

Sternkarte und Koloniewelten

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier zeigt den Sol-Sektor: die Sterne im Umkreis von 200 Lichtjahren mit allen besiedelten Welten und allen möglichen Koloniewelten. Es bewertet jede Welt nach ihrem Koloniewert, nennt ihre Erreichbarkeit und die Konzerne, die Ansprüche angemeldet haben. Mehrere Welten sind im Setting bewohnbarer als in Wirklichkeit (aufgewertet); einige sind erfunden. Beides ist markiert.

Regel Es gibt drei Welten mit atembarer Luft: Erde, Ross 128 b, TOI-700 d (2235). Alle neuen Koloniewelten sind Kuppel-, Ozean-, Aerostat-, Mond- oder Terraform-Ziele; ihre Luft ist nicht atembar (Ausnahme: TOI-700 d, A85).

Der Sektor in Zahlen

Größe	Wert
Radius, Volumen	200 ly, $\approx 3,4 \cdot 10^7$ ly ³
Sterne	≈ 120.000 , davon ≈ 75 % Rote Zwerge (Setzung)
Bekannte Planetensysteme	≈ 900 (Setzung)
Besiedelte Welten	13 in 10 Systemen, ≈ 900 Mio. Menschen
Koloniewelten (Kandidaten)	32 in 30 Systemen
Umgebung	Sol liegt in der Lokalen Flocke (≈ 30 ly) innerhalb der Lokalen Blase (≈ 300 ly), einer heißen, dünnen Höhle im Orion-Sporn
Lage in der Galaxis	≈ 26.000 ly vom Zentrum; ein Umlauf dauert ≈ 230 Mio. Jahre




Abb. 1: Der Sol-Sektor in der galaktischen Draufsicht. Der Radius ist gestaucht, damit der Nahbereich lesbar bleibt; die Ringe zeigen die wahren Entfernungen und die Flugzeit mit dem Windhund (100c). Positionen sind gerundet.

Reichweite und Reisezeiten

Entfernung	Windhund 100c	Landnahme 40c	Karawane 20c	Rückfrage	Bemerkung
10 ly	37 d	91 d	183 d	73 d	innere Territorien
25 ly	91 d	228 d	1,2 a	183 d	alle Territorien und die Randkolonien
50 ly	183 d	1,2 a	2,5 a	1,0 a	äußerste Konzernkolonie (LHS 1140)
75 ly	274 d	1,9 a	3,8 a	1,5 a	Siedlungsgrenze
100 ly	1,0 a	2,5 a	5,0 a	2,0 a	Fernziele (Expeditionen)
150 ly	1,5 a	3,8 a	7,5 a	3,0 a	nur Erkundung
200 ly	2,0 a	5,0 a	10,0 a	4,0 a	Rand des Sektors

Die Siedlungsgrenze liegt bei ≈ 75 ly: Die Landnahme-Liner (40c) brauchen dafür $\approx 1,9$ Jahre, und eine Rückfrage an Luna dauert rund 1,5 Jahre. Was weiter liegt, bleibt Expedition: Schiffe fliegen Jahre, Nachrichten brauchen ebenso lange, und ein Konzern muss Vorräte und Kapital für Jahre tragen. Deshalb halten nur wenige Konzerne Ansprüche auf die Fernziele.

Nahbereich




Abb. 2: Nahbereich bis 50 ly, maßstäblich. Die Linien zeigen die zwölf Handelslinien (2234-A77), die Dicke entspricht der Fracht.

System	Entfernung	Status	Einwohner	Konzern
Proxima	4,2 ly	Territorium	210 Mio.	Saumland AG
Ross 128	11,0 ly	Territorium	170 Mio.	Kornmark-Gruppe
Tau Ceti	11,9 ly	Territorium	90 Mio.	Ostpfad Kolonisation
Gliese 1061	12,0 ly	Territorium	130 Mio.	Grundstein-Gruppe
Teegarden	12,5 ly	Territorium	160 Mio.	Ostpfad Kolonisation
Wolf 1061	14,1 ly	Konzessionskolonie	4 Mio.	Randmark-Gesellschaft
GJ 1002	15,8 ly	Territorium	140 Mio.	Randmark-Gesellschaft
Gliese 581	20,6 ly	in Vermessung	-	Transportministerium
Gliese 667 C	23,6 ly	Konzernkolonie	0,9 Mio.	Ostpfad Kolonisation
TRAPPIST-1	40,7 ly	Konzernkolonie	0,6 Mio.	Grundstein-Gruppe
LHS 1140	48,8 ly	Konzernkolonie	0,15 Mio.	Saumland AG

Der Koloniewert

Der Koloniewert ordnet die Welten nach der Art, wie Menschen dort leben können. Die Stufen richten sich nach Schwerkraft, Einstrahlung, Wasser und Erreichbarkeit; sie sind Setzungen.

Stufe	Bedeutung	Schwerkraft, Einstrahlung	Typischer Habitat-Ansatz
K1 Terraform-Ziel	Gemäßigte Welt, die sich zur Freiland-Welt umbauen lässt	bis 1,7 g, Einstrahlung 0,4 – 1,4	Saum-Terrasse, Kuppel, dann Terraforming
K2 Kuppelwelt	Bewohnbar mit Habitaten, kaum terraformbar	bis 2,4 g, 0,25 – 1,6	Halbrund, Tiefe, Stapel
K3 Sonderwelt	Ozean-, Dampf-, Vulkan- oder Mondwelt	0,3 – 1,7 g, sehr weit gestreut	Floß, Schwebel, Röhre, Reif
K4 Stützpunkt	Bergbau und Stationen, keine Massenbesiedlung	schwer, kalt oder heiß	Stapel, Reif




Abb. 3: Die Koloniewelten nach Einstrahlung und Schwerkraft. Der grüne Streifen markiert das gemäßigte Band (0,3 - 1,5) und Erdniveau bis 1,4 g.

K1: Terraform-Ziele

Diese acht Welten sind die Hauptziele der Kolonisation. Keine von ihnen hat atembare Luft; Terraforming ist der Weg, und Jahrhunderte sind einzurechnen (2234-A79).

Wolf 1069 b

Stufe: K1 Terraform-Ziel	Status: Anwartschaft	Anwartschaft: Saumland AG
--------------------------	----------------------	---------------------------

Daten: Wolf 1069 (M5), 31,2 ly; Masse 1,3 M $\odot$; Schwerkraft $\approx$ 1,1 g; Einstrahlung 0,65; Umlauf 15,6 d; Flug 114 d (100c) oder 285 d (40c).

Einschätzung: Die erdähnlichste der nahen unbesiedelten Welten: Ein Dämmerungsband mit gemäßigttem Klima bei einem Stern mit mäßigen Flares. Im Setting (aufgewertet) trägt sie eine dichte Atmosphäre und einen Ozean im Saum. Die Luft ist nicht atembar; der Weg ist das Terraforming mit Treibhausgasen und Algen wie auf Gliese 1061 d.

Ansatz: Saum-Terrasse; Terraforming. Saumland will die Vermessung 2240 abschließen und eine Saum-Terrasse-Kolonie gründen.

TRAPPIST-1 e

Stufe: K1 Terraform-Ziel	Status: Anwartschaft	Anwartschaft: Grundstein-Gruppe
--------------------------	----------------------	---------------------------------

Daten: TRAPPIST-1 (Roter Zwerg), 40,7 ly; Masse 0,7 M $\odot$, 0,92 R $\odot$; Schwerkraft $\approx$ 0,8 g; Einstrahlung 0,66; Umlauf 6,1 d; Flug 149 d (100c) oder 1,0 a (40c).

Einschätzung Die leichteste Welt der Liste (0,82 g), gemäßigt, aber in einem engen System mit Flares und Nachbarplaneten am Himmel. Mögliche Flachmeere machen sie zu einem Fall für den Planetenschutz: vorläufige Kategorie B.

Ansatz: Floß, Kuppel. Grundstein hält die Anwartschaft; die Kolonie auf f liegt direkt nebenan.

Luyten b

Stufe: K1 Terraform-Ziel**Status:** Vermessung geplant**Anwartschaft:** Saumland AG

Daten: Luyten (M3,5), 12,4 ly; Masse 2,9 M $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,6 g; Einstrahlung 1,06; Umlauf 18,6 d; Flug 45 d (100c) oder 113 d (40c).

Einschätzung: 2,9 Erdmassen ($\approx$ 1,6 g), gemäßigt (Einstrahlung 1,06) bei einem ruhigen Stern in nur 12,4 ly. Im Setting (aufgewertet) eine Wasserwelt mit dichter Luft und flachen Kontinenten; vorläufig Kategorie B.

Ansatz: Saum-Terrasse; Terraforming. Saumland plant die Vermessung, der Kartograph des Ministeriums hat aber Vorrang.

TOI-700 d

Stufe: K1 Terraform-Ziel**Status:** Fernziel**Anwartschaft:** Ceres-Kontor

Daten: TOI-700 (M2), 101,4 ly; Masse 1,2 M $\oplus$, 1,07 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,1 g; Einstrahlung 0,87; Umlauf 37,4 d; Flug 1,0 a (100c) oder 2,5 a (40c).

Einschätzung: Die beste Erdwillings-Kandidatin jenseits von 75 ly: 1,07 Erdradien, Einstrahlung 0,87. Im Setting (2235) ist sie gebunden; der Ring hat Wälder, Seen und kleine Meere. Die Luft ist im Ring atembar; Leben bestätigt: Wälder und einfache Tiere (A85, 2235).

Ansatz: Besiedlung nach Gutachten. Fernziel des Ceres-Kontors (Fernziel-Fonds); Moratorium bis 2240.

L 98-59 f

Stufe: K1 Terraform-Ziel**Status:** Vermessung geplant**Anwartschaft:** Transportministerium

Daten: L 98-59 (M3), 34,6 ly; Masse 2,8 M $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,6 g; Einstrahlung 0,80; Umlauf 23,1 d; Flug 126 d (100c) oder 0,9 a (40c).

Einschätzung: Ein Planet von 2,8 Erdmassen in der bewohnbaren Zone eines Systems mit fünf Planeten. Im Setting (aufgewertet) ein Wasserreich mit 1,6 g, geeignet für Floß-Stationen und Kuppeln.

Ansatz: Floß, Kuppel. Der Kartograph des Transportministeriums vermisst ab 2236.

TOI-715 b

Stufe: K1 Terraform-Ziel**Status:** Fernziel**Anwartschaft:** Ceres-Kontor

Daten: TOI-715 (M4), 137,0 ly; Masse 3,0 M $\oplus$, 1,55 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,2 g; Einstrahlung 0,67; Umlauf 19,3 d; Flug 1,4 a (100c) oder 3,4 a (40c).

Einschätzung: 1,55 Erdradien in der konservativen bewohnbaren Zone eines Zwergsterns: gemäßigter Saum, Saum-Terrassen möglich.

Ansatz: Saum-Terrasse. Fernziel des Ceres-Kontors.

LP 890-9 c

Stufe: K1 Terraform-Ziel**Status:** Fernziel**Anwartschaft:** Ceres-Kontor

Daten: LP 890-9 (M6), 105,0 ly; Masse 2,4 M $\oplus$, 1,37 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,3 g; Einstrahlung 0,91; Umlauf 8,5 d; Flug 1,1 a (100c) oder 2,6 a (40c).

Einschätzung: 1,37 Erdradien, Einstrahlung 0,91, bei einem winzigen Zwergstern: ein Terraform-Kandidat mit kühlem Saum.

Ansatz: Saum-Terrasse; Terraforming. Fernziel des Ceres-Kontors.

GJ 625 b

Stufe: K1 Terraform-Ziel	Status: Anwartschaft	Anwartschaft: Grundstein-Gruppe
---------------------------------	-----------------------------	--

Daten: GJ 625 (M1,5), 21,3 ly; Masse 2,8 M $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,6 g; Einstrahlung 0,93; Umlauf 14,6 d; Flug 78 d (100c) oder 194 d (40c).

Einschätzung: Gemäßigt (Einstrahlung 0,93) bei einem ruhigen M-Zwerg, aber 1,6 g: Kuppeln und Saum-Terrassen mit Schwerkrafttraining (Juryoku-Stiftung).

Ansatz: Kuppel, Saum-Terrasse. Grundstein hält die Anwartschaft.

K3: Sonderwelten

Sonderwelten sind keine Erdzwillinge, aber im Setting bewohnbar: Ozeane mit Flößen, Aerostate in kühlen Höhen, Städte in Lavaröhren und Kolonien auf den Monden von Gasriesen.

K2-18 b

Stufe: K3 Sonderwelt	Status: Fernziel	Anwartschaft: Ceres-Kontor
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Daten: K2-18 (M2,5), 124,0 ly; Masse 8,6 M $\oplus$, 2,61 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,3 g; Einstrahlung 1,00; Umlauf 32,9 d; Flug 1,2 a (100c) oder 3,1 a (40c).

Einschätzung: Hycean-Welt: 8,6 Erdmassen und 2,6 Erdradien, aber nur $\approx$ 1,3 g. Unter einer wasserstoffreichen Hülle liegt ein globaler Ozean. Im Setting (aufgewertet) herrschen in der gemäßigten Schicht Druck und Temperatur wie auf der Erde; Floß-Stationen schwimmen auf dem Ozean, der Kuppelgarten liefert Sauerstoff. Die Luft ist nicht atembar.

Ansatz: Floß (Hycean-Ozean). Planetenschutz: Leben möglich, vorläufig Kategorie B; Fernziel des Ceres-Kontors.

TOI-1452 b

Stufe: K3 Sonderwelt	Status: Fernziel	Anwartschaft: Ceres-Kontor
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Daten: TOI-1452 (M4), 99,5 ly; Masse 4,8 M $\oplus$, 1,67 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,7 g; Einstrahlung 1,00; Umlauf 11,1 d; Flug 1,0 a (100c) oder 2,5 a (40c).

Einschätzung: Ozeanwelt mit 1,67 Erdradien und 1,7 g, in der bewohnbaren Zone eines Doppelsterns. Floß-Stationen auf einem tiefen Ozean; die Schwerkraft verlangt Anpassung.

Ansatz: Floß. Fernziel des Ceres-Kontors.

TOI-270 d

Stufe: K3 Sonderwelt	Status: offen	Anwartschaft: -
-----------------------------	----------------------	------------------------

Daten: TOI-270 (M3), 73,2 ly; Masse 5,8 M $\oplus$, 2,13 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,3 g; Einstrahlung 2,60; Umlauf 11,4 d; Flug 267 d (100c) oder 1,8 a (40c).

Einschätzung: Hycean-Kandidat (2,13 Erdradien, 1,3 g). Die Oberfläche ist heiß (Einstrahlung 2,6), in der kühlen Höhenschicht aber erträglich: Schwebestädte wie auf der Venus (aufgewertet).

Ansatz: Floß, Schwebestadt. Bisher offen; keine Anwartschaft.

GJ 1214 b

Stufe: K3 Sonderwelt	Status: Anwartschaft	Anwartschaft: Ombak Survey
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Daten: GJ 1214 (M4,5), 47,9 ly; Masse 8,2 M $\oplus$, 2,74 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 1,1 g; Einstrahlung 20,00; Umlauf 1,6 d; Flug 175 d (100c) oder 1,2 a (40c).

Einschätzung: Dampfwelt mit 2,7 Erdradien. Unten glühend heiß, in 60 – 70 km Höhe gemäßigt (aufgewertet): Aerostat-Städte der Schwebeserie, Kohlenstoff und Wasser aus der Atmosphäre.

Ansatz: Schwebestadt (kühle Schicht). Ombak Survey verkauft Claims (Graubereich).

LP 791-18 d

Stufe: K3 Sonderwelt

Status: offen

Anwartschaft: -

Daten: LP 791-18 (M6), 86,0 ly; Masse 0,9 M $\oplus$, 1,03 R $\oplus$; Schwerkraft $\approx$ 0,8 g; Einstrahlung 6,00; Umlauf 2,8 d; Flug 0,9 a (100c) oder 2,1 a (40c).

Einschätzung: Vulkanwelt: erdgroß (1,03 Erdradien), durch Gezeiten stark geheizt. Röhren-Städte in Lavaröhren, Geothermie als Energiequelle; die Oberfläche bleibt lebensfeindlich.

Ansatz: Röhre (Lavaröhren). Bisher offen.

Gliese 876 b (Monde)

Stufe: K3 Sonderwelt

Status: Anwartschaft

Anwartschaft: Randmark-Gesellschaft

Daten: Gliese 876 (M4), 15,3 ly; Gasriese; Flug 56 d (100c) oder 140 d (40c).

Einschätzung: Ein Gasriese von $\approx$ 2,3 Jupitermassen in der bewohnbaren Zone eines M-Zwergs. Im Setting (erfunden) kreisen drei große Monde (0,3 bis 1,1 g) mit Gezeitenheizung um ihn. Die Strahlungsgürtel sind eine ideale Brutstätte für den Schwarzfilm (2234-A82).

Ansatz: Kuppel, Reif. Randmark-Gesellschaft beansprucht die Monde; Gliese 876 liegt nur $\approx$ 5 ly von GJ 1002.

HD 28185 b (Monde)

Stufe: K3 Sonderwelt

Status: Fernziel

Anwartschaft: Ceres-Kontor

Daten: HD 28185 (G6), 128,0 ly; Gasriese; Flug 1,3 a (100c) oder 3,2 a (40c).

Einschätzung: Ein Gasriese von $\approx$ 5,8 Jupitermassen in der bewohnbaren Zone eines sonnenähnlichen Sterns, mit direktem Zugang ohne Schattenzone. Im Setting (erfunden) zwei große Monde mit Kuppelstädten und Orbitalringen.

Ansatz: Kuppel, Reif. Fernziel des Ceres-Kontors.

K2: Kuppelwelten

Welt	Ferne	Schwer e	Einstr.	Habitat	Anwartschaft	Bemerkung
TOI-700 e	101,4 ly	0,9 g	1,27	Kuppel, Saum-Terrasse	Ceres-Kontor	heißer Bruder von d
TRAPPIST-1 g	40,7 ly	1,0 g	0,26	Floß, Stapel	Grundstein-Gruppe	kalt
Gliese 251 c	18,2 ly	1,8 g	0,40	Kuppel	Ostpfad Kolonisation	kühl, 1,85 g
Ross 508 b	36,5 ly	1,9 g	1,40	Kuppel, Tiefe	Grundstein-Gruppe	heiß am inneren Rand
Gliese 12 b	40,0 ly	1,0 g	1,60	Tiefe, Stapel	Ombak Survey	warm, Erdgröße
Gliese 832 c	16,1 ly	2,2 g	0,98	Kuppel	-	in Wirklichkeit unbestätigt, im Setting vorhanden
HD 85512 b	36,3 ly	1,8 g	0,60	Kuppel	-	umstritten
Gliese 667 C e	23,6 ly	1,6 g	0,30	Kuppel	Ostpfad Kolonisation	umstritten, im Setting bestätigt
Kapteyn b	12,8 ly	2,1 g	0,40	Kuppel, Stapel	Randmark-Gesellsch aft	uralte Welt eines Halosterns (in Wirklichkeit widerlegt)
Gliese 581 d	20,6 ly	2,4 g	0,25	Kuppel, Floß	Transportministeriu m	Vermessung seit 2233; Ozean unter dichter Hülle

K4: Stützpunkte

Welt	Ferne	Schwer e	Einstr.	Habitat	Anwartschaft	Bemerkung
HD 20794 d	19,7 ly	2,3 g	0,22	Stapel, Reif	Ostpfad Kolonisation	exzentrische Bahn, sonnenähnlicher Stern (direkter Zugang)
Tau Ceti e	11,9 ly	1,9 g	1,80	Stapel	Ostpfad Kolonisation	zu heiß (Venus-Typ)
Wolf 1061 d	14,1 ly	2,6 g	0,20	Stapel	Randmark-Gesellsch aft	kalt und schwer
Gliese 180 b	38,1 ly	2,3 g	1,30	Stapel	Ostpfad Kolonisation	schwer, 2,35 g
HD 40307 g	42,0 ly	2,5 g	0,64	Stapel	-	umstritten, schwer
Gliese 163 c	49,0 ly	2,4 g	1,30	Stapel	-	schwer
GJ 357 d	31,0 ly	2,3 g	0,38	Stapel	Grundstein-Gruppe	kühle Supererde

Wer will wohin: Anwartschaften

Konzerne können beim Kartographen des Transportministeriums Vermessungsrechte (Anwartschaften) auf Welten anmelden. Sie sichern keinen Besitz, geben aber Vorrang bei der Siedlung. Der Kartograph vermisst zuerst Welten mit Bundesinteresse; private Anwartschaften kaufen Konzerne auch am Schwarzmarkt, wo die Ombak Survey Claims handelt.

Wer	Welten
Saumland AG	Wolf 1069 b, Luyten b
Grundstein-Gruppe	TRAPPIST-1 e, GJ 625 b, TRAPPIST-1 g, Ross 508 b, GJ 357 d
Ostpfad Kolonisation	Gliese 251 c, Gliese 667 C e, HD 20794 d, Tau Ceti e, Gliese 180 b
Randmark-Gesellschaft	Kapteyn b, Gliese 876 b (Monde), Wolf 1061 d
Ceres-Kontor (Fernziel-Fonds)	TOI-700 d, TOI-715 b, LP 890-9 c, TOI-700 e, K2-18 b, TOI-1452 b, HD 28185 b (Monde)
Ombak Survey (Claim-Handel)	Gliese 12 b, GJ 1214 b
Transportministerium (Kartograph)	L 98-59 f, Gliese 581 d
offen	Gliese 832 c, HD 85512 b, TOI-270 d, LP 791-18 d, HD 40307 g, Gliese 163 c

Der Fernziel-Fonds des Ceres-Kontors sammelt Kapital von Banken und Versicherern und kauft Vermessungsrechte auf 7 Welten jenseits von 75 ly. Wer dort einsteigt, bucht später über die Frachtbörse des Kontors: Das Kontor sichert sich so Einfluss auf Kolonien, die noch nicht existieren (2234-A81).

Was im Setting anders ist

Die folgenden Welten sind im Setting bewohnbarer als in Wirklichkeit oder gänzlich erfunden. Alle Angaben der Spalte „Setting“ sind Setzungen.

Welt	Wirklichkeit (Stand der 2020er Jahre)	Setting
Ross 128 b	kein bekannter Sauerstoff-Planet	atembare Luft (abiotisch, Kanon)
Wolf 1069 b	Atmosphäre unbekannt	dichte Luft, Ozean im Saum
Luyten b	Masse nur Mindestwert	Wasserwelt mit flachen Kontinenten
TOI-700 d	vermutlich gebunden	gebunden (2235)
L 98-59 f	Zusammensetzung unbekannt	Wasserreich, Floß und Kuppel
Gliese 581 d	Eigenschaften umstritten	Ozean unter dichter Hülle

Welt	Wirklichkeit (Stand der 2020er Jahre)	Setting
Gliese 832 c	Existenz unbestätigt	im Setting vorhanden
Gliese 667 C e	Existenz umstritten	im Setting bestätigt
Kapteyn b	Signal als Sternaktivität widerlegt	uralte Welt eines Halosterns
K2-18 b	Hycean-Welt, wahrscheinlich lebensfeindlich	gemäßigte Schicht mit Erddruck
TOI-1452 b	Ozeanwelt, Hinweise unsicher	tiefer Ozean, Floß
TOI-270 d	Sub-Neptun, heiß	kühle Höhenschicht, Schwebe
GJ 1214 b	Dampfwelt, sehr heiß	gemäßigte Höhe, Aerostate
LP 791-18 d	Vulkanwelt	Geothermie, Lavaröhren
Gliese 876 b (Monde)	keine Monde bekannt	drei große Monde
HD 28185 b (Monde)	keine Monde bekannt	zwei große Monde

Planetenschutz der Koloniewelten

Kategorie	Welten
A Vollschutz	Europa, Enceladus (Sol-System)
B Schutz mit Gutachten	LHS 1140 b, TRAPPIST-1 f, TRAPPIST-1 e, Luyten b; vorläufig: K2-18 b, TOI-1452 b, TOI-270 d
C Siedlung mit Auflagen	Proxima b, Gliese 1061 d, Teegarden c; Kandidat: Wolf 1069 b
D Standard	alle übrigen Welten

Die Einstufung der Fernziele erfolgt erst, wenn ein Konzern ein Gutachten beantragt. Bis dahin gilt vorläufig Kategorie B für alle Ozeanwelten; durchsetzen lässt sich das jenseits von 75 ly kaum (2234-A82).

Katalog aller Koloniewelten

Welt	ly	Stufe	Masse	g	Einstr.	Flug 100c	Zugang	Setzung
Proxima b	4,2	bes.	1,1	1,03	0,72	15 d	Schatten	real
Ross 128 b	11,0	bes.	1,4	1,17	1,46	40 d	Schatten	aufgewertet
Tau Ceti f	11,9	bes.	3,9	1,87	0,29	43 d	direkt	real
Tau Ceti e	11,9	K4	3,9	1,87	1,80	43 d	Schatten	real
Gliese 1061 c	12,0	bes.	1,7	1,28	1,31	44 d	Schatten	real
Gliese 1061 d	12,0	bes.	1,6	1,24	0,58	44 d	Schatten	real
Luyten b	12,4	K1	2,9	1,63	1,06	45 d	Schatten	aufgewertet
Teegarden b	12,5	bes.	1,2	1,07	1,09	46 d	Schatten	real
Teegarden c	12,5	bes.	1,1	1,02	0,35	46 d	Schatten	real
Kapteyn b	12,8	K2	4,8	2,06	0,40	47 d	Schatten	erfunden
Wolf 1061 c	14,1	bes.	4,3	1,96	1,36	51 d	Schatten	real
Wolf 1061 d	14,1	K4	7,7	2,56	0,20	51 d	Schatten	real
Gliese 876 b (Monde)	15,3	K3	Gasriese	0,90	0,29	56 d	Schatten	erfunden
GJ 1002 b	15,8	bes.	1,1	1,04	0,86	58 d	Schatten	real
GJ 1002 c	15,8	bes.	1,4	1,17	0,33	58 d	Schatten	real
Gliese 832 c	16,1	K2	5,4	2,17	0,98	59 d	Schatten	aufgewertet
Gliese 251 c	18,2	K2	3,8	1,85	0,40	66 d	Schatten	real
HD 20794 d	19,7	K4	6,0	2,28	0,22	72 d	direkt	real
Gliese 581 d	20,6	K2	6,9	2,43	0,25	75 d	Schatten	aufgewertet
GJ 625 b	21,3	K1	2,8	1,61	0,93	78 d	Schatten	real
Gliese 667 C c	23,6	bes.	3,8	1,85	0,90	86 d	Schatten	real
Gliese 667 C e	23,6	K2	2,7	1,58	0,30	86 d	Schatten	aufgewertet
GJ 357 d	31,0	K4	6,1	2,30	0,38	113 d	Schatten	real
Wolf 1069 b	31,2	K1	1,3	1,11	0,65	114 d	Schatten	aufgewertet
L 98-59 f	34,6	K1	2,8	1,61	0,80	126 d	Schatten	aufgewertet
HD 85512 b	36,3	K2	3,6	1,80	0,60	133 d	Schatten	real
Ross 508 b	36,5	K2	4,0	1,89	1,40	133 d	Schatten	real
Gliese 180 b	38,1	K4	6,4	2,35	1,30	139 d	Schatten	real
Gliese 12 b	40,0	K2	0,9	0,95	1,60	146 d	Schatten	real
TRAPPIST-1 f	40,7	bes.	1,0	1,02	0,37	149 d	Schatten	real
TRAPPIST-1 e	40,7	K1	0,7	0,82	0,66	149 d	Schatten	real
TRAPPIST-1 g	40,7	K2	1,3	1,03	0,26	149 d	Schatten	real
HD 40307 g	42,0	K4	7,1	2,46	0,64	153 d	Schatten	real
GJ 1214 b	47,9	K3	8,2	1,09	20,00	175 d	Schatten	aufgewertet
LHS 1140 b	48,8	bes.	5,6	1,87	0,43	178 d	Schatten	real
Gliese 163 c	49,0	K4	6,8	2,42	1,30	179 d	Schatten	real

Welt	ly	Stufe	Masse	g	Einstr.	Flug 100c	Zugang	Setzung
TOI-270 d	73,2	K3	5,8	1,28	2,60	267 d	Schatten	aufgewertet
LP 791-18 d	86,0	K3	0,9	0,85	6,00	0,9 a	Schatten	aufgewertet
TOI-1452 b	99,5	K3	4,8	1,72	1,00	1,0 a	Schatten	aufgewertet
TOI-700 d	101,4	K1	1,2	1,09	0,87	1,0 a	Schatten	aufgewertet
TOI-700 e	101,4	K2	0,8	0,89	1,27	1,0 a	Schatten	real
LP 890-9 c	105,0	K1	2,4	1,28	0,91	1,1 a	Schatten	real
K2-18 b	124,0	K3	8,6	1,26	1,00	1,2 a	Schatten	aufgewertet
HD 28185 b (Monde)	128,0	K3	Gasriese	1,00	0,90	1,3 a	direkt	erfunden
TOI-715 b	137,0	K1	3,0	1,25	0,67	1,4 a	Schatten	real

Stufe: bes. = besiedelt, K1 bis K4 wie oben. Zugang: direkt = Welt außerhalb der Sternzone (kein Sperrschatten), Schatten = subluninaler Anflug (2234-A72). Setzung: real, aufgewertet, erfunden.

Querverweise auf die Dossiers

Thema	Dossier	Themenbereich (sinngemäß)
Sperrzonen, Schattenzonen, Zugang	2234-A72	Zonen, Gateways
Nachbarsysteme	2234-A76	Territorien, Siedlungsräume
Handelslinien, Reisezeiten	2234-A77	Linien, Tarife
Staat, Konzerne, Kartograph	2234-A78	Recht, Wirtschaft
Bewohnte Welten und Liste bis 75 ly	2234-A79	Welten, Terraforming
Habitat-Serien (Floß, Schwebe, Röhre)	2234-A80	Bauweisen
Ceres-Kontor, Ombak Survey	2234-A81	Firmenverzeichnis
Leben und Planetenschutz	2234-A82	Schwarzfilm, Kategorien

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).

Nachtrag 2234-A85 (TOI-700 d, Stand September 2235)

TOI-700 d ist seit 2235 durch eine Expedition der Meridian (120c) und drei Sonden (Quantentunnel) erforscht: Rotation gebunden (Sonnenseite, Ring, Schattenseite), im Ring atembare Luft (O2 20,3 %, 1,06 bar), Wälder, Seen, kleine Ozeane, einfaches Tierleben fast nur im Wasser, nur 9 Landarten. Die frühere Angabe „freie Rotation, Tag ≈ 41 h“ war falsch. Stufe K1 (Terraform-Ziel) gilt nicht mehr: Planetenschutz-Entwurf Kategorie A für den Ring; Moratorium bis 2240; erste Siedlung im Ring frühestens ≈ 2245 (Besiedlung nur im Ring, § 6 TOI-RahmG). Der Ceres-Kontor hält ≈ 71 % des eisfreien Landes (≈ 92 % des Ringlandes). Einzelheiten: 2234-A85. Bei abweichenden Angaben gilt A85.