



ENCUESTA DE SEGURIDAD PARA RESONANCIA MAGNÉTICA

Nombre: _____ R.U.T. _____ Edad: _____ años
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Peso: ____ kg Sexo: M ☐ F ☐ Fono: _____

Cada estudio por Resonancia Magnética puede durar entre 20 y 40 minutos, en los cuales es de suma importancia mantenerse relajado e inmóvil para obtener óptimos resultados. El Tecnólogo Médico estará disponible al inicio de su examen para aclarar todas sus dudas. Al finalizar el examen, se le entregará un CD con todas las imágenes adquiridas y un visualizador compatible con sistemas Windows.

A continuación lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una X donde corresponda:

¿Es portador de?:	SI	NO
Marcapasos, desfibriladores, válvulas cardíacas o neuroestimuladores		
Stents carotídeos, coronarios o en otras arterias de su cuerpo		
Implantes cocleares		
Fragmentos metálicos en alguna parte del cuerpo (esquirlas, perdigones, balas, etc.)		
Bombas de infusión de medicamentos		
Prótesis ortopédicas en rodillas, caderas u otras zonas del cuerpo		
Elementos de fijación metálicos en columna u otras zonas (tornillos, clavos, placas)		
Tatuajes o piercings		
Ropa interior de cobre		

Acerca de su examen

¿Cuál es el motivo de su examen? ¿Qué síntomas tiene y **desde cuándo**?

¿Los síntomas que describió son producto de alguna enfermedad conocida o accidente? Explique.

¿Actualmente presenta dolor en la zona de estudio?

SI ☐ NO ☐

Indique si está recibiendo algún tratamiento o medicamentos

¿Posee historia de otras enfermedades antiguas o en tratamiento?

SI ☐ NO ☐

Indique cuál y su tratamiento

¿Se ha sometido a alguna cirugía?

SI ☐ NO ☐

¿De qué zona y en qué año?

¿Se ha realizado estudios por Resonancia Magnética anteriormente?

SI ☐ NO ☐

¿Tuvo algún inconveniente?

¿Posee exámenes de imágenes previos de la zona en estudio?

SI ☐ NO ☐

¿Qué exámenes? ¿Los trajo?

En todo examen por Resonancia Magnética existe la posibilidad de administrar medio de contraste por vía endovenosa para evaluar estructuras que no son visibles sin su utilización. En muy raras ocasiones puede producirse una reacción alérgica o es posible que aparezca un hematoma y, en forma menos frecuente, tromboflebitis en la zona de punción. Por lo tanto y para descartar factores de riesgo, es necesario conocer los siguientes antecedentes.

Marque con una X donde corresponda:

ANTECEDENTES	SI	NO
¿Le han administrado medio de contraste de Resonancia Magnética (Gadolinio)?	☐	☐
¿Ha tenido alguna reacción desfavorable con el uso de Gadolinio?	☐	☐
Es alérgico a algún medicamento? Cuál? _____	☐	☐
Está tomando algún medicamento? Cuál? _____	☐	☐
¿Tiene insuficiencia renal?	☐	☐
¿Ha recibido un trasplante renal?	☐	☐
¿Ha recibido un trasplante hepático o sufre síndrome hepato-renal?	☐	☐
¿Sufre infecciones urinarias a repetición?	☐	☐
¿Acepta la administración de medio de contraste en caso de ser necesario?	☐	☐

En caso de ser mujer:

¿Está Ud. embarazada?

SI ☐ NO ☐

¿Cuántas semanas tiene? _____

Si es negativo, indique F.U.R. _____

¿Está Ud. amamantando? _____

He leído y comprendido todo el contenido de esta encuesta; he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente. Declaro haber entregado información en forma verídica.

Nombre y firma del paciente o representante

____/____/_____
Fecha del Estudio