Formelprüfung Part B (Teil II): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Geprüft am 14.10.2026; Stand der Umsetzung: 20.10.2026.

Umfang: Teil II, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen“.

Stand 20.10.2026: Kap. 1 und Kap. 2 sind erledigt (Kap. 1 nach Durchsicht durch Rainer Nagel; in der Spalte Kommentar mit **Umgesetzt** markiert, Abweichungen ebenda). Kap. 3–4 sind noch offen. Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Stand vom 14.10.2026.

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen korrekturen-text-*, korrekturen-mathe-* und math-error-* (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **206 Punkte**: 50 ●, 93 ◐, 63 ○. Davon stehen 13 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil II, Kap. 1 – Basic Results on Spaces $C_0(X)$ (`part-b/chap-b1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
137	57	○	$C_0(X\backslash F)$	$C_0(X \setminus F)$	LaTeX	**Umgesetzt.** `\backslash` setzt einen großen Backslash ohne Abstände wie bei einem binären Operator; für Mengendifferenz `\setminus` (im Buch überwiegend, 34 vs. 12 Stellen). Einzige Stelle im Kapitel.
137	57	◐	via the map $f + J \to f\|_F$	via the map $f + J \mapsto f\|_F$	Notation	**Umgesetzt.** Zuordnung von Elementen: `\mapsto` (im Buch durchgehend so, z. B. $t \mapsto T(t)f$); ebenso Z. 110 $t \to \delta_t \to t \mapsto \delta_t$.

Teil II, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
142	58	○	$(n/tR(n/t, A))^n$	$((n/t)R(n/t, A))^n$	Notation	**Umgesetzt.** „n/tR“ ist mehrdeutig (liest sich wie n/(tR. . .)); n/t klammern.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
142	101	○	$\big((\mathrm{e}^{tA}f(x) - f(x))\big)$	$\big((\mathrm{e}^{tA}f)(x) - f(x)\big)$	Klammern	**Umgesetzt.** Doppelte Klammer; gemeint ist `( \eu^{tA}f)(x)`, vgl. Z. 102.
142	102	●	$\big((\mathrm{e}^{tA}f(x)\big)$	$(\mathrm{e}^{tA}f)(x)$	Klammern	**Umgesetzt.** Innere öffnende Klammer ohne Gegenstück; gedruckt „$((e^{tA}f(x))$“.
142	146	◐	This shows thm:b2-1.3-2 to hold.	This shows thm:b2-1.3-3 to hold.	Verweis	**Umgesetzt.** Im Beweisschritt $(b) \Rightarrow (c)$ wird $A + \|A\|\,\mathrm{Id} \geqslant 0$, also (c), gezeigt; bitte prüfen.
142	152	◐	`\qedhere \qedhere`	`\qedhere`	LaTeX	**Umgesetzt.** `\qedhere` steht doppelt (Z. 152/153).
144	225	◐	$0 \leqslant u \in C(K)$	$0 \ll u \in C(K)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Alle genannten Stellen. Z. 733 ($0 \leqslant q$) bewusst nicht geändert, dort genügt $q \geqslant 0$. Gemeint ist ein strikt positives u (vgl. Z. 246, 461, 629, 638: „strictly positive“ bzw. $u \gg 0$); vermutlich $\ll$ bei der Konvertierung zu $\leqslant$ geworden. Ebenso Z. 251, 423, 474, 561, 605, 732, 823 (jeweils u), 1861 (p, vgl. Satz: „strictly positive p“) und 2260 (p mit inf $p > 0$). Bitte prüfen.
144	247	○	$\{u \in C(K) : u \gg 0\}$	$\{u \in C(K) \colon u \gg 0\}$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst `\colon` in Mengenklammern (anderer Abstand); ebenso Z. 2455, 2463, 2664, 2669.
144	263	◐	$\sup_{\lambda \geqslant \omega}$	$\sup_{\lambda \geqslant w}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im selben Ausdruck und in Theorem thm:b2-1.8 heißt die Konstante w, nicht ω.
146	389	●	[greinervoigtwolff:1981] + Zeilenumbruch +)	[greinervoigtwolff:1981])	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Der Zeilenumbruch erzeugt ein Leerzeichen vor „)“.
147	434	○	$(f \in C(K)\,)$	$(f \in C(K))$	Abstand	**Umgesetzt.** Überzähliger Abstand vor „)“; ebenso Z. 902 ($f \in C[-1, 0]\,$).
148	568	●	$\lambda > \lambda_0\,,$	$\lambda > \lambda_0,$	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Komma.
148	588	◐	(see Eq. (eq:a3-1.3))	(see Part-I, Eq. (eq:a3-1.3))	Verweis	**Umgesetzt.** Verweis auf Part I ohne „Part-I“; gedruckt „(3.1.3)“, kollidiert mit der Gleichungsnummerierung in Part II, Kap. 3.
149	636	○	$Au = \lambda u - 1$	$Au = \lambda u - \mathbf{1}$	Notation	**Umgesetzt.** Konstante Funktion sonst $\mathbf{1}$ (vgl. $u = R(\lambda, A)\mathbf{1}$ in derselben Zeile).
150	696	●	0if $x + t > 0$	0if $x + t > 1$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gegenfall zu „$x + t \leqslant 1$“; bitte prüfen (wegen $X = [0,1)$ ggf. „< 1“ / „$\geqslant 1$“).
150	730	◐	also generates a positive semigroup).	also generates a positive semigroup.	Klammern	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Schließende Klammer ohne öffnende.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
151	754	○	then $q \cdot B$	then $q \cdot B$	Abstand	**Umgesetzt.** Führendes Leerzeichen in `\text` rückt die Zeile gegenüber Z. 752/753 ein; ebenso Z. 2995/2996 im array (and there exists . . . , such that . . .).
151	770	◐	$(I - q \cdot B)$	$(\mathrm{Id} - q \cdot B)$	Notation	**Umgesetzt.** Identität sonst `\Id` (Z. 775, 779); ebenso Z. 793 und 812 ($R(1, B) - I$).
151	803	●	$\sup_{\|f\|_u \leqslant 1}\{$	$\sup_{\|f\|_u \leqslant 1}$	Klammern	**Umgesetzt.** Die hier geöffnete Mengenklammer { wird nie geschlossen (Z. 804 schließt nur das innere {. . . }).
151	820	◐	$B = m^{1/k} \cdot A$	$B = m^{l/k} \cdot A$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Zusätzlich Laufbereich $l = 0, \ldots, k - 1$ (der erste Schritt geht von B = A aus). Der Laufindex l ($l = 1, \ldots, k - 1$) kommt sonst nicht vor; gemeint $m^{l/k}$; bitte prüfen.
152	854	○	(P') $f \in C(K)_+$	(P′) $f \in C(K)_+$	Notation	**Umgesetzt.** Im Textmodus wird ' zum Apostroph statt Strich; ebenso Z. 846 und 876. Zudem überzähliges `\,` vor „implies“.
153	916	●	$\mathrm{e}^{\lambda x} d\mu(x)$	$\mathrm{e}^{\lambda x}\,\mathrm{d}\mu(x)$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives d, sonst aufrechtes `\diff` (vgl. Z. 913); ebenso Z. 1499 $-d\varphi$ und Z. 1832 $h(\varphi(s, x))ds$ (→ ds).
153	958	○	$L_{11}u_1 + \ldots + L_{1n}u_n$	$L_{11}u_1 + \cdots + L_{1n}u_n$	LaTeX	**Umgesetzt.** Zwischen Operatoren zentrierte Punkte; ebenso Z. 960.
154	1026	○	$g \in C([0, 1])$	$g \in C[0, 1]$	Notation	**Umgesetzt.** Im ganzen Beispiel C[0,1] bzw. $C^2[0, 1]$. Im selben Beispiel C[0,1] (Z. 992) neben C([0,1]) und $C^2([0, 1])$ (Z. 995, 1032, 1034); im Kapitel sonst meist $C[-1, 0]$, $C^1[-1, 0]$. Vereinheitlichen.
154	1029	◐	`k = \frac{1}{2}\lambda\mleft(`	`k = \frac{1}{2\lambda}\mleft(`	Tippfehler	**Umgesetzt.** Mit Faktor $\lambda/2$ gilt $\lambda^2 k - k'' = g$ nicht, mit $1/(2\lambda)$ schon (Original vermutlich „$1/2\lambda$“); bitte prüfen.
154	1041	○	$\exp(\lambda^2)$	$\exp(2\lambda)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Die Determinante des Randwertsystems für h = $ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}$ enthält $e^{2\lambda}$; bitte prüfen.
155	1112	◐	$\lim_{t \to 0} 1/t(\Theta(f + tu) - \Theta(f))$	$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t}(\Theta(f + tu) - \Theta(f))$	Notation	**Umgesetzt.** Rechtsseitige Ableitung, also $t \downarrow 0$ (wie Z. 1138); „1/t(. . .)“ zudem mehrdeutig.
156	1122	○	`\label{prop:b2-2.3}` . . . (chain rule). Let	`\begin{proposition}[Chain rule]` `\label{prop:b2-2.3}`	LaTeX	**Umgesetzt.** Titel steht als Text im Rumpf statt als optionales Argument (vgl. [Hille-Yosida] in Part I).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
156	1140	◐	$-\Theta(k(a)) - D_{k'(a)}\Theta(k(a))\big]$	$-\Theta(k(a))\big] - D_{k'(a)}\Theta(k(a))$	Klammern	**Umgesetzt.** Der D-Term gehört nicht unter 1/t (vgl. Z. 1138); bitte prüfen.
156	1172	◐	$z = (x_0 + iy_0)$	$z = (x_0 + \mathrm{i}y_0)$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives i, sonst `\iu` (Z. 1417, 1541); ebenso Z. 1179 und 1183 (iy_0, iu_2).
156	1177	◐	$(\Theta(x_0, y_0)\|u)$	$(\nabla\Theta(x_0, y_0)\|u)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint ist das Skalarprodukt mit dem Gradienten; $\Theta(x0, y0)$ ist ein Skalar; bitte prüfen.
158	1254	◐	$= \left\langle \mathrm{Re}\left[\left(\widehat{\mathrm{sign}\,\bar{f}}\right)(Af)\right], \varphi\right\rangle$	$= \mathrm{Re}\left[(\widehat{\mathrm{sign}\,\bar{f}})(Af)\right](x)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Die linke Seite ist punktweise in x; rechts gehört der Wert an der Stelle x (so die auskommentierte Z. 1255), nicht die Paarung mit φ.
158	1317	◐	$\overline{\lim}_{h\downarrow 0}$	$\limsup_{h\downarrow 0}$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst `\limsup` (Z. 1139–1141).
159	1338	●	$\lim_{t\downarrow 0} \frac{1}{h}$	$\lim_{h\downarrow 0} \frac{1}{h}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Grenzübergang in h (vgl. Z. 1336/1337).
159	1338	●	$\langle(\|T(s+h)f\| - \|T(s)f\|,$	$\langle\|T(s+h)f\| - \|T(s)f\|,$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer ohne Gegenstück.
161	1482	◐	for ($f \in D(A_{\max})$ and $\varphi \in D(A'_{\max})$).	for $f \in D(A_{\max})$ and $\varphi \in D(A'_{\max})$.	Klammern	**Umgesetzt.** Klammerpaar über zwei Formeln verteilt; Klammern überflüssig.
161	1527	●	$D(A'_{max})$	$D(A'_{\max})$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives „max“, sonst `\max`.
161	1548	◐	$\int_0^1 \varphi(x)\ \mathrm{d}\|f(x)\|$	$\int_{-1}^0 \varphi(x)\ \mathrm{d}\|f(x)\|$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Integrationsgrenzen; das Intervall ist $[-1, 0]$; bitte prüfen.
161	1548	○	$= + = \varphi(0)$	`\\` $+ = \varphi(0)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Gleichheitszeichen am Zeilenende und am nächsten Zeilenanfang (doppelt); sonst im Kapitel nicht so gesetzt.
162	1588	●	$\mathrm{Re}[\widehat{(\mathrm{sign} f)}(Af)]$	$\mathrm{Re}[(\widehat{\mathrm{sign}\,\bar{f}})(Af)]$	Klammern	**Umgesetzt.** Klammer im `\widehat`-Argument, Hut über „(sign“. Zusätzlich `\bar{f}` wie in (2.2.9) (ebenso Z. 1587); bitte prüfen.
162	1601	●	$f\ \in\ C_0[-1, 0)$	$f \in C_0[-1, 0)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Tilden im Mathemodus erzeugen zusätzliche Abstände; ebenso Z. 2678 = x und Z. 2967 $M^{-1}\ +\ h$.
164	1692	◐	$C([0, 1]) \times K$	$C([0, 1] \times K)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Identifikation C([0,1],C(K)) mit C([0,1] $\times K$); bitte prüfen.
164	1702	○	`f,g \in D(\delta). \label{eq:b2-3.4} \ \`	`f,g \in D(\delta), \label{eq:b2-3.4} \ \`	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Punkt ans Ende von Z. 1703 gesetzt. Punkt nach der ersten von zwei Bedingungen; ggf. Punkt ans Ende von Z. 1703.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
166	1811	◐	by Eq. (eq:a2-1.8)	by Part-I, Eq. (eq:a2-1.8)	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste (S. 166, „Verweis prüfen“). Das Ziel liegt jetzt in Part I, gedruckt wird aber „(2.1.8)“, identisch mit Eq. (2.1.8) dieses Kapitels; „Part-I,“ ergänzen.
166	1817	◐	for all $t \geqslant 0$, $f \in C(K)$	for all $t \geqslant 0$, $f \in C(K)$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Satzpunkt fehlt (Absatzende nach abgesetzter Formel).
166	1838	●	$f \in D(\delta)$,	$f \in D(\delta)$,	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Komma.
166	1841	○	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vert_{t=0}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big\vert_{t=0}$	Notation	**Umgesetzt.** Strich nicht skaliert; sonst `\left. ... \right\vert` (z. B. Z. 1744).
167	1895	○	A is local	A is *local*	LaTeX	**Umgesetzt.** `\text` im Textmodus wirkungslos; vermutlich Hervorhebung des definierten Begriffs gemeint.
167	1913	◐	non-commutative C*-algebras	non-commutative C*-algebras	Notation	**Umgesetzt.** In der Überschrift (Z. 1912) C* (C mit hochgestelltem *), im Text „C“* mit Sternchen auf der Grundlinie; ebenso Z. 1914 (2x).
167	1922	●	$(\pm\mathbf{1} - A)(D(A)) = \mathcal{A}_h$.	$(\pm\mathbf{1} - A)(D(A)) = \mathcal{A}_h$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Der Satz geht nach der Formel weiter („and A is local . . . “).
167	1934	●	$T(t)_{t\in\mathbb{R}}$	$(T(t))_{t\in\mathbb{R}}$	Klammern	**Umgesetzt.** Sonst durchgehend $(T(t))_{t\in R}$.
168	2003	◐	$T(.)f$	$T(\cdot)f$	Notation	**Umgesetzt.** Platzhalter sonst `\cdot` (z. B. Z. 2560).
171	2151	◐	$\mathrm{e}^{-ws}k_s(x)$	$\mathrm{e}^{-\omega s}k_s(x)$	Notation	**Umgesetzt.** Im ganzen Beweis ω. In (2.3.16)/(2.3.17) heißt die Konstante ω, im weiteren Beweis w; ebenso Z. 2153, 2158, 2160, 2169, 2170, 2177, 2183.
171	2183	●	$k_t(t)\, p(x)^{-1}$	$k_t(x)\, p(x)^{-1}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argument ist x (vgl. Z. 2177).
172	2211	○	for all \\	for all	LaTeX	**Umgesetzt.** Manueller Zeilenumbruch im Fließtext; ebenso Z. 2764 (`\\is contained`) und 2767 (δ_m\\).
173	2241	●	$p(\varphi_t(x)^{-1}$	$p(\varphi_t(x))^{-1}$	Klammern	**Umgesetzt.** Schließende Klammer fehlt (vgl. (2.3.15)).
173	2258	◐	$V^{-1}\delta V$ generates a positive group	$V\delta V^{-1}$ generates a positive group	Tippfehler	**Umgesetzt.** Passend zu (2.3.18) $A = V\delta V^{-1}$+ h und Z. 2270; bitte prüfen.
173	2299	○	denotes the scalar product in $\mathbb{R}^n$	denotes the scalar product in $\mathbb{R}^n$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Satzpunkt am Ende des Beispiels fehlt.
173	2308	●	$f(\varphi(x,t))$	$f(\varphi(t,x))$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argumentreihenfolge; sonst $\varphi(t,x)$.
173	2309	●	$\big(\mathrm{grad}\, f)(\varphi(t,x))\big\vert F(\varphi(t,x))\big)$	$\big((\mathrm{grad}\, f)(\varphi(t,x))\big\vert F(\varphi(t,x))\big)$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer vor grad fehlt (vgl. (2.3.21)).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
173	2347	◐	$\nabla(f \circ \varphi_t)(x) = (\nabla f)(\varphi_t(x))$	$[\operatorname{grad}(f \circ \varphi_t)](x) = (\operatorname{grad} f)(\varphi_t(x))$	Notation	**Umgesetzt.** Im selben Beispiel sonst „grad“ (Z. 2289–2315); ebenso Z. 2349, 2352, 2353 (überarbeitete Passage).
175	2405	◐	$-\infty \leqslant c$ and $m(c) = 0$	$-\infty < c$ and $m(c) = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Analog zu „d < ∞“ in Z. 2413; der Fall $c = -\infty$ ist die Alternative „$a = c = -\infty$“.
175	2508	●	$Bg = V^{-1}\delta_m V = V^{-1}(m(g \circ q)')$	$Bg = V^{-1}\delta_m V g = V^{-1}(m(g \circ q)')$	Tippfehler	**Umgesetzt.** g fehlt.
176	2532	●	$C^1(a', b)$	$C^1(a', b')$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Strich fehlt.
176	2546	○	$B_1 u(t) \quad u(0) = f.$	$B_1 u(t), \quad u(0) = f.$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Komma vor `\quad`.
176	2576	○	$x \in (a, b).$	$(x \in (a, b)).$	Notation	**Umgesetzt.** Laufbereich sonst in Klammern (z. B. Z. 2569); ebenso Z. 2621.
176	2588	◐	$g(q_n^{-1}(q_n(x) + t))$	$g(g_n^{-1}(g_n(x) + t))$	Notation	**Umgesetzt.** Die Funktionen heißen in Remark rem:b2-3.17 bzw. in (2.3.22) g_n; q_n wird in Theorem thm:b2-3.24 anders verwendet; ebenso rechte Seite.
178	2758	◐	then $D(\delta)$ contains	then $D(\delta_m)$ contains	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint ist der Definitionsbereich von δ_m.
178	2767	◐	differentiable functions in $D_0(\delta_m)$	differentiable functions in $D(\delta_m)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Zirkuläre Definition; vgl. Theorem thm:b2-3.17.
180	2865	◐	constructed from m in Theorem thm:b2-3.17	constructed from m in Remark rem:b2-3.17	Verweis	**Umgesetzt.** Die Konstruktion des Flusses (2.3.22) steht nach der Aufteilung jetzt in der Remark; ebenso Z. 2931.
182	2970	○	$A = V\delta_m V^{-1} + h$	$A = V^{-1}\delta_m V + h$	Notation	**Umgesetzt.** Die Aussage (2.3.24) lautet $A = V^{-1}\delta_m V$+ h; mit $V = MU$ passt die Form im Beweis nicht dazu (dann $V = (MU)^{-1}$); bitte prüfen.
182	2975	●	$\varphi(a, t) = a \ldots \varphi(b, t) = b$	$\varphi(t, a) = a \ldots \varphi(t, b) = b$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argumentreihenfolge (vgl. Z. 2978).
182	2981	◐	$\widetilde{\delta}_m$	$\tilde{\delta}_m$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst $\tilde{\delta}_m$ (Z. 2992–3037); sichtbar verschiedene Akzentbreite (2x in der Zeile).
183	3050	◐	$A = V^{-1}\delta_m V + h$	$A = V^{-1}\tilde{\delta}_m V + h$	Notation	**Umgesetzt.** Auf C[a,b] ist der Operator $\tilde{\delta}_m$ (vgl. Theorem thm:b2-3.27); bitte prüfen.
184	3077	●	(Theorem thm:b2-3.14)	(Theorem thm:b2-3.14)	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Leerzeichen vor „)“.

Teil II, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
188	64	◐	$\geqslant \lvert\lambda_0 - \mu_0\rvert^{-1}$	$\geqslant \lvert\lambda_0 - \mu_0\rvert^{-1}$.	Satzzeichen	Abgesetzte Formel beendet den Satz, der Punkt fehlt (der nächste Satz beginnt groß); ebenso Z. 74, 166, 250, 518, 636, 722, 812, 1486, 1972, 2212.
189	115	○	$(Af)(x) = f'(x) - xf(x), D(A) = \{$	$(Af)(x) = f'(x) - xf(x), \quad D(A) = \{$	Abstand	Komma zwischen zwei Formelteilen im Mathemodus ohne Abstand, wirkt gequetscht; ebenso Z. 449, 464, 1474, 1611, 1746, 1839, 2261.
190	197	◐	by Example ex:a3-3.6	by Part-I, Example ex:a3-3.6	Verweis	Das Ziel liegt in Part-I. Ohne den Zusatz liest man „Example 3.3.6“ als Beispiel aus Part-II (vgl. Z. 799, 945, 969, 1199 mit „Part-I,“).
190	230	◐	$\varphi \in D(A^*)$ such that $A^*\varphi = \alpha\varphi$	$\varphi \in D(A')$ such that $A'\varphi = \alpha\varphi$	Notation	Die Adjungierte steht sonst im ganzen Kapitel mit Strich (A', T(t)'), nur hier als A^*.
192	307	○	equation Eq. (eq:b3-1.16)	Eq. (eq:b3-1.16)	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Doppelte Bezeichnung „equation Eq.“.
192	312	○	$\langle\varphi, 1\rangle = 1$	$\langle\varphi, \mathbf{1}_K\rangle = 1$	Notation	Die konstante Funktion steht sonst als $\mathbf{1}$ bzw. $\mathbf{1}_K$ (fett), hier als normale 1.
192	334	○	$\exp(-(x-y)^2/4t)$	$\exp(-\lvert x-y\rvert^2/(4t))$	Notation	x, $y \in R^n$: Das Quadrat eines Vektors und „/4t“ sind mehrdeutig; bitte prüfen.
192	344	◐	$\langle\varphi, f\rangle = \lim_{t\to\infty}\langle T(t)f, \varphi\rangle$	$\langle f, \varphi\rangle = \lim_{t\to\infty}\langle T(t)f, \varphi\rangle$	Notation	Die Argumente der Dualpaarung sind innerhalb derselben Formel vertauscht. Im Kapitel steht sonst meist $\langle f, \varphi\rangle$ (Z. 749, 1190, 1202), umgekehrt nur noch in Z. 312.
194	479	◐	we have for all f.	we have for all f	Satzzeichen	Der Punkt vor der abgesetzten Formel (3.2.9) unterbricht den Satz.
195	536	○	and	and	Abstand	Das überzählige „\ “ erzeugt einen doppelten Wortabstand.
196	567	○	Eq. (eq:b3-2.12))	Eq. (eq:b3-2.13))	Verweis	Die Rechnung davor benutzt die iterierte Form (3.2.13), nicht (3.2.12); bitte prüfen.
196	594	◐	$\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t}S_h^{-1}T(t)S_h$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta t}S_h^{-1}T(t)S_h$	Tippfehler	Vorzeichen: Aus (i) mit $\lambda = e^{i\beta t}$ folgt $e^{i\beta t}T(t) = S_h^{-1}T(t)S_h$, also der Faktor $e^{-i\beta t}$. Das passt auch zu $i\beta + A = S_h^{-1}AS_h$ (Z. 536); bitte prüfen.
196	610	◐	for every $k \in \mathbb{Z}$	for every $k \in \mathbb{Z}$.	Satzzeichen	Die Definition endet mit , statt mit einem Punkt; ebenso Z. 2315 (ds am Formelende in Prop. 3.4.8 (iv), dort Komma).
196	623	●	of $\mathrm{i}\mathbb{R}$,	of $\mathrm{i}\mathbb{R}$,	Satzzeichen	Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 789, 2298, 2301 („values ,“), 2304.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
196	635	◐	$M_6 = \cup_{n=0}^{\infty}\{$	$M_6 = \bigcup_{n=0}^{\infty}\{$	LaTeX	In einer abgesetzten Formel gehört hier das große `\bigcup` (wie in Z. 626); `\cup` ist das binäre Zeichen.
197	674	◐	semigroup on $C(D)$ (which is given by	semigroup on $C(D)$ which is given by	Klammern	Die öffnende Klammer wird nie geschlossen (die Formel in Z. 677 endet mit einem Punkt).
197	691	○	(e.g., $S = M$)	(e.g., $S = -\mathrm{i}M$)	Tippfehler	S $\subseteq$ R, aber $M \subseteq iR$, also kann S = M nicht stimmen; bitte prüfen.
198	744	○	$T(t)\|h\| - \|h\| \geqslant 0$	$T(t)\|h\| - \|h\| \geqslant 0,$	Satzzeichen	Die abgesetzten Formeln (3.2.14) und (3.2.15) folgen ohne Satzzeichen und Bindewort aufeinander; Vorschlag: Komma und „and“ einfügen.
198	767	◐	$C_0(X\backslash M)$	$C_0(X \setminus M)$	Notation	`\backslash` statt der Mengendifferenz `\setminus` (sonst `\setminus`, z. B. Z. 2041, 2468); ebenso Z. 768 ($M\backslash N$).
199	781	○	$I_1 \subsetneq \ldots \subsetneq I_k$	$I_1 \subsetneq \cdots \subsetneq I_k$	LaTeX	Zwischen Relationszeichen gehören `\cdots` auf die Mittelachse; ebenso Z. 812 (= . . . =).
199	803	●	$\frac{1}{2\pi i}$	$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}$	Notation	Kursives i statt `\im` (aufrechtes i).
199	827	◐	$Q_{m/} = \lim_{z\to 0} z^m R(z, A_k)$	$Q_{m/I_{k-1}} = \lim_{z\to 0} z^m R(z, A_k)$	Tippfehler	Der Index ist abgeschnitten (vgl. Z. 842 $Q_{1/I_{k-1}}$); ebenso Z. 835.
199	841	○	$Q_{1/I_{k-1}}$	$Q_{1/I_{k-1}}$	Notation	Dasselbe Objekt steht in Z. 842 als $Q_{1/I_{k-1}}$ und sieht im Druck anders aus; vereinheitlichen.
201	893	●	I_0 & I_2 & I_2 & I_3	I_0 & I_1 & I_2 & I_3	Tippfehler	Im Tabellenkopf steht I_2 doppelt, I_1 fehlt; außerdem steht ein überflüssiges vor I_0.
201	945	◐	$AQ = QA = s(A)A = 0$	$AQ = QA = s(A)Q = 0$	Tippfehler	Für das Residuum Q eines Pols 1. Ordnung gilt $AQ = s(A)Q$; bitte prüfen.
202	1016	○	$r_{\mathrm{ess}}(T(t)) < r(T(t))$	$r_{\mathrm{ess}}(T(t_0)) < r(T(t_0))$	Tippfehler	Die Voraussetzung in Kor. 3.2.11 ist für t_0 formuliert; ebenso Z. 1015 ($\exp(s(A)t) = r(T(t))$); bitte prüfen.
203	1070	○	all ik, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$	all in, $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$	Notation	k ist in diesem Beispiel schon die Funktion $k \in C_0(R)$ (Z. 1046, 1052), also doppelt belegt; dann auch $e_k \to e_n$; bitte prüfen.
204	1146	◐	Eq. (eq:b3-2.25) and Eq. (eq:b3-2.26)	Eq. (eq:b3-2.27) and Eq. (eq:b3-2.28)	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Die Abschätzung folgt aus (3.2.27) und (3.2.28).
204	1162	●	$\{\alpha e_\lambda : a \in \mathbb{C}\}$	$\{\alpha e_\lambda : \alpha \in \mathbb{C}\}$	Tippfehler	Die Laufvariable heißt einmal α, einmal a.
204	1170	○	$\langle e_\lambda, \varphi\rangle$	$\varphi(e_\lambda)$	Notation	Im selben Satz und in (3.2.30) steht $\varphi(e_\lambda)$, hier $\langle e_\lambda, \varphi\rangle$; vereinheitlichen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
206	1293	◐	`satisfy $T \neq \{0\}$ and $T \subseteq`	`satisfies $I \neq \{0\}$ and $I \subseteq`	Tippfehler	Schon in der Arbeitsliste. Zweimal T statt I.
206	1302	◐	$\langle f_0, T(t)'\delta_y\rangle > 0$	$\langle f_0, T(t)'\delta_y\rangle = 0$	Tippfehler	Die Träger sind disjunkt (Z. 1301), also = 0; nur so folgt „$y \notin \ldots$“; bitte prüfen.
206	1306	●	$(T(t_0)(f)(y)$	$(T(t_0)f)(y)$	Klammern	Klammern unausgeglichen (4 öffnende, 3 schließende).
206	1315	◐	item:b3-3.1-v $\Longrightarrow$ item:b3-3.1-vi	item:b3-3.1-v $\Longrightarrow$ item:b3-3.1-iv	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Gedruckt steht „$(e) \Rightarrow (f)$“, gezeigt wird $(e) \Rightarrow (d)$.
206	1320	◐	Part-I, Example subsec:a1-3.3	Part-I, Section subsec:a1-3.3	Verweis	Ziel ist der Unterabschnitt „The Subspace Semigroup“ in „Standard Constructions“. Unterabschnitte werden sonst mit „Section“ zitiert (Z. 329, 1857).
207	1352	○	$(1 - R(\lambda, A)M_h)^{-1}$	$(\mathrm{Id} - R(\lambda, A)M_h)^{-1}$	Notation	Die Identität steht sonst als `\Id` (Z. 1135–1143); ebenso Z. 1354, 2058.
208	1388	◐	$\bigcup_{t>0} \mathrm{supp}\{k(t,x,.)\}$	$\bigcup_{t>0} \mathrm{supp}\, k(t,x,\cdot)$	Notation	Makro `\supp` statt `\text{supp}` verwenden; Platzhalter als `\cdot` (vgl. Z. 1708); die Mengenklammern um die Funktion sind überflüssig.
208	1404	○	$C([0,1])$	$C[0,1]$	Notation	Sonst C[0,1] bzw. C[-1,0] (Z. 673, 1104); ebenso Z. 127 ($C([0,1])$).
209	1435	●	$\dim(\ker(s(A) - A) \leqslant 1$	$\dim(\ker(s(A) - A)) \leqslant 1$	Klammern	Nach `\Kern{. . . }` fehlt die schließende Klammer.
209	1435	◐	(cf. Theorem thm:b3-1.6), then	(cf. Theorem thm:b3-1.6)), then	Klammern	Schon in der Arbeitsliste. Die Klammer „(e.g., if . . . “ wird nicht geschlossen.
211	1558	●	$A + i(\beta - \alpha)$	$A + \mathrm{i}(\beta - \alpha)$	Notation	Kursives i statt `\im`; ebenso Z. 1562.
211	1564	○	$\mathrm{i}(\beta - \alpha) \in P\sigma(A)$	$\mathrm{i}(\alpha - \beta) \in P\sigma(A)$	Tippfehler	Aus Kern(A $+i(\beta - \alpha)) \neq \{0\}$ folgt der Eigenwert $-i(\beta - \alpha) = i(\alpha - \beta)$; bitte prüfen.
211	1590	◐	$h \cdot p_n(h)$	$h \cdot p_n(\tilde{h})$	Tippfehler	Das Polynom wird auf $\tilde{h}$ angewandt (Z. 1587); ebenso Z. 1598, 1600.
211	1595	○	$k = 0, 1, 2, \ldots$	$k = 1, 2, 3, \ldots$	Tippfehler	$h^{[k]}$ $(k \geqslant 1)$ liegt in Kern$(ik\alpha - A)$. Mit $k = 0$ verschwindet φ nicht auf dem Span (vgl. Z. 1597); bitte prüfen.
212	1666	○	$\|j(f)\| > \varepsilon\|f\|$	$\|j(f)\| \geqslant \varepsilon\|f\|$	Tippfehler	Die strikte Ungleichung ist für $f = 0$ falsch; bitte prüfen.
213	1726	◐	$P\sigma(A) \cap (s(A) + \mathrm{i}\mathbb{R}) = \{s(A)\}$	$P\sigma(L) \cap (s(L) + \mathrm{i}\mathbb{R}) = \{s(L)\}$	Notation	Der Operator heißt in (ii) L (vgl. Z. 1742 s(L)); ebenso Z. 1773 (A in Teil (iii)), bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
213	1729	◐	$0 < f \in C_0(X)$	$0 < f \in C_0(\Omega)$	Notation	Grundraum ist hier Ω.
213	1739	◐	(see Definition def:b3-3.1 (e))	(see Definition def:b3-3.1 (e)).	Satzzeichen	Am Absatzende fehlt der Satzpunkt.
214	1746	●	$L_0h = i\alpha h$	$L_0h = \mathrm{i}\alpha h$	Notation	Kursives i statt `\im`.
214	1757	◐	w_i' ,	w_i',	LaTeX	Die Tilde im Mathemodus erzeugt Leerraum vor dem Komma; ebenso Z. 1758, 1765 (.).
214	1765	○	$\sum_{ij} a_{ij} w_i' w_j'$	$\sum_{i,j} a_{ij} w_i' w_j'$	Notation	In (3.3.14) steht $\sum_{i,j}$; ebenso Z. 1768.
215	1820	●	$\lambda \in \{\sigma(A)\colon \operatorname{Re}(\lambda) < s(A)\}$	$\{\lambda \in \sigma(A)\colon \operatorname{Re}(\lambda) < s(A)\}$	Notation	Die Mengenschreibweise ist verdreht.
215	1835	◐	[1st part of the proof]	[First part of the proof]	Mathemodus	„st“ steht kursiv im Mathemodus; alternativ 1st.
215	1866	○	Example ex:b3-2.6(vi)	Example ex:b3-2.6 (vi)	Abstand	Sonst steht `\,` vor der Teilnummer; ebenso Z. 2249 (prop:b3-4.8(i)).
216	1879	○	$\varphi = (\varphi_t) : \mathbb{R}_+ \times K \to K$	$\varphi = (\varphi_t)\colon \mathbb{R}_+ \times K \to K$	Notation	Der Abbildungsdoppelpunkt ist sonst `\colon` (z. B. Z. 1366); ebenso Z. 2207, 2278, 2282.
218	2029	◐	By the definition given in Eq. (eq:b3-4.1)	By the definition given in Eq. (eq:b3-4.4)	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. $c_t(h, \varphi)$ ist in (3.4.4) definiert.
219	2058	○	$(A - \lambda)g_n = (1 - \mathrm{e}^{-\lambda(n+1)}T(n+1))f_n$	$(\lambda - A)g_n = (\mathrm{Id} - \mathrm{e}^{-\lambda(n+1)}T(n+1))f_n$	Tippfehler	Vorzeichen: $(\lambda - A)\int_0^s e^{-\lambda t}T(t)f\,dt = (\mathrm{Id} - e^{-\lambda s}T(s))f$; bitte prüfen.
219	2063	○	`\dt \right\vert \geq\]`	`\begin{multline*} . . . \end{multline*}`	LaTeX	Die Abschätzungskette ist auf vier getrennte `\[. . . \]` verteilt (Z. 2063–2071), die erste Zeile endet mit „`\geq`“; besser eine mehrzeilige Umgebung.
219	2065	◐	$\left\lvert \mathrm{e}^{-\lambda t} \lvert h_t(y_n) f_n(\varphi(t, y_n)) \right\rvert$	$\left\lvert \mathrm{e}^{-\lambda t} h_t(y_n) f_n(\varphi(t, y_n)) \right\rvert$	Klammern	Überzähliger Betragsstrich nach $e^{-\lambda t}$.
219	2075	●	$1/2\varepsilon \cdot \left(\mathrm{e}^{\varepsilon n} - \mathrm{e}^{\varepsilon(n-1)}\right)$	$1/(2\varepsilon) \cdot \left(\mathrm{e}^{\varepsilon n} - \mathrm{e}^{\varepsilon(n-1)}\right)$	Klammern	Vor `\right`) steht eine überzählige „)“; außerdem ist „$1/2\varepsilon$“ mehrdeutig (vgl. $1/\varepsilon$ in Z. 2070).
219	2093	◐	$R\sigma(A_{/})$	$R\sigma(A_{/I_\infty})$	Notation	Der Index ist abgeschnitten (vgl. Z. 2097 $A_{/I_\infty}$); ebenso Z. 2094.
219	2102	●	$\lambda = a + \mathrm{i}\beta,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$	$\lambda = a + \mathrm{i}\beta,\ a, \beta \in \mathbb{R}$	Tippfehler	α statt a (vgl. Z. 2036).
219	2102	◐	$\lVert f \rVert = \lVert f(\varphi(\tau, x_f)) \rVert$	$\lVert f \rVert = \lvert f(\varphi(\tau, x_f)) \rvert$	Notation	Gemeint ist der Betrag einer Zahl, nicht eine Norm.
220	2115	●	$\underline{\mathrm{c}}(h, \varphi)$	$\underline{c}(h, \varphi)$	Notation	`\underbar` (Textbefehl) statt `\underline` wie sonst; der Strich sitzt im Druck sichtbar anders.
220	2115	◐	$\exp(\underline{\mathrm{c}}(h, \varphi) - 2\varepsilon)$	$\exp((\underline{c}(h, \varphi) - 2\varepsilon)\tau)$	Tippfehler	Für $\lambda \in H_{2\varepsilon}$ hat $e^{\lambda\tau}$ den Betrag $e^{a\tau}$, der Faktor τ fehlt vermutlich; bitte prüfen.
220	2147	◐	$(a) \implies (b)$	(a) $\implies$ (b)	Mathemodus	Die Teilbezeichnungen (a), (b) stehen kursiv im Mathemodus, sonst aufrecht (vgl. Z. 1292); ebenso Z. 2149.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
220	2153	○	$\varphi\|_{K_\infty}$	$\varphi_{\|K_\infty}$	Notation	Die Einschränkung von φ steht sonst als $\varphi_{\|K_\infty}$ (Z. 2018, 2021, 2091, 2215).
221	2254	○	(see Proposition prop:b3-4.8 (i))	(see Proposition prop:b3-4.8 (ii)–(v))	Verweis	Teil (i) betrifft die rechte Halbebene (so schon in Z. 2249); die Teilantwort für den Mittelstreifen liefern (ii)–(v); bitte prüfen.
222	2276	◐	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega}$	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega}$	LaTeX	Überflüssiges `\mathcal`.
222	2283	◐	corresponding to φ and h	corresponding to $\tilde{\varphi}$ and h	Notation	Der Fluss wurde in Z. 2280 als $\tilde{\varphi}$ eingeführt.
223	2352	◐	$\exp(-(h^\star + \mathrm{i}\beta)t)$	$\exp(-(\hat{h} + \mathrm{i}\beta)t)$	Tippfehler	$h^\star$ statt $\hat{\mathrm{h}}$ (vgl. Z. 2348, 2371).
224	2371	◐	`& {= \frac{1}{n}\int_{0}^{n}`	$= \frac{1}{n}\int_0^n$	Abstand	Die geschweifte Klammer um „= . . . “ unterdrückt den Abstand vor dem Gleichheitszeichen; ebenso Z. 2372.
225	2424	◐	$f(\varphi(t,x))\,\mathrm{d}t =$	$f(\varphi(t,x))\,\mathrm{d}t$	LaTeX	Das Gleichheitszeichen steht doppelt (am Zeilenende und am Anfang der nächsten Zeile); ebenso Z. 2425.
226	2484	○	$\mathrm{i}\cdot 2\pi k/\tau_x \colon x \in X, 0 < \tau_x < \infty$	$\mathrm{i}\cdot 2\pi k/\tau_x \colon k \in \mathbb{Z}, x \in X, 0 < \tau_x < \infty$	Notation	Der Laufbereich von k fehlt (vgl. Z. 2449).
226	2537	◐	Example ex:b3-3.4 (iii)	Example ex:b3-2.14 (ii)	Verweis	Section 4.3 behandelt retardierte Gleichungen, 3.3.4 (iii) ist dagegen die erste Ableitung. Gemeint ist vermutlich Beispiel 3.2.14 (ii) (Notes zu Section 2, vgl. Remark 3.2.15 (iv)) oder 3.3.4 (iv); bitte prüfen.
226	2541	◐	as defined in def:b3-3.1	as defined in Definition def:b3-3.1	Verweis	Die Bezeichnung fehlt, gedruckt wird nur „3.3.1“.
226	2547	○	(more general than Example ex:b3-3.4 (ii))	(more general than Example ex:b3-3.4 (v))	Verweis	3.3.4 (ii) behandelt Kernoperatoren, elliptische Operatoren stehen in (v)/(vi) bzw. in Beispiel 3.3.10 (ii); bitte prüfen.

Teil II, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
231	14	◐	Part-I, Chapter chap:a1 and Chapter chap:b2	Part-I, Chapter chap:a3 and Chapter chap:b3	Verweis	„results . . . on the spectrum of the generator“: die Spektraltheorie steht in Kap. 3 (a3/b3), nicht in a1 (Basic Results) bzw. b2 (Characterization); bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
232	65	●	`P\sigma(A')$ , and`	`P\sigma(A')$, and`	Abstand	Leerzeichen vor Komma nach Formel; ebenso Z. 270 (`C_{0}(X)"$ ,`), 1462 und 1464 (`\lambda$ , then`).
232	76	◐	from Section subsec:a3-4.4	from Part-I, Section subsec:a3-4.4	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Ziel ist der Part-I-Unterabschnitt „Spectrum of the adjoint semigroup“; Präfix „Part-I,“ fehlt, Ziel bitte prüfen.
232	77	◐	$(c) \Rightarrow (a)$	(c) ⇒ (a)	Notation	Aufzählungslabels sind aufrecht (`\upshape`), im Mathemodus erscheinen sie kursiv; im Fließtext sonst aufrecht („condition (c)“, Z. 647). Ebenso Z. 622, 632, 652, 663, 667, 815, 817, 819, 824, 940 ((i), (ii)), 1569, 1571.
232	133	◐	$\mathbb{C}\backslash\{0\}$	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$	Notation	Mengendifferenz uneinheitlich: `\backslash` hier, `\setminus` (= `\smallsetminus`) in Z. 1667; ebenso Z. 140, 757, 758.
232	151	●	$\dot{r} = 1 - r$,	$\dot{r} = 1 - r$,	LaTeX	Tilde im Mathemodus erzeugt sichtbaren Zwischenraum; ebenso Z. 1284 ($(0) \in F$), 1408 ($\lambda > \|\Phi\| + w$), 1466 ($B + \Phi_{\lambda'}) \neq \emptyset$).
232	204	◐	$\langle f, \mu\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}\langle f, T(t)'\mu\rangle$	$\langle f, \mu\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha t}\langle f, T(t)'\mu\rangle$	Tippfehler	Aus $T(t)'\mu = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}\mu$ folgt der Faktor $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha t}$ (so auch Z. 210); betrifft beide Faktoren der Zeile; bitte prüfen.
232	240	○	`thus \,$R(\lambda,A)'^2E'`	`thus $R(\lambda,A)'^2E'`	Abstand	`\,` vor der Formel vergrößert den Wortabstand sichtbar.
234	263	◐	Part-I, Definition def:a2-1.11	Part-I, Proposition prop:a1-1.11	Verweis	Definition 2.1.11 definiert holomorphe Halbgruppen; die benutzte Darstellung von $R(1, A^*)^{n+1}$ als Integral steht in Prop. 1.1.11, Eq. (1.1.7) (eq:a1-1.7); bitte prüfen.
235	273	◐	$\int_0^\infty \langle T(t)^*\varphi, \varrho\rangle \,\mathrm{d}t$	$\int_0^\infty \langle T(t)^*\varphi, \varrho\rangle \,\mathrm{d}t.$	Satzzeichen	Satzende nach abgesetzter Formel, Punkt fehlt (nächster Satz beginnt mit „Since“); ebenso Z. 541 ($\lambda_1 = r \to \lambda_1 = r.$, danach „Now . . . “).
235	313	●	for r > 0.	for $r > 0$.	Mathemodus	Variable und Relation ohne Mathemodus.
235	318	◐	$\int_0^\infty \|T(t)\mu\| \,\mathrm{d}t$	$\int_0^\infty \|T(t)^*\mu\| \,\mathrm{d}t$	Tippfehler	Stern fehlt, vgl. Z. 311 und linke Seite derselben Formel.
235	345	○	$\|T(t)'\mu_n\|$	$\|T(t)^*\mu_n\|$	Notation	In Z. 331 und 337 steht $T(t)^*\mu_n$, hier und Z. 346 $T(t)'\mu_n$; vereinheitlichen.
235	352	◐	$t \to \|T(t)'\mu\|$	$t \mapsto \|T(t)'\mu\|$	Notation	Abbildungsvorschrift, sonst `\mapsto` (z. B. Z. 864).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
235	354	◐	Part-I, Proposition prop:a3-4.4 (iii)	Part-I, Section subsec:a3-4.4 (iii)	Verweis	Prop. 3.4.4 (F-Produkt) hat nur (i), (ii); $\omega_0(A) = \omega_0(A^*)$ steht als (iii) im Unterabschnitt „Spectrum of the adjoint semigroup“ (subsec:a3-4.4); bitte prüfen.
237	412	●	$\exp((\varepsilon + \mathrm{Re}(\lambda_m))t)$ for $t \geqslant 0, \varepsilon > 0$	$\exp((\varepsilon + \mathrm{Re}(\lambda_m))t)$	Tippfehler	„for $t \geqslant 0$, $\varepsilon > 0$“ steht doppelt (Z. 412 und 413).
237	434	○	$\{z \in \sigma(T(t_0)) :$	$\{z \in \sigma(T(t_0)) :$	Notation	Sonst `\colon` in Mengenschreibweise (z. B. Z. 423); „:“ ergibt anderen Abstand.
237	439	●	$\sigma(T(t_0)_{\mid \ker(P)} \subseteq$	$\sigma(T(t_0)_{\mid \ker(P)}) \subseteq$	Klammern	Schließende Klammer zu $\sigma($ fehlt.
237	455	◐	$f \in P_n E$	$f \in P_n G$	Notation	Theorem 4.2.1 spricht vom Banachraum G, der Beweis benutzt E; ebenso Z. 456 ($E = P_n E$).
237	455	○	$P_n E = \ker(\lambda_n - A)$	$P_n E = \ker(\lambda_n - A)^{k(n)}$	Tippfehler	Bild des Residuums ist der verallgemeinerte Eigenraum (vgl. Z. 458: $(\lambda - A)^k = 0$); bitte prüfen.
237	482	●	follows from Eq. (eq:a2-1.3)	follows from Part-I, Eq. (eq:a2-1.3).	Satzzeichen	Satzpunkt am Beweisende fehlt; zudem Part-I-Gleichung ohne „Part-I,“ (vgl. auskommentierte Fassung Z. 501).
238	529	○	Proposition prop:b3-3.5(i)	Proposition prop:b3-3.5 (i)	Abstand	Sonst überall (i) nach `\ref`.
239	589	◐	$C(K) \not\subseteq B(K) \not\subseteq C(K)''$	$C(K) \subsetneq B(K) \subsetneq C(K)''$	Tippfehler	$B(K)$ wird unmittelbar davor als Teilraum von $C(K)''$ identifiziert; gemeint sind wohl echte Inklusionen; bitte prüfen.
239	605	○	`R"(\1_C) \in G$,`	`R"(\1_C) \in G$.`	Satzzeichen	Letzter Punkt der Aufzählung endet mit Komma, danach beginnt ein neuer Satz („In case . . . “).
239	647	○	$\{R'y' : y' \in G', \|y'\| \leqslant 1\}$	$\{R'y' : y' \in G',\ \|y'\| \leqslant 1\}$	LaTeX	Mengenklammer auf zwei Formeln verteilt (`\{` und `\}` in getrennten . . . , über Z. 647/648); ebenso Z. 662.
241	713	◐	$P_t(x, .)$	$P_t(x, \cdot)$	Notation	Punkt als Platzhalter; sonst `\cdot` (z. B. Z. 555 $T(\cdot)f$); ebenso Z. 716 ($P_t(., C)$), 770.
242	807	○	$\omega_{\mathrm{ess}}(\mathcal{T})$	$\omega_{\mathrm{ess}}(\mathcal{T})$	Notation	In der kursiven Proposition wird `\text{ess}` kursiv gesetzt, im Fließtext (Z. 797, 821) aufrecht.
242	846	○	$\exp(-\omega_0(\mathcal{T})t)$	$\exp(-\omega_0(\mathcal{T})t)$	LaTeX	Sonst `\exp` (z. B. Z. 937).
243	893	○	nonneg<U+00AD>ative	nonnegative	LaTeX	Unsichtbares weiches Trennzeichen (U+00AD) im Quelltext.
243	895	◐	$k_1, \ldots, k_m$	$k(1), \ldots, k(m)$	Notation	Polordnungen in Eq. (4.2.1) als $k(n)$, in Theorem 4.2.10 als k_n; ebenso Z. 899 ($k_n - 1$).
244	899	●	$e^{\lambda_n t}$	$\mathrm{e}^{\lambda_n t}$	Notation	Kursives e; im Kapitel sonst `\eu` bzw. `\exp`.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
244	910	●	$\omega_{ess}(\mathcal{T}) < 0$, hence $r_{ess}(T(1))$	$\omega_{\mathrm{ess}}(\mathcal{T}) < 0$, hence $r_{\mathrm{ess}}(T(1))$	Notation	„ess“ als kursives Produkt gesetzt; sonst `\text{ess}`.
244	914	○	$P = P_1 + P_2 + \ldots + P_m$	$P = P_1 + P_2 + \cdots + P_m$	Notation	Grundlinienpunkte zwischen Operationszeichen; sonst `\cdots` bzw. `\dots` (Z. 409, 898).
245	1008	◐	$\alpha g(0)$	$\alpha g_r(0)$	Tippfehler	Index r fehlt.
245	1018	●	$m(z)\,dz$	$m(z)\ \mathrm{d}z$	Notation	Kursives d; sonst `\diff` (vgl. Z. 1014). Ebenso Z. 1292 ($\frac{d}{ds}$) und 1758 ($\frac{d}{dt}$) $\to \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{ds}}$ usw.
246	1039	●	`\begin{equation*}\label{eq:b4-2.12}`	`\begin{equation}\label{eq:b4-2.12}`	Verweis	`\label` in equation* ohne `\tag` übernimmt die Nummer der Proposition (4.2.13); der Verweis Z. 1818 „Eq. (4.2.13)“ zeigt auf keine Gleichung. Alternativ in Z. 1818 auf Proposition prop:b4-2.13 verweisen.
247	1143	◐	*if*	if	Notation	In (T) (Z. 1126) und Z. 1221 aufrechtes „if“; ebenso Z. 1144.
247	1145	●	`\end{cases}\quad, \quad`	`\end{cases}, \quad`	Abstand	Geviert vor dem Komma; vgl. Z. 1128.
249	1257	◐	$\dot{w}(0) = \dot{w}(t)$	$\dot{w}_t(0) = \dot{w}(t)$	Tippfehler	Für $x(t) \in D(A)$ wird die Ableitung von w_t an der Stelle 0 gebraucht; bitte prüfen.
251	1355	◐	$\Phi(e_\lambda \otimes x)$	$\Phi(\varepsilon_\lambda \otimes x)$	Notation	Die Funktion $s \mapsto \mathrm{e}^{\lambda s}$ ist in Z. 1157 als ε_λ eingeführt und wird so verwendet (Z. 1391, 1408, 1592); ebenso Z. 1380 (e_μ), 1789 (e_λ).
251	1355	◐	$\Phi(e_\lambda \otimes x)\,,\ x \in F\,.$	$\Phi(e_\lambda \otimes x), \quad x \in F.$	Abstand	Schmaler Abstand vor Komma und Punkt; ebenso Z. 1605 und 1606 (,), 1619 (0 ,).
252	1422	●	$\mathrm{supp}(f) \subseteq [-\delta, 0])$	$\mathrm{supp}(f) \subseteq [-\delta, 0])$	Mathemodus	„supp“ außerhalb des Mathemodus; die schließende Textklammer steht im Mathemodus.
253	1441	●	$0 \leqslant R(t, B + \Phi_\mu) \leqslant R(t, B + \Phi_\mu)$	$0 \leqslant R(t, B + \Phi_\mu) \leqslant R(t, B + \Phi_\lambda)$	Tippfehler	Beide Seiten identisch; aus $\Phi_\mu \leqslant \Phi_\lambda$ folgt die Abschätzung durch die von $B + \Phi_\lambda$ erzeugte Halbgruppe (vgl. Z. 1444f.); bitte prüfen.
253	1482	●	Theorem thm:c3-1.1. (i)	Theorem thm:c3-1.1 (i)	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überzähliger Punkt vor (i).
256	1645	○	$-\tau \leqslant t \leqslant 0, \Psi \in C[-\tau, 0]$	$-\tau \leqslant t \leqslant 0,\ \Psi \in C[-\tau, 0]$	Abstand	Zu knapper Abstand nach dem Komma, vgl. Z. 1606 (, $\psi \in E$).
256	1665	●	$Eq.$ (eq:b4-3.9)	Eq. (eq:b4-3.9)	Mathemodus	„Eq.“ im Mathemodus (kursiv, Tilde in der Formel).
257	1705	○	`\begin{equation}\label{eq:b4-3.11}`	Label auf die Gleichung Z. 1698–1701 setzen	Verweis	Das Label sitzt auf der Randbedingung; „solution (semigroup) of Eq. (4.3.11)“ in Z. 1727, 1735, 1740 meint aber das ganze Problem; bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
258	1753	○	$F = L^1([a, 1])$	$F = L^1[a, 1]$	Notation	Gleich danach (Z. 1763) $L^1[a, 1]$, $AC[a, 1]$, $C[a, 1]$.
258	1759	◐	$u = \Psi \in E$.	$u_0 = \Psi \in E$.	Tippfehler	Anfangsbedingung betrifft das Historiensegment, vgl. Z. 1090, 1722.
258	1768	○	$[a, 1/2(r + 1)]$	$[a, (r + 1)/2]$	Notation	Mehrdeutig (lesbar als $1/(2(r + 1))$); ebenso Z. 1769.
258	1805	◐	C*-algebras	C*-algebras	Notation	Sonst C* (C*), vgl. Z. 367.
258	1807	●	[schaefer:1974].	[schaefer:1974]).	Klammern	Schließende Klammer zu „(see“ (Z. 1806) fehlt.
258	1811	◐	Theorem thm:b4-1.1 seems to be folklore	Theorem thm:b4-2.1 seems to be folklore	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Notes zu Section 2; gemeint ist wohl Theorem 4.2.1.