Fahnenkorrektur (Text): Teil III (Part C)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184), Proof-PDF vom 14.10.2026.

Auszug aus `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md`. **Seitenangaben** = gedruckte Seitenzahl (PDF-Seite = gedruckte Seite + 18). **Sicherheit:** ● hoch · ◐ mittel · ○ niedrig.

Stand der Umsetzung (Branch `fahnenkorrektur`): Alle ●-Punkte sind umgesetzt und im Kommentar mit „Umgesetzt“ markiert (Abweichungen siehe `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`). ◐ und ○ sind offen, außer wo „Umgesetzt“ steht. Insgesamt **104 Punkte**: 22 ●, 41 ◐, 41 ○; davon umgesetzt: 23.

Übergreifende Punkte (Inhaltsverzeichnis, Kolumnentitel, Schreibweisen) und der Index stehen in `korrekturen-text-allgemein.md`.

Teil III, Kap. 1 – Basic Results on Banach Lattices and Positive Operators

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
265	●	Rainer Nagel und Ulf Schlotterbeck	Rainer Nagel and Ulf Schlotterbeck	Tippfehler	**Umgesetzt.** Deutsches 'und' in der Autorenzeile des Kapitels
267	●	contains x1, ..., xn (see Section. 1.4).	contains x1, ..., xn (see Section 1.4).	Satz	**Umgesetzt.**
268	◐	(more generally, if E is archimedean ordered, then B^dd is the band generated by B	(more generally, if E is archimedean ordered), then B^dd is the band generated by B	Satz	schließende Klammer fehlt
270	○	order-bounded / order bounded; order-continuous / order continuous; order-complete / order complete (gemischt in Kap. III.1, z. B. S. 270 'order-bounded' und 'order bounded functional', S. 272 'order continuous')	einheitliche Schreibung (entweder mit oder ohne Bindestrich)	Konsistenz	
271	○	called an (AM)-space with unit	called an AM-space with unit	Konsistenz	sonst immer 'AM-space'
275	◐	T is called real if T2 is = 0	T is called real if T2 = 0	Grammatik	
276	◐	the operator norm and the composition product is Z(E) isomorphic to a Banach lattice algebra	the operator norm and the composition product, Z(E) is isomorphic to a Banach lattice algebra	Grammatik	

Teil III, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
280	◐	(this follows from the definition, see Eq. (2.2.3) on page 57.	(this follows from the definition, see Eq. (2.2.3) on page 57).	Satz	schließende Klammer fehlt
284	•	of all infinitely differentiabele functions on Ω	of all infinitely differentiable functions on Ω	Tippfehler	**Umgesetzt.**
284	◐	Consider the function b ∈ C(∂Ω), given by, b(x) = $\bar{f}$(x)	Consider the function b ∈ C(∂Ω) given by b(x) = $\bar{f}$(x)	Satz	Überflüssiges Komma nach „given by“.
285	◐	We know from (iv) that C_c^∞(Ω) ⊆ (Id −A)D(A)	We know from (v) that C_c^∞(Ω) ⊆ (Id −A)D(A)	Querverweis	Die Aussage wird im Beweis von (v) gezeigt, nicht in (iv).
289	○	Gateaux-derivative … right-sided Gateaux-differentiable	einheitlich ohne Bindestrich wie auf S. 315/317 („Gateaux differentiable“), ggf. „Gâteaux“	Konsistenz	S. 289 schreibt „Gateaux-differentiable“, S. 315 und 317 „Gateaux differentiable“.
292	•	It has been proved by Miyajima & Okazawa [23]] that	It has been proved by Miyajima & Okazawa [23] that	Satz	**Umgesetzt.** Doppelte schließende Klammer; im PDF bestätigt.
294	•	In the proof of the "only if" - part of Proposition 2.3.6	In the proof of the “only if” part of Proposition 2.3.6	Satz	**Umgesetzt.** Gerade Anführungszeichen statt typografischer; dazu ein frei stehender Bindestrich.
301	◐	in a manner analogous to the characterization of positive semigroups in Section 3.1, however, no positive subeigenvectors are needed here.	in a manner analogous to the characterization of positive semigroups in Section 2.3; however, no positive subeigenvectors are needed here.	Querverweis	Die Charakterisierung positiver Halbgruppen steht in Abschnitt 2.3 (Abschnitt 3.1 ist „The Spectral Bound“). Außerdem fehlt ein Semikolon (Komma-Spleiß vor „however“).
301	○	in order to decide whether a semigroup is stable see Part-I, Chapter 4	in order to decide whether a semigroup is stable, see Part-I, Chapter 4	Satz	
303	•	which finally implies that B is closable Now let λ > λ0	which finally implies that B is closable.	Satz	**Umgesetzt.** Am Satzende fehlt der Punkt; im PDF bestätigt.
304	◐	Let M ∈ Z(E) (the center of E (see Section 1.9).	Let M ∈ Z(E) (the center of E, see Section 1.9).	Satz	Die Klammern sind nicht ausgeglichen.

308	◐	how the results of this section look like for C0(X)	what the results of this section look like for C0(X)	Grammatik	
313	◐	a linear operator S on E is called lattice homomorphism if	a linear operator S on E is called a lattice homomorphism if	Grammatik	
314	○	Note, that an operator S is a lattice homomorphism, if and only if S is positive	Note that an operator S is a lattice homomorphism if and only if S is positive	Satz	Kommas nach deutscher Zeichensetzung.
315	•	is right-sided Gateaux differerentiable and	is right-sided Gateaux differentiable and	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im PDF bestätigt.
315	○	For that we need, that the modulus function is differentiable. If E = L^p(X,Σ,μ) (1 ⩽ p < ∞) this had been proved in Example 2.2.3.	For that we need that the modulus function is differentiable. If E = L^p(X,Σ,μ) (1 ⩽ p < ∞) this has been proved in Example 2.2.3.	Grammatik	Komma nach deutscher Zeichensetzung; Zeitform.
316	◐	Then by Part-II, Chapter 2, Lemma 2.4	Then by Part-II, Lemma 2.2.4	Querverweis	Andere Zitierweise als sonst. Dieselbe Aussage wird auf S. 289 als „Part-II, Lemma 2.2.4“ zitiert.
317	○	(see Section 1.8)).	(see Section 1.8)).	Satz	Leerzeichen vor der Klammer.
320	○	Here we call a semigroup (T(t))t⩾0 multiplication semigroup if	Here we call a semigroup (T(t))t⩾0 a multiplication semigroup if	Grammatik	
321	○	(see Section 1.9) , it is clear that (a) implies (c). ... Hence A ∈ Z(E) The last assertion	(see Section 1.9), it is clear that (a) implies (c). ... Hence A ∈ Z(E).	Satz	Leerzeichen vor dem Komma; am Satzende fehlt der Punkt.
322	○	(this follows from Eq. (2.1.6) on page 52)	(this follows from Part-I, Eq. (...) on page 52)	Querverweis	Mehrdeutig: Auch dieses Kapitel hat eine Eq. (2.1.6), nämlich die Gauß-Kern-Formel auf S. 284. Gemeint ist offenbar eine Formel aus einem anderen Teil; bitte den Teil angeben oder den Verweis prüfen.
323	◐	Theorem 2.1.8 has been obtained independently by Arendt (1984a) and van	Zitierweise mit Nummern wie sonst (z. B. Arendt [3]); van Casteren fehlt im	Literatur	Autor-Jahr-Zitate passen nicht zum nummerierten Verzeichnis, und „van

		Casteren (1984).	Literaturverzeichnis		Casteren (1984)“ steht nicht in der Liste.
323	○	characterizes the positivity of the semigroup (cf., Nagel & Uhlig [24])	(cf. Nagel & Uhlig [24])	Satz	
324	◐	[3] W. Arendt: “Generators of positive semigroups”. Infinite-dimensional Systems, Retahof 1983. Ed. by F. Kappel & W. Schappacher. Vol. 1076. Springer 1984 pp. 1–15.	… Infinite-dimensional Systems, Retzhof 1983. Ed. by F. Kappel & W. Schappacher. Lecture Notes in Math. 1076. Springer 1984, pp. 1–15.	Literatur	Ortsname falsch geschrieben (Retzhof); Reihentitel fehlt vor „Vol. 1076“; vor „pp.“ fehlt ein Komma.
324	○	[10] … Ed. by R. Nagel, U. Schlotterbeck & M. Wolff.	Ed. by R. Nagel, U. Schlotterbeck & M. P. H. Wolff.	Literatur	[17] und [22] nennen die Herausgeber desselben Bandes als „M. P. H. Wolff“.
325	•	[27] J. Peetre: Une charactérisation abstraite des opérateurs différentiels.	[27] J. Peetre: Une caractérisation abstraite des opérateurs différentiels.	Literatur	**Umgesetzt.** Französische Schreibweise: „caractérisation“.
325	○	[21] W. A. J. Luxemburg: Some Aspects of the Theory of Riesz Spaces. Vol. 4. (1979).	… Vol. 4. Univ. of Arkansas Lecture Notes in Math. (1979).	Literatur	Reihe bzw. Verlag fehlen, der Eintrag ist unvollständig. Bitte die genaue Angabe prüfen.
325	○	[23] S. Miyajima & N. Okazawa: “Generators of positive C0-semigroups on Banach lattices”. 1984.	Bibliografische Angabe ergänzen (Zeitschrift, Band, Seiten bzw. „Preprint“)	Literatur	Unvollständiger Eintrag.

Teil III, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
338	◐	Now we apply Proposition 3.2.7(b) and obtain	Now we apply Proposition 3.2.7 and obtain	Querverweis	Proposition 3.2.7 hat keinen Teil (b).
338	○	Then h2 ≔ h1 + I ≠ 0 (by Eq. (3.2.19). Moreover, λR2(λ + iβ)h2 = h2 (by Eq. (3.2.16) on the preceding page and	(by Eq. (3.2.19)). … (by Eq. (3.2.16) on the preceding page) and	Satz	Die Klammern sind nicht ausgeglichen.
339	○	In case that σb(A) is cyclic one has the alternative (cf. Eq. (3.2.19) on page 202)	(cf. Part-II, Eq. (3.2.19) on page 202)	Querverweis	Mehrdeutig: Dieses Kapitel hat auf S. 338 eine eigene Eq. (3.2.19). Gemeint ist wohl die Formel aus Part II.

339	○	then σb(A) is cyclic .	then σb(A) is cyclic.	Satz	
341	●	then T(t)f is a quasi-interior pointof E+ whenever	then T(t)f is a quasi-interior point of E+ whenever	Satz	**Umgesetzt.** Wörter zusammengezogen; im PDF bestätigt.
341	◐	examples of semigroups whose resolvent do not grow slowly	examples of semigroups whose resolvents do not grow slowly	Grammatik	
341	○	(see p.65 in Greiner [13])	(see p. 65 in Greiner [13])	Satz	
342	○	Then strong continuity and T(0) = Id ≠ 0 implies that	Then strong continuity and T(0) = Id ≠ 0 imply that	Grammatik	
345	◐	This extends Theorem 2.3.5 to the setting of Banach lattices. The first assertion of the latter proposition	This extends Part-II, Proposition 3.3.5 to the setting of Banach lattices. The first assertion of the latter proposition	Querverweis	„latter proposition“ und der Beweis („see Part-II, Proposition 3.3.5“) zeigen, dass Part-II, Proposition 3.3.5 gemeint ist. Theorem 2.3.5 gibt es so nicht.
345	○	Suppose A to be the generator of an irreducible, positive semigroup	Suppose A is the generator of an irreducible, positive semigroup	Grammatik	
345	○	By assumption and by assertion (i) there exists ϕ ≫ 0	By assumption and by assertion (ii) there exists ϕ ≫ 0	Querverweis	Dass das Funktional strikt positiv ist, folgt aus (ii) (Eigenvektoren von A'), nicht aus (i).
347	◐	(i) Pσ(A) ∩ iR is a (additive) subgroup of iR.	(i) Pσ(A) ∩ iR is an (additive) subgroup of iR.	Grammatik	
347	○	as presented in Sect.V.6 of Schaefer [32] (see Proposition 6.1, Theorem 6.5 Corollary and Theorem 6.5 l.c.). ... The assertions (ii),(iv) and (v)	as presented in Sect. V.6 of Schaefer [32] (see Proposition 6.1, Theorem 6.5, Corollary and Theorem 6.5 l.c.). ... The assertions (ii), (iv) and (v)	Satz	Leerzeichen fehlen; die Aufzählung ist unklar („Theorem 6.5“ steht doppelt), bitte prüfen.
348	●	which is finer than the Frechet filter	which is finer than the Fréchet filter	Tippfehler	**Umgesetzt.** Akzent fehlt. Dasselbe auf S. 350 (PDF 368).
348	○	Hereby, j ∘ i is the canonical inclusion of C(Γ) in L1(Γ).	Here, j ∘ i is the canonical inclusion of C(Γ) in L1(Γ).	Grammatik	„Hereby“ ist ein Germanismus (von „hierbei“).
		We define j : C(Γ) → E	We define i : C(Γ) → E		In der Aussage heißen die

348	○	by j(f) ≔ f ∘ h ... we define j̃ to be the canonical mapping from E	by i(f) ≔ f ∘ h ... (entsprechend der Bezeichnung i, j in der Aussage)	Konsistenz	Abbildungen i und j, im Beweis j und j̃. Das betrifft die Bezeichnungen; bitte prüfen.
350	•	ultrafilter U on N which is finer than the Frechet filter	ultrafilter U on N which is finer than the Fréchet filter	Tippfehler	**Umgesetzt.**
352	•	by calculating the resolvent explicitely	by calculating the resolvent explicitly	Tippfehler	**Umgesetzt.**
352	◐	The meaning of r_ess(T(t)) and ω_ess(T) and its properties are explained	The meaning of r_ess(T(t)) and ω_ess(T) and their properties are explained	Grammatik	
352	◐	Proof. There exist ε > 0 such that	Proof. There exists ε > 0 such that	Grammatik	
352	○	an irreducible, eventually norm continuous semigroup	an irreducible, eventually norm-continuous semigroup	Konsistenz	S. 340 (Corollary 3.2.13) schreibt „eventually norm-continuous“.
354	•	appearing in the the representation Eq. (3.3.21)	appearing in the representation Eq. (3.3.21)	Tippfehler	**Umgesetzt.** Doppeltes 'the'
354	◐	For details we refer to Greiner [15] or Voigt [36] where the linear transport equation in higher dimensional spaces is discussed.	... Greiner [15] or Voigt [37] ...	Literatur	[36] ist 'Interpolation for positive C0-semigroups'; zur Transportgleichung passt [37] (so auch in den Notes S. 366 zitiert)
355	◐	then one of the following assertions are true	then one of the following assertions is true	Grammatik	
357	•	the Césaro means	the Cesàro means	Tippfehler	**Umgesetzt.** Akzent falsch; S. 382 korrekt 'Cesàro'
359	○	(cf. Part-I, Definition 3.3.1) (One simply performs a spectral decomposition of a single operator $T(t)$).	(cf. Part-I, Definition 3.3.1). (One simply performs a spectral decomposition of a single operator $T(t)$.)	Satz	Satzzeichen vor/in der Klammer
363	◐	are well-defined as bounded linear operator on $Lp(\mu)$	are well-defined as bounded linear operators on $Lp(\mu)$	Grammatik	
364	○	then $f \circ \varphi t = g \circ \varphi t$ μ-a.e.. Moreover	then $f \circ \varphi t = g \circ \varphi t$ μ-a.e. Moreover	Satz	Doppelter Punkt; ebenso S. 384 ('μ-a.e..') und S. 385 ('μ − a.e..')

364	○	Note that for continuous flows condition Eq. (3.4.12)	Note that for continuous flows condition (3.4.12)	Konsistenz	Doppelte Bezeichnung (condition + Eq.); gleiches Muster: 'Formula Eq. (4.3.2)' S. 393, 'formula Eq. (4.3.3)' S. 394, 'equation Eq. (4.3.2)' S. 395, 'Formula Eq. (4.3.7)' S. 396, 'formula Eq. (4.3.9)' S. 398, 'formula Eq. (4.3.3)'? – vermutlich systematisch durch \eqref-Konvertierung
366	•	or “quasi-strictly positive” in Karlin [21]). Sawashima [30]	or “quasi-strictly positive” in Karlin [21]. Sawashima [30]	Satz	**Umgesetzt.** Schließende Klammer ohne öffnende
367	◐	[17] G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the spectral bound of the generator of semigroups of positive operators. J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	**Umgesetzt.** Bandnummer fehlt
368	•	[34] J. Voigt: On the abszissa of convergence for the Laplace transform	On the abscissa of convergence for the Laplace transform	Literatur	**Umgesetzt.** Deutsche Schreibweise im englischen Titel
368	○	[37] J. Voigt: Spectral properties of the neutron transport equations.	Spectral properties of the neutron transport equation.	Literatur	Originaltitel im Singular – bitte prüfen

Teil III, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
369	○	positive semigroups on AM- , AL-, and Hilbert spaces	positive semigroups on AM-, AL-, and Hilbert spaces	Satz	Leerzeichen vor Komma
370	•	$s(A) \in \sigma(A)$ (see Corollary 3.1.4).	(see Corollary 3.1.4).	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Klammer (im PDF sichtbar); ebenso S. 395 '(see Proposition 2.4.1)' und '(see Corollary 3.2.12)', S. 401 '[3, p.257ff])'
370	◐	(cf. Part-II, Remark 4.1.5.)	(cf. Part-II, Remark 4.1.5)	Satz	Überflüssiger Punkt
372	◐	combining Part-III, Theorems 3.1.2 with Part-I, Theorem 4.1.4	combining Theorem 3.1.2 with Part-I, Theorem 4.1.4	Grammatik	Plural 'Theorems' bei nur einem Satz; zudem sonst innerhalb von Part III ohne 'Part-III' zitiert

376	○	In case where A generates a positive semigroup	In case A generates a positive semigroup	Grammatik	
376	○	we discuss the long term behavior of the solutions	we discuss the long-term behavior of the solutions	Konsistenz	S. 369 'long-term behavior'; S. 398 wieder 'long term behavior'
379	◐	Using the general results presented in Section 4.2 and the spectral theoretical result of Chapter 3	Using the general results presented in Part-II, Section 4.2 and the spectral theoretical results of Chapter 3	Querverweis	Man befindet sich selbst in Section 4.2; gemeint ist offenbar Part-II (Beweis zitiert Part-II, Theorem 4.2.10 und S. 244)
379	○	(see Part-I, Example 3.1.3 & 3.1.4)	(see Part-I, Examples 3.1.3 and 3.1.4)	Grammatik	
384	◐	We briefly describe this situation and remind that in this context	We briefly describe this situation and recall that in this context	Grammatik	'remind' verlangt ein Objekt
385	•	a Markov transition function satisfying all the assumptions of 4.2.7 induces	a Markov transition function satisfying all the assumptions of Example 4.2.8 induces	Querverweis	**Umgesetzt.** 4.2.7 ist ein Korollar; die Annahmen (i)–(v) stehen in Example 4.2.8
387	○	(see Krengel [25, Chapter 2, Theorem 4.4 and 4.5])	(see Krengel [25, Chapter 2, Theorems 4.4 and 4.5])	Grammatik	
390	◐	the semigroup generated by C fulfills the assertions of Theorem 4.2.14	the semigroup generated by C fulfills the assumptions of Theorem 4.2.14	Tippfehler	Gemeint sind die Voraussetzungen
393	◐	(compare Part-I, Example 1.2.4. (ii))	(compare Part-I, Example 1.2.4 (ii))	Satz	Überflüssiger Punkt
395	○	The semigroup generated by $A0$ is positive (use (RE) on page 392)	The semigroup generated by $A0$ is positive (use Eq. (4.3.1) on page 393)	Querverweis	Positivität von (T0(t)) folgt aus der Darstellung (4.3.1), nicht aus (RE) – bitte prüfen
396	○	According to the proof of 4.3.5 (ii) this is equivalent	According to the proof of Lemma 4.3.5 (ii) this is equivalent	Querverweis	
399	◐	(due to the irreducibility of $K(s)$) , $x'\mu$ is a strictly positive functional	(due to the irreducibility of $K(s)$), $x'\mu$ is a strictly positive functional	Satz	Komma rutscht an den Zeilenanfang (im PDF sichtbar)
399	◐	based on unequal division of cells, (see	based on unequal division of cells (see	Satz	Überflüssiges Komma

		Arino & Kimmel [1]).	Arino & Kimmel [1]).		
400	◐	($\Phi\lambda$)2 is compact [Schaefer [36, Theorem II.9.9]] which	($\Phi\lambda$)2 is compact (Schaefer [36, Theorem II.9.9]), which	Satz	Verschachtelte eckige Klammern
401	○	The birth-rate is denoted by β. … dependence of birth rate on individuals	The birth rate is denoted by β. … dependence of birth rate on individuals	Konsistenz	Im selben Absatz 'birth-rate' und 'birth rate'; S. 402 'birth rate'
402	•	(see Schaefer [36, Section II.5] and thus compactness of $B2$	(see Schaefer [36, Section II.5]) and thus compactness of $B2$	Satz	**Umgesetzt.** Schließende runde Klammer fehlt
402	•	As in Example 4.3.13 the first equation in (4.3.14) corresponds to the aging process.	As in Example 4.3.12 the first equation in (4.3.14) corresponds to the aging process.	Querverweis	**Umgesetzt.** Selbstverweis; gemeint ist das vorige Beispiel
402	◐	by the Dunford-Pettis-Property of $L1(\Omega)$ (see Schaefer [36, Chapter II, Theorem.9.9])	by the Dunford–Pettis property of $L1(\Omega)$ (see Schaefer [36, Theorem II.9.9])	Satz	'Dunford-Pettis-Property' inkonsistent zu 'Dunford-Pettis property' (S. 398, 400); 'Theorem.9.9' mit Punkt
403	◐	Example 4.2.3 is discussed in more detail in Webb [42] and Greiner [14].	… in Webb [42] and Greiner [13].	Literatur	[14] ist 'An irreducibility criterion for the linear transport equation'; zur Altersstruktur passt [13] (so auch S. 381 zitiert). Ebenso 'population equations by Greiner [14]' weiter unten auf S. 403
403	◐	is given in Chapter 2 of Casteren [4]	is given in Chapter 2 of van Casteren [4]	Literatur	Name laut Literaturliste 'J. van Casteren'
403	○	(see Part-II, Chapter 4, Sec.3)	(see Part-II, Section 4.3)	Konsistenz	Sonst stets 'Section x.y'
404	◐	[15] G. Greiner & R. Nagel: La loi “zero ou deux” et ses conséquences … J. Math. Pures Appl. 9 (1982) 261–273.	La loi « zéro ou deux » et ses conséquences … J. Math. Pures Appl. (9) 61 (1982) 261–273.	Literatur	Akzent 'zéro' fehlt; '9' ist die Serie, Band 61 fehlt
405	○	North Holland 1986. / North Holland 1984. / Riesz Spaces II. North Holland (1983).	North-Holland (1986) / North-Holland (1984) / North-Holland (1983)	Literatur	Verlagsname 'North-Holland'; Jahresangabe teils mit, teils ohne Klammern (auch 'Springer 1984 pp.', 'Marcel Dekker 1985 pp.')

Updated Notes, Part III

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
480	◐	a generalisation of Kato’s inequality … to characterise positivity … to characterise irreducibility	generalization / characterize (AE wie im übrigen Text)	Konsistenz	Sonst amerikanische Schreibung (behavior, characterize, analyzed)
480	◐	see Vogt & Voigt [75], Stein & Voigt [73], Stein et al. [72]	… Stein et al. [72].	Satz	Schlusspunkt fehlt
481	•	Even the spectrum of the generator is independent on p in this case	independent of p	Grammatik	**Umgesetzt.**
481	•	The domain of its generator can be described explicitely	explicitly	Tippfehler	**Umgesetzt.**
481	◐	Kernel estimates for this semigroup are obtained in Elst & Ouhabaz [27]	… Elst & Ouhabaz [27].	Satz	Schlusspunkt fehlt
481	○	(see also the extended notes of Part-II, Chapter 2 concerning Koopman semigroups)	the updated notes of Part-II, Chapter 2	Konsistenz	Sonst 'Updated Notes'
482	◐	the Markov conjecture: Any generator of a strongly continuous positive semigroup on ℓ1 … has a bounded generator.	Any strongly continuous positive semigroup on ℓ1 which … extends to a group has a bounded generator.	Grammatik	'generator … has a bounded generator' ist doppelt gemoppelt
484	◐	based on the Jacobs-DeLeeuw-Glicksberg Theorem	Jacobs–de Leeuw–Glicksberg Theorem	Konsistenz	S. 490: 'Jacobs-de Leeuw-Glicksberg'
484	○	Glück & Haase [38] introduce the notion semigroup at infinity	introduce the notion of a semigroup at infinity	Grammatik	