Formelprüfung Part A (Teil I): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Teil I, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Gleichungsverweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen".

Noch nichts geändert. Die Liste dient zur Besprechung; umgesetzt wird erst nach Rücksprache.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **141 Punkte**: 34 ●, 58 ◐, 49 ○. Davon stehen 9 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (als „Schon in der Arbeitsliste" markiert).

Auffälligste Punkte

- **S. 73, Example 3.1.4:** Das optionale Argument steht hinter `\label`; „[Hilbert space, Zabczyk]" wird deshalb als Fließtext gedruckt statt im Kopf des Beispiels.
- **Mehrere Klammerfehler in Formeln** (Kap. 2: Z. 657, 1645, 1675, 1679; Kap. 1: Z. 767).
- **Vertauschte oder falsche Variablen/Indizes**, z. B. `1/2` statt `s/2` (Kap. 1, Z. 470), `f_f'` statt `\xi_f'` (Kap. 1, Z. 1332/1337), `\lim_{t\to0}` statt `\lim_{n\to\infty}` (Kap. 2, Z. 2031), `t\to\infty` statt `t\to0` (Kap. 3, Z. 1155), fehlendes Minus in der Laplace-Transformation (Kap. 4, Z. 205).
- **Tilden `~` im Mathemodus** erzeugen sichtbaren Leerraum (Kap. 2, Z. 1473, 1914, 1951).

Einzelbefunde

Teil I, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
4	69	◐	`$ T(t)_{t\geq0} $`	`$ (T(t))_{t\geq0} $`	Klammern	Sonst überall `(T(t))_{t\geq0}`; ebenso Z. 78.
4	104	◐	`$ -\infty \leq \omega < +\infty$`	`$ -\infty \leq \omega_{0} < +\infty$`	Tippfehler	Im Satz geht es um ω_0.
6	220	◐	`\frac{d}{\dt}\xi(t)`	`\frac{\diff{}}{\dt}\xi(t)`	Notation	Kursives d; in Z. 187, 321, 648 aufrecht. Ebenso Z. 785 `\frac{d}{\dx}`.
7	285	◐	`\text{ for $ n \geq 2 $, }`	`\text{ for $ n \geq 2 $.}`	Satzzeichen	Danach beginnt ein neuer Satz („Then", Z. 288).
9	380	◐	`= \colon \eu^{tA}`	`\eqqcolon \eu^{tA}`	LaTeX	`= \colon` ergibt „= :" mit falschem Abstand; ebenso Z. 561 und 818.
9	448	◐	`for all $ (k \geq 2)$`	`for all $ k \geq 2 $`	Klammern	Überflüssige Klammern.
9	470	•	`\eu^{t( A - 1/2 \cdot \Id )}`	`\eu^{t( A - s/2 \cdot \Id )}`	Tippfehler	In Z. 451 und 471 steht s/2.
9	472	◐	`\sum_{ \text{k even} }`	`\sum_{k \text{ even}}`	Mathemodus	k aufrecht in Textschrift; ebenso `\text{k odd}`.

14	767	•	`…$Af \coloneq f'$}. \}`	`…, f' \in E\}, \quad Af \coloneq f'.`	Klammern	Punkt vor `\}`, und „Af := f'“ steht innerhalb der Mengenklammer.
15	814	○	`\cos \pi nx`	`\cos(\pi nx)`	Notation	Z. 851 mit Klammern, Z. 814 und 858 ohne.
15	871	•	`k_{t}(x,y)dy`	`k_{t}(x,y)\dy`	Notation	Kursives d ohne Abstand; sonst `\dy`. Ebenso Z. 884 `f(y)dy`.
16	878	◐	`\subsection{n-dimensional …}`	`\subsection{\texorpdfstring{$n$}{n}-dimensional …}`	Mathemodus	n nicht im Mathemodus (im Index steht `$n$`).
16	881	○	`$1 \leq p \leq \infty$`	`$1 \leq p < \infty$`	Tippfehler	Auf L^∞ nicht stark stetig, $\mathcal{S}$ dort nicht dicht (Z. 906); inhaltlich bitte prüfen.
16	916	•	`T(t)\vert_{ S(\R^{n})}`	`T(t)\vert_{\mathcal{S}(\R^{n})}`	Notation	Schwartz-Raum sonst `\mathcal{S}`.
16	952	○	`$L^{p}\interval{0,1}$`	`$L^{p}(\interval{0,1})$`	Notation	Z. 755 und 1176: `L^p([0,1])`.
19	1047	◐	`$(T(t)_{\vert})$`	`$(T_{\vert}(t))_{t \geq 0}$`	Notation	Z. 1035 definiert `T_{\vert}(t)`; Einschränkungen insgesamt uneinheitlich notiert (Z. 1167, 1251, 1379).
20	1109	○	`\hat{g} \, \ds`	`\hat{g} \ds`	Abstand	Zusätzliches `\,` nur in Z. 1109–1111.
20	1115	○	`$\lambda > \omega$`	`$\lambda > \omega_{0}$`	Notation	ω ohne Index hier nicht definiert.
20	1159	◐	`(see Example~\ref{subsec:a1-2.4})`	`(see Section~\ref{subsec:a1-2.4})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 20).
20	1173	◐	`f \in AC`	`f \in \mathrm{AC}`	Notation	Z. 1187 `\mathrm{AC}`; ebenso Z. 1362.
20	1177	○	`quotient space \mfrac{F}{I}, where`	`quotient space $\mfrac{F}{I}$, where`	Mathemodus	`\mfrac` ist für den Mathemodus gedacht (vgl. Z. 1088).
21	1265	◐	`\lim\sup_{t \to 0}`	`\limsup_{t \to 0}`	LaTeX	Index hängt sonst nur am sup; ebenso Z. 1512.
22	1332	•	`\vert f_f'(0) - f_f'(s)\vert`	`\vert \xi_f'(0) - \xi_f'(s)\vert`	Tippfehler	Gemeint sind die Funktionen ξ_f (Z. 1295, 1328); ebenso Z. 1337 `f'_f(0)`.
22	1347	○	`$0 \leq s \leq t_{0}$`	`$0 < s \leq t_{0}$`	Tippfehler	Bei s = 0 ist 1/s nicht definiert; Z. 1332: $0 < s < t_0$.
23	1398	•	`\emph{n-th Sobolev space}`	`\emph{$n$-th Sobolev space}`	Mathemodus	Zweimal in der Zeile (auch „n-th Sobolev semigroup“).
26	1500	○	`E_{\mathcal{F}}^{T}`	`E_{\mathcal{F}}^{\TT}`	Notation	Daneben `m^{\TT}(E)`; ebenso Z. 1506, 1507, 1526, 1542 – bitte prüfen, ob gewollt.
26	1522	◐	`T(t)_{F}`	`T(t)_{\mathcal{F}}`	Notation	Gemeint ist der Filter $\mathcal{F}$, nicht der Raum F; ebenso Z. 1523.
27	1583	○	`let $X$,$Y$ be`	`let $X$, $Y$ be`	Abstand	Leerzeichen nach dem Komma fehlt.

27	1605	●	`on $E \times F$`	`on $E \otimes F$`	Tippfehler	Gemeint ist die Norm auf dem Tensorprodukt (Z. 1601, 1609).
27	1628	○	`L^{1}(\mu \otimes \nu)`	`L^{1}(\mu \times \nu)`	Notation	Z. 1574, 1580: `\mu \times \nu`; ebenso Z. 1630.
28	1683	◐	`(T(h) \otimes S(h))(f \otimes g)`	`(S(h) \otimes T(h))(f \otimes g)`	Tippfehler	Im Satz heißt das Produkt S(t)⊗T(t); im Beweis vertauscht, auch Z. 1686.

Teil I, Kap. 2 – Characterization of Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
32	92	◐	`u'(t) = Au(t)`	`\dot{u}(t) = Au(t)`	Notation	Sonst durchgehend `\dot{u}` (z. B. Z. 86).
33	148	●	`\tilde{v}(s) = v(s) & \text{$0 \leq s \leq t$.}`	`v(s) & \text{for $0 \leq s \leq t$.}`	Tippfehler	„$\tilde{v}(s) =“ im zweiten cases-Zweig doppelt; „for“ fehlt.
36	388	○	`Then $ \overline{A} $ satisfies`	`Then $ A $ satisfies`	Tippfehler	Eingeführt wird die Einschränkung A, nicht ihr Abschluss; bitte prüfen.
36	417	○	`u(t) = (f + tBg,g)`	`u(t) = (f - tBg,g)`	Tippfehler	Mit A = (0 −B; 0 0) wäre u̇ = (−Bg, 0); nur Hinweis.
38	528	●	`is dense in E and`	`is dense in $E$ and`	Mathemodus	E ohne Mathemodus.
39	552	○	`~\ref{cor:a2-1.8.2} implies~\ref{cor:a2-1.8.1}`	`~\ref{thm:a2-1.7.2} implies~\ref{thm:a2-1.7.1}`	Verweis	Gedruckt gleich, aber der Hyperlink führt ins Korollar statt ins Theorem.
40	657	●	`(\lambda \in S(\alpha_{1} + \pi/2).`	`(\lambda \in S(\alpha_{1} + \pi/2)).`	Klammern	Äußere Klammer nicht geschlossen.
40	686	◐	`$\lambda \in \rho(A)$`	`$\lambda \in \rho(A^{2})$`	Tippfehler	Gemeint ist die Resolventenmenge von A^2 (vgl. Z. 957).
41	744	◐	`$(U_{i})_{t \geq 0}$ the group`	`$(U_{i}(t))_{t \in \R}$ the group`	Tippfehler	(t) fehlt; Gruppe, daher $t \in \mathbb{R}$ (vgl. Z. 747).
42	853	◐	`\alpha \in \left]0,\pi/2\right]`	`\alpha \in (0,\pi/2]`	Notation	Sonst `(0,\pi/2]` (Z. 604, 647, 798); ebenso Z. 1417 `\left]0,1\right]`.
43	940	◐	`\Im\{z(t)\}^2/\Re\{z(t)\}^2`	`\Im(z(t)^2)/\Re(z(t)^2)`	Klammern	Geschweifte Klammern werden gedruckt und lesen sich als $(\operatorname{Im} z)^2$; gemeint $\operatorname{Im}(z^2)$ (Z. 934).
43	949	●	`(r\eu^{\im\theta}+\omega)^2`	`(r\eu^{\im\theta}+w)^2`	Tippfehler	Im Beweis heißt es sonst w (Z. 902, 954).
45	1020	○	`c\eu^{-b\Re(\lambda)}`	`c\eu^{-b\cdot\Re(\lambda)}`	Notation	Theorem 1.17 und 1.18 (Z. 1036, 1043) einmal mit, einmal ohne `\cdot`.
46	1108	○	`[Proof of Theorem~\ref{thm:a2-1.20} ]`	`[Proof of Theorem~\ref{thm:a2-1.20}]`	LaTeX	Schon in der Arbeitsliste (S. 46); ebenso Z. 2502.
				`T(t) \dt \quad (n \in`		

46	1126	•	`T(t) \dt (n \in \N).`	`\N).`	Abstand	Gedruckt „dt(n ∈ ℕ)“.
46	1152	○	`\right\lVert`	`\right\rVert`	LaTeX	Falsches schließendes Normzeichen (optisch gleich).
46	1173	○	`T(t)\,\dt`	`T(t)\dt`	Abstand	Zusätzliches `\,` nur in Z. 1173–1180, 1544, 1551, 1638, 1644–1647.
50	1370	◐	`[\text{ess}]\text{-}\text{image}(m)`	wie Z. 1455 (`\Image{m}`)	Notation	Dasselbe Objekt einmal „image“, einmal „im“.
50	1411	◐	`H \coloneq \{m(x) \colon \Re(\lambda) \geq b …`	`H \coloneq \{\lambda \in \C \colon \Re(\lambda) \geq b …`	Tippfehler	Bedingung über λ, im Mengenterm steht m(x).
50	1420	•	`[\text{ess}]\text{-}\esssup\left\{`	`[\text{ess}]\text{-}\sup\left\{`	Notation	Gedruckt „[ess]-ess sup“; vgl. Z. 1427.
50	1473	•	`S(\theta + \pi/2) \subset~\rho(A)`	`S(\theta + \pi/2) \subseteq \rho(A)`	LaTeX	Tilde im Mathemodus erzeugt Leerraum; sonst `\subseteq`.
50	1509	○	`\iu \cdot \exp(n^{2})`	`\iu\,\eu^{n^{2}}`	Notation	Die drei Beispiele (Z. 1509, 1513, 1517) uneinheitlich.
53	1628	◐	`(T(t+s-h) - T(t-s))`	`(T(t+h-s) - T(t-s))`	Tippfehler	Z. 1647 hat t+h−s; ebenso Z. 1634, 1638.
54	1645	•	`\int_{0}^{t} (T(t-s)BS(s)\, \ds`	`\int_{0}^{t} T(t-s)BS(s)\, \ds`	Klammern	Öffnende Klammer ohne schließende.
54	1646	○	`\leq |T(t+h) - T(t)| &+ …`	`&\leq |T(t+h) - T(t)| + …`	LaTeX	≤ links vom Ausrichtungspunkt, Ausrichtung verschoben.
54	1675	•	`= (\Id - SR(\lambda,A)`	`= (\Id - SR(\lambda,A))`	Klammern	Schließende Klammer fehlt.
54	1679	•	`$(\Id - BR(\lambda,A))^{-1})$`	`$(\Id - BR(\lambda,A))^{-1}$`	Klammern	Überzählige schließende Klammer.
57	1819	○	`\emph{p-contractive}`, `p-dissipative`	`$p$-contractive`, `$p$-dissipative`	Mathemodus	p steht aufrecht, `$N$-`, `$p$-` (Z. 2248) dagegen kursiv; ca. 30 Stellen in Z. 1819–2272.
58	1914	•	`$\phi~\in~\ddp(f)$`	`$\phi \in \ddp(f)$`	LaTeX	Tilden im Mathemodus erzeugen Leerraum.
58	1947	○	`for all $t > 0$, \\`	`for all $t > 0$,`	LaTeX	`\\` vor abgesetzter Formel.
58	1951	•	`p(f)~& \leq~p(f-tAf)`	`p(f) &\leq p(f-tAf)`	LaTeX	Tilden im Mathemodus.
59	2031	•	`T(t) = \lim_{t\to 0} \left( \frac{n}{t} …`	`T(t) = \lim_{n\to\infty} \left( \frac{n}{t} …`	Tippfehler	Grenzübergang über n (vgl. Z. 584).
60	2116	○	`(this is equivalent … {schaefer:1966}).`	`… {schaefer:1966})).`	Klammern	Schon in der Arbeitsliste (S. 61).
62	2235	◐	`from~\ref{thm:a2-2.6} it follows`	`from Theorem~\ref{thm:a2-2.6} it follows`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 62).
63	2274	◐	`p((1-tA)f) \geq p(f)`	`p((\Id-tA)f) \geq p(f)`	Notation	Identität sonst `\Id`.
63	2281	•	`if it is N-dissipative`	`if it is $N$-dissipative`	Mathemodus	Z. 1861 schreibt `$N$-dissipative`.
						Z. 2014 `\limsup`; ebenso Z.

64	2311	◐	`\lim\sup_{t\to 0}`	`\limsup_{t\to 0}`	Notation	2322, 2323, 2341, 2431.
64	2341	○	`< 1\ ,`	`< 1 ,`	Satzzeichen	Leerzeichen vor dem Komma.
66	2513	◐	`and $H^{\infty}$ does not only contain`	`and $H^{\infty}(O)$ does not only contain`	Tippfehler	Im selben Satz `H^{\infty}(O)`.

Teil I, Kap. 3 – Spectral Theory (`part-a/chap-a3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
73	182	•	`\begin{example}\label{ex:a3-1.4}[Hilbert space, \textcite{zabczyk:1975}]`	`\begin{example}[Hilbert space, \textcite{zabczyk:1975}]\label{ex:a3-1.4}`	LaTeX	Optionales Argument hinter `\label`: „[Hilbert space, …]“ erscheint als Fließtext statt im Kopf des Beispiels (vgl. Z. 127).
73	207	○	`$n \in \N$ ,`	`$n \in \N$,`	Satzzeichen	Leerzeichen vor dem Komma; dasselbe Muster in Z. 210, 712, 1050, 1053, 1056, 1162, 1163, 1166, 1215, 1383, 1386, 1432, 1490, 1493, 1713, 1733, 1736, 2206.
73	234	◐	`continuous on each component $E_{n}$`	`$H_{n}$`	Tippfehler	Komponenten heißen H_n (Z. 184, 220).
76	355	•	`(\text{dist}(x,\sigma(A)))^{-1}`	`(\mathrm{dist}(\lambda_{n},\sigma(A)))^{-1}`	Tippfehler	x statt λ_n; sonst `\mathrm{dist}` (Z. 537).
76	358	◐	`Proposition~\ref{prop:a3-2.5}\,(ii)`	`…\,(i)`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 76).
76	392	◐	`q \colon X \mapsto \C`	`q \colon X \to \C`	Notation	Sonst `\to` (Z. 1933, 1948).
76	402	○	`\eu^{tq} \cdot f \, , \, f \in E .`	`\eu^{tq} \cdot f, \quad f \in E .`	Abstand	Sonst `, \quad`; ebenso Z. 2141, 2293.
76	431	○	`spectral value of\/ $A$` …	`$M_{q}$`	Notation	Im Beispiel heißt der Generator sonst M_q (Z. 431–434).
77	467	○	`\epsilon_{\lambda}` (vs. `e_{\lambda}` Z. 160)	einheitlich `\epsilon_{\lambda}`	Notation	Sonst ε_λ (Z. 520, 708, 1515).
78	603	◐	`\diff{z} = \\ &= …`	`\diff{z} \\ &= …`	Satzzeichen	Doppeltes Gleichheitszeichen am Zeilenende und -anfang.
82	757	◐	`$T_{1} = (T(t)P)_{t \geq 0}$`	`$\TT_{1} = …$`	Notation	Halbgruppen sonst $\mathcal{T}_i$ (Z. 669, 685, 727); ebenso Z. 774 (T_3), 801 ($\omega_0(T_1)$).
82	808	•	`Theorem~~\ref{thm:a3-3.3}`	`Theorem~\ref{thm:a3-3.3}`	LaTeX	Doppelte Tilde, sichtbar doppelter Abstand.
83	817	◐	`(see~\ref{prop:a3-6.2})`	`(see Proposition~\ref{prop:a3-6.2})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 83).
86	1070	◐	`D(A)\backslash N`	`D(A) \setminus N`	Notation	Sonst `\setminus` (Z. 537, 1446).
86	1071	○	`E_{/}`	`E/N`	Notation	Z. 1018: E/N; ebenso Z. 1077, 1084. (Fehlender Schlusspunkt schon in der Arbeitsliste, S. 87.)
87	1134	○	`we have \quad $…$, $\quad R… = \sum U_{n\vert}…$`	abgesetzte Formel, einheitlich `\sum_{n}`	LaTeX	`\quad` im Fließtext, Tilde am Ende, Summe teils ohne Index (Z. 1134–1135).
88	1155	•	`\lim_{t \to \infty} |T(t)'\phi-\phi| = 0`	`\lim_{t \to 0} …`	Tippfehler	Definition des Halbgruppen-Duals über t → 0 (vgl. chap-a1 Z. 1245).
88	1173	◐	`\ref{prop:a3-2.2}(ii)`	`Proposition~\ref{prop:a3-2.2}\,(ii)`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 88).
89	1233	•	`({\hat{f}^{m}})_{n \in \N}`	`(\hat{f}^{m})_{m \in \N}`	Tippfehler	Folge läuft über m.

91	1351	•	`the n-th Fourier coefficient`	`the $n$-th Fourier coefficient`	Mathemodus	n nicht im Mathemodus.
93	1511	○	`generator\quad $Af(z) = … $\quad is …`	ohne `\quad`	Abstand	`\quad` im Fließtext (Z. 1511–1514).
93	1525	○	`Q_{m} \coloneq \sum_{-m}^{+m} P_{n}$ in $L^{p}(\Gamma,m)`	anderer Index, z. B. `Q_{N}`	Notation	m zugleich Summationsgrenze und Maß.
94	1574	○	`$\sigma(T(t)) = \Gamma$`	`$\sigma(R_{\tau}(t)) = \Gamma$`	Notation	In (ii) heißt die Gruppe R_τ(t) (Z. 1572).
96	1702	◐	`(see Proposition~\ref{prop:a3-4.4})`	`(see Section~\ref{subsec:a3-4.4})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 96).
97	1736	◐	`\overline{\text{span}_{n \in \Z} \{P_{n}E\}}`	`\overline{\mathrm{span}_{n \in \Z} …}`	Notation	`\text{span}` wird im kursiven Korollar kursiv; Z. 1716 `\mathrm{span}`.
97	1772	○	`\label{eq:a3-6.6)}`	`\label{eq:a3-6.6}`	LaTeX	Überzählige Klammer im Label (derzeit nicht referenziert).
97	1815	◐	`(see~\ref{cor:a3-1.2})`	`(see Corollary~\ref{cor:a3-1.2})`	Verweis	Bezeichnung fehlt, gedruckt nur die Nummer.
98	1898	○	`Theorem~\ref{thm:a2-1.20} )`	`Theorem~\ref{thm:a2-1.20})`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste (S. 99).
102	2099	◐	`\widehat{\left(\eu^{\im 2k}\check{\phi_{0}}\right)}`	`\widehat{\left(\eu^{\im 2k\cdot}\check{\phi_{0}}\right)}`	Tippfehler	Variable fehlt im Exponenten (vgl. Z. 2161 `\eu^{\im\pi\cdot}`).
103	2150	○	`\eu^{-\im n0}`	`\eu^{-\im n\cdot 0}`	Notation	„n0“ liest sich wie ein Symbol.
105	2194	•	`C_{1}\text{-}\sum_{k\in\Z} \xi_{n}`	`C_{1}\text{-}\sum_{k\in\Z} \xi_{k}`	Tippfehler	Summationsindex k, Summand mit n.
106	2269	◐	`< \infty$~, then\quad $… $\quad is summable`	`< \infty$, then $…$ is summable`	Satzzeichen	Geschütztes Leerzeichen vor Komma, `\quad` im Fließtext.
106	2270	○	Leerzeile in Item (ii)	Leerzeile entfernen	LaTeX	Absatzumbruch mitten im Satz.
106	2286	◐	`(use Eq.~\myeqpageref{eq:a3-7.5})`	`eq:a3-7.7`	Verweis	Benötigt wird die Definition von Q_k (7.7), nicht (7.5).
106	2311	•	`\eu^{-\im ks}g_{k}\right|^{2} \dx`	`… \ds`	Tippfehler	Integrationsvariable ist s.
106	2313	○	`c(\sum_{k\in N} |g_{k}|^{2})^{1/2}`	`c\left(\sum … \right)^{1/2}`	Klammern	Klammern zu klein; daneben mit `\left(…\right)`.
107	2335	○	`\not\in` (2×)	`\notin`	Notation	Sonst `\notin`.

Teil I, Kap. 4 – Asymptotics of Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
111	54	•	`$ f \in \C^{n} $ ,`	`$ f \in \C^{n} $,`	Satzzeichen	Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 693.
111	71	◐	`Chapter~\ref{chap:c3}`	`Chapter~\ref{chap:a3}`	Verweis	Gemeint ist wohl Kap. 3 (Spektraltheorie) dieses Teils; Verweise in andere Teile haben sonst „Part-…“.
112	79	◐	`($1^{st}$ part)`	`(1\textsuperscript{st} part)`	Mathemodus	„st“ kursiv; ebenso Z. 111 `$2^{nd}$`.
113	176	•	`$\Im(\Delta) \not= C_0(\R^{n})$`	`$\Image{\Delta} \not= C_0(\R^{n})$`	Notation	`\Im` ist der Imaginärteil; Bild sonst `\Image` (Z. 888).
113	205	•	`\int_{0}^{\infty} \eu^{\lambda t}`	`\int_{0}^{\infty} \eu^{-`	Tippfehler	Minus im Exponenten fehlt (vgl.

			`T(t)f \dt`	`\lambda t} T(t)f \dt`		Z. 528).
113	219	○	`|T(t)f| \leq M\eu^{\lambda t}`	`|T(t)f| \leq M\eu^{\Re(\lambda) t}`	Notation	λ ist komplex (Z. 205).
115	255	◐	`\int_{0}^{t} \eu^{\mu s} f(s) \ds`	`\int_{0}^{t} \eu^{-\mu s} f(s) \ds`	Tippfehler	Ebenso Z. 256 `\eu^{\mu r}`; passt dann zu Z. 262.
115	292	◐	`\begin{enumerate}[(i)]`	`\begin{enumerate} [\upshape (i)]`	Notation	Labels werden sonst kursiv; ebenso Z. 300, 910.
115	295	○	`\inf\ {\Re(\lambda)\colon\int_{0}^{\infty} …\}`	`\inf\left\{…\right\}`	Klammern	Kleine Mengenklammern um Integral; ebenso Z. 303, 357 (Z. 339, 465, 470 skalieren).
116	339	•	`|^{-\lambda t} T(t)f|`	`|\eu^{-\lambda t} T(t)f|`	Tippfehler	`\eu` fehlt.
116	361	◐	`from Eq.~\myeqpageref{eq:a4-1}`	`from Eq.~\myeqpageref{eq:a4-1.1}`	Verweis	eq:a4-1 ist (*); gemeint (1.1); ebenso Z. 457.
116	362	○	`that \[g \coloneqq\lim_{r \to \infty} T(r)f\] exists.`	`that $g \coloneq \lim_{r \to \infty} T(r)f$ exists.`	LaTeX	Abgesetzte Formel mitten im Satz; sonst `\coloneq`.
118	474	○	`\eu^{\lambda t} \left\{ f - \int … \right\}`	`\eu^{\lambda t} \left( f - \int … \right)`	Notation	Z. 209 mit runden Klammern.
119	552	◐	`x^n \in \C^n\colon\sum_{j=1}^{\infty} …`	`x^n \in \C^n,\ \sum_{j=1}^{\infty} …`	Notation	Zwei `\colon` in einer Mengenklammer; `...` statt `\dots` (auch Z. 569, 588).
119	554	◐	`\eu^{2\pi i n t}`	`\eu^{2\pi \im n t}`	Notation	Kursives i; sonst `\im`; ebenso Z. 567, 1167.
119	574	•	`|\exp(&t A_n) \cdot e_n|^2 = \\ &= …`	`… |^2 \\ &= …`	Tippfehler	Doppeltes Gleichheitszeichen.
119	588	○	`x_q := (q e_1, …)`	`x_q \coloneq (q e_1, …)`	Notation	Sonst `\coloneq`.
119	593	◐	`| \exp(t A) e_n |^2`	`| \exp(t A_n) e_n |^2`	Tippfehler	e_n ∈ $\mathbb{C}^n$, gemeint ist A_n (Z. 574).
121	633	◐	`\ref{cor:a3-6.7} ).`	`\ref{cor:a3-6.7}).`	LaTeX	Teilweise schon in der Arbeitsliste (S. 121–125); ebenso Z. 638, 792, 837, 879.
121	634	○	`$\dot{u}(t) = A u(t), u(0) = x$`	`$\dot{u}(t) = A u(t),\ u(0) = f$`	Notation	Anfangswert sonst f (Z. 41).
121	682	◐	`\sup \{ \omega(f), f \in D(A^n) \}`	`\sup \{ \omega(f) \colon f \in D(A^n) \}`	Notation	Sonst `\colon`.
121	690	○	`\max(\omega_{0}(A), q)`	`\max\{\omega_{0}(A), q\}`	Notation	Z. 692, 613, 797: `\max\{…\}`.
122	695	◐	`\frac{1}{2\pi i} … f \, d\lambda`	`\frac{1}{2\pi\im} … f \diff{\lambda}`	Notation	Kursives i und d; ebenso Z. 707, 709, 718, 1271.
122	711	◐	Leerzeile nach `\end{equation}`	Leerzeile löschen	LaTeX	Fortsetzungssatz bekommt sonst Absatzeinzug.
123	755	◐	`$(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) $`	`(a)~$\Rightarrow$ (b)~$\Rightarrow$ (c)`	Notation	Labels im Mathemodus kursiv; ebenso Z. 766, 923, 928, 930, 935, 937.
124	840	◐	`T(t)^* \phi = \exp(\lambda t) \phi`	`T(t)' \phi = \eu^{\lambda t} \phi`	Notation	Adjungierte sonst mit ' (Z. 839); Z. 837 `\eu^{\lambda t}`.
127	1015	◐	`F(t) \quad , \quad u(0) = f,`	`F(t), \quad u(0) = f,`	Satzzeichen	Großer Abstand vor dem Komma.
127	1050	◐	`$t\to T(t)g$`	`$t\mapsto T(t)g$`	Notation	Abbildungsvorschrift (vgl. Z. 1044).

128	1095	◐	`Theorem~\ref{prop:a1-1.6}`	`Proposition~\ref{prop:a1-1.6}`	Verweis	Label gehört zu einer Proposition.
130	1202	◐	`\{f \in E: f' \in C^{1} \text{ and } f' \in E\}`	`\{f \in E\colon f \in C^{1} \text{ and } f' \in E\}`	Tippfehler	Gemeint $f \in C^1$; `:` statt `\colon`.
130	1208	○	`\tag{*}`	anderes Tag, z. B. `\tag{$\ast\ast\ast$}`	Verweis	(*) schon in Z. 24 vergeben; Bezug in Z. 1212/1234 mehrdeutig. Kursives d in `\frac{d}{dx}` (Z. 1202, 1208).
130	1254	○	`Example~\ref{ex:a4-1.2}(ii)`	`Example~\ref{ex:a4-1.2}\,(ii)`	Abstand	Sonst mit `\,`.
131	1277	○	`statements Eq.~\myeqpageref{eq:a4-1.12}, Eq.~\myeqpageref{eq:a4-1.13}`	prüfen	Verweis	(1.12), (1.13) sind Inversionsformeln; vermutlich Nummerierung der 1. Auflage.
131	1279	○	`\textcite{datko:1970}`	prüfen	Verweis	Z. 802 nennt `datko:1972`.