Formelprüfung Part C (Teil III): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Teil III, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen".

Noch nichts geändert. Die Liste dient zur Besprechung; umgesetzt wird erst nach Rücksprache.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **222 Punkte**: 47 ●, 99 ◐, 76 ○. Davon stehen 26 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil III, Kap. 1 – Basic Results on Banach Lattices and Positive Operators (`part-c/chap-c1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
265	35	◐	`\mathrm{(LO1)} \quad`	`\text{(LO$_{1}$)} \quad`	Notation	In der Definition „(LO1)"/„(LO2)" ohne Index, im Fließtext Z. 45, 46, 49 „(LO$_1$)"/„(LO$_2$)" mit tiefgestellter Ziffer, im Druck sichtbar verschieden; ebenso Z. 37 `\mathrm{(LO2)}`. Alternativ Z. 45–49 auf (LO1)/(LO2) umstellen.
265	71	●	`\inf \sup_{\alpha} f_{\alpha},h )`	`\inf(\sup_{\alpha} f_{\alpha},h)`	Klammern	Öffnende Klammer nach \inf fehlt (vgl. die Parallelformel Z. 72 `\sup(\inf_{\alpha}f_{\alpha},h)`).
266	79	○	`\begin{equation*}\label{eq:c1-1}`	`\begin{equation*}`	LaTeX	\label in einer unnummerierten Umgebung; das Label wird nirgends referenziert (ein \ref würde die Abschnittsnummer liefern). Ebenso Z. 267 (eq:c1-2) und Z. 275 (eq:c1-3). Im Druck unsichtbar, nur Bereinigung.
269	206	○	`\{u\}^{d} = 0`	`\{u\}^{d} = \{0\}`	Notation	Gleichheit von Mengen; sonst im Kapitel `= \{0\}` (Z. 180, 368).
270	245	◐	`\sup\{\phi(h) \colon \vert h\vert \leq f \text{ for $ f \in E_{+} $}\}`	`\sup\{\phi(h) \colon \vert h\vert \leq f\} \quad \text{for $ f \in E_{+} $}`	Notation	Die Bedingung „for f ∈ E$_+$" steht innerhalb der Mengenklammer, betrifft aber die feste Variable f, nicht die Laufvariable h; gehört hinter die Menge. Ebenso Z. 384 (`\vert h\vert \leq f , \text{ $ f \in E_{+} $} \}`) und Z. 529 (`\text{ for $ h \geq 0 $} \}`).
271	276	○	`g \in E_{+}'`	`g \in E'_{+}`	Notation	Strich hinter dem Index gesetzt; in Teil III sonst durchweg E'_{+} (z. B. chap-c2 Z. 61, 415, 488, 568).
271	302	◐	`which we denote by $ (E,x') $`	`which we denote by $ (E,f') $`	Tippfehler	Das Funktional heißt im Kontext f' (q_{f'}), ein x' kommt nicht vor; vgl. Z. 305 `(E,\mu)`. Bitte prüfen.
273	371	◐	`\mathcal{L}^{r}(E;F)`	`\mathcal{L}^{r}(E,F)`	Notation	Semikolon als Trenner, während im selben Absatz `\L{E,F}` mit Komma steht (Z. 369, 372, 373, 475); sichtbar uneinheitlich. Ebenso Z. 372, 373, 374, 381.
273	435	●	`$ h = f + ig $`	`$ h = f + \iu g $`	Notation	Kursives i für die imaginäre Einheit; sonst \iu/\im (aufrecht), z. B. Z. 428, 438, 446, 450, 461. Ebenso Z. 474 `T_{1} + iT_{2}` und Z. 533 `+ i(S_{3} - S_{4})`.
273	476	◐	`if\/ $ T_{2} $ is $ = 0 $`	`if\/ $ T_{2} = 0 $`	Mathemodus	Schon in der Arbeitsliste. Relationszeichen allein im Mathemodus nach „is". Ähnlich Z. 524 `one has necessarily the values $ = 0 $ for $ S_{f} $` (besser: „one has necessarily $ S_{f} = 0 $").
275	508	○	`\text{sign } f = f\cdot\vert f\vert^{-1}`	`\sign f = f\cdot\vert f\vert^{-1}`	Notation	In Z. 485 mit dem Operator \sign gesetzt; \text{sign } übernimmt die Umgebungsschrift und hat anderen Abstand.
275	520	◐	`the band $ \{x\}^{dd} $`	`the band $ \{f\}^{dd} $`	Tippfehler	Ein Element x kommt im Kontext nicht vor, gemeint ist das Band zu f. Ebenso Z. 524 `\{x\}^{d}` und Z. 527 `\{x\}^{dd}`. Bitte prüfen.
275	529	○	`S_{f}h = \sup \{ S_{f}g \colon`	`S_{f}h = \sup \{ S_{0}g \colon`	Tippfehler	S_f wird hier erst definiert; rechts ist wohl S_0 gemeint (g ∈ E_{\vert f\vert}). Bitte prüfen.
276	579	●	`then $ Z(E) $ is isomorphic`	`then $ \mathcal{Z}(E) $ is isomorphic`	Notation	Zentrum sonst kalligraphisch \mathcal{Z}(E) (Z. 572, 573, 575, 582).

Teil III, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
280	57	○	`(see Eq.~\myeqpageref{eq:a2-2.12})`	`(see Part-I, Eq.~\myeqpageref{eq:a2-2.12})`	Verweis	Formel aus Teil I ohne „Part-I," zitiert; das Kapitel hat eigene Formeln (2.2.x), die Nummer ist nur über die Seitenangabe eindeutig. Ebenso Z. 64 (eq:a2-2.5).

280	61	◐	`\partial N^{+}(f)`	`\diff{N^{+}}(f)`	Notation	Subdifferential uneinheitlich: ∂N⁺(f) in Z. 61, 76, 95, 215, dagegen dN⁺(f) mit aufrechtem d (\diff) in Z. 91, 106, 181, 227, 250, 253, 487 und \ddp(f) in Z. 1094, 1106, 1596. Teil I schreibt \ddp, daher Vereinheitlichung auf d vorgeschlagen; ebenso Z. 76, 95, 215.
280	64	◐	`see Eq.~\myeqpageref{eq:a2-2.5}.`	`see Eq.~\myeqpageref{eq:a2-2.5}).`	Klammern	Schon in der Arbeitsliste. Die mit „(this follows …" geöffnete Klammer wird nicht geschlossen.
281	190	◐	`C^{2}[0,1]`	`C^{2}([0,1])`	Notation	Sonst im Kapitel C^{2}([0,1]), L^{p}([0,1]), AC([0,1]); ebenso Z. 1287 (`L^{q}[0,1]`) und Z. 2074, 2123, 2136 (`C[-1,0]`, `C^{1}[-1,0]` gegenüber `C^{1}([-1,0],\C)` in Z. 2046, 2055).
281	216	•	`\ref{ex:c2-1.1},~\ref{ex:c2-1.1-2} )`	`\ref{ex:c2-1.1}\,\ref{ex:c2-1.1-2})`	Abstand	Leerzeichen vor der schließenden Klammer; außerdem sonst „Example~\ref{…}\,\ref{…}" ohne Komma (Z. 1786, 1792, 2243).
281	252	◐	`f(x) = |f|_{\infty}`	`f(x) = |f^{+}|_{\infty}`	Tippfehler	bitte prüfen: Das Maximum von f ist ‖f⁺‖∞ (vgl. Z. 75, 179), nicht ‖f‖∞.
283	264	•	`(1 + \sum_{i=1}^{n} y_{i}^{2})g(y), g \in \mathcal{S}(\R^{n})) .`	`(1 + \sum_{i=1}^{n} y_{i}^{2})g(y) \quad (g \in \mathcal{S}(\R^{n})) .`	Klammern	Überzählige schließende Klammer; die Nebenbedingung gehört offenbar in Klammern.
283	308	◐	`\,$C_{c}^{\infty}(\R^{n})$\, is dense in \,$\mathcal{S}$\,`	`$C_{c}^{\infty}(\R^{n})$ is dense in $\mathcal{S}$`	Abstand	Die manuellen \, um die Inline-Formeln vergrößern die Wortabstände sichtbar.
283	317	•	`\phi \in S`	`\phi \in \mathcal{S}`	Notation	Der Schwartz-Raum heißt sonst \mathcal{S} (Z. 286, 314).
284	340	○	`u(x) - \Delta u(x) &= 0 \quad &(x \in \Omega)`	`\begin{array}{r@{\;}l@{\quad}l}`	Abstand	Im array steht vor dem „=" der Spaltenabstand 2\arraycolsep (10 pt), dahinter nur der normale Relationsabstand. Alternativ aligned mit &=. Ebenso Z. 1286 ({rl}, `D(A') &= …`).
284	381	◐	`f \in C^{2}(\Omega) \cap C(\Omega)`	`f \in C^{2}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})`	Tippfehler	bitte prüfen: C(Ω) ist in C²(Ω) bereits enthalten; aus $\tilde{f} \in \mathcal{S}$ und u ∈ C(Ω̄) folgt f ∈ C(Ω̄) (vgl. Z. 376).
284	399	◐	`We know from~\ref{ex:c2-1.5-4}`	`We know from~\ref{ex:c2-1.5-5}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Die Aussage wird im Beweis von (v) gezeigt.
285	426	•	`$E = C(K)$ (K compact)`	`$E = C(K)$ ($K$ compact)`	Mathemodus	K steht nicht im Mathemodus; ebenso Z. 2024 (`(X locally compact)`), Z. 2399 (`Assume that E is`), Z. 2885 (`(K compact)`).
286	518	◐	`\lim_{n \to \infty} |u - (n u \wedge g)| = 0`	`\lim_{n \to \infty} |g - (n u \wedge g)| = 0`	Tippfehler	bitte prüfen: g liegt genau dann im Abschluss von E_u, wenn nu ∧ g gegen g konvergiert.
286	525	◐	`(Au)^{-} \in E_{u}`	`(Au)^{-} \in \overline{E_{u}}`	Tippfehler	bitte prüfen: Der Beweis (Z. 532, 536) und Theorem 2.1.11 (c) (Z. 571) verwenden den Abschluss.
286	532	○	`\overline{E}_{u}`	`\overline{E_{u}}`	Notation	Querstrich hier nur über E, sonst über E_u bzw. E_f (Z. 518, 571, 1378); ebenso Z. 533 (2×) und 536.
286	533	○	`0 \leq \phi \in E_{+}'`	`0 \leq \phi \in E'_{+}`	Notation	Sonst durchgehend E'_{+}; im Druck steht der Strich hier hinter dem Index.
287	571	○	`\overline{E_{f}}$ \ for all`	`\overline{E_{f}}$ for all`	Abstand	Leerzeichen plus „\ " ergibt doppelten Wortabstand; ebenso Z. 1848 (`\text{for }\ 0`).
287	610	◐	`Pg = g^{-} < 0`	`Pg = -g^{-} < 0`	Tippfehler	bitte prüfen: $g^- \geq 0$; P projiziert auf das von g^- erzeugte Band, also $Pg = -g^-$.
288	653	•	`the $n^{th}$ unit vector`	`the $n$th unit vector`	Mathemodus	„th" wird als kursives Variablenprodukt im Exponenten gesetzt.
288	671	◐	`linear operator (sign $f$) on $E$`	`linear operator $(\sign f)$ on $E$`	Notation	Im kursiven Satztext erscheint „sign" kursiv, sonst überall aufrecht als \sign.
289	720	◐	`(\sign f)g = m \cdot g \quad (g \in E),`	`(\sign f)g = m \cdot g \quad (g \in E).`	Satzzeichen	Nach der Formel beginnt ein neuer Satz („Moreover, ").
289	750	○	`\Re\left(\widehat{\sign} \bar{f}\right)g`	`\Re\left((\widehat{\sign} \bar{f})g\right)`	Klammern	So steht der Realteil des Operators statt des Elements; in Z. 2450 dieselbe Formel als \Re((ŝign f̄)g). Ebenso Z. 2491, 2526, 2564, 2566.
290	799	○	`\begin{equation*}\label{eq:c2-K-2}`	`\begin{equation*}`	LaTeX	\label in unnummerierter Formel ohne \tag, nirgends referenziert; ebenso Z. 1355 (eq:c2-3-KGK). Im Druck unsichtbar, nur Bereinigung.
291	848	•	`\langle \phi,\Delta\vert f\vert \rangle (= \langle \Delta \phi,\vert f\vert \rangle`	`\langle \phi,\Delta\vert f\vert \rangle \;(= \langle \Delta \phi,\vert f\vert \rangle)`	Klammern	Die mit „(=" geöffnete Klammer wird nicht geschlossen.
291	851	•	`$(1~\leq~p <~\infty)$`	`$(1 \leq p < \infty)$`	Abstand	Tilden im Mathemodus erzeugen zusätzliche Wortabstände; ebenso Z. 1412 (`-\phi^{(3)}(x)~\leq~\phi(x)`) und Z. 1422 (`f~\in~D(B)`).
291	884	○	`C_{c}^{\infty} \subseteq D_{0}`	`C_{c}^{\infty}(\R^n) \subseteq D_{0}`	Notation	Im übrigen Absatz C_c^∞(R^n); die Kurzform C_c^∞ wird erst in Z. 1792 eingeführt.
291	893	•	`\Re\langle(\sign \bar{f})Af),\phi \rangle`	`\Re\langle(\sign \bar{f})Af,\phi \rangle`	Klammern	Überzählige „)".
291	894	◐	`\leq \langle \vert f\vert,A'\phi \rangle & = \langle`	`&\leq \langle \vert f\vert,A'\phi \rangle = \langle`	LaTeX	Das & der zweiten Zeile steht an der falschen Stelle; das „≤" wird nicht unter dem „=" der ersten Zeile ausgerichtet.

292	901	◐	`\sum_{i,j=1}^{2} b_{ij}`	`\sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}`	Tippfehler	bitte prüfen: Der Operator wirkt auf dem R^n; die obere Grenze 2 ist vermutlich mit der Ordnung m ≤ 2 verwechselt.
294	1032	◐	`Definition~\ref{def:b3-3.1}`	`Definition~\ref{def:c3-3.1}`	Verweis	bitte prüfen: def:b3-3.1 ist die Irreduzibilität auf C_0(X) in Teil II (hier ohne „Part-II,"); für Banachverbände gibt es Definition 3.3.1 in Teil III (def:c3-3.1). Gedruckte Nummer gleich, Link und Seitenbezug führen aber nach Teil II.
294	1053	◐	`f \in D_{0} \, , \phi \in M'`	`f \in D_{0}, \phi \in M'`	Abstand	Sichtbarer Abstand vor dem Komma (vgl. die gleiche Formel in Z. 1205).
295	1087	○	`P_{+} \coloneq P_{f^{+}}`	`P_{+} \coloneq P_{(f^{+})}`	Notation	Bandprojektion teils *P{(f^{+})} (Z. 700, 1182, 1187, 1740, 1823), teils P*{f^{+}} (Z. 1087, 1932, 2658); einheitlich setzen.
295	1089	◐	`Q \coloneq P_{+} + 1/2`	`Q \coloneq P_{+} + 1/2\,P`	Tippfehler	bitte prüfen: Nach Z. 1104 ist Qf = P₊f + ½Pf; „+ 1/2" allein ergäbe auch nicht Q ≤ Id.
295	1139	•	`\text{ and } t\geq 0) .`	`\text{ and } t\geq 0 .`	Klammern	Überzählige „)".
297	1260	•	`f(1) = \diff{}f(0)`	`f(1) = d f(0)`	Tippfehler	\diff{} setzt das aufrechte Differential-d; gemeint ist die Konstante d ∈ R aus Z. 1256 (vgl. φ(0) = dφ(1) in Z. 1287).
297	1266	○	`(n \in \N )`	`(n \in \N_{0})`	Tippfehler	bitte prüfen: Für 0 ≤ x+t < 1 wird n = 0 gebraucht; \N_0 ist in Z. 872 eingeführt.
298	1288	◐	`\text{for all } \phi \in D(A').`	`\text{for all } \phi \in D(A'),`	Satzzeichen	Nach dem Punkt geht der Satz mit „where 1/p + 1/q = 1" weiter.
298	1324	○	`\text{has codimension one in } D(A_{\max})`	`\text{has codimension one in } D(A_{\max}).`	Satzzeichen	Die übrigen Zeilen dieser Aufzählung enden mit Punkt.
299	1366	•	`\phi \in D(B')_{+}) .`	`\phi \in D(B')_{+} .`	Klammern	Überzählige „)".
300	1439	•	`\left(-\phi^{(3)}(x)\right)) \dx`	`\left(-\phi^{(3)}(x)\right) \dx`	Klammern	Überzählige „)".
301	1511	•	`Section~\ref{sec:c3-1}`	`Section~\ref{sec:c2-3}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Die Charakterisierung positiver Halbgruppen steht in Abschnitt 2.3, nicht in 3.1.
301	1531	◐	`\Re\mleft\langle(\sign \bar{f}) S(t)f\mright\rangle`	`\Re\mleft[(\sign \bar{f}) S(t)f\mright]`	Klammern	bitte prüfen: Spitze Klammern mit nur einem Argument; gemeint ist der Realteil des Elements (vgl. Z. 1719 \Re[…]).
301	1537	○	`\max\{\omega (A),\omega (B)\}`	`\max\{\omega_{0}(A),\omega_{0}(B)\}`	Notation	Wachstumsschranke sonst ω_0 (Z. 407, 1677, 2218).
302	1552	○	`= \langle R(\lambda,A)\vert g\vert,\psi\rangle`	`= \langle R(\lambda,A)\vert g\vert,\psi\rangle .`	Satzzeichen	Abgesetzte Formel ohne Satzende, danach beginnt ein neuer Satz; ebenso Z. 1600 (vor „Thus") und Z. 1642 (vor „Assume").
303	1651	◐	`\vert f_{n} - f_{m}\vert \leq R(\lambda,A)\vert g_{n} - g_{m}\vert`	`\vert f_{n} - f_{m}\vert \leq R(\mu,A)\vert g_{n} - g_{m}\vert`	Tippfehler	bitte prüfen: g_n = (μ − B)f_n, also ist R(μ,A) gemeint.
304	1694	◐	`(the center of\/ $E$ (see Section~\ref{sec:c1-9}).`	`(the center of\/ $E$, see Section~\ref{sec:c1-9}).`	Klammern	Schon in der Arbeitsliste. Klammern nicht ausgeglichen.
304	1695	○	`$E =$ $L^{p}(X,\mu)$`	`$E = L^{p}(X,\mu)$`	LaTeX	Formel unnötig geteilt (Umbruch nach „=" möglich, Abstand nach „=" ist Wortabstand); ebenso Z. 2218 (`$\lambda \geq$ $\omega_{0}(A)+1$`).
304	1711	◐	`B_{0} \in \mathcal{L}(E^{r})`	`B_{0} \in \mathcal{L}^{r}(E)`	Notation	bitte prüfen: Reguläre Operatoren sonst \mathcal{L}^{r}(E) (Z. 2207, 2280, 2294); in Z. 2207 genauer B_0 ∈ \mathcal{Z}(E)^{d}.
307	1924	◐	`\lambda R(\lambda,A)u = \lambda R(\lambda,A)u+u`	`\lambda R(\lambda,A)u = AR(\lambda,A)u+u`	Tippfehler	bitte prüfen: So unterscheiden sich beide Seiten um u; gemeint ist λR(λ,A)u = AR(λ,A)u + u.
309	2071	○	`\alpha \coloneq \Re(\beta)`	`\alpha = \Re(\beta)`	Notation	α ist vorgegeben; formuliert wird eine Annahme, keine Definition (parallel dazu „\mu = \vert\nu\vert").
309	2086	•	`\leq \langle\vert f\vert,A'\phi\rangle .`	`\leq \langle\vert f\vert,A'\phi\rangle`	Satzzeichen	Punkt am Formelende, obwohl der Satz mit „holds for all …" weitergeht.
310	2129	•	`1/t \, ((T(t)\vert f\vert)(0)`	`1/t \, (T(t)\vert f\vert)(0)`	Klammern	Eine öffnende Klammer zu viel.
310	2134	○	`\mu\{0\} = \nu\{0\} = 0`	`\mu(\{0\}) = \nu(\{0\}) = 0`	Notation	In Z. 2041 μ({0}); ebenso Z. 2144.
311	2181	◐	`- \langle\Re(V)\vert f\vert,\phi\rangle &= \Re\langle`	`- \langle\Re(V)\vert f\vert,\phi\rangle = \Re\langle`	LaTeX	Das zweite & öffnet eine neue align-Spaltengruppe; „= Re⟨…Af…⟩" rückt mit großem Abstand nach rechts.
312	2234	○	`Mc/\lambda(|g^{+}| + |g^{-}|)`	`(Mc/\lambda)(|g^{+}| + |g^{-}|)`	Klammern	Ohne Klammern liest sich λ(…) als Nenner; vgl. Z. 2229 und rechts (2Mc/λ).
314	2354	◐	`Then by Eq.~\myeqpageref{eq:c2-5.1},`	`Then by Eq.~\myeqpageref{eq:c2-5.3},`	Verweis	bitte prüfen: Benutzt wird die Definition von T(s) als Modulus von S(s), also (2.5.3), nicht die Verbandshomomorphismus-Gleichung (2.5.1).
315	2489	○	`$\displaystyle D_{g}\Theta(f) = \lim_{t \downarrow 0} k(t)/t$`	`$D_{g}\Theta(f) = \lim_{t \downarrow 0} k(t)/t$`	LaTeX	\displaystyle im Fließtext vergrößert den Zeilenabstand; ggf. als abgesetzte Formel.
316	2505	◐	`Part-II, Chapter~\ref{chap:b2}, ⏎ Lemma 2.4`	`Part-II, Lemma~\ref{lem:b2-2.4}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Hartkodierte Nummer und abweichende Zitierweise (Z. 737: Part-II, Lemma~\ref{lem:b2-2.4}).
			`regular Borel measure $\mu$ on`			bitte prüfen: Das Maß lebt auf K (integriert wird in Z.

316	2512	○	`$C(K)$`	`regular Borel measure $\mu$ on $K$`	Tippfehler	2517 über K).
316	2517	•	`\Re\mleft(\sign (\bar{f}(x))\mright)h(x))`	`\Re\mleft(\sign(\overline{f(x)})h(x)\mright)`	Klammern	Klammern unausgeglichen: \mright) steht zu früh, am Ende eine „)“ zu viel; vgl. Z. 2509.
316	2524	○	`(see Section~\ref{sec:c1-8})\,).`	`(see Section~\ref{sec:c1-8})).`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste. Abstand vor der schließenden Klammer.
317	2539	○	`\Re((\sign \overline{f})g)`	`\Re((\sign \bar{f})g)`	Notation	Sonst durchgehend \bar{f}; \overline{f} ist im Druck breiter.
317	2542	◐	`D^{-}_{g}\Theta(f) = \lim_{t \to 0}`	`D^{-}_{g}\Theta(f) = \lim_{t \uparrow 0}`	Tippfehler	bitte prüfen: Linksseitige Ableitung; die rechtsseitige ist mit t ↓ 0 notiert (Z. 2489).
317	2578	•	`\text{ for } t \in [0,s]) .`	`\text{ for } t \in [0,s] .`	Klammern	Überzählige „)“.
318	2664	◐	`(P_{+} - P_{-})(Af^{+} + Af^{-})`	`(P_{+} - P_{-})(Af^{+} - Af^{-})`	Tippfehler	bitte prüfen: Af = Af⁺ − Af⁻; die folgende Zeile setzt das Minuszeichen voraus.
320	2747	○	`is a multiplication operator for all $\lambda \in \rho(A)$`	`is a multiplication operator for all $\lambda \in \rho(A)$.`	Satzzeichen	In der Aufzählung enden (a), (b), (e) mit Punkt, (c) und (d) (Z. 2750) nicht; ebenso Prop. 2.5.15 (a), (b) (Z. 2833, 2836).
321	2846	•	`\ref{sec:c1-9})⏎, it is clear`	`\ref{sec:c1-9}), it is clear`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste. Der Zeilenumbruch vor dem Komma ergibt im Druck ein Leerzeichen.
321	2849	◐	`Hence $A \in \mathcal{Z}(E)$`	`Hence $A \in \mathcal{Z}(E)$.`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Am Satzende fehlt der Punkt.
322	2898	•	`\phi \in E^*`	`\phi \in E'`	Notation	Dualraum sonst durchgehend E'; ebenso Z. 2922 (`E_{+}^*` → `E'_{+}`).
322	2899	◐	`Af \in (f)^{dd}`	`Af \in \{f\}^{dd}`	Notation	Sonst {f}^{dd} (Z. 1378, 2492, 2633).
322	2906	◐	`(this follows from Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.8})`	`(this follows from Part-I, Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.8})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Formel aus Teil I ohne Teilangabe; die gedruckte Nummer kommt auch in diesem Kapitel vor.
322	2944	○	`C*-algebras`	`\CA-algebras`	Notation	In Z. 2975 mit \CA (C mit hochgestelltem Stern), hier mit Text-Sternchen.
322	2951	○	`C^{\infty}_0(\R^n)`	`C^{\infty}_{c}(\R^n)`	Notation	Testfunktionen sonst C_c^∞ (z. B. Z. 1785, 2166).

Teil III, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
327	52	○	`If \ $T(1)'\phi_{0} = \phi_{0}$ \ for some \ $\phi_{0} \in E'_{+}$`	`If $T(1)'\phi_{0} = \phi_{0}$ for some $\phi_{0} \in E'_{+}$`	Abstand	Erzwungene Leerzeichen „\ “ zusätzlic zum normalen Wortabstand ergeben sichtbar doppelte Lücken.
328	115	○	`T(s)\vert f\vert \ds \right| \`	`T(s)\vert f\vert \ds \right| .`	LaTeX	Überzähliger Backslash am Zeilenend (wirkt als Leerzeichen), Satzzeichen fehlt; ebenso Z. 684 (`= 0\`).
328	121	◐	`\left(\int_{0}^t \exp(-\mu s)T(s) \ds \right)_{t\geq 0}`	`\left(\int_{0}^t \eu^{-\lambda s}T(s) \ds \right)_{t\geq 0}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Zu zeigen ist die Normkonvergenz für λ (vgl. Aussage Z 76 und Schluss Z. 138); μ wird erst in 122 fixiert.
329	134	◐	`\exp(-(\Re(\lambda)-\mu)s)\eu^{-\lambda s}\vert\langle T(s)f,\phi\rangle\vert`	`\exp(-(\Re(\lambda)-\mu)s)\eu^{-\mu s}\vert\langle T(s)f,\phi\rangle\vert`	Tippfehler	Bitte prüfen: Für die Abschätzung mit Eq. (3.1.4) muss der Faktor e^{-μs} stehen; ebenso Z. 135 (`\int_{t}^r \eu^{-\lambda s}\vert\langle \eu^{-\mu s}`).
331	223	◐	`\index{spectrum!boundary\vert)} … \section{The Boundary Spectrum}`	`\index{spectrum!boundary\vert)} \section{Irreducible Semigroups}`	LaTeX	Kein Formelbefund: Indexbereich wir in Z. 223 geschlossen, aber erst in Z. 227 geöffnet und danach nie geschlossen (makeindex-Warnung, falscher Seitenbereich).
331	262	○	`\vert f^{[n]}\vert = \vert f\vert \quad (n \in \Z)`	`\vert f^{[n]}\vert = \vert f\vert \quad (n \in \Z);`	Satzzeichen	In der Aufzählung Eq. (3.2.3)–(3.2.5) endet (3.2.4) mit „;“, (3.2.5) mit „.“; bei (3.2.3) fehlt das Semikolon.
332	305	◐	`\overline{T}(t)\overline{h}^{[n]} = \eu^{\im\beta t}\overline{h}^{[n]}`	`\overline{T}(t)\overline{h}^{[n]} = \eu^{\im n\beta t}\overline{h}^{[n]}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Es fehlt der Faktor n im Exponenten (vgl. Z. 306 und Eq. (3.2.7
332	306	◐	`T(t)h^{[n]} = \eu^{\im n\beta}h^{[n]}`	`T(t)h^{[n]} = \eu^{\im n\beta t}h^{[n]}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Im Exponenten fehlt t.
333	373	○	`0 \in P\sigma(R_{\F}(\lambda,A))`	`0 \in P\sigma(R_{\F}(\lambda))`	Notation	Die Pseudoresolvente R_F hat ein Argument (Z. 372: „R(λ,A)_F“ bzw. „R_ bitte prüfen.
333	397	○	`R(\lambda_{0})^{n+1}$ ) .`	`R(\lambda_{0})^{n+1}$) .`	Abstand	Das Leerzeichen vor „)“ steht innerha von \text und ist im Druck als Lücke v dem Punkt sichtbar.
334	420	○	`S = (\mu-\lambda_{0})^{-1}(1 - (1-(\lambda_{0}-\mu)R(\lambda_{0}))^{-1})`	`S = (\mu-\lambda_{0})^{-1}(\Id - (\Id-(\lambda_{0}-\mu)R(\lambda_{0}))^{-1})`	Notation	Unmittelbar davor (Z. 413 f.) steht \Id für dieselbe Identität; ebenso Z. 1635 (vgl. Z. 1627/1630 mit \Id) und Z. 1680 außerdem 1 statt \Id in Z. 357, 658, 6
334	435	◐	`\overline{D}\backslash D`	`\overline{D}\setminus D`	Notation	\backslash ist sichtbar größer als \setminus (\smallsetminus), das sons im Kapitel verwendet wird (Z. 1085,

						1166, 1336); ebenso Z. 1775, 1902.
335	508	◐	`S_{h}^{n}\vert h\vert = S_{h}^{-n}z\tilde{R}(z) \vert h\vert`	`S_{h}^{n}\vert h\vert = S_{h}^{n}z\tilde{R}(z) \vert h\vert`	Tippfehler	Bitte prüfen: Nach Eq. (3.2.14) muss links S_h^{n} stehen, sonst passt der Folgeschritt nicht.
336	547	○	`Eq.~\myeqpageref{eq:c3-2.15}~(a)`	`condition (a) of Eq.~\myeqpageref{eq:c3-2.15}`	Verweis	\myeqpageref hängt ggf. „on the ... page" an, dann steht „(a)" hinter der Seitenangabe; ebenso Z. 554 und 564
336	602	◐	`r\lambda \eu^{-r}`	`r\lambda \eu^{-\lambda r}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Aus Z. 598 folgt der Fakt e^{-λr}, nur dann ergibt sich (1 - e^{-λ in Z. 603.
336	606	◐	`hence $\|\lambda R(\lambda,A)\| \leq M$`	`hence $\|\lambda R(\lambda,A)\| \leq M$.`	Satzzeichen	Der Satz am Beweisende hat keinen Punkt.
337	625	◐	`in Corollary~\ref{cor:c3-2.12}`	`in Corollary~\ref{cor:c3-2.12}.`	Satzzeichen	Nach dem Verweis fehlt der Schlusspunkt.
338	655	◐	`for $r > 0$, $\epsilon > 0$`	`for $\tau > 0$, $\epsilon > 0$`	Tippfehler	Die folgende Formel und Z. 661 verwenden τ, nicht r.
338	688	•	`r > 0) .`	`r > 0 .`	Klammern	Schließende Klammer ohne öffnende Klammer.
338	690	•	`\{(R_{1}(\lambda)\}_{\Re(\lambda)>0}`	`\{R_{1}(\lambda)\}_{\Re(\lambda)>0}`	Klammern	Öffnende Klammer ohne schließende Klammer.
338	691	•	`(by Eq.~\myeqpageref{eq:c3-2.19}.`	`(by Eq.~\myeqpageref{eq:c3-2.19}).`	Klammern	Schon in der Arbeitsliste. Ebenso Z. 692: `(by Eq.~\myeqpageref{eq:c3-2.16} and` → `(by Eq.~\myeqpageref{eq:c3-2.16}) and`.
338	694	◐	`Proposition~\ref{prop:c3-2.7}(b)`	`Proposition~\ref{prop:c3-2.7}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Proposition 3.2.7 hat keinen Teil (b).
339	716	○	`\subsetneq ... \subsetneq`	`\subsetneq \dots \subsetneq`	LaTeX	„..." im Mathemodus ergibt schlecht gesetzte Punkte; sonst \ldots.
339	722	◐	`$s(A_{0}) < s(A)$ ,`	`$s(A_{0}) < s(A)$,`	Abstand	Sichtbares Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 2056 (`(R(\mu,A)g)^+$ ,`) und Z. 2071 (`R(\mu,A)h \geq 0$ ,`).
339	753	○	`(\cf Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.19})`	`(\cf Part-II, Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.19})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Gleiche Nummer (3.2.19) existiert auch in diesem Kapitel.
340	782	•	`L_{p,o}`	`L_{p,0}`	Tippfehler	Buchstabe o statt Ziffer 0 (vgl. Eq. (3.2.23)).
340	802	○	`$s(A)$ is strictly dominant provided that $\sigma(A) \neq \emptyset$`	`$s(L_{p})$ is strictly dominant provided that $\sigma(L_{p}) \neq \emptyset$`	Notation	Im Beispiel heißt der Generator L_p, A ist nicht eingeführt; ebenso Z. 803; bi prüfen.
340	814	○	`R(\lambda,A) : s(A) < \lambda`	`R(\lambda,A) \colon s(A) < \lambda`	Notation	Sonst steht in Mengenklammern durchgehend \colon (andere Abständ ebenso Z. 1163 (`\{\xi\in\C :\vert\xi\vert=1\}`).
342	967	◐	`$(b)\Rightarrow (a)$.`	`(b) $\Rightarrow$ (a).`	Notation	Im Mathemodus werden a, b kursiv gesetzt, anders als in Z. 575/593 und den Aufzählungslabels; ebenso Z. 974 2079, 2089, 2284, 2291.
344	1033	○	`\begin{align*}\label{eq:c3-D0}`	`\begin{align*}`	LaTeX	\label in einer unnummerierten Umgebung, nirgends referenziert; ebenso Z. 1056 (`\begin{equation*}\label{eq:c r_lambda}`).
345	1115	◐	`Theorem~\ref{thm:b2-3.5}`	`Part-II, Proposition~\ref{prop:b3-3.5}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Gemeint ist laut „latter proposition" und Beweis Z 1140 Part-II, Proposition 3.3.5.
345	1142	○	`by assertion (i) there exists`	`by assertion (ii) there exists`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Strikte Positivität des Funktionals folgt aus (i
346	1166	◐	`\Gamma\times\Gamma\setminus(1,1)`	`\Gamma\times\Gamma\setminus\{(1,1)\}`	Notation	Mengendifferenz mit einem Punkt braucht Mengenklammern.
346	1215	○	`Eq.~\myeqpageref{eq:a1-3.1}`	`Part-I, Eq.~\myeqpageref{eq:a1-3.1}`	Verweis	Gleichung aus Part I ohne Teilangabe die Nummer (1.3.1) gibt es auch in Pa III; ebenso Z. 1642 (eq:a2-1.9), 1717 (eq:a1-3.1), 2081 (eq:a1-3.2); vgl. Arbeitsliste zu Z. 753.
348	1309	◐	`C(K) \cong E_{h}`	`C(K) \cong E_{\vert h\vert}`	Tippfehler	h ist nicht positiv; in Z. 1306 wird E_{\vert h\vert} mit C(K) identifiziert.
348	1309	○	`We define $j \colon C(\Gamma) \to E$`	`We define $i \colon C(\Gamma) \to E$`	Notation	Schon in der Arbeitsliste. In der Aussage (Z. 1283) heißen die Abbildungen i und j, im Beweis j und \tilde{j}; ebenso Z. 1310, 1313, 1315, 1317, 1318.
348	1313	○	`\int_{0}^{2\pi} e_{n}(\eu^{\im t})\dt =2\pi\cdot\delta_{n0}`	`\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} e_{n}(\eu^{\im t})\dt = \delta_{n0}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Wegen ⟨\vert h\vert,ϕ⟩ = (Z. 1305) müsste ⟨h^{[0]},ϕ⟩ = 1 sein, nicht 2π; ebenso Z. 1315.

348	1342	◐	`\alpha \notin P\sigma(A)`	`\alpha \notin P\sigma(R)`	Tippfehler	Im Lemma kommt nur der Operator vor (vgl. Z. 1336).
349	1356	○	`\mathcal{F}\text{-}\lim\sup`	`\mathcal{F}\text{-}\limsup`	Notation	\lim\sup setzt zwei getrennte Operatoren; üblich ist \limsup.
350	1436	◐	`\vert\hat{f}\vert = \gamma R(\gamma+\im\beta,A)_{\mathcal{U}}\vert\hat{f}\vert`	`\vert\hat{f}\vert = \vert\gamma R(\gamma+\im\beta,A)_{\mathcal{U}}\hat{f}\vert`	Klammern	Bitte prüfen: Die Betragsstriche müss um den ganzen Ausdruck stehen (Eigenvektor \hat{f} ∈ M), erst dann folgt die Abschätzung.
350	1443	○	`\hat{\phi}(\vert\hat{f}\vert) = P_{\mathcal{U}}\vert\hat{f}\vert`	`\hat{\phi}(\vert\hat{f}\vert)\hat{u} = P_{\mathcal{U}}\vert\hat{f}\vert`	Tippfehler	Bitte prüfen: Links steht ein Skalar, rechts ein Vektor (P_U = \hat{ϕ}⊗\hat {u}).
350	1449	◐	`\tilde{\phi}(\vert\hat{f}\vert) - \vert\hat{f}\vert \in I`	`\hat{\phi}(\vert\hat{f}\vert)\hat{u} - \vert\hat{f}\vert \in I`	Tippfehler	\tilde{ϕ} ist nicht definiert (gemeint \hat{ϕ}); zudem fehlt \hat{u} (vgl. Z. 1443 und 1455); bitte prüfen.
350	1453	◐	`E_{\mathcal{U}/{I}}`	`E_{\mathcal{U}}/I`	Notation	Der Quotient wird im Index gesetzt; v E_1/I in Z. 690.
350	1467	•	`J_{1},J_{2}, .. J_{m}`	`J_{1},J_{2},\ldots,J_{m}`	Tippfehler	Zwei statt drei Punkte; ebenso Z. 147 (`J_{2}\oplus .. \oplus J_{m} .$` → `J_{2}\oplus \cdots \oplu J_{m}$.`).
351	1504	◐	`To show that $T_{k}$ is irreducible`	`To show that $\TT_{k}$ is irreducible`	Notation	Die eingeschränkte Halbgruppe heißt \TT_k (Z. 1468, 1472).
351	1533	◐	`Moreover, $\sigma_{b}$ contains`	`Moreover, $\sigma_{b}(A)$ contains`	Notation	Argument fehlt.
352	1545	○	`\gamma_{1} \coloneq \pi/v_{1}$, $\gamma_{2} \coloneq \pi/v_{2}`	`\gamma_{1} \coloneq \pi v_{1}$, $\gamma_{2} \coloneq \pi v_{2}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Wegen v_1 < v_2 ist so γ *γ2* und die Bedingung n*γ1 ≤ \vert γ\ve ≤ nγ2* in Z. 1543 für n ≥ 1 leer.
352	1552	○	`\textit{\small $ (T(t)f)(x,v) = \begin{cases} … $}`	`(T(t)f)(x,v) = \begin{cases} … \end{cases}`	LaTeX	Die Formel wird als kleine Inline-Form in kursivem Text gesetzt, „if" ist kursiv (anders als Eq. (3.3.3)); außerdem `k \textit{ even}` neben `k \text{ odd}` ; ebenso Z. 1649.
352	1570	•	`R(.,A)`	`R(\cdot,A)`	Notation	Sonst \cdot, z. B. Z. 1576 und 1577.
354	1664	•	`\dim(\ker((\eu^{\tau\cdot s(B)} - S(\tau))) > 1`	`\dim(\ker(\eu^{\tau\cdot s(B)} - S(\tau))) > 1`	Klammern	Eine öffnende Klammer zu viel.
354	1675	•	`\dx'dv'`	`\dx'\diff{v'}`	Notation	Das zweite Differential hat ein kursive d.
354	1678	◐	`(\cf Eq.~\eqref{eq:c3-3.5} and Eq.~\myeqpageref{eq:c3-3.7})`	`(\cf Eq.~\eqref{eq:c3-3.5} and Eq.~\myeqpageref{eq:c3-3.6})`	Verweis	Bitte prüfen: κ wird in Eq. (3.3.6) eingeführt, Eq. (3.3.7) ist das Irreduzibilitätskriterium.
354	1679	•	`$K$ is A-compact`	`$K$ is $A$-compact`	Mathemodus	A steht ohne Mathemodus (vgl. Z. 16 1680).
355	1717	◐	`(\eu^{rt} - T(r))R(r,A) \geq 0`	`(\eu^{rt} - T(t))R(r,A) \geq 0`	Tippfehler	Bitte prüfen: Die folgende Abschätzu betrifft T(t).
355	1749	◐	`A^*(q_{\psi}'(x)) = q_{\psi}'(x)`	`A^*(q_{\psi}'(x)) = \lambda q_{\psi}'(x)`	Tippfehler	Bitte prüfen: Der Eigenwert λ fehlt (vg vorangehende Gleichungen).
357	1834	•	`P\sigma(A)\cap i\R`	`P\sigma(A)\cap \im\R`	Notation	Kursives i statt \im; ebenso Z. 1869 (`iF\cap E_{\R }`), 1902 (zweimal `i\R`), 2107 (`\mu+i\R`).
357	1836	•	`\item E is weakly sequentially complete`	`\item $E$ is weakly sequentially complete`	Mathemodus	E ohne Mathemodus.
357	1848	•	`\im\alpha\Z \in P\sigma(A_{\vert F})`	`\im\alpha\Z \subseteq P\sigma(A_{\vert F})`	Tippfehler	Inklusion von Mengen.
357	1853	○	`$T(t)'\phi = \phi$ and $\phi \gg 0 , (t \geq 0)$`	`$T(t)'\phi = \phi$ $(t \geq 0)$ and $\phi \gg 0$`	Satzzeichen	Komma und Bedingung (t ≥ 0) stehen falsch innerhalb der Formel.
358	1870	•	`F\cap\mathbb{E}_{\R }`	`F\cap E_{\R }`	Tippfehler	\mathbb{E} statt E (vgl. Z. 1869).
358	1897	○	`\int_{0}^{2\pi} f(z \cdot \eu^{\im s}) \ds`	`\int_{0}^{2\pi} f(\eu^{\im s}) \ds`	Tippfehler	Bitte prüfen: In der Definition von g_t ist z frei.
358	1928	•	`r \in R(\sigma(T(t)))`	`r \in R\sigma(T(t))`	Notation	Residualspektrum, sonst als R\sigma geschrieben (Z. 1930).
360	2008	◐	`\text{ for every } \ f \in D(A) ,`	`\text{ for every } \ f \in D(A) .`	Satzzeichen	Nach der Formel beginnt ein neuer S („For real μ …").
362	2204	◐	`r(T(-t)_{\vert J_{\mu}}) < \eu^{\mu t}`	`r(T(-t)_{\vert J_{\mu}}) < \eu^{-\mu t}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Nur so folgt Z. 2213 (\ve λ\vert > e^{μt} nach Inversion).
363	2260	◐	`\begin{enumerate} [(a)]`	`\begin{enumerate}[\upshape (a)]`	LaTeX	In der Proposition werden die Labels sonst kursiv gesetzt; alle anderen Aufzählungen verwenden \upshape.
363	2286	◐	`(\sup\{|T(t)| \colon 0 \leq t \leq t_0\})^{1/p}`	`(\sup\{|T(t)| \colon 0 \leq t \leq t_0\})^{p}`	Tippfehler	Bitte prüfen: Z. 2289 braucht |T(t)|^p M und Z. 2303/2304 |T(t)| ≤ M^{1/p}.
364	2356	•	`on $L(\R ^n)$ $(1 \leq p < \infty)$`	`on $L^p(\R ^n)$ $(1 \leq p < \infty)$`	Tippfehler	Exponent p fehlt.
365	2369	•	`n$\times$n-matrix`	`$n\times n$-matrix`	Mathemodus	n steht aufrecht außerhalb des Mathemodus.
365	2411	○	`Part-III, Section~\ref{sec:c4-3}`	`Section~\ref{sec:c4-3}`	Verweis	Innerhalb von Part III sonst ohne Teilangabe zitiert (vgl. Arbeitsliste Kap 4, S. 372).

Teil III, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
369	27	•	`Part-III, Chapter~\ref{chap:b3}`	`Chapter~\ref{chap:c3}`	Verweis	Label zeigt auf Part-II, Kap. 3 (Hyperlink falsch, gedruckte Nummer zufällig gleich); gemeint ist Part-III, Kap. 3.
369	55	◐	`Remark~\ref{rem:b4-1.5}.)`	`Remark~\ref{rem:b4-1.5})`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überflüssiger Punkt vor der Klammer.
369	100	○	`L^{\,p}(\mu)`	`L^{p}(\mu)`	Abstand	Zusätzlicher Abstand im Exponenten; sonst überall `L^{p}`.
371	154	◐	`k \cdot \log [r(R(k,A_{1/u}))]^{-1}`	`k \cdot \log [r(R(k,A_{1/u}))]`	Tippfehler	Wegen r(R(k,A_u)) = (k−s(u))^{-1} (Z. 141) ist [k−s(1/u)]^{-1} = r(R(k,A_{1/u})); Exponent −1 überzählig – bitte prüfen.
371	176	◐	`Part-III, Theorems~\ref{thm:c3-1.2}`	`Theorem~\ref{thm:c3-1.2}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Plural bei nur einem Satz.
373	243	◐	`0 \notin \text{P}\sigma(A)`	`0 \notin P\sigma(A)`	Notation	\text{P} setzt P im (im Theorem kursiven) Textfont; sonst überall mathematisches P\sigma bzw. P{\sigma}.
373	252	○	`\ref{thm:c4-1.5-1} In case`	`\ref{thm:c4-1.5-1}: In case`	Satzzeichen	Doppelpunkt nach der Implikation „(b) ⇒ (a)“ fehlt (vgl. Z. 274).
373	277	○	`R{\sigma}(A^*) = P{\sigma}(A^{**})`	`R{\sigma}(A') = P{\sigma}(A'')`	Notation	Adjungierte sonst mit Strich (A', T(t)', Z. 234, 689, 969, 1251); ebenso Z. 278 `(T(t)^*)`, Z. 279 `A^*`.
374	309	◐	`E_{+} \subseteq \Image{A(D(A)_{-})}`	`E_{+} \subseteq A(D(A)_{-})`	Notation	\Image setzt „im(...)“ um eine Menge, die bereits das Bild ist – bitte prüfen; ebenso Z. 316.
374	341	◐	`(\image{A})_{+}`	`(\Image{A})_{+}`	Notation	\image ergibt „im A“, \Image „im(A)“ – im selben Absatz gemischt; ebenso Z. 344, 355, 357 (\image) gegenüber Z. 343, 348, 446 (\Image).
374	356	○	`T(t)f \, \dt`	`T(t)f \dt`	Abstand	\dt/\diff bringen den Abstand schon mit, mit \, doppelt (Kapitel sonst meist ohne); ebenso u. a. Z. 343, 394, 452, 684, 897, 921, 925, 1214, 1229, 1241, 1248, 1260, 1794, 1801, 1884.
374	357	◐	`$\sigma(E',E)$-$\lim`	`$\sigma(E,E')$-$\lim`	Tippfehler	Schwache Topologie auf E ist σ(E,E') (vgl. Z. 382) – bitte prüfen.
375	379	○	`\lim_{\lambda \downarrow 0}`	`\lim_{\lambda \to 0+}`	Notation	Sonst im Kapitel λ → 0+ (Z. 362, 368, 389).
376	435	◐	`g_{0} \in \Image{A_{+}}`	`g_{0} \in (\Image{A})_{+}`	Notation	„im(A_+)“ ergibt keinen Sinn; gemeint ist der positive Teil des Bildes (vgl. Z. 341, 452).
376	435	◐	`\lim_{t \to \infty} u(t) = -h`	`\lim_{t \to \infty} u(t) = h`	Tippfehler	Im Beweis (Z. 446) konvergiert u(t) gegen h mit Ah = −f_0 (vgl. Prop. 1.12: −A^{-1}f_0) – Vorzeichen bitte prüfen.
379	545	○	`Example~\ref{ex:a3-1.3} \&~\ref{ex:a3-1.4}`	`Examples~\ref{ex:a3-1.3} and~\ref{ex:a3-1.4}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste.
379	560	◐	`Section~\ref{sec:b4-2}`	`Part-II, Section~\ref{sec:b4-2}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Ohne Part-Angabe liest sich „Section 4.2“ als der aktuelle Abschnitt.
379	577	◐	`Eq.~\myeqpageref{eq:b4-2.5}`	`Part-II, Eq.~\myeqpageref{eq:b4-2.5}`	Verweis	Gleichung aus Part-II trägt dieselbe Nummer (4.2.5) wie Eq. (4.2.5) dieses Kapitels (Z. 752); Part-Angabe fehlt.
380	597	○	`\omega_{ess}(\TT)`	`\omega_{\mathrm{ess}}(\TT)`	Mathemodus	„ess“ kursiv wie ein Produkt gesetzt; ebenso Z. 645, 669, 1178 (`r_{ess}`). Buchweit so – nur global ändern.
381	661	○	`Af &:= -f' - \mu f`	`Af &\coloneq -f' - \mu f`	Notation	Sonst durchgehend \coloneq (zentrierter Doppelpunkt); ebenso Z. 662, 1339, 1881.
383	830	•	`assertion~\ref{thm:c4-2.6-1} , then`	`assertion~\ref{thm:c4-2.6-1}, then`	Satzzeichen	Leerzeichen vor Komma nach \ref; ebenso Z. 911 (`\ref{ex:c4-2.7-1} ,`).
384	867	•	`$t > 0$ ,`	`$t > 0$,`	Satzzeichen	Leerzeichen vor Komma; ebenso Z. 871 (`$t > 0$\, ,`), 1017 (`$L^p(\mu)$ ,`), 1494 (`$h \colon \R \to \R_{+}$ ,`).
384	875	◐	`\int_{K} P_{s}(y,C)P_{t}(x,dy)`	`\int_{X} P_{s}(y,C)P_{t}(x,\diff{y})`	Tippfehler	Grundmenge heißt X (Z. 861), K ist nicht definiert; ebenso `x \in K` → `x \in X` in derselben Zeile; dazu kursives d – bitte prüfen.
384	883	◐	`\, d\mu(x)`	`\, \diff{\mu(x)}`	Notation	Kursives d; sonst \diff (Z. 897, 921, 925); ebenso Z. 906 (zweimal).
384	892	◐	`= 1_{C}(x)`	`= \1_{C}(x)`	Notation	Indikatorfunktion sonst fett \1 (Z. 787, 917, 925).
384	892	◐	`\mu\text{-a.e.}.$`	`\mu\text{-a.e.}$`	Satzzeichen	Doppelter Punkt „a.e..“.
385	917	◐	`\quad\mu-\text{a.e.}.`	`\quad\mu\text{-a.e.}`	Mathemodus	Bindestrich im Mathemodus wird zum Minuszeichen;

						dazu doppelter Punkt.
385	970	•	`Since Pe = e, hence`	`Since $Pe = e$, hence`	Mathemodus	Formel ohne ….
386	1003	○	`T^n \wedge T^m > 0`	`\inf\{T^n,T^m\} > 0`	Notation	Infimum von Operatoren sonst als \inf{\cdot,\cdot} (Z. 957, 961).
386	1021	•	`\cap \im\R = {0}`	`\cap \im\R = \{0\}`	Klammern	Unmaskierte Mengenklammern: gedruckt wird „= 0“.
388	1088	○	`$T = T_{1} \oplus T_{2}$`	`$\TT = \TT_{1} \oplus \TT_{2}$`	Notation	T ohne Argument nicht definiert; vorher (Z. 1067) \TT_1, \TT_2.
389	1151	◐	`Mh \coloneq h\cdot f`	`Mf \coloneq h\cdot f`	Tippfehler	M wirkt auf f ∈ L^p(ν), h ist die feste Dichte – bitte prüfen.
389	1159	◐	`P = h \otimes l`	`P = h \otimes \1`	Tippfehler	Nach der Normierung T(t)𝟙 = 𝟙 ist 𝟙 der Fixvektor; „l“ vermutlich verlesene 1 – bitte prüfen.
389	1172	◐	`|R(1,A)^{n} - P|^{2/p}|\cdots|^{1-2/p}`	`|R(1,A)^{n} - P|^{p/2}|\cdots|^{1-p/2}`	Tippfehler	Für p < 2 wäre 1−2/p negativ; Riesz-Konvexität (vgl. Z. 1155: Exponent p/q) liefert p/2 und 1−p/2 – bitte prüfen; ebenso Z. 1173.
389	1176	◐	`R(1,A)(1-P)`	`R(1,A)(\Id-P)`	Notation	Identität unmittelbar vorher (Z. 1165) als \Id.
390	1202	○	`f(\frac{1}{2}) = 0`	`f(\frac{1}{4}) = 0`	Tippfehler	Intervall ist [1/4,1]; Halbgruppe (Z. 1223–1226) und Resolvente (Z. 1229) passen zur Randbedingung bei 1/4 – bitte prüfen.
390	1240	◐	`\text{\sfrac{1}{x}}`	`\mfrac{1}{x}`	Notation	\sfrac ist das Textmakro, x erscheint aufrecht statt kursiv; ebenso Z. 1241.
392	1298	◐	`\Phi(u_t), t \geq 0`	`\Phi(u_t), \quad t \geq 0`	Abstand	Leerzeichen im Mathemodus wirkungslos, „t ≥ 0“ klebt am Komma; ebenso Z. 1315, 1794 (`t \geq 0, f_{0}`).
393	1349	◐	`Example~\ref{subsec:a1-2.4}.\, (ii)`	`Example~\ref{subsec:a1-2.4}\, (ii)`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überflüssiger Punkt.
393	1381	○	`Formula Eq.~\myeqpageref{eq:c4-3.2}`	`Eq.~\myeqpageref{eq:c4-3.2}`	Verweis	Doppelte Bezeichnung „Formula Eq. (…)“; ebenso Z. 1456 („formula Eq.“), 1473 („equation Eq.“), 1533, 1672.
393	1384	○	`|\sum_{n=0}^{\infty} S_{\lambda}^n|`	`\Bigl|\sum_{n=0}^{\infty} S_{\lambda}^n\Bigr|`	Klammern	Normstriche in der abgesetzten Formel nicht an die Summe angepasst.
394	1433	○	`supp $g \subseteq [-1,-t]$`	`$\supp g \subseteq [-1,-t]$`	Mathemodus	„supp“ im Fließtext; Makro \supp vorhanden.
394	1463	•	`|w_{t}(s)\_{F}|`	`|w_{t}(s)|_{F}`	LaTeX	`\_` druckt einen Unterstrich; Normindex falsch platziert.
394	1474	○	`(use \myeqpageref{eq:c4-re})`	`(use Eq.~\myeqpageref{eq:c4-3.1})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Positivität folgt aus (4.3.1) – bitte prüfen.
394	1475	•	`Proposition~\ref{prop:c2-4.1} )`	`Proposition~\ref{prop:c2-4.1})`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste (•-Punkt S. 370, „ebenso“-Fälle), im Quelltext aber noch nicht korrigiert; ebenso Z. 1502 (`\ref{cor:c3-2.12} )`).
395	1484	○	`\Phi(\epsilon_{\lambda} \cdot x)`	`\Phi(\epsilon_{\lambda} \otimes x)`	Notation	Z. 1360–1363 definiert ε_λ ⊗ x; so auch Z. 1522 und 1539.
396	1549	○	`If \, $\lambda \in \sigma(A)$`	`If\/ $\lambda \in \sigma(A)$`	Abstand	Wortabstand plus \, sichtbar zu breit; sonst `If\/` ; ebenso Z. 1552.
396	1574	○	`$\Phi(D(A_{0}))$ $= F$`	`$\Phi(D(A_{0})) = F$`	LaTeX	Formel in zwei Mathe-Stücke zerrissen, Abstand vor „=“ falsch; ebenso Z. 1693.
396	1574	○	`x - \Phi_{\lambda}(x) = 0`	`x - \Phi_{\lambda}(x) = \Phi R(\lambda,A_{0})g`	Tippfehler	Rechte Seite hängt nicht von g ab („for every g ∈ E“); gemeint vermutlich die Gleichung aus Z. 1540 – bitte prüfen.
396	1576	○	`the proof of~\ref{lem:c4-3.5}`	`the proof of Lemma~\ref{lem:c4-3.5}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste.
396	1576	◐	`equivalent to $\lambda \in \sigma(A)$`	`equivalent to $\lambda \in \rho(A)$`	Tippfehler	Eindeutige Lösbarkeit ⇔ 1 ∈ ρ(Φ_λ) ⇔ λ ∈ ρ(A) (Lemma 3.5) – bitte prüfen.
396	1578	◐	`\sigma(\Phi_{\lambda})\backslash\{0\}`	`\sigma(\Phi_{\lambda})\setminus\{0\}`	Notation	Sonst \setminus (Z. 1078, 1088); \backslash ist ein anderes Zeichen ohne Operatorabstand.
396	1586	○	`A \coloneq \frac{\diff{}}{\dt}`	`A \coloneq \frac{\diff{}}{\dx}`	Notation	Derselbe Operator heißt in Z. 1336 d/dx – bitte vereinheitlichen.
396	1611	•	`s(\Phi_{r)} \geq 1`	`s(\Phi_{r}) \geq 1`	Klammern	Schließende Klammer im Index.
397	1633	◐	`$h: \mu \mapsto s(\Phi_{\mu})$`	`$h \colon \mu \mapsto s(\Phi_{\mu})$`	Notation	Sonst \colon (Z. 1494, 1744, 1815, 1901); „:“ als Relation mit falschem Abstand.
398	1681	•	`$E = (L^{1}[-1,0],F)$`	`$E = L^{1}([-1,0],F)$`	Tippfehler	„L^1“ fehlt vor der Klammer (vgl. Z. 1303, 1722).
398	1712	◐	`\psi(e_{\lambda})`	`\psi(\epsilon_{\lambda})`	Notation	Die Funktion heißt sonst ε_λ (Z. 1360, 1696).
398	1732	○	`Corollary~\ref{cor:c4-3.2}, \ Eq.`	`Corollary~\ref{cor:c4-3.2}, Eq.`	Abstand	Doppelter Wortabstand nach dem Komma.
398	1775	◐	`of\/ $K(s)$) ,`	`of\/ $K(s)$),`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste.
			`Hence \ $\langle`	`Hence $\langle`		

398	1776	○	`x_{\lambda},x_{\mu}'\rangle \neq 0$ \ and`	`x_{\lambda},x_{\mu}'\rangle \neq 0$ and`	Abstand	Doppelte Wortabstände um die Formel.
399	1801	◐	`\dx' \ ,`	`\dx',`	Satzzeichen	Sichtbarer Abstand vor dem Komma in der abgesetzten Formel.
399	1824	◐	`\Phi_{\mu}(x) =`	`\Phi_{\mu}f(x) =`	Tippfehler	f fehlt (vgl. rechte Seite Φ_λ f(x), Z. 1827).
401	1899	○	`{bellmancooke:1963}\,)`	`{bellmancooke:1963})`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste (●, S. 401); nach der Korrektur bleibt mit \, ein kleiner Abstand vor „)“.
401	1909	◐	`(i=1,...,n)`	`(i=1,\ldots,n)`	LaTeX	„...“ im Mathemodus statt \ldots (Abstände falsch); ebenso Z. 1913, 1917; Z. 2070 korrekt.
402	2067	◐	`\frac{\partial u_i}{\partial t}(t,a)`	`\frac{\partial u}{\partial t}(t,a,x)`	Tippfehler	System scheint aus Bsp. 3.12 (Z. 1909–1917) kopiert: n und β_ij sind in Bsp. 3.13 nicht definiert, die Interpretation (Z. 2097) spricht von u(t,a,x), β und Ω. Ganze align-Umgebung Z. 2067–2079 bitte am Original prüfen.