Fahnenkorrektur (Text): Teil III (Part C)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184), Proof-PDF vom 14.10.2026.

Auszug aus `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md`. **Seitenangaben** = gedruckte Seitenzahl (PDF-Seite = gedruckte Seite + 18). **Sicherheit:** ● hoch · ◐ mittel · ○ niedrig.

Stand 20.10.2026 (Branch `fahnenkorrektur`): Kap. 1 und Kap. 2 sind erledigt, ebenso die Updated Notes. In Kap. 3–4 sind alle ●-Punkte umgesetzt; ◐ und ○ sind dort offen, außer wo im Kommentar „Umgesetzt“ steht. Abweichungen vom Soll stehen im Kommentar der jeweiligen Zeile.

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen `korrekturen-text-*`, `korrekturen-mathe-*` und `math-error-*` (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Insgesamt **104 Punkte**: 22 ●, 41 ◐, 41 ○; davon umgesetzt: 58, teilweise: 2.

Übergreifende Punkte (Inhaltsverzeichnis, Kolumnentitel, Schreibweisen) und der Index stehen in `korrekturen-text-allgemein.md`.

Teil III, Kap. 1 – Basic Results on Banach Lattices and Positive Operators

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
265	•	Rainer Nagel und Ulf Schlotterbeck	Rainer Nagel and Ulf Schlotterbeck	Tippfehler	**Umgesetzt.** Deutsches 'und' in der Autorenzeile des Kapitels
267	•	contains x1, ..., xn (see Section. 1.4).	contains x1, ..., xn (see Section 1.4).	Satz	**Umgesetzt.**
268	◐	(more generally, if E is archimedean ordered, then B^dd is the band generated by B	(more generally, if E is archimedean ordered), then B^dd is the band generated by B	Satz	**Umgesetzt.** schließende Klammer fehlt
270	○	order-bounded / order bounded; order-continuous / order continuous; order-complete / order complete (gemischt in Kap. III.1, z. B. S. 270 'order-bounded' und 'order bounded functional', S. 272 'order continuous')	einheitliche Schreibung (entweder mit oder ohne Bindestrich)	Konsistenz	**Umgesetzt.**
271	○	called an (AM)-space with unit	called an AM-space with unit	Konsistenz	**Umgesetzt.** sonst immer 'AM-space'
275	◐	T is called real if T2 is = 0	T is called real if T2 = 0	Grammatik	**Umgesetzt.**
276	◐	the operator norm and the composition product is Z(E) isomorphic to a Banach lattice algebra	the operator norm and the composition product, Z(E) is isomorphic to a Banach lattice algebra	Grammatik	**Umgesetzt.**

Teil III, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
280	◐	(this follows from the definition, see Eq. (2.2.3) on page 57.	(this follows from the definition, see Eq. (2.2.3) on page 57).	Satz	**Umgesetzt.** schließende Klammer fehlt
284	•	of all infinitely differentiabele functions on Ω	of all infinitely differentiable functions on Ω	Tippfehler	**Umgesetzt.**
284	◐	Consider the function b ∈ C(∂Ω), given by, b(x) = f̄(x)	Consider the function b ∈ C(∂Ω) given by b(x) = f̄(x)	Satz	**Umgesetzt.** Überflüssiges Komma nach „given by“.
285	◐	We know from (iv) that C_c^∞(Ω) ⊆ (Id −A)D(A)	We know from (v) that C_c^∞(Ω) ⊆ (Id −A)D(A)	Querverweis	**Umgesetzt.** Die Aussage wird im Beweis von (v) gezeigt, nicht in (iv).
289	○	Gateaux-derivative … right-sided Gateaux-differentiable	einheitlich ohne Bindestrich wie auf S. 315/317 („Gateaux differentiable“), ggf. „Gâteaux“	Konsistenz	**Umgesetzt.** S. 289 schreibt „Gateaux-differentiable“, S. 315 und 317 „Gateaux differentiable“.
292	•	It has been proved by Miyajima & Okazawa [23]] that	It has been proved by Miyajima & Okazawa [23] that	Satz	**Umgesetzt.** Doppelte schließende Klammer; im PDF bestätigt.
294	•	In the proof of the "only if" - part of Proposition 2.3.6	In the proof of the “only if” part of Proposition 2.3.6	Satz	**Umgesetzt.** Gerade Anführungszeichen statt typografischer; dazu ein frei stehender Bindestrich.
301	◐	in a manner analogous to the characterization of positive semigroups in Section 3.1, however, no positive subeigenvectors are needed here.	in a manner analogous to the characterization of positive semigroups in Section 2.3; however, no positive subeigenvectors are needed here.	Querverweis	**Umgesetzt.** Die Charakterisierung positiver Halbgruppen steht in Abschnitt 2.3 (Abschnitt 3.1 ist „The Spectral Bound“). Außerdem fehlt ein Semikolon (Komma-Spleiß vor „however“).
301	○	in order to decide whether a semigroup is stable see Part-I, Chapter 4	in order to decide whether a semigroup is stable, see Part-I, Chapter 4	Satz	**Umgesetzt.**
303	•	which finally implies that B is closable Now let λ > λ0	which finally implies that B is closable.	Satz	**Umgesetzt.** Am Satzende fehlt der Punkt; im PDF bestätigt.
304	◐	Let M ∈ Z(E) (the center of E (see Section 1.9).	Let M ∈ Z(E) (the center of E, see Section 1.9).	Satz	**Umgesetzt.** Die Klammern sind nicht ausgeglichen.
308	◐	how the results of this section look like for C0(X)	what the results of this section look like for C0(X)	Grammatik	**Umgesetzt.**
313	◐	a linear operator S on E is called lattice homomorphism if	a linear operator S on E is called a lattice homomorphism if	Grammatik	**Umgesetzt.**
314	○	Note, that an operator S is a lattice homomorphism, if and only if S is positive	Note that an operator S is a lattice homomorphism if and only if S is positive	Satz	**Umgesetzt.** Kommas nach deutscher Zeichensetzung.
315	•	is right-sided Gateaux differerentiable and	is right-sided Gateaux differentiable and	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im PDF bestätigt.
315	○	For that we need, that the modulus function is differentiable. If E = L^p(X,Σ,μ) (1 ⩽ p < ∞) this had been proved in Example 2.2.3.	For that we need that the modulus function is differentiable. If E = L^p(X,Σ,μ) (1 ⩽ p < ∞) this has been proved in Example 2.2.3.	Grammatik	**Umgesetzt.** Komma nach deutscher Zeichensetzung; Zeitform.
316	◐	Then by Part-II, Chapter 2, Lemma	Then by Part-II, Lemma 2.2.4	Querverweis	**Umgesetzt.** Andere Zitierweise als sonst. Dieselbe Aussage wird auf S. 289 als „Part-II,

		2.4			Lemma 2.2.4“ zitiert.
317	○	(see Section 1.8)).	(see Section 1.8)).	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor der Klammer.
320	○	Here we call a semigroup (T(t))t⩾0 multiplication semigroup if	Here we call a semigroup (T(t))t⩾0 a multiplication semigroup if	Grammatik	**Umgesetzt.**
321	○	(see Section 1.9) , it is clear that (a) implies (c). … Hence A ∈ Z(E) The last assertion	(see Section 1.9), it is clear that (a) implies (c). … Hence A ∈ Z(E).	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor dem Komma; am Satzende fehlt der Punkt.
322	○	(this follows from Eq. (2.1.6) on page 52)	(this follows from Part-I, Eq. (…) on page 52)	Querverweis	**Umgesetzt.** Gemeint ist die Trotter-Produktformel; jetzt „Part-I, Eq.“ (eq:a2-1.8). Mehrdeutig: Auch dieses Kapitel hat eine Eq. (2.1.6), nämlich die Gauß-Kern-Formel auf S. 284. Gemeint ist offenbar eine Formel aus einem anderen Teil; bitte den Teil angeben oder den Verweis prüfen.
323	◐	Theorem 2.1.8 has been obtained independently by Arendt (1984a) and van Casteren (1984).	Zitierweise mit Nummern wie sonst (z. B. Arendt [3]); van Casteren fehlt im Literaturverzeichnis	Literatur	**Umgesetzt.** Arendt mit Nummer; van Casteren als vancasteren:1984 (Integral Equations Operator Theory 7) zitiert – bitte prüfen, ob diese Arbeit gemeint ist. Autor-Jahr-Zitate passen nicht zum nummerierten Verzeichnis, und „van Casteren (1984)“ steht nicht in der Liste.
323	○	characterizes the positivity of the semigroup (cf., Nagel & Uhlig [24])	(cf. Nagel & Uhlig [24])	Satz	**Umgesetzt.**
324	◐	[3] W. Arendt: “Generators of positive semigroups”. Infinite-dimensional Systems, Retahof 1983. Ed. by F. Kappel & W. Schappacher. Vol. 1076. Springer 1984 pp. 1–15.	… Infinite-dimensional Systems, Retzhof 1983. Ed. by F. Kappel & W. Schappacher. Lecture Notes in Math. 1076. Springer 1984, pp. 1–15.	Literatur	**Umgesetzt.** Retzhof schon am 18.10.; Reihe „Lecture Notes in Math.“ ergänzt. Komma vor „pp.“ = biblatex-Stil. Ortsname falsch geschrieben (Retzhof); Reihentitel fehlt vor „Vol. 1076“; vor „pp.“ fehlt ein Komma.
324	○	[10] … Ed. by R. Nagel, U. Schlotterbeck & M. Wolff.	Ed. by R. Nagel, U. Schlotterbeck & M. P. H. Wolff.	Literatur	**Umgesetzt.** „M.P.H.“ → „M. P. H.“ in allen Einträgen. [17] und [22] nennen die Herausgeber desselben Bandes als „M. P. H. Wolff“.
325	•	[27] J. Peetre: Une charactérisation abstraite des opérateurs différentiels.	[27] J. Peetre: Une caractérisation abstraite des opérateurs différentiels.	Literatur	**Umgesetzt.** Französische Schreibweise: „caractérisation“.
325	○	[21] W. A. J. Luxemburg: Some Aspects of the Theory of Riesz Spaces. Vol. 4. (1979).	… Vol. 4. Univ. of Arkansas Lecture Notes in Math. (1979).	Literatur	**Umgesetzt.** Schon am 18.10. ergänzt. Reihe bzw. Verlag fehlen, der Eintrag ist unvollständig. Bitte die genaue Angabe prüfen.
325	○	[23] S. Miyajima & N. Okazawa: “Generators of positive C0-semigroups on Banach lattices”. 1984.	Bibliografische Angabe ergänzen (Zeitschrift, Band, Seiten bzw. „Preprint“)	Literatur	**Umgesetzt.** Auf die veröffentlichte Fassung umgestellt: Pacific J. Math. 125 (1986) 161–176, „Generators of positive C0-semigroups“ (Schlüssel miyajimaokazawa:1984 beibehalten). Unvollständiger Eintrag.

Teil III, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
338	◐	Now we apply Proposition 3.2.7(b) and obtain	Now we apply Proposition 3.2.7 and obtain	Querverweis	Proposition 3.2.7 hat keinen Teil (b).
338	○	Then h2 ≔ h1 + I ≠ 0 (by Eq. (3.2.19). Moreover, λR2(λ + iβ)h2 = h2 (by Eq. (3.2.16) on the	(by Eq. (3.2.19)). … (by Eq. (3.2.16) on the preceding	Satz	Die Klammern sind nicht ausgeglichen.

		preceding page and	page) and		
339	○	In case that σb(A) is cyclic one has the alternative (cf. Eq. (3.2.19) on page 202)	(cf. Part-II, Eq. (3.2.19) on page 202)	Querverweis	Mehrdeutig: Dieses Kapitel hat auf S. 338 eine eigene Eq. (3.2.19). Gemeint ist wohl die Formel aus Part II.
339	○	then σb(A) is cyclic .	then σb(A) is cyclic.	Satz	
341	•	then T(t)f is a quasi-interior pointof E+ whenever	then T(t)f is a quasi-interior point of E+ whenever	Satz	**Umgesetzt.** Wörter zusammengezogen; im PDF bestätigt.
341	◐	examples of semigroups whose resolvent do not grow slowly	examples of semigroups whose resolvents do not grow slowly	Grammatik	
341	○	(see p.65 in Greiner [13])	(see p. 65 in Greiner [13])	Satz	
342	○	Then strong continuity and T(0) = Id ≠ 0 implies that	Then strong continuity and T(0) = Id ≠ 0 imply that	Grammatik	
345	◐	This extends Theorem 2.3.5 to the setting of Banach lattices. The first assertion of the latter proposition	This extends Part-II, Proposition 3.3.5 to the setting of Banach lattices. The first assertion of the latter proposition	Querverweis	„latter proposition“ und der Beweis („see Part-II, Proposition 3.3.5“) zeigen, dass Part-II, Proposition 3.3.5 gemeint ist. Theorem 2.3.5 gibt es so nicht.
345	○	Suppose A to be the generator of an irreducible, positive semigroup	Suppose A is the generator of an irreducible, positive semigroup	Grammatik	
345	○	By assumption and by assertion (i) there exists ϕ ≫ 0	By assumption and by assertion (ii) there exists ϕ ≫ 0	Querverweis	Dass das Funktional strikt positiv ist, folgt aus (ii) (Eigenvektoren von A'), nicht aus (i).
347	◐	(i) Pσ(A) ∩ iR is a (additive) subgroup of iR.	(i) Pσ(A) ∩ iR is an (additive) subgroup of iR.	Grammatik	
347	○	as presented in Sect.V.6 of Schaefer [32] (see Proposition 6.1, Theorem 6.5 Corollary and Theorem 6.5 l.c.). ... The assertions (ii),(iv) and (v)	as presented in Sect. V.6 of Schaefer [32] (see Proposition 6.1, Theorem 6.5, Corollary and Theorem 6.5 l.c.). ... The assertions (ii), (iv) and (v)	Satz	Leerzeichen fehlen; die Aufzählung ist unklar („Theorem 6.5“ steht doppelt), bitte prüfen.
348	•	which is finer than the Frechet filter	which is finer than the Fréchet filter	Tippfehler	**Umgesetzt.** Akzent fehlt. Dasselbe auf S. 350 (PDF 368).
348	○	Hereby, j ◦ i is the canonical inclusion of C(Γ) in L1(Γ).	Here, j ◦ i is the canonical inclusion of C(Γ) in L1(Γ).	Grammatik	„Hereby“ ist ein Germanismus (von „hierbei“).
348	○	We define j : C(Γ) → E by j(f) ≔ f ◦ h ... we define j̃ to be the canonical mapping from E	We define i : C(Γ) → E by i(f) ≔ f ◦ h ... (entsprechend der Bezeichnung i, j in der Aussage)	Konsistenz	In der Aussage heißen die Abbildungen i und j, im Beweis j und j̃. Das betrifft die Bezeichnungen; bitte prüfen.
350	•	ultrafilter U on N which is finer than the Frechet filter	ultrafilter U on N which is finer than the Fréchet filter	Tippfehler	**Umgesetzt.**
352	•	by calculating the resolvent explicitely	by calculating the resolvent explicitly	Tippfehler	**Umgesetzt.**
352	◐	The meaning of r_ess(T(t)) and ω_ess(T) and its properties are explained	The meaning of r_ess(T(t)) and ω_ess(T) and their properties are explained	Grammatik	
352	◐	Proof. There exist ε > 0 such that	Proof. There exists ε > 0 such that	Grammatik	
352	○	an irreducible, eventually norm continuous semigroup	an irreducible, eventually norm-continuous semigroup	Konsistenz	S. 340 (Corollary 3.2.13) schreibt „eventually norm-continuous“.
354	•	appearing in the the representation Eq. (3.3.21)	appearing in the representation Eq. (3.3.21)	Tippfehler	**Umgesetzt.** Doppeltes 'the'

354	◐	For details we refer to Greiner [15] or Voigt [36] where the linear transport equation in higher dimensional spaces is discussed.	… Greiner [15] or Voigt [37] …	Literatur	[36] ist 'Interpolation for positive C0-semigroups'; zur Transportgleichung passt [37] (so auch in den Notes S. 366 zitiert)
355	◐	then one of the following assertions are true	then one of the following assertions is true	Grammatik	
357	•	the Césaro means	the Cesàro means	Tippfehler	**Umgesetzt.** Akzent falsch; S. 382 korrekt 'Cesàro'
359	○	(cf. Part-I, Definition 3.3.1) (One simply performs a spectral decomposition of a single operator $T(t)$).	(cf. Part-I, Definition 3.3.1). (One simply performs a spectral decomposition of a single operator $T(t)$.)	Satz	Satzzeichen vor/in der Klammer
363	◐	are well-defined as bounded linear operator on $Lp(\mu)$	are well-defined as bounded linear operators on $Lp(\mu)$	Grammatik	
364	○	then $f \circ \varphi t = g \circ \varphi t$ μ-a.e.. Moreover	then $f \circ \varphi t = g \circ \varphi t$ μ-a.e. Moreover	Satz	Doppelter Punkt; ebenso S. 384 ('μ-a.e..') und S. 385 ('μ − a.e..')
364	○	Note that for continuous flows condition Eq. (3.4.12)	Note that for continuous flows condition (3.4.12)	Konsistenz	Doppelte Bezeichnung (condition + Eq.); gleiches Muster: 'Formula Eq. (4.3.2)' S. 393, 'formula Eq. (4.3.3)' S. 394, 'equation Eq. (4.3.2)' S. 395, 'Formula Eq. (4.3.7)' S. 396, 'formula Eq. (4.3.9)' S. 398, 'formula Eq. (4.3.3)'? – vermutlich systematisch durch \eqref-Konvertierung
366	•	or “quasi-strictly positive” in Karlin [21]). Sawashima [30]	or “quasi-strictly positive” in Karlin [21]. Sawashima [30]	Satz	**Umgesetzt.** Schließende Klammer ohne öffnende
367	◐	[17] G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the spectral bound of the generator of semigroups of positive operators. J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	**Umgesetzt.** Bandnummer fehlt
368	•	[34] J. Voigt: On the abszissa of convergence for the Laplace transform	On the abscissa of convergence for the Laplace transform	Literatur	**Umgesetzt.** Deutsche Schreibweise im englischen Titel
368	○	[37] J. Voigt: Spectral properties of the neutron transport equations.	Spectral properties of the neutron transport equation.	Literatur	**Umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026). Originaltitel im Singular – bitte prüfen

Teil III, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
369	○	positive semigroups on AM- , AL-, and Hilbert spaces	positive semigroups on AM-, AL-, and Hilbert spaces	Satz	Leerzeichen vor Komma
370	•	$s(A) \in \sigma(A)$ (see Corollary 3.1.4).	(see Corollary 3.1.4).	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Klammer (im PDF sichtbar); ebenso S. 395 '(see Proposition 2.4.1)' und '(see Corollary 3.2.12)', S. 401 '[3, p.257ff])'
370	◐	(cf. Part-II, Remark 4.1.5.)	(cf. Part-II, Remark 4.1.5)	Satz	Überflüssiger Punkt
372	◐	combining Part-III, Theorems 3.1.2 with Part-I, Theorem 4.1.4	combining Theorem 3.1.2 with Part-I, Theorem 4.1.4	Grammatik	Plural 'Theorems' bei nur einem Satz; zudem sonst innerhalb von Part III ohne 'Part-III' zitiert
376	○	In case where A generates a positive semigroup	In case A generates a positive semigroup	Grammatik	

376	○	we discuss the long term behavior of the solutions	we discuss the long-term behavior of the solutions	Konsistenz	S. 369 'long-term behavior'; S. 398 wieder 'long term behavior'
379	◐	Using the general results presented in Section 4.2 and the spectral theoretical result of Chapter 3	Using the general results presented in Part-II, Section 4.2 and the spectral theoretical results of Chapter 3	Querverweis	Man befindet sich selbst in Section 4.2; gemeint ist offenbar Part-II (Beweis zitiert Part-II, Theorem 4.2.10 und S. 244)
379	○	(see Part-I, Example 3.1.3 & 3.1.4)	(see Part-I, Examples 3.1.3 and 3.1.4)	Grammatik	
384	◐	We briefly describe this situation and remind that in this context	We briefly describe this situation and recall that in this context	Grammatik	'remind' verlangt ein Objekt
385	•	a Markov transition function satisfying all the assumptions of 4.2.7 induces	a Markov transition function satisfying all the assumptions of Example 4.2.8 induces	Querverweis	**Umgesetzt.** 4.2.7 ist ein Korollar; die Annahmen (i)–(v) stehen in Example 4.2.8
387	○	(see Krengel [25, Chapter 2, Theorem 4.4 and 4.5])	(see Krengel [25, Chapter 2, Theorems 4.4 and 4.5])	Grammatik	
390	◐	the semigroup generated by C fulfills the assertions of Theorem 4.2.14	the semigroup generated by C fulfills the assumptions of Theorem 4.2.14	Tippfehler	Gemeint sind die Voraussetzungen
393	◐	(compare Part-I, Example 1.2.4. (ii))	(compare Part-I, Example 1.2.4 (ii))	Satz	Überflüssiger Punkt
395	○	The semigroup generated by $A0$ is positive (use (RE) on page 392)	The semigroup generated by $A0$ is positive (use Eq. (4.3.1) on page 393)	Querverweis	Positivität von (T0(t)) folgt aus der Darstellung (4.3.1), nicht aus (RE) – bitte prüfen
396	○	According to the proof of 4.3.5 (ii) this is equivalent	According to the proof of Lemma 4.3.5 (ii) this is equivalent	Querverweis	
399	◐	(due to the irreducibility of $K(s)$) , $x'\mu$ is a strictly positive functional	(due to the irreducibility of $K(s)$), $x'\mu$ is a strictly positive functional	Satz	Komma rutscht an den Zeilenanfang (im PDF sichtbar)
399	◐	based on unequal division of cells, (see Arino & Kimmel [1]).	based on unequal division of cells (see Arino & Kimmel [1]).	Satz	Überflüssiges Komma
400	◐	$(\Phi\lambda)2$ is compact [Schaefer [36, Theorem II.9.9]] which	$(\Phi\lambda)2$ is compact (Schaefer [36, Theorem II.9.9]), which	Satz	Verschachtelte eckige Klammern
401	○	The birth-rate is denoted by β. ... dependence of birth rate on individuals	The birth rate is denoted by β. ... dependence of birth rate on individuals	Konsistenz	Im selben Absatz 'birth-rate' und 'birth rate'; S. 402 'birth rate'
402	•	(see Schaefer [36, Section II.5] and thus compactness of $B2$	(see Schaefer [36, Section II.5]) and thus compactness of $B2$	Satz	**Umgesetzt.** Schließende runde Klammer fehlt
402	•	As in Example 4.3.13 the first equation in (4.3.14) corresponds to the aging process.	As in Example 4.3.12 the first equation in (4.3.14) corresponds to the aging process.	Querverweis	**Umgesetzt.** Selbstverweis; gemeint ist das vorige Beispiel
402	◐	by the Dunford-Pettis-Property of $L1(\Omega)$ (see	by the Dunford–Pettis property of $L1(\Omega)$ (see	Satz	'Dunford-Pettis-Property' inkonsistent zu 'Dunford-Pettis

		Schaefer [36, Chapter II, Theorem.9.9])	Schaefer [36, Theorem II.9.9])		property' (S. 398, 400); 'Theorem.9.9' mit Punkt
403	◐	Example 4.2.3 is discussed in more detail in Webb [42] and Greiner [14].	… in Webb [42] and Greiner [13].	Literatur	[14] ist 'An irreducibility criterion for the linear transport equation'; zur Altersstruktur passt [13] (so auch S. 381 zitiert). Ebenso 'population equations by Greiner [14]' weiter unten auf S. 403
403	◐	is given in Chapter 2 of Casteren [4]	is given in Chapter 2 of van Casteren [4]	Literatur	Name laut Literaturliste 'J. van Casteren'
403	○	(see Part-II, Chapter 4, Sec.3)	(see Part-II, Section 4.3)	Konsistenz	Sonst stets 'Section x.y'
404	◐	[15] G. Greiner & R. Nagel: La loi “zero ou deux” et ses conséquences … J. Math. Pures Appl. 9 (1982) 261–273.	La loi « zéro ou deux » et ses conséquences … J. Math. Pures Appl. (9) 61 (1982) 261–273.	Literatur	**Teilweise umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026): Band 61; offen sind „zéro“ und die Serie (9). Akzent 'zéro' fehlt; '9' ist die Serie, Band 61 fehlt
405	○	North Holland 1986. / North Holland 1984. / Riesz Spaces II. North Holland (1983).	North-Holland (1986) / North-Holland (1984) / North-Holland (1983)	Literatur	**Teilweise umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026): „North-Holland“ in allen Einträgen; die Jahresklammern kommen aus dem biblatex-Stil und sind offen. Verlagsname 'North-Holland'; Jahresangabe teils mit, teils ohne Klammern (auch 'Springer 1984 pp.', 'Marcel Dekker 1985 pp.')

Updated Notes, Part III

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
480	◐	a generalisation of Kato’s inequality … to characterise positivity … to characterise irreducibility	generalization / characterize (AE wie im übrigen Text)	Konsistenz	**Umgesetzt.** Sonst amerikanische Schreibung (behavior, characterize, analyzed)
480	◐	see Vogt & Voigt [75], Stein & Voigt [73], Stein et al. [72]	… Stein et al. [72].	Satz	**Umgesetzt.** Schlusspunkt fehlt
481	•	Even the spectrum of the generator is independent on p in this case	independent of p	Grammatik	**Umgesetzt.**
481	•	The domain of its generator can be described explicitely	explicitly	Tippfehler	**Umgesetzt.**
481	◐	Kernel estimates for this semigroup are obtained in Elst & Ouhabaz [27]	… Elst & Ouhabaz [27].	Satz	**Umgesetzt.** Schlusspunkt fehlt
481	○	(see also the extended notes of Part-II, Chapter 2 concerning Koopman semigroups)	the updated notes of Part-II, Chapter 2	Konsistenz	**Umgesetzt.** Sonst 'Updated Notes'
482	◐	the Markov conjecture: Any generator of a strongly continuous positive semigroup on ℓ1 … has a bounded generator.	Any strongly continuous positive semigroup on ℓ1 which … extends to a group has a bounded generator.	Grammatik	**Umgesetzt.** 'generator … has a bounded generator' ist doppelt gemoppelt
484	◐	based on the Jacobs-DeLeeuw-Glicksberg Theorem	Jacobs–de Leeuw–Glicksberg Theorem	Konsistenz	**Umgesetzt.** S. 490: 'Jacobs-de Leeuw-Glicksberg'
484	○	Glück & Haase [38] introduce the notion semigroup at infinity	introduce the notion of a semigroup at infinity	Grammatik	**Umgesetzt.**