Sea Nymph Xcel MU 5-1-15

+ 1,4 % MgO + 4 % Fe





Sea Nymph Xcel MU 5-1-15 + 1,4 % MgO + 4 % Fe:

Feingranulierter, organischmineralischer Dünger mit hohem Humus- und Aminosäurengehalt. Enthält Spurennährstoffe (B, Cu, Mn, I, Zn) unter- halb der Kennzeichnungsschwelle nach DümV

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. P280: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz tragen. P302+P352: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. P332+P313: Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Achtung

Produkt aus Irland

Kennzeichnung nach irischem Recht Organisch-mineralischer NPK-Dünger 5-1-15 unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus aerober Behandlung und Düngemitteln mit Eisen (Fe).

Gesamtstickstoff (N):	5,0 %
Nitratstickstoff:	
	1,1 %
	1,9 %
Methylenharnstoff:	
Gesamtphosphat (P2O5):	1,0 %
Gesamtkaliumoxid (K2O):	15,0 %
Eisen (Fe):	4,0 %
Nottomassor	20 kg

Inverkehrbringer:

Wöbking GmbH, Rheinstraße 36, 49090 Osnabrück

Ausgangsstoffe:

Pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss-, & Futtermittelherstellung aus aerober Behandlung (Kompostierung), pflanzliche Stoffe aus Meeresalgen aus aerober Behandlung (Kompostierung), Stickstoffdünger, Phosphatdünger, Kaliumdünger, Kalkdünger, Sekundärnährstoffdünger, Eisendünger.

Nebenbestandteile:

Schwefel (S):	4,9 %
Magnesiumoxid (MgO):	1,4 %
Organische Substanz:	20,0 %
Aminosäuren & Enzyme:	1,1 %
Fulvinsäure:	4,4 %
Huminsäure:	2,2 %

Hinweise zur sachgerechten Lagerung:

Trocken, Frostfrei in geschlossener Originalverpackung lagern. Vor direkter Sonne und Temperaturen über +40°C schützen. Von Kindern, Nahrungsmitteln, Tierer fernhalten. Lagerung: Es darf nicht zu Einträgen in Oberflächengewässer, Grund-/Abwasser kommen.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung:

Auf weitere abfallrechtliche, wasserrechtliche und düngerrechtliche Vorschriften wird verwiesen

Anwendungszeitraum

Jan Feb März	April Mai Juni Juli Aug	Okt Nov Dez

Applikation

20 - 30 g/m²

Wirkung 6 - 8 Wocher

Weitere Angaben:

Hinweis: Die Empfehlungen der amtlichen Beratung naben Vorrang.