

SeaNymph™ Liquid AscoFit



SeaNymph™ Liquid AscoFit ist ein flüssiger, organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Eisen. Es besteht aus 30% Meeresalgen und NPK-Düngerlösung. Zusätzlich enthält es Magnesium*, Spurennährstoffe (B, Cu, Mn, I, Zn)*, Vitamine, Aminosäuren sowie weitere pflanzenverfügbare Stoffe und Kohlenhydrate natürlichen Ursprungs.

*unterhalb der Kennzeichnungsschwelle nach DüMV

Arbeitsschutz:

Hand-, Mund- und Augenschutz tragen. Das Mittel ist im Grunde ungefährlich und ungiftig.

Nach Einatmung: Frischluft zuführen

Nach Hautkontakt: Mit Seife und Wasser reinigen

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen

Nach Verschlucken: Mundhöhle ausspülen
Suchen Sie bei Beschwerden bitte einen Arzt auf.

Hersteller:

SeaNymph™ (Galway Bay Marine) Ltd.
david@sea-nymph-ireland.com

Informationen:

Telefon +49 (0)541 / 62867
www.woebking.com



10 l / 12 kg

Produkt aus Irland

Kennzeichnung nach irischem Recht
Organisch-mineralischer
NPK-Dünger 0,9 - 5,6 - 8,9 - flüssig - unter
Verwendung von pflanzlichen Stoffen und
Düngemittel mit Eisen (Fe)

Gesamtstickstoff (N):	1,2%
Gesamtposphat (P ₂ O ₅):	5,6%
Gesamtkaliumoxid (K ₂ O):	8,9%
Eisen (Fe):	0,4%
Nettomasse:	12 kg
Nettovolumen:	10 l

Inverkehrbringer:

Wöbking GmbH

Rheinstraße 36, 49090 Osnabrück/Hafen

Ausgangsstoffe:

Algen (Ascophyllum nodosum), NPK-
Düngerlösung, Kalium-Düngerlösung

Nebenbestandteile:

organische Substanz:	14,1%
Schwefel (S):	0,5%
Natrium (Na):	0,9%

Hinweise zur sachgerechten Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossener Originalverpackung lagern. Vor direkter Sonne und Temperaturen über +40°C schützen. Von Kindern, Nahrungsmitteln, Tieren fernhalten. Lagerung: Es darf nicht zu Einträgen in Oberflächengewässer, Grund-/Abwasser kommen.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung:

Anwendung im Gartenbau, Acker-/Grünland. SeaNymph™ Produkte sind untereinander immer mischbar. Mit anderen Flüssigdüngern sind Misch-/Spritzversuche notwendig. Für Schäden durch das Ausbringen von Mischungen wird keine Haftung übernommen.

Anwendungszeitraum	Applikation
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez	10-20 l/ha
	Wasser
	300 l/ha

Weitere Angaben:

Hinweis: Die Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.