



A-DES Escala de experiencias disociativas para adolescentes

Judith G. Armstrong, Ph. D., Frank W. Putnam, M.D., Eve Bernstein Carlson, Ph. D.,
Deborah Z. Libero, Ph. D., and Steven R. Smith, B. A.

A ser completado por el terapeuta:

Fecha:

/ /

Sexo:

☐

Masculino

☐

Femenino

Nombre:

A-DES Escala de experiencias disociativas para adolescentes

Judith G. Armstrong, Ph. D., Frank W. Putnam, M.D., Eve Bernstein Carlson, Ph. D.,
Deborah Z. Libero, Ph. D., and Steven R. Smith, B. A.

INSTRUCCIONES

Estas preguntas son acerca de diferentes tipos de experiencias que tiene la gente. Para cada una, marca el número que mejor defina cuánto de ésta experiencia te sucede. Marca un **0** si nunca te sucede; un **10** si te pasa siempre. Si te pasa a veces, pero no todo el tiempo, marca el número entre 1 y 9 que mejor describa que tan seguido te pasa. Sólo responde cuánto de esto te sucede CUANDO NO ESTÁS bajo la influencia del alcohol o drogas.

1	Cuando miro la TV, leo, o juego con la computadora, estoy tan ensimismado/a que no tengo idea de lo que pasa a mi alrededor.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Traigo pruebas o tareas que no recuerdo haber hecho.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Tengo sentimientos fuertes que no me parecen míos.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Puedo hacer algo realmente bien una vez y otra vez no puedo ni siquiera hacerlo.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5	La gente me dice que hago o digo cosas que no recuerdo haber hecho o dicho.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6	Me siento como en tinieblas y las cosas a mi alrededor me parecen irreales.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Me siento confundido/a acerca de si hice algo o si sólo pensé en hacerlo.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	Miro el reloj y me doy cuenta de que pasó el tiempo y no puedo recordar qué sucedió.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Escucho voces en mi cabeza que no son mías.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Cuando estoy en un lugar donde no quiero estar, me puedo ir con la mente.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Soy tan bueno/a mintiendo y actuando que me lo creo yo mismo/a.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	Me descubro como si estuviera “despertando” en medio de algo que estoy haciendo.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A ser completado por el terapeuta:

= _____ (Sumatoria de página 1)



13	No me parezco a mí mismo/a en el espejo.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Me encuentro yendo a algún lado o haciendo algo sin saber por qué.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Me encuentro en un lugar y no me acuerdo de cómo llegué ahí.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	Tengo pensamientos que no parece que me pertenezcan.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	Me doy cuenta de que puedo hacer que el dolor físico desaparezca.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18	No me puedo dar cuenta si las cosas realmente sucedieron o si yo solo las pensé o soñé con ellas.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19	Me encuentro haciendo algo que sé que está mal, aun cuando realmente no lo quiero hacer.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20	La gente me dice que a veces me comporto tan diferente que parezco otra persona.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21	Se siente como si tuviera paredes en el interior de mi mente.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22	Encuentro cosas escritas, dibujos o cartas que debo haber hecho yo, pero que no puedo recordar haber hecho.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23	Algo en mi interior parece hacerme hacer cosas que no quiero hacer.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24	Descubro que no puedo decir si estoy recordando algo o si de hecho me está pasando.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25	Me descubro parado/a afuera de mi cuerpo, mirándome como si fuera otra persona.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26	Mis relaciones con mi familia y amigos cambian de repente y yo no sé por qué.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27	Siento como si mi pasado fuera un rompecabezas y se hubieran perdido algunas piezas.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28	Me quedo tan ensimismado/a con mis juguetes o peluches que éstos parecen estar vivos.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29	Siento como si hubieran diferentes personas dentro mío.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30	Mi cuerpo se siente como que si no me perteneciera.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A ser completado por el terapeuta:

=_____ (Sumatoria de página 2)



A-DES Escala de experiencias disociativas para adolescentes

Judith G. Armstrong, Ph. D., Frank W. Putnam, M.D., Eve Bernstein Carlson, Ph. D., Deborah Z. Libero, Ph. D., and Steven R. Smith, B. A.

Fecha:

/ /

Puntaje A-DES:

Nombre:

Resumen de áreas para puntaje:

Área 1	Concentración & Involucración Imaginativa:	
Área 2	Amnesia Disociativa:	
Área 3	Influencia Pasiva:	
Área 4	Despersonalización & Desrealización:	

Los autores (ver referencia en el título) del A-DES han agrupado estos ítems en cuatro áreas que reflejan los aspectos básicos de la disociación. Los puntajes separados se pueden calcular para cada una de las maneras siguientes:

Área 1 Involucración Imaginativa	
Ítem #	Puntaje
1	
7	
10	
18	
24	
28	
Subtotal:	
÷ 6:	

Área 2 Amnesia Disociativa	
Ítem #	Puntaje
2	
5	
8	
12	
15	
22	
27	
Subtotal:	
÷ 7:	

Área 3 Influencia Pasiva	
Ítem #	Puntaje
4	
14	
16	
19	
23	
Subtotal:	
÷ 5:	

Área 4 Despersonalización & Desrealización	
Ítem #	Puntaje
3	
6	
9	
11	
13	
17	
20	
21	
25	
26	
29	
30	
Subtotal:	
÷ 12:	

Área 4: Dentro del área de despersonalización y desrealización, los ítems se categorizan de la siguiente forma:

Disociación de la Identidad	
Ítem #	Puntaje
3	
9	
21	
29	
Subtotal:	
÷ 4:	

Disociación de las Relaciones	
Ítem #	Puntaje
11	
20	
26	
Subtotal:	
÷ 3:	



A-DES Escala de experiencias disociativas para adolescentes

Judith G. Armstrong, Ph. D., Frank W. Putnam, M.D., Eve Bernstein Carlson, Ph. D.,
Deborah Z. Libero, Ph. D., and Steven R. Smith, B. A.

Consideraciones del instrumento en Libro Rompecabezas de Sandra Baita (p.121 - 126).

- Población: Entre 12 y 18/19 años.
- La puntuación se obtiene por la suma simple de los porcentajes marcados para cada situación, dividiendo el total por la cantidad de ítems (30).
- El rango de tiempo que cubre esta escala es el presente y algunos meses previos a la toma, ya que para los adolescentes el día anterior al de ayer, ya es como un pasado remoto.
- No se descartan aquellas respuestas cualitativas en las que el adolescente conteste, por ejemplo: "no, ahora ya no me pasa, pero cuando estaba en segundo año me pasaba todo el tiempo".
- Es útil repreguntar y obtener ejemplos de estas aclaraciones que grafiquen de manera más adecuada la situación.
- **El puntaje de corte para disociación patológica en esta escala es 4, y un puntaje entre 4 y 7 sugiere un trastorno de identidad disociativo.**
- Al igual que el CDC, ésta es una escala de rastreo, su resultado no es ni definitivo ni concluyente, y siempre es necesario complementarlo con una concienzuda evaluación clínica.
- El A-DES, como el CDC, también puede ser utilizado a lo largo del tratamiento como evaluación y seguimiento de los resultados del mismo.
- El clínico tiene la libertad de redefinir el lapso de tiempo a evaluar (ejemplo: si las conductas han estado presentes en los últimos 3 meses, o 6 meses, si ese es el tiempo que lleva el tratamiento y el/la terapeuta considera relevante re evaluar la presencia de manifestaciones disociativas usando como base alguna de las escalas).
- Es importante hacer hincapié en que el adolescente pueda referirse a experiencias en las cuales no haya estado bajos los efectos del alcohol o drogas.
- El objetivo no es completar la escala en la misma entrevista si hay evidencia de que la toma está generando un aumento de la tensión o si es francamente desestabilizante. (p. 121-124)
- Sub escalas en A-DES reflejarían los principales grupos de manifestación disociativa y aportarían una idea de cuáles son las más preponderantes en cada paciente.(p. 126).