

Mini-Quiz mit Punktestand

Level 10 verbindet `input()`, `if/else`, Listen-Idee und `Score` zu einem ersten kleinen Programm.

Lernziel

Nach diesem Level kannst du den Stoff praktisch anwenden, in eigenen Worten erklären und in einer Prüfung als `.py` oder `.txt` abgeben.

- Ich kann Quizfragen stellen und Antworten prüfen.
- Ich kann einen Punktestand sauber führen.
- Ich kann am Ende ein Ergebnis verständlich ausgeben.
- Ich erkenne, warum Struktur beim Programmieren Pflicht ist.

Quizlogik

- Ein Quiz braucht Fragen, erwartete Antworten und eine Bewertung.
- `input()` holt die Antwort des Nutzers.
- `if` prüft, ob die Antwort richtig ist.
- `punkte += 1` erhöht den Score bei richtiger Antwort.

Struktur eines Quiz

- Startdaten zuerst: `punkte = 0`.
- Dann Fragen und Antwortprüfung.
- Am Ende Ergebnis ausgeben und bewerten.
- Kommentare erklären nicht nur was passiert, sondern warum.

Codebeispiele

Eine Frage prüfen

```
punkte = 0
antwort = input("Welcher Befehl gibt Text aus? ")
if antwort == "print":
    punkte += 1
    print("Richtig!")
else:
    print("Leider falsch.")
```

Die Antwort wird verglichen. Bei richtiger Antwort steigt der Score.

Ergebnis ausgeben

```
print(f"Dü hast {punkte} Punkte erreicht.")
if punkte >= 2:
    print("Stark gemacht!")
else:
    print("Weiter üben.")
```

Das Programm gibt nicht nur Zahlen aus, sondern bewertet das Ergebnis.

Fragenliste vorbereiten

```
fragen = ["Was macht print()?", "Wofür steht int()?"]
antworten = ["ausgabe", "zahl"]
```

Listen helfen später, größere Quizprogramme sauberer zu bauen.

Typische Fehler

Punktestand fehlt

```
antwort = input("Befehl? ")
if antwort == "print":
    print("Richtig")
```

Warum problematisch?

Das Quiz erkennt eine richtige Antwort, speichert aber keinen Fortschritt.

Besser:

```
punkte = 0
if antwort == "print":
    punkte += 1
```

Chaos ohne Abschluss

```
punkte = 0
print("Punkte", punkte)
antwort = input("Befehl? ")
if antwort == "print":
    punkte += 1
```

Warum problematisch?

Die Ausgabe kommt zu früh. Sauberer ist Startwert -> Fragen -> Ergebnis.

Besser:

```
punkte = 0
antwort = input("Befehl? ")
if antwort == "print":
    punkte += 1
print(f"Punkte: {punkte}")
```

Übungen

- Baue eine einzelne Quizfrage mit input().
- Prüfe die Antwort mit if.
- Erhöhe punkte bei richtiger Antwort.
- Baue mindestens drei Fragen.
- Gib am Ende eine Bewertung aus.

Zwischenprüfung

Baue eine Quizfrage mit input(), if und Punktestand. Der Score muss sichtbar erhöht werden.

Abschlussprüfung

Erstelle ein Mini-Quiz mit mindestens drei Fragen, Score, Ergebnis-Ausgabe, f-String, sinnvollen Kommentaren und klarer Struktur.

Bewertungsbogen

Bereich	Punkte
Syntax / Einrückung	20
Pflichtkonzepte	25
Logik / Testfälle	20
Struktur	20
Lesbarkeit	10
Kommentare / Verständnis	5