

Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: дурак рамазан угур

Группа: AT-15

Дата выполнения: 06.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	git init Initialized empty Git repository in C:/Users/ugur/lab1_git_basic/.git/ ...
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	echo "# лабораторная работа 1" > README.md git status On branch master No commits yet Untracked files: README.md
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	git add README.md git status git commit -m "Добавить README.md" On branch master Changes to be committed: new file: README.md [master (root-commit)] Добавить README.md 1 file changed, 1 insertion(+)

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			create mode b59f7b9 README.md
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	✓	git add hello.txt git status git commit -m "Добавить hello.txt" Changes to be committed: new file: hello.txt Untracked files: temp.txt [master bf578a4] Добавить hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+)
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	✓	git diff git add hello.txt git diff --staged git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" --- a/hello.txt +++ b/hello.txt -Привет, Git! +Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий. [master 8248fa4] Обновить содержимое hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	✓	git log --oneline --graph * 8248fa4 (HEAD -> master) Обновить содержимое hello.txt * bf578a4 Добавить hello.txt * b59f7b9 Добавить README.md
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	✓	\$ git commit -m "добавит .gitignore" [master 7b18bdf] добавит

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			.gitignore 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100644 .gitignore
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит		e293471 - UgurDurak : Изменение второй строки в notes.txt aa8d065 - UgurDurak : notes.txt dosyasi 3 satir ile olusturuldu 7b18bdf - UgurDurak : добавит .gitignore 8248fa4 - UgurDurak : Обновить содержимое hello.txt bf578a4 - UgurDurak : Добавить hello.txt b59f7b9 - UgurDurak : Добавить README.md

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл `notes.txt` с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите `git diff`.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
e293471 - UgurDurak : Изменение второй строки в notes.txt
aa8d065 - UgurDurak : notes.txt dosyasi 3 satir ile olusturuldu
7b18bdf - UgurDurak : добавит .gitignore
8248fa4 - UgurDurak : Обновить содержимое hello.txt
bf578a4 - UgurDurak : Добавить hello.txt
b59f7b9 - UgurDurak : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

1. Какие состояния может иметь файл в Git?

В Git файл может находиться в одном из четырёх состояний: **Untracked** (не отслеживается), **Modified** (изменён), **Staged** (подготовлен к сохранению) или **Committed** (зафиксирован в базе данных).

2. Вопрос 2:

Файл **.gitignore** используется для того, чтобы Git игнорировал определённые файлы или папки (например, временные файлы, логи или системные настройки), чтобы они не попадали в общую историю проекта

3. Вопрос 3:

Команда **git diff** показывает изменения в рабочей директории, которые ещё не добавлены в индекс. Команда **git diff --staged** показывает изменения, которые уже добавлены в индекс (после **git add**), но ещё не были зафиксированы коммитом.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.