Intune Documentation

MUSTERBERICHT, FIKTIVER MANDANT

Technischer Nachweisbericht: Intune-Konfiguration

BSI IT-Grundschutz

Kompendium, Edition 2023

Nachweismatrix für ausgewählte Prüfpunkte aus der Microsoft-Intune-Konfiguration

MANDANT

Contoso Ltd

Berichtsstand **08.10.2026**

Klassifizierung **Intern**



Prüfpunkte mit unterstützendem technischem Nachweis

Nur unterstützender Nachweis, keine Compliance-Bewertung

AUF EINEN BLICK

Konfigurationsnachweis	1
Unterstützender oder teilweiser Nachweis	16
Kein erkannter Nachweis	4
Widersprüchliche Richtliniennachweise	1

Nachweise werden zum Berichtsstand aus dem Konfigurationsexport von Microsoft Intune gelesen und mit Regelwerk 2026.10.5 zugeordnet. Organisatorische Aspekte der Prüfpunkte sind gesondert zur Prüfung aufgeführt.

DOKUMENTENLENKUNG

Rahmenwerk BSI IT-Grundschutz-Kompendium, Edition 2023		**Mandant** Contoso Ltd	**Erstellt für** Information Security
Erstellt von Endpoint Engineering	**Berichts-ID** IDOC-BSI-20261008-CTSO	**Revision** 1.0	**Regelwerk-Version** 2026.10.5
Klassifizierung Intern	**Berichtsstand** 08.10.2026		

01 ÜBERBLICK

Zusammenfassung

77%

PRÜFPUNKTE MIT TECHNISCHEM NACHWEIS

17 von 22 bewertbaren Prüfpunkten haben unterstützende technische Nachweise in der Intune-Konfiguration.

33 von 48 technischen Schutzfunktionen sind in Intune eingerichtet und eingeschaltet.

1 von 16 Anforderungen mit Nachweis (12 teilweise), 0 von 6 Bausteinen mit Nachweis (4 teilweise)
22 im Geltungsbereich; 0 außerhalb; 0 unbewertet; 1 mit widersprüchlichen Nachweisen.
Ausgewählte Zuordnungen, keine vollständige Rahmenwerksbewertung.

0% 50% 100%

MIT TECHNISCHEM NACHWEIS	AKTIVE SCHUTZFUNKTIONEN	KEIN ERKANNTER NACHWEIS	WIDERSPRÜCHLICHE RICHTLINIENNACHWEISE
17	33	4	1
1 Konfiguration, 16 unterstützend oder teilweise	von 48 zugeordneten, eingerichtet und eingeschaltet	Prüfpunkte ohne erkannten Nachweis	Prüfpunkte mit widersprüchlichen Nachweisen

Statusverteilung

22 Prüfpunkte

1 Konfigurationsnachweis, 5% **16** Unterstützender oder teilweiser Nachweis, 73% **4** Kein erkannter Nachweis, 18%
1 Widersprüchliche Richtliniennachweise, 5%

Abdeckung nach Anforderungsstufe

Prüfpunkte mit technischem Nachweis

Basis-Anforderung		**6** von 8

3 weitere Gruppen stehen in der Ergebnisübersicht.

Abweichende Konfigurationen (zugewiesen): 3.
Mindestens eine zugewiesene Richtlinie widerspricht der Sollkonfiguration.

Konfigurierte Einstellungen ohne Zuweisung: 3.
Die erkannte Sollkonfiguration ist ohne Zuweisung nicht wirksam.

Wesentliche Feststellungen

nach Schweregrad, dann Prüfpunkt

Zugewiesene Abweichung	SYS.2.2.3.A4		**Minimierte Diagnosedaten (Windows): Zugewiesene abweichende Konfiguration für SYS.2.2.3.A4.**	Siehe Seite 4
Zugewiesene Abweichung	OPS.1.1.4	+1	**Laufzeitprüfung von Office-Makros: Zugewiesene abweichende Konfiguration für OPS.1.1.4, SYS.2.2.3.A5.**	
Zugewiesene Abweichung	OPS.1.1.3		**Qualitätsupdate-Frist bis 14 Tage: Zugewiesene abweichende Konfiguration für OPS.1.1.3.**	
Kein Nachweis	SYS.2.2.3.A4		**Minimierte Diagnosedaten (Windows): Kein technischer Nachweis für SYS.2.2.3.A4.**	Siehe Seite 4
Kein Nachweis	SYS.3.2.1.A8		**Blockierung unbekannter App-Quellen (Android): Kein technischer Nachweis für SYS.3.2.1.A8.**	

3 weitere Feststellungen stehen im vollständigen Bericht.

HINWEIS ZUM UMFANG

Dieser Bericht dokumentiert technische Nachweise aus der Microsoft-Intune-Konfiguration des Mandanten. Der Bericht stellt weder eine Zertifizierung noch einen IT-Grundschutz-Check dar und ersetzt keine Prüfung. Ein fehlender Nachweis bedeutet, dass im ausgewerteten Datenbestand keine unterstützte und wirksam zugewiesene Konfiguration erkannt wurde.

Bewertet werden nur ausgewählte technische Prüfpunkte.

02 ERGEBNISSE

Ergebnisübersicht

Jeder ausgewählte Prüfpunkt mit zusammengefasstem Status, Anzahl der nachgewiesenen Fähigkeiten und Verweis auf die zugehörigen Belege.

PRÜFPUNKT	STATUS	FÄHIGKEITEN	BELEGE	SEITE
Basis-Anforderung				6 von 8 mit Nachweis
SYS.2.2.3.A4 Telemetrie und Datenschutzeinstellungen unter...	Kein erkannter Nachweis	0 von 1	E-001	4
SYS.2.2.3.A5 Schutz vor Schadsoftware unter Windows	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 3	E-002 E-003 +4	5
SYS.2.2.3.A6 Integration von Online-Konten in das Betriebssystem	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
SYS.2.4.A2 Nutzung der integrierten Sicherheitsfunktionen von macOS	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 2	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.1.A4 Verwendung eines Zugriffsschutzes	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.1.A5 Updates von Betriebssystem und Apps	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.1.A8 Installation von Apps	Kein erkannter Nachweis	0 von 1	Keine erfasst	n. v.
SYS.3.2.2.A2 Festlegung erlaubter mobiler Endgeräte	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	2 Belege	n. v.
Standard-Anforderung				4 von 5 mit Nachweis
SYS.2.2.3.A14 Einsatz des Sprachassistenten Cortana	Konfigurationsnachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
SYS.2.4.A4 Verwendung einer Festplattenverschlüsselung	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	3 Belege	n. v.
SYS.2.4.A6 Verwendung aktueller Mac-Hardware	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
SYS.2.4.A10 Aktivierung der Personal Firewall unter macOS	Kein erkannter Nachweis	0 von 1	Keine erfasst	n. v.
SYS.3.2.1.A11 Verschlüsselung des Speichers	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
Anforderung bei erhöhtem Schutzbedarf				3 von 3 mit Nachweis
SYS.2.2.3.A23 Erweiterter Schutz der Anmeldeinformationen unter W...	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 5	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.2.A17 Kontrolle der Nutzung von mobilen Endgeräten	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	3 Belege	n. v.
SYS.3.2.2.A23 Durchsetzung von Compliance-Anforderungen	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	3 von 3	4 Belege	n. v.
Bausteine				4 von 6 mit Nachweis
CON.1 Kryptokonzept	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	3 von 3	6 Belege	n. v.
NET.3.2 Firewall	Kein erkannter Nachweis	0 von 2	3 Belege	n. v.
OPS.1.1.3 Patch- und Änderungsmanagement	Widersprüchliche Richtliniennachweise	5 von 6	8 Belege	n. v.
OPS.1.1.4 Schutz vor Schadprogrammen	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	4 von 5	8 Belege	n. v.
ORP.4 Identitäts- und Berechtigungsmanagement	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	5 von 5	5 Belege	n. v.
SYS.2.1 Allgemeiner Client	Unterstützender oder teilweiser Nachweis	13 von 19	20 Belege	n. v.

● **1** Konfigurationsnachweis ◐ **16** Unterstützender oder teilweiser Nachweis ○ **4** Kein erkannter Nachweis

▲ **1** Widersprüchliche Richtliniennachweise

Musterbericht: Detailseiten sind nur für ausgewählte Prüfpunkte enthalten (SYS.2.2.3.A4, SYS.2.2.3.A5). Ein vollständiger Bericht enthält eine Detailseite für jeden Prüfpunkt.

LESEHILFE

● Konfigurationsnachweis	Technischer Konfigurationsnachweis erkannt
◐ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	Technischer Konfigurationsnachweis teilweise erkannt
○ Kein erkannter Nachweis	Kein unterstützter technischer Konfigurationsnachweis erkannt
▲ Widersprüchliche Richtliniennachweise	Widersprüchliche Richtliniennachweise
▲ Nicht bewertet	Nicht bewertet
○ Außerhalb des Geltungsbereichs	Außerhalb des gewählten Geltungsbereichs

1. Der Status wird durch Form und Beschriftung angezeigt, nie allein durch Farbe.
2. Ein Prüfpunkt ergibt sich aus seinen Fähigkeiten, eine Fähigkeit aus ihren Prüfungen.
3. Nur zugewiesene Richtlinien zählen als Nachweis. Konfigurierte, aber nicht zugewiesene Einstellungen werden gesondert ausgewiesen.
4. Belegverweise zeigen auf Zeilen des Nachweisverzeichnisses in Anhang A.

ZUR METHODE

Methodik

Nachweise werden ausschließlich anhand konkreter Intune-Einstellungen ermittelt: Ein Prüfpunkt gilt nur dann als technisch nachgewiesen, wenn eine erkannte Einstellung mit einem erkannten Sollwert konfiguriert und die Richtlinie zugewiesen ist. Konfigurationen, die der Sollvorgabe ausdrücklich widersprechen, werden gesondert ausgewiesen. Nicht unterstützte oder nicht eindeutig zuordenbare Einstellungen bleiben unbewertet. Organisatorische Anforderungen sind nicht Teil dieser automatisierten technischen Prüfung und müssen separat bewertet werden.

Hinweis: Die Bausteine zu Clients SYS.2.2.3, SYS.2.4, SYS.3.2.1 und SYS.3.2.2 werden auf Anforderungsebene abgebildet. Weitere Bausteine werden derzeit nur auf Bausteinebene betrachtet. Berücksichtigt werden ausschließlich ausgewählte technische Nachweise aus der Geräteverwaltung.

03 PRÜFPUNKTDETAILS

SYS.2.2.3.A4

○ Kein erkannter Nachweis | Basis-Anforderung

Telemetrie und Datenschutzeinstellungen unter Windows

0 Sollwert; 0 fehlt; 1 abweichend; 0 nicht prüfbar

0 von 1 Fähigkeiten

1 Belegverweis

Minimierte Diagnosedaten (Windows) Windows

▲ Abweichende Konfiguration erkannt

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
Diagnostics Data Submission Mode diagnosticsDataSubmissionMode WIN - Device restrictions - Corporate	"none"	**"basic"**	▲ Abweichender Wert

RICHTLINIE **WIN - Device restrictions - Corporate** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE E-001

▲ **Risiko E-001: WIN - Device restrictions - Corporate setzt diagnosticsDataSubmissionMode auf basic (zugewiesen). Abweichende Konfiguration erkannt und zugewiesen (Risiko).**

SYS.2.2.3.A4 (Fortsetzung)

Manuelle Bewertung (IT-Grundschutz-Check)

Umsetzungsstatus: ☐ entbehrlich ☐ ja ☐ teilweise ☐ nein

Verantwortlich: _____ **Zieltermin:** _____

Bemerkung: _____

SYS.2.2.3.A5

Unterstützender oder teilweiser Nachweis | Basis-Anforderung

Schutz vor Schadsoftware unter Windows

5 Sollwert; 0 fehlt; 1 abweichend; 0 nicht prüfbar

2 von 3 Fähigkeiten

6 Belegverweise

Laufzeitprüfung von Office-Makros Windows

Abweichende Konfiguration erkannt

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum WIN - Office - Macro security	"Enable for all documents"; requires Macro Runtime Scan Scope (User): Enabled	**"Enable for low trust documents"**	Abweichender Wert

RICHTLINIE **WIN - Office - Macro security** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Users

BELEGE E-002

Risiko E-002: WIN - Office - Macro security setzt user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum auf Enable for low trust documents (zugewiesen). Abweichende Konfiguration erkannt und zugewiesen (Risiko).

Antivirenschutz als Konformitätsanforderung Windows

Konformitätsanforderung zugewiesen

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
Antivirus Required antivirusRequired WIN - Compliance - Baseline	true	**true**	Entspricht dem Sollwert
Defender Enabled defenderEnabled WIN - Compliance - Baseline	true	**true**	Entspricht dem Sollwert

RICHTLINIE **WIN - Compliance - Baseline** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE E-003 E-004

Compliance requirement, not an observed device state. Marks noncompliant after 24 hours. Resource access depends on applicable Conditional Access policies; effective access is unverified.

SYS.2.2.3.A5 (Fortsetzung)

Echtzeitschutz durch Microsoft Defender Antivirus Windows

Einstellung konfiguriert und zugewiesen

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
Allow Realtime Monitoring device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring WIN - Defender Antivirus	Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service. "device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1"	**Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service.** "device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1"	Entspricht dem Sollwert
Defender Require Real Time Monitoring defenderRequireRealTimeMonitoring WIN - Device restrictions - Corporate	true	**true**	Entspricht dem Sollwert
Rtp Enabled rtpEnabled WIN - Compliance - Baseline	true	**true**	Entspricht dem Sollwert

RICHTLINIE **WIN - Defender Antivirus** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

RICHTLINIE **WIN - Device restrictions - Corporate** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

RICHTLINIE **WIN - Compliance - Baseline** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE E-005 E-006 E-007

Compliance requirement, not an observed device state. Marks noncompliant after 24 hours. Resource access depends on applicable Conditional Access policies; effective access is unverified.

▲ Zusätzliche Prüfung: nicht durch technische Nachweise bewertet

Diese Einstellungen liefern Teilnachweise. Weitere technische und organisatorische Anforderungen sind separat zu bewerten.

Manuelle Bewertung (IT-Grundschutz-Check)

Umsetzungsstatus: ☐ entbehrlich ☐ ja ☐ teilweise ☐ nein

Verantwortlich: _____ **Zieltermin:** _____

Bemerkung: _____

ANHANG A

Anhang A: Nachweisverzeichnis

Alle in diesem Bericht zitierten Konfigurationswerte, wie im Mandantenexport gelesen. Verweise sind innerhalb einer Berichts-ID stabil.

REF	RICHTLINIE	TYP	EINSTELLUNG	WERT	ZUWEISUNG
E-001	WIN - Device restrictions - Corporate 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000201; configuration; version 7; modified 2026-08-05T09:25:00Z	Windows 10 General Configuration	Diagnostics Data Submission Mode diagnosticsDataSubmissionMode	**basic**	Gruppe: All Corporate Devices
E-002	WIN - Office - Macro security 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000105; configuration; version unknown; modified 2026-08-27T15:20:00Z	Einstellungskatalog	user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum	**Enable for low trust documents** user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum_1	Gruppe: All Corporate Users
E-003	WIN - Compliance - Baseline 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z	Gerätekonformitätsrichtlinie	Antivirus Required antivirusRequired	**true**	Gruppe: All Corporate Devices
E-004	WIN - Compliance - Baseline 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z	Gerätekonformitätsrichtlinie	Defender Enabled defenderEnabled	**true**	Gruppe: All Corporate Devices
E-005	WIN - Defender Antivirus 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000102; configuration; version unknown; modified 2026-09-02T08:45:00Z	Einstellungskatalog	Allow Realtime Monitoring device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring	**Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service.** device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1	Gruppe: All Corporate Devices
E-006	WIN - Device restrictions - Corporate 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000201; configuration; version 7; modified 2026-08-05T09:25:00Z	Windows 10 General Configuration	Defender Require Real Time Monitoring defenderRequireRealTimeMonitoring	**true**	Gruppe: All Corporate Devices
E-007	WIN - Compliance - Baseline 0c0e7050-0000-4000-8000-000000000301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z	Gerätekonformitätsrichtlinie	Rtp Enabled rtpEnabled	**true**	Gruppe: All Corporate Devices

Referenzierte Prüfpunkte je Nachweis sind den Abschnitten zu entnehmen.

ANHANG

Gerätestatus je Richtlinie

Gerätezahlen, wie Intune sie für die in diesem Bericht zitierten Geräterichtlinien zusammenfasst. Nur Kontext: Kein Status in diesem Bericht hängt von ihnen ab, und sie zeigen nicht den Zustand eines einzelnen Geräts. Fehler schließen nicht konforme Geräte ein. Kein Status gemeldet bedeutet, dass die Intune-Zusammenfassung keine Zeile für die Richtlinie enthält; das ist keine Anzahl von null.

Statuszusammenfassungen gelesen am 2026-10-08T09:00:00Z. Konfigurationsbericht: erfasst. Konformitätsbericht: erfasst. Profilstatusübersicht: erfasst.

RICHTLINIE	QUELLE	ERFOLGREICH	FEHLER	KONFLIKTE	NICHT ANWENDBAR	AUSSTEHEND
WIN - Device restrictions - Corporate	Profilstatusübersicht	**409**	**3**	**0**	**8**	**2**
WIN - Office - Macro security	Konfigurationsbericht	**398**	**0**	**4**	**21**	**k. A.**
WIN - Compliance - Baseline	Konformitätsbericht	**401**	**22**	**0**	**0**	**k. A.**
WIN - Defender Antivirus	Konfigurationsbericht	**418**	**1**	**0**	**4**	**k. A.**