Intune Documentation

MUSTERBERICHT, FIKTIVER MANDANT

Technischer Nachweisbericht: Intune-Konfiguration

# BSI IT-Grundschutz

## Kompendium, Edition 2023

Nachweismatrix für ausgewählte Prüfpunkte aus der Microsoft-Intune-Konfiguration

MANDANT

**Contoso Ltd**

Berichtsstand **08.10.2026**

Klassifizierung **Intern**




**Prüfpunkte mit unterstützendem technischem Nachweis**

Nur unterstützender Nachweis, keine Compliance-Bewertung

### AUF EINEN BLICK

| | |
|---|---|
| Konfigurationsnachweis | 1 |
| Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 16 |
| Kein erkannter Nachweis | 4 |
| Widersprüchliche Richtliniennachweise | 1 |

Nachweise werden zum Berichtsstand aus dem Konfigurationsexport von Microsoft Intune gelesen und mit Regelwerk 2026.10.8 zugeordnet. Organisatorische Aspekte der Prüfpunkte sind gesondert zur Prüfung aufgeführt.

### DOKUMENTENLENKUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rahmenwerk**<br>BSI IT-Grundschutz-Kompendium, Edition 2023 | | **Mandant**<br>Contoso Ltd | **Erstellt für**<br>Information Security |
| **Erstellt von**<br>Endpoint Engineering | **Berichts-ID**<br>IDOC-BSI-20261008-CTSO | **Revision**<br>1.0 | **Regelwerk-Version**<br>2026.10.8 |
| **Klassifizierung**<br>Intern | **Berichtsstand**<br>08.10.2026 | | |

01 ÜBERBLICK

# Zusammenfassung

**77%**

PRÜFPUNKTE MIT TECHNISCHEM NACHWEIS

**17 von 22 bewertbaren Prüfpunkten haben unterstützende technische Nachweise in der Intune-Konfiguration.**

33 von 48 technischen Schutzfunktionen sind in Intune und Entra eingerichtet und eingeschaltet.

1 von 16 Anforderungen mit Nachweis (12 teilweise), 0 von 6 Bausteinen mit Nachweis (4 teilweise)
22 im Geltungsbereich; 0 außerhalb des gewählten Geltungsbereichs; 0 unbewertet; 1 mit widersprüchlichen Nachweisen. Ausgewählte Zuordnungen, keine vollständige Rahmenwerksbewertung.




| MIT TECHNISCHEM NACHWEIS | AKTIVE SCHUTZFUNKTIONEN | KEIN ERKANNTER NACHWEIS | WIDERSPRÜCHLICHE RICHTLINIENNACHWEISE |
|---|---|---|---|
| 17 | 33 | 4 | 1 |
| 1 Konfiguration, 16 unterstützend oder teilweise | von 48 zugeordneten, eingerichtet und eingeschaltet | Prüfpunkte ohne erkannten Nachweis | Prüfpunkte mit widersprüchlichen Nachweisen |

## Statusverteilung

22 Prüfpunkte



**1** Konfigurationsnachweis, 5% **16** Unterstützender oder teilweiser Nachweis, 73% **4** Kein erkannter Nachweis, 18%
**1** Widersprüchliche Richtliniennachweise, 5%

## Abdeckung nach Anforderungsstufe

Prüfpunkte mit technischem Nachweis

*4 weitere Gruppen stehen in der Ergebnisübersicht.*

**Abweichende Konfigurationen (zugewiesen): 3.**
Mindestens eine zugewiesene Richtlinie widerspricht der Sollkonfiguration.

**Konfigurierte Einstellungen ohne Zuweisung: 3.**
Die erkannte Sollkonfiguration ist ohne Zuweisung nicht wirksam.

## Wesentliche Feststellungen

nach Schweregrad, dann Prüfpunkt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zugewiesene Abweichung | SYS.2.2.3.A4 | | **Minimierte Diagnosedaten (Windows): Zugewiesene abweichende Konfiguration für SYS.2.2.3.A4.** | Siehe Seite 4 |
| Zugewiesene Abweichung | OPS.1.1.4 | +1 | **Laufzeitprüfung von Office-Makros: Zugewiesene abweichende Konfiguration für OPS.1.1.4, SYS.2.2.3.A5.** | |
| Zugewiesene Abweichung | OPS.1.1.3 | | **Qualitätsupdate-Frist bis 14 Tage: Zugewiesene abweichende Konfiguration für OPS.1.1.3.** | |
| Kein Nachweis | SYS.2.2.3.A4 | | **Minimierte Diagnosedaten (Windows): Kein technischer Nachweis für SYS.2.2.3.A4.** | Siehe Seite 4 |
| Kein Nachweis | SYS.3.2.1.A8 | | **Blockierung unbekannter App-Quellen (Android): Kein technischer Nachweis für SYS.3.2.1.A8.** | |

*3 weitere Feststellungen stehen im vollständigen Bericht.*

**HINWEIS ZUM UMFANG**

Dieser Bericht dokumentiert technische Nachweise aus der Microsoft-Intune-Konfiguration des Mandanten. Der Bericht stellt weder eine Zertifizierung noch einen IT-Grundschutz-Check dar und ersetzt keine Prüfung. Ein fehlender Nachweis bedeutet, dass im ausgewerteten Datenbestand keine unterstützte und wirksam zugewiesene Konfiguration erkannt wurde.

Bewertet werden nur ausgewählte technische Prüfpunkte.

02 ERGEBNISSE

# Ergebnisübersicht

Jeder ausgewählte Prüfpunkt mit zusammengefasstem Status, Anzahl der nachgewiesenen Fähigkeiten und Verweis auf die zugehörigen Belege.

| PRÜFPUNKT | STATUS | FÄHIGKEITEN | BELEGE | SEITE |
|---|---|---|---|---|
| **Basis-Anforderung** | | | | 6 von 8 mit Nachweis |
| SYS.2.2.3.A4 Telemetrie und Datenschutzeinstellungen unter... | Kein erkannter Nachweis | 0 von 1 | E-001 | 4 |
| SYS.2.2.3.A5 Schutz vor Schadsoftware unter Windows | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 2 von 3 | E-002 E-003 +4 | 5 |
| SYS.2.2.3.A6 Integration von Online-Konten in das Betriebssystem | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 1 von 1 | 1 Beleg | n. v. |
| SYS.2.4.A2 Nutzung der integrierten Sicherheitsfunktionen von macOS | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 1 von 2 | 2 Belege | n. v. |
| SYS.3.2.1.A4 Verwendung eines Zugriffsschutzes | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 2 von 2 | 2 Belege | n. v. |
| SYS.3.2.1.A5 Updates von Betriebssystem und Apps | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 2 von 2 | 2 Belege | n. v. |
| SYS.3.2.1.A8 Installation von Apps | Kein erkannter Nachweis | 0 von 1 | Keine erfasst | n. v. |
| SYS.3.2.2.A2 Festlegung erlaubter mobiler Endgeräte | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 2 von 2 | 2 Belege | n. v. |
| **Standard-Anforderung** | | | | 4 von 5 mit Nachweis |
| SYS.2.2.3.A14 Einsatz des Sprachassistenten Cortana | Konfigurationsnachweis | 1 von 1 | 1 Beleg | n. v. |
| SYS.2.4.A4 Verwendung einer Festplattenverschlüsselung | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 1 von 1 | 3 Belege | n. v. |
| SYS.2.4.A6 Verwendung aktueller Mac-Hardware | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 1 von 1 | 1 Beleg | n. v. |
| SYS.2.4.A10 Aktivierung der Personal Firewall unter macOS | Kein erkannter Nachweis | 0 von 1 | Keine erfasst | n. v. |
| SYS.3.2.1.A11 Verschlüsselung des Speichers | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 1 von 1 | 1 Beleg | n. v. |
| **Anforderung bei erhöhtem Schutzbedarf** | | | | 3 von 3 mit Nachweis |
| SYS.2.2.3.A23 Erweiterter Schutz der Anmeldeinformationen unter W... | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 2 von 5 | 2 Belege | n. v. |
| SYS.3.2.2.A17 Kontrolle der Nutzung von mobilen Endgeräten | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 2 von 2 | 3 Belege | n. v. |
| SYS.3.2.2.A23 Durchsetzung von Compliance-Anforderungen | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 3 von 3 | 4 Belege | n. v. |
| **Bausteine** | | | | 4 von 6 mit Nachweis |
| CON.1 Kryptokonzept | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 3 von 3 | 6 Belege | n. v. |
| NET.3.2 Firewall | Kein erkannter Nachweis | 0 von 2 | 3 Belege | n. v. |
| OPS.1.1.3 Patch- und Änderungsmanagement | Widersprüchliche Richtliniennachweise | 5 von 6 | 8 Belege | n. v. |
| OPS.1.1.4 Schutz vor Schadprogrammen | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 4 von 5 | 8 Belege | n. v. |
| ORP.4 Identitäts- und Berechtigungsmanagement | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 5 von 5 | 5 Belege | n. v. |
| SYS.2.1 Allgemeiner Client | Unterstützender oder teilweiser Nachweis | 13 von 19 | 20 Belege | n. v. |

● **1** Konfigurationsnachweis ◐ **16** Unterstützender oder teilweiser Nachweis ○ **4** Kein erkannter Nachweis

▲ **1** Widersprüchliche Richtliniennachweise

Musterbericht: Detailseiten sind nur für ausgewählte Prüfpunkte enthalten (SYS.2.2.3.A4, SYS.2.2.3.A5). Ein vollständiger Bericht enthält eine Detailseite für jeden Prüfpunkt.

LESEHILFE

| | |
|---|---|
| ● Konfigurationsnachweis | Technischer Konfigurationsnachweis erkannt |
| ◐ Unterstützender oder teilweiser Nachweis | Technischer Konfigurationsnachweis teilweise erkannt |
| ○ Kein erkannter Nachweis | Kein unterstützter technischer Konfigurationsnachweis erkannt |
| ▲ Widersprüchliche Richtliniennachweise | Widersprüchliche Richtliniennachweise |
| ▲ Nicht bewertet | Nicht bewertet |
| ○ Außerhalb des Geltungsbereichs | Außerhalb des gewählten Geltungsbereichs |

1. Der Status wird durch Form und Beschriftung angezeigt, nie allein durch Farbe.
2. Ein Prüfpunkt ergibt sich aus seinen Fähigkeiten, eine Fähigkeit aus ihren Prüfungen.
3. Nur zugewiesene Richtlinien zählen als Nachweis. Konfigurierte, aber nicht zugewiesene Einstellungen werden gesondert ausgewiesen.
4. Belegverweise zeigen auf Zeilen des Nachweisverzeichnisses in Anhang A.

ZUR METHODE

# Methodik

Nachweise werden ausschließlich anhand konkreter Intune-Einstellungen ermittelt: Ein Prüfpunkt gilt nur dann als technisch nachgewiesen, wenn eine erkannte Einstellung mit einem erkannten Sollwert konfiguriert und die Richtlinie zugewiesen ist. Konfigurationen, die der Sollvorgabe ausdrücklich widersprechen, werden gesondert ausgewiesen. Nicht unterstützte oder nicht eindeutig zuordenbare Einstellungen bleiben unbewertet. Organisatorische Anforderungen sind nicht Teil dieser automatisierten technischen Prüfung und müssen separat bewertet werden.

Hinweis: Die Bausteine zu Clients SYS.2.2.3, SYS.2.4, SYS.3.2.1 und SYS.3.2.2 werden auf Anforderungsebene abgebildet. Weitere Bausteine werden derzeit nur auf Bausteinebene betrachtet. Berücksichtigt werden ausschließlich ausgewählte technische Nachweise aus der Geräteverwaltung.

03 PRÜFPUNKTDETAILS

**SYS.2.2.3.A4**

○ Kein erkannter Nachweis | Basis-Anforderung

## Telemetrie und Datenschutzeinstellungen unter Windows

0 Sollwert; 0 fehlt; 1 abweichend; 0 nicht prüfbar

**0 von 1** Fähigkeiten

1 Belegverweis

### Minimierte Diagnosedaten (Windows) Windows

▲ Abweichende Konfiguration erkannt

| PRÜFUNG | SOLLWERT | ISTWERT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Diagnostics Data Submission Mode<br>diagnosticsDataSubmissionMode<br>WIN - Device restrictions - Corporate | "none" | **"basic"** | ▲ Abweichender Wert |

RICHTLINIE **WIN - Device restrictions - Corporate** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE E-001

▲ **Risiko E-001: WIN - Device restrictions - Corporate setzt diagnosticsDataSubmissionMode auf basic (zugewiesen). Abweichende Konfiguration erkannt und zugewiesen (Risiko).**

*SYS.2.2.3.A4 (Fortsetzung)*

### Manuelle Bewertung (IT-Grundschutz-Check)

**Umsetzungsstatus:** ☐ entbehrlich ☐ ja ☐ teilweise ☐ nein

**Verantwortlich:** _____ **Zieltermin:** _____

**Bemerkung:** _____

**SYS.2.2.3.A5**

Unterstützender oder teilweiser Nachweis | Basis-Anforderung

## Schutz vor Schadsoftware unter Windows

5 Sollwert; 0 fehlt; 1 abweichend; 0 nicht prüfbar

**2 von 3 Fähigkeiten**

6 Belegverweise

### Laufzeitprüfung von Office-Makros Windows

Abweichende Konfiguration erkannt

| PRÜFUNG | SOLLWERT | ISTWERT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum<br>WIN - Office - Macro security | "Enable for all documents"; requires Macro Runtime Scan Scope (User): Enabled | **"Enable for low trust documents"** | Abweichender Wert |

RICHTLINIE **WIN - Office - Macro security** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Users

BELEGE E-002

**Risiko E-002: WIN - Office - Macro security setzt user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum auf Enable for low trust documents (zugewiesen). Abweichende Konfiguration erkannt und zugewiesen (Risiko).**

### Antivirenschutz als Konformitätsanforderung Windows

Konformitätsanforderung zugewiesen

| PRÜFUNG | SOLLWERT | ISTWERT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Antivirus Required<br>antivirusRequired<br>WIN - Compliance - Baseline | true | **true** | Entspricht dem Sollwert |
| Defender Enabled<br>defenderEnabled<br>WIN - Compliance - Baseline | true | **true** | Entspricht dem Sollwert |

RICHTLINIE **WIN - Compliance - Baseline** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE E-003 E-004

*Compliance requirement, not an observed device state. Marks noncompliant after 24 hours. Resource access depends on applicable Conditional Access policies; effective access is unverified.*

*SYS.2.2.3.A5 (Fortsetzung)*

### Echtzeitschutz durch Microsoft Defender Antivirus Windows

Einstellung konfiguriert und zugewiesen

| PRÜFUNG | SOLLWERT | ISTWERT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Allow Realtime Monitoring<br>device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring<br>WIN - Defender Antivirus | Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service.<br>"device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1" | **Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service.**<br>"device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1" | Entspricht dem Sollwert |
| Defender Require Real Time Monitoring<br>defenderRequireRealTimeMonitoring<br>WIN - Device restrictions - Corporate | true | **true** | Entspricht dem Sollwert |
| Rtp Enabled<br>rtpEnabled<br>WIN - Compliance - Baseline | true | **true** | Entspricht dem Sollwert |

RICHTLINIE **WIN - Defender Antivirus** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

RICHTLINIE **WIN - Device restrictions - Corporate** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

RICHTLINIE **WIN - Compliance - Baseline** Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE E-005 E-006 E-007

*Compliance requirement, not an observed device state. Marks noncompliant after 24 hours. Resource access depends on applicable Conditional Access policies; effective access is unverified.*

### ▲ Zusätzliche Prüfung: nicht durch technische Nachweise bewertet

Diese Einstellungen liefern Teilnachweise. Weitere technische und organisatorische Anforderungen sind separat zu bewerten.

### Manuelle Bewertung (IT-Grundschutz-Check)

**Umsetzungsstatus:** ☐ entbehrlich ☐ ja ☐ teilweise ☐ nein

**Verantwortlich:** _____ **Zieltermin:** _____

**Bemerkung:** _____

ANHANG A

# Anhang A: Nachweisverzeichnis

Alle in diesem Bericht zitierten Konfigurationswerte, wie im Mandantenexport gelesen. Verweise sind innerhalb einer Berichts-ID stabil.

| REF | RICHTLINIE | TYP | EINSTELLUNG | WERT | ZUWEISUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| E-001 | WIN - Device restrictions - Corporate<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000201; configuration; version 7; modified 2026-08-05T09:25:00Z | Windows 10 General Configuration | Diagnostics Data Submission Mode<br>diagnosticsDataSubmissionMode | **basic** | Gruppe: All Corporate Devices |
| E-002 | WIN - Office - Macro security<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000105; configuration; version unknown; modified 2026-08-27T15:20:00Z | Einstellungskatalog | user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum | **Enable for low trust documents**<br>user_vendor_msft_policy_config_office16v2~policy~l_microsoftofficesystem~l_securitysettings_l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum_1 | Gruppe: All Corporate Users |
| E-003 | WIN - Compliance - Baseline<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z | Gerätekonformitätsrichtlinie | Antivirus Required<br>antivirusRequired | **true** | Gruppe: All Corporate Devices |
| E-004 | WIN - Compliance - Baseline<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z | Gerätekonformitätsrichtlinie | Defender Enabled<br>defenderEnabled | **true** | Gruppe: All Corporate Devices |
| E-005 | WIN - Defender Antivirus<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000102; configuration; version unknown; modified 2026-09-02T08:45:00Z | Einstellungskatalog | Allow Realtime Monitoring<br>device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring | **Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service.**<br>device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1 | Gruppe: All Corporate Devices |
| E-006 | WIN - Device restrictions - Corporate<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000201; configuration; version 7; modified 2026-08-05T09:25:00Z | Windows 10 General Configuration | Defender Require Real Time Monitoring<br>defenderRequireRealTimeMonitoring | **true** | Gruppe: All Corporate Devices |
| E-007 | WIN - Compliance - Baseline<br>0c0e7050-0000-4000-8000-000000000301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z | Gerätekonformitätsrichtlinie | Rtp Enabled<br>rtpEnabled | **true** | Gruppe: All Corporate Devices |

*Referenzierte Prüfpunkte je Nachweis sind den Abschnitten zu entnehmen.*

ANHANG

# Gerätestatus je Richtlinie

Gerätezahlen, wie Intune sie für die in diesem Bericht zitierten Geräterichtlinien zusammenfasst. Nur Kontext: Kein Status in diesem Bericht hängt von ihnen ab, und sie zeigen nicht den Zustand eines einzelnen Geräts. Fehler schließen nicht konforme Geräte ein. Kein Status gemeldet bedeutet, dass die Intune-Zusammenfassung keine Zeile für die Richtlinie enthält; das ist keine Anzahl von null.

Statuszusammenfassungen gelesen am 2026-10-08T09:00:00Z. Konfigurationsbericht: erfasst. Konformitätsbericht: erfasst. Profilstatusübersicht: erfasst.

| RICHTLINIE | QUELLE | ERFOLGREICH | FEHLER | KONFLIKTE | NICHT ANWENDBAR | AUSSTEHEND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN - Device restrictions - Corporate | Profilstatusübersicht | **409** | **3** | **0** | **8** | **2** |
| WIN - Office - Macro security | Konfigurationsbericht | **398** | **0** | **4** | **21** | **k. A.** |
| WIN - Compliance - Baseline | Konformitätsbericht | **401** | **22** | **0** | **0** | **k. A.** |
| WIN - Defender Antivirus | Konfigurationsbericht | **418** | **1** | **0** | **4** | **k. A.** |