



Technischer Nachweisbericht: Intune-Konfiguration

BSI IT-Grundschutz

Kompodium, Edition 2023


Nachweismatrix für ausgewählte Prüfpunkte aus der Microsoft-Intune-Konfiguration

MANDANT

Contoso Ltd

Berichtsstand 08.10.2026

Klassifizierung Intern



Prüfpunkte mit unterstützendem technischem Nachweis

Nur unterstützender Nachweis, keine Compliance-Bewertung

AUF EINEN BLICK

● Konfigurationsnachweis	1
① Unterstützender oder teilweiser Nachweis	16
○ Kein erkannter Nachweis	4
▲ Widersprüchliche Richtliniennachweise	1

Nachweise werden zum Berichtsstand aus dem Konfigurationsexport von Microsoft Intune gelesen und mit Regelwerk 2026.10.3 zugeordnet. Organisatorische Aspekte der Prüfpunkte sind gesondert zur Prüfung aufgeführt.

DOKUMENTENLENKUNG

Rahmenwerk		Mandant	Erstellt für
BSI IT-Grundschutz-Kompodium, Edition 2023		Contoso Ltd	Information Security
Erstellt von	Berichts-ID	Revision	Regelwerk-Version
Endpoint Engineering	IDOC-BSI-20261008-CTSO	1.0	2026.10.3
Klassifizierung	Berichtsstand		
Intern	08.10.2026		

01 ÜBERBLICK

Zusammenfassung

77%

PRÜFPUNKTE MIT TECHNISCHEM NACHWEIS


17 von 22 bewertbaren Prüfpunkten haben unterstützende technische Nachweise in der Intune-Konfiguration.

33 von 48 technischen Schutzfunktionen sind in Intune eingerichtet und eingeschaltet.

1 von 16 Anforderungen mit Nachweis (12 teilweise), 0 von 6 Bausteinen mit Nachweis (4 teilweise)

22 im Geltungsbereich; 0 außerhalb; 0 unbewertet; 1 mit widersprüchlichen Nachweisen.

Ausgewählte Zuordnungen, keine vollständige Rahmenwerksbewertung.



MIT TECHNISCHEM NACHWEIS

17

1 Konfiguration, 16 unterstützend oder teilweise

AKTIVE SCHUTZFUNKTIONEN

33

von 48 zugeordneten, eingerichtet und eingeschaltet

KEIN ERKANNTER NACHWEIS

4

Prüfpunkte ohne erkannten Nachweis

WIDERSPRÜCHLICHE RICHTLINIENNACHWEISE

1

Prüfpunkte mit widersprüchlichen Nachweisen

Statusverteilung

22 Prüfpunkte



● 1 Konfigurationsnachweis, 5% ● 16 Unterstützender oder teilweiser Nachweis, 73% ○ 4 Kein erkannter Nachweis, 18%
▲ 1 Widersprüchliche Richtliniennachweise, 5%

Abdeckung nach Anforderungsstufe

Prüfpunkte mit technischem Nachweis

Basis-Anforderung 6 von 8

3 weitere Gruppen stehen in der Ergebnisübersicht.

▲ **Abweichende Konfigurationen (zugewiesen): 3.**
Mindestens eine zugewiesene Richtlinie widerspricht der Sollkonfiguration.

▲ **Konfigurierte Einstellungen ohne Zuweisung: 3.**
Die erkannte Sollkonfiguration ist ohne Zuweisung nicht wirksam.

Wesentliche Feststellungen

nach Schweregrad, dann Prüfpunkt

▲ Zugewiesene Abweichung	SYS.2.2.3.A4	Minimierte Diagnosedaten (Windows): Zugewiesene abweichende Konfiguration für SYS.2.2.3.A4.	Siehe Seite 4
▲ Zugewiesene Abweichung	OPS.1.1.4 +1	Laufzeitprüfung von Office-Makros: Zugewiesene abweichende Konfiguration für OPS.1.1.4, SYS.2.2.3.A5.	
▲ Zugewiesene Abweichung	OPS.1.1.3	Qualitätsupdate-Frist bis 14 Tage: Zugewiesene abweichende Konfiguration für OPS.1.1.3.	
○ Kein Nachweis	SYS.2.2.3.A4	Minimierte Diagnosedaten (Windows): Kein technischer Nachweis für SYS.2.2.3.A4.	Siehe Seite 4
○ Kein Nachweis	SYS.3.2.1.A8	Blockierung unbekannter App-Quellen (Android): Kein technischer Nachweis für SYS.3.2.1.A8.	

3 weitere Feststellungen stehen im vollständigen Bericht.

HINWEIS ZUM UMFANG

Dieser Bericht dokumentiert technische Nachweise aus der Microsoft-Intune-Konfiguration des Mandanten. Der Bericht stellt weder eine Zertifizierung noch einen IT-Grundschutz-Check dar und ersetzt keine Prüfung. Ein fehlender Nachweis bedeutet, dass im ausgewerteten Datenbestand keine unterstützte und wirksam zugewiesene Konfiguration erkannt wurde.

Bewertet werden nur ausgewählte technische Prüfpunkte.

02 ERGEBNISSE

Ergebnisübersicht

Jeder ausgewählte Prüfpunkt mit zusammengefasstem Status, Anzahl der nachgewiesenen Fähigkeiten und Verweis auf die zugehörigen Belege.

PRÜFPUNKT	STATUS	FÄHIGKEITEN	BELEGE	SEITE
Basis-Anforderung				6 von 8 mit Nachweis
SYS.2.2.3.A4 Telemetrie und Datenschutzeinstellungen unter...	☐ Kein erkannter Nachweis	0 von 1	E-001	4
SYS.2.2.3.A5 Schutz vor Schadsoftware unter Windows	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 3	E-002 E-003 +4	5
SYS.2.2.3.A6 Integration von Online-Konten in das Betriebssystem	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
SYS.2.4.A2 Nutzung der integrierten Sicherheitsfunktionen von macOS	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 2	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.1.A4 Verwendung eines Zugriffsschutzes	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.1.A5 Updates von Betriebssystem und Apps	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.1.A8 Installation von Apps	☐ Kein erkannter Nachweis	0 von 1	Keine erfasst	n. v.
SYS.3.2.2.A2 Festlegung erlaubter mobiler Endgeräte	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	2 Belege	n. v.
Standard-Anforderung				4 von 5 mit Nachweis
SYS.2.2.3.A14 Einsatz des Sprachassistenten Cortana	☒ Konfigurationsnachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
SYS.2.4.A4 Verwendung einer Festplattenverschlüsselung	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	3 Belege	n. v.
SYS.2.4.A6 Verwendung aktueller Mac-Hardware	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
SYS.2.4.A10 Aktivierung der Personal Firewall unter macOS	☐ Kein erkannter Nachweis	0 von 1	Keine erfasst	n. v.
SYS.3.2.1.A11 Verschlüsselung des Speichers	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	1 von 1	1 Beleg	n. v.
Anforderung bei erhöhtem Schutzbedarf				3 von 3 mit Nachweis
SYS.2.2.3.A23 Erweiterter Schutz der Anmeldeinformationen unter W...	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 5	2 Belege	n. v.
SYS.3.2.2.A17 Kontrolle der Nutzung von mobilen Endgeräten	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	2 von 2	3 Belege	n. v.
SYS.3.2.2.A23 Durchsetzung von Compliance-Anforderungen	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	3 von 3	4 Belege	n. v.
Bausteine				4 von 6 mit Nachweis
CON.1 Kryptokonzept	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	3 von 3	6 Belege	n. v.
NET.3.2 Firewall	☐ Kein erkannter Nachweis	0 von 2	3 Belege	n. v.
OPS.1.1.3 Patch- und Änderungsmanagement	☒ Widersprüchliche Richtliniennachweise	5 von 6	8 Belege	n. v.
OPS.1.1.4 Schutz vor Schadprogrammen	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	4 von 5	8 Belege	n. v.
ORP.4 Identitäts- und Berechtigungsmanagement	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	5 von 5	5 Belege	n. v.
SYS.2.1 Allgemeiner Client	☒ Unterstützender oder teilweiser Nachweis	13 von 19 20 Belege		n. v.

1

Konfigurationsnachweis

16

Unterstützender oder teilweiser Nachweis

4

Kein erkannter Nachweis

1

Widersprüchliche Richtliniennachweise

Musterbericht: Detailseiten sind nur für ausgewählte Prüfpunkte enthalten (SYS.2.2.3.A4, SYS.2.2.3.A5). Ein vollständiger Bericht enthält eine Detailseite für jeden Prüfpunkt.

LESEHILFE

Konfigurationsnachweis

Technischer Konfigurationsnachweis erkannt

Unterstützender oder teilweiser Nachweis

Technischer Konfigurationsnachweis teilweise erkannt

Kein erkannter Nachweis

Kein unterstützter technischer Konfigurationsnachweis erkannt

Widersprüchliche Richtliniennachweise

Widersprüchliche Richtliniennachweise

Nicht bewertet

Nicht bewertet

Außerhalb des Geltungsbereichs

Außerhalb des gewählten Geltungsbereichs

1. Der Status wird durch Form und Beschriftung angezeigt, nie allein durch Farbe.

2. Ein Prüfpunkt ergibt sich aus seinen Fähigkeiten, eine Fähigkeit aus ihren Prüfungen.

3. Nur zugewiesene Richtlinien zählen als Nachweis. Konfigurierte, aber nicht zugewiesene Einstellungen werden gesondert ausgewiesen.

4. Belegverweise zeigen auf Zeilen des Nachweisverzeichnisses in Anhang A.

ZUR METHODE

Methodik

Nachweise werden ausschließlich anhand konkreter Intune-Einstellungen ermittelt: Ein Prüfpunkt gilt nur dann als technisch nachgewiesen, wenn eine erkannte Einstellung mit einem erkannten Sollwert konfiguriert und die Richtlinie zugewiesen ist. Konfigurationen, die der Sollvorgabe ausdrücklich widersprechen, werden gesondert ausgewiesen. Nicht unterstützte oder nicht eindeutig zuordenbare Einstellungen bleiben unbewertet. Organisatorische Anforderungen sind nicht Teil dieser automatisierten technischen Prüfung und müssen separat bewertet werden.

Hinweis: Die Bausteine zu Clients SYS.2.2.3, SYS.2.4, SYS.3.2.1 und SYS.3.2.2 werden auf Anforderungsebene abgebildet. Weitere Bausteine werden derzeit nur auf Bausteinebene betrachtet. Berücksichtigt werden ausschließlich ausgewählte technische Nachweise aus der Geräteverwaltung.

03 PRÜFPUNKTDETAILS

Kein erkannter Nachweis

Basis-Anforderung

SYS.2.2.3.A4

Telemetrie und Datenschutzeinstellungen unter Windows

0 Sollwert; 0 fehlt; 1 abweichend; 0 nicht prüfbar

0 von 1 Fähigkeiten

1 Belegverweis

Minimierte Diagnosedaten (Windows) Windows

Abweichende Konfiguration erkannt

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
Diagnostics Data Submission Mode diagnosticsDataSubmissionMode WIN - Device restrictions - Corporate	"none"	"basic"	Abweichender Wert

RICHTLINIE

WIN - Device restrictions - Corporate

Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE

E-001

Risiko E-001: WIN - Device restrictions - Corporate setzt diagnosticsDataSubmissionMode auf basic (zugewiesen). Abweichende Konfiguration erkannt und zugewiesen (Risiko).

Erstellt mit Intune Documentation (intunedocumentation.com)

Seite 4 von 7

SYS.2.2.3.A4 (Fortsetzung)

Manuelle Bewertung (IT-Grundschutz-Check)

Umsetzungsstatus:

☐ entbehrlich

☐ ja

☐ teilweise

☐ nein

Verantwortlich:

Zieltermin:

Bemerkung:

SYS.2.2.3.A5

Unterstützender oder teilweiser Nachweis

Basis-Anforderung

Schutz vor Schadsoftware unter Windows

5 Sollwert; 0 fehlt; 1 abweichend; 0 nicht prüfbar

2 von 3 Fähigkeiten

6 Belegverweise

Laufzeitprüfung von Office-Makros Windows

▲ Abweichende Konfiguration erkannt

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
user_vendor_msft_policy_config_office16v2-policy-I_microsoftofficesystem-I_securitysettings_I_macroruntimescanscope_I_macroruntimescanscopeenum WIN - Office - Macro security	"Enable for all documents"; requires Macro Runtime Scan Scope (User): Enabled	"Enable for low trust documents"	▲ Abweichender Wert

RICHTLINIE

WIN - Office - Macro security

Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Users

BELEGE

E-002

▲ Risiko E-002: WIN - Office - Macro security setzt user_vendor_msft_policy_config_office16v2-policy-I_microsoftofficesystem-I_securitysettings_I_macroruntimescanscope_I_macroruntimescanscopeenum auf Enable for low trust documents (zugewiesen). Abweichende Konfiguration erkannt und zugewiesen (Risiko).

Antivirenschutz als Konformitätsanforderung Windows

🕒 Konformitätsanforderung zugewiesen

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
Antivirus Required antivirusRequired WIN - Compliance - Baseline	true	true	● Entspricht dem Sollwert
Defender Enabled defenderEnabled WIN - Compliance - Baseline	true	true	● Entspricht dem Sollwert

RICHTLINIE

WIN - Compliance - Baseline

Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE

E-003

E-004

Compliance requirement, not an observed device state. Marks noncompliant after 24 hours. Resource access depends on applicable Conditional Access policies; effective access is unverified.

SYS.2.2.3.A5 (Fortsetzung)

Echtzeitschutz durch Microsoft Defender Antivirus Windows

Einstellung konfiguriert und zugewiesen

PRÜFUNG	SOLLWERT	ISTWERT	ERGEBNIS
Allow Realtime Monitoring device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring WIN - Defender Antivirus	Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service. "device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1"	Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service. "device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtimemonitoring_1"	Entspricht dem Sollwert
Defender Require Real Time Monitoring defenderRequireRealTimeMonitoring WIN - Device restrictions - Corporate	true	true	Entspricht dem Sollwert
Rtp Enabled rtpEnabled WIN - Compliance - Baseline	true	true	Entspricht dem Sollwert

RICHTLINIE

WIN - Defender Antivirus

Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

RICHTLINIE

WIN - Device restrictions - Corporate

Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

RICHTLINIE

WIN - Compliance - Baseline

Zugewiesen: Gruppe: All Corporate Devices

BELEGE

E-005E-006E-007

Compliance requirement, not an observed device state. Marks noncompliant after 24 hours. Resource access depends on applicable Conditional Access policies; effective access is unverified.

▲

Zusätzliche Prüfung: nicht durch technische Nachweise bewertet

Diese Einstellungen liefern Teilnachweise. Weitere technische und organisatorische Anforderungen sind separat zu bewerten.

Manuelle Bewertung (IT-Grundschutz-Check)

Umsetzungsstatus:

☐ entbehrlich☐ ja☐ teilweise☐ nein

Verantwortlich:

Zieltermin:

Bemerkung:

ANHANG A

Anhang A: Nachweisverzeichnis

Alle in diesem Bericht zitierten Konfigurationswerte, wie im Mandantenexport gelesen. Verweise sind innerhalb einer Berichts-ID stabil.

REF	RICHTLINIE	TYP	EINSTELLUNG	WERT	ZUWEISUNG
E-001	WIN - Device restrictions - Corporate 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00201; configuration; version 7; modified 2026-08-05T09:25:00Z	Windows 10 General Configuration	Diagnostics Data Submission Mode diagnosticsDataSubmissionMode	basic	Gruppe: All Corporate Devices
E-002	WIN - Office - Macro security 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00105; configuration; version unknown; modified 2026-08-27T15:20:00Z	Einstellungskatalog	user_vendor_msft_policy_config_office16v2-policy-l_microsoft_officesystem-l_securitysettings-l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum	Enable for low trust documents user_vendor_msft_policy_config_office16v2-policy-l_microsoft_officesystem-l_securitysettings-l_macroruntimescanscope_l_macroruntimescanscopeenum_1	Gruppe: All Corporate Users
E-003	WIN - Compliance - Baseline 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z	Gerätekonformitätsrichtlinie	Antivirus Required antivirusRequired	true	Gruppe: All Corporate Devices
E-004	WIN - Compliance - Baseline 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z	Gerätekonformitätsrichtlinie	Defender Enabled defenderEnabled	true	Gruppe: All Corporate Devices
E-005	WIN - Defender Antivirus 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00102; configuration; version unknown; modified 2026-09-02T08:45:00Z	Einstellungskatalog	Allow Realtime Monitoring device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtime monitoring	Allowed. Turns on and runs the real-time monitoring service. device_vendor_msft_policy_config_defender_allowrealtime monitoring_1	Gruppe: All Corporate Devices
E-006	WIN - Device restrictions - Corporate 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00201; configuration; version 7; modified 2026-08-05T09:25:00Z	Windows 10 General Configuration	Defender Require Real Time Monitoring defenderRequireRealTimeMonitoring	true	Gruppe: All Corporate Devices
E-007	WIN - Compliance - Baseline 0c0e7050-0000-4000-8000-00000000 00301; complianceRequirement; version 4; modified 2026-08-12T10:00:00Z	Gerätekonformitätsrichtlinie	Rtp Enabled rtpEnabled	true	Gruppe: All Corporate Devices

Referenzierte Prüfpunkte je Nachweis sind den Abschnitten zu entnehmen.