

[근육 이완 훈련 지시문]

지시문을 자세히 읽어 보시고 가능하면 자기 목소리로 지시문을 녹음하십시오. 녹음한 지시문을 듣고 따라 하다가 익숙해 지시면 지시문 없이 스스로 연습을 할 수 있습니다. 편안한 복장으로, 편안한 자세를 취하십시오. 자, 눈을 감고 깊이 숨을 쉬어 봅시다. 복식호흡을 하면서 부드럽게 숨을 쉬십시오(약 10 초).

1. 편안한 자세에서 눈을 감고 몇 초간 조용히 앉아 있습니다.
2. 먼저 주먹을 꼭 쥐고 손목을 굽혀 팔꿈치 아래 부분을 긴장시키십시오. 팔꿈치 아래 부분과 손목, 손가락, 손가락 관절, 손의 긴장을 느끼십시오. 긴장된 느낌에 집중하십시오. 긴장감, 불편함, 단단함을 느끼면서 10초 간 자세를 유지하십시오. 이제 긴장을 푸십시오. 손바닥을 아래로 해서 손과 팔을 몸 옆에 내려 놓으십시오. 손과 팔의 감각에 집중하십시오. 긴장이 풀리는 느낌에 집중하면서 20초간 이완을 유지하십시오.
3. 이제 팔을 몸 쪽으로 끌어당겨 팔꿈치 윗부분을 긴장시키십시오. 이 때 몸은 긴장되지 않도록 하십시오. 팔 뒤쪽과 어깨, 등으로 뻗치는 긴장을 느끼십시오. 긴장의 증상에 집중하 채 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 팔의 긴장을 풀고 이대로 무겁게 내려 놓으면서 이완시키십시오. 팔꿈치 윗부분의 느낌에 집중하고, 긴장되었을 때와 이완되었을 때의 차이를 느껴보십시오. 무거움과 따뜻함을 느끼면서 20초간 이완을 유지하십시오.
4. 발목을 굽혀 발가락이 최대한 상체 쪽으로 향하도록 당겨 다리 근육을 긴장시키십시오. 발과 발목, 정강이, 종아리로 뻗치는 긴장감을 느끼십시오. 긴장감이 느껴지는 신체 부위의 감각에만 집중하십시오. 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 다리의 긴장을 푸십시오. 여러분의 다리를 의자나 침대에 편안하게 이완된 상태로 놓아 두십시오. 근육을 긴장시켰을 때와 이완시켰을 때의 차이를 느껴 보십시오. 긴장이 풀어 지는 느낌과 편안하고 따뜻한 느낌, 이완의 무거움을 느끼면서 20초간 이완을 유지하십시오.
5. 다음은 무릎을 붙이고 다리를 침대나 의자에서 들어 허벅지를 긴장시킬 차례입니다. 허벅지의 압박감에 정신을 집중하십시오. 엉덩이에서부터 아래로 당겨지는 긴장감을 느끼십시오. 허벅지에서 느껴지는 감각에만 정신을 집중한 채로 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 긴장을 풀고 다리를 무겁게 의자나 침대에 내려 놓으십시오. 긴장이 사라집니다. 이완의 느낌에 집중하십시오. 근육을 긴장시켰을 때와 이완시켰을 때의 차이를 느껴보십시오. 편안한 느낌에 집중하면서 20초간 이완을 유지하십시오.

6. 다음은 배를 긴장시킬 차례입니다. 배를 등쪽으로 아주 강하게 집어 넣으면서 긴장시키십시오. 긴장을 느껴보십시오. 압박감이 느껴집니다. 배의 느낌에만 정신을 집중하면서 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 배를 풀어 주십시오. 배가 멀리 더 멀리 가도록 하십시오. 배를 도는 따뜻함을 느껴보십시오. 이완의 편안함을 느끼면서 20초간 이완을 유지하십시오.
7. 다음은 가슴을 긴장시킬 차례입니다. 깊게 숨을 들이쉬 다음 참으십시오. 가슴이 부풀어 오르고 가슴 근육들이 당겨집니다. 가슴과 등의 긴장을 느끼면서 10초간 숨을 참으십시오. 이제 공기가 천천히 빠져나가게 하면서 숨을 내쉬십시오. 근육이 긴장되었을 때와 이완되었을 때를 비교하면서 20초간 이완을 유지하십시오.
8. 이번에는 어깨를 긴장시킬 차례입니다. 자신의 양 어깨가 줄에 매달려 귀 쪽으로 당겨진다고 상상을 하십시오. 어깨에서 등을 따라 내려가는 긴장감을 느끼십시오. 어깨에서 목을 타고 머리로 올라가는 긴장감을 느껴보십시오. 긴장감이 느껴지는 신체 부위에만 집중하십시오. 스스로에게 느껴지는 증상을 설명하면서 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 어깨를 떨어뜨리십시오. 어깨에서 이완감이 느껴질 때까지 멀리 더 멀리 떨어뜨리십시오. 어깨의 이완감을 느끼십시오. 이완의 편안함에 집중하면서 20초간 이완을 유지하십시오.
9. 목으로 의자나 침대를 힘껏 누르거나 턱을 가슴 쪽으로 잡아 당겨 긴장시키십시오. 목 뒤와 머리 뒤쪽으로 압박감이 느껴집니다. 긴장감에 집중하면서 10초간 자세를 유지하십시오. 자, 이제 머리를 침대나 의자에 무겁게 내려 놓으면서 긴장을 풀어 주십시오. 머리를 받치고 있는 것 말고는 아무 것도 없습니다. 이완의 느낌에 집중하십시오. 긴장했을 때와 이완했을 때의 차이를 느끼면서 20초간 이완을 유지하십시오.
10. 이를 꼭 깨물고 입을 꼭 다문 채 입 꼬리를 세게 잡아 당겨 미소 지으십시오. 입, 턱, 목구멍을 긴장킵니다. 긴장감이 느껴지는 신체 부위에 집중하십시오. 자신에게 증상을 설명하면서 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 입을 떨어뜨리고 목구멍과 턱 근육을 이완시켜 긴장을 푸십시오. 긴장했을 때와 이완했을 때의 차이에 집중하면서 20초간 이완을 유지하십시오.
11. 다음은 눈 근육입니다. 눈을 10초간 꼭 감아 눈 근육을 긴장시키십시오. 이제 긴장을 푸십시오. 눈에서 긴장이 사라지도록 두십시오. 근육의 긴장과 이완의 차이를 느끼면서, 20초간 이완을 유지하십시오.
12. 이번에는 눈을 찌푸리고 눈썹을 아래로 당겨 아래 이마를 긴장시키십시오. 이마와 정수리를 지나가는 긴장감을 느끼십시오. 긴장감에 집중하면서 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 눈 주름을 부드럽게 풀고 이마를 이완시키면서 긴장을 푸십시오. 감각의 차이를 느끼면서 20초간 이완하십시오.

13. 눈썹을 위로 치켜 들어 윗 이마를 긴장시키십시오. 주름을 느끼십시오. 이마와 정수리를 당기는 감각을 느끼면서 10초간 자세를 유지하십시오. 이제 눈썹을 내리면서 이마에서 긴장을 푸십시오. 이완의 감각에 집중하십시오. 긴장했을 때와 이완했을 때 차이를 느끼면서, 20초간 이완하십시오.
14. 이제 여러분은 몸 전체가 이완되고 편안함을 느끼고 있습니다. 하나에서 다섯까지 세는 동안, 더욱 깊은 이완 상태로 들어갑니다. 하나, 여러 분의 몸에 모든 긴장이 사라지도록 하십시오. 둘, 더 깊이 이완 상태에 잠깁니다. 셋, 점점 더 깊은 이완을 느끼십시오. 넷, 깊은 이완을 느끼십시오. 다섯, 아주 깊은 이완을 느끼십시오.
15. 이완 상태에 몇 분간 머물면서 자신의 호흡에 집중하십시오. 숨을 들이쉴 때 참 공기를 느끼고 내쉴 때 더운 공기를 느끼십시오. 아주 느리고 규칙적으로 호흡하고 있습니다. 숨을 내쉴 때마다 생각하십시오. 편안하다...편안하다... 편안하다... 편안함과 이완을 느끼십시오. (1분~2분 후)
16. 이제 다섯에서 하나까지 숫자를 세겠습니다. 여러분은 차츰 정신이 들고 깨게 될 것입니다. 다섯, 깨어납니다. 넷, 이완 상태에서 빠져 나옵니다. 셋, 정신이 맑아 집니다. 둘, 눈을 뜨십시오. 하나, 일어나십시오. 갑자기 몸을 움직이지 마시고 천천히 움직이십시오.