

서울대학교병원마인드바디센터The SHIM

기억 다루기 프로그램

워크북

기억 다루기 프로그램 서약서

▶ 프로그램의 목적과 진행

1. 이 프로그램은 트라우마 경험자의 트라우마 기억을 다루는 기술을 습득하도록 돕는 것을 목적으로 합니다.
2. 총 5번의 구조화된 회기가 예정되어 있고, 필요에 따라 추가 회기를 진행할 수 있습니다.
3. 프로그램 내에서 이루어진 내용은 모두 비밀이 보장되며, 전문가 자문 및 연구와 같은 예외 상황에는 반드시 내담자의 동의를 구하도록 하겠습니다. 단, 자신이나 타인의 생명이 위협되는 경우에는 예외입니다.
4. 상담의 질 향상 및 추후 상담 계획, 증거자료 보존을 위해 동의 하에 프로그램 내용을 녹취할 수 있습니다.
5. 증상 호전이나 기타 사유로 참여 중단을 원할 경우 치료자와 논의하고 종결 여부를 결정합니다.

▶ 프로그램에 참여하는 방법

1. 트라우마 기억에 대하여 떠오르는 것을 있는 그대로, 구체적으로 작성하는 것이 중요합니다.
2. 프로그램에 참여하는 과정에서 힘든 기억이 떠올라 잠시 이전보다 힘든 시간을 보낼 수 있습니다. 이것은 트라우마 기억을 처리하기 위한 자연스러운 과정임을 기억하십시오.
3. 한번에 너무 많은 기억을 처리하려고 시도할 필요는 없습니다. 작은 부분에서 시작해서 가능한 한 자세하게 글을 쓰는 데 집중해 보십시오.
4. 나를 발견하고 성장하고자 참여한 여러분 자신에게 격려의 박수를 쳐줍니다.

나 _____은/는 기억 다루기 프로그램에 적극적으로 협조하며 참여하면서 상담 약속을 준수할 것을 서약합니다.

년 월 일

대상자: (서명)

상담자: (서명)

기억 다루기 프로그램의 과정

※ 본 프로그램은 Marx 등에 의해 개발된 쓰기 노출 치료(written exposure therapy, WET) 지침에 기반하여 제작되었습니다.

회기	회기명	내용
1	트라우마의 세부사항 : 1차 쓰기치료	- 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다. - 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다,
2	트라우마의 세부사항 : 2차 쓰기치료	- 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다, - 트라우마 기억에 온전히 자신을 노출한다.
3	트라우마의 영향 : 3차 쓰기치료	- 트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다, - 트라우마 기억을 처리하는 과정에 관여한다.
4	트라우마의 영향 : 4차 쓰기치료	- 트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다, - 트라우마 관련 자극에 대한 왜곡된 인지를 수정하고 사건을 정확하게 평가한다.
5	트라우마의 영향 : 5차 쓰기치료	- 트라우마 사건이 나에게 미치는 영향과 의미에 대하여 기록한다, - 트라우마로부터 새로운 의미를 발견한다.

척도 소개

앞으로의 프로그램에서 우리는 매 회기마다 현재의 불편감과 우울, 불안 수준의 점수를 매길 것입니다. 이를 통해 주관적으로 ‘좋아졌다’, ‘나빠졌다’고 느끼는 것이 아니라 객관적인 수치의 변화를 확인할 수 있게 됩니다. 이 프로그램의 마지막 시간에 이 수치의 변화를 함께 그래프로 그려 확인해볼 것입니다. 되도록 성실하게 응답해 주시기 바랍니다.

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 어느 정도 수준인가요?

불편한 상황	불편감 점수	나의 상황
매우 고통스러운 상태로 어지럽고 정신을 잃을 것 같다.	100	
울고 싶고 불안하며, 내 자신을 조절하기 어렵다.	75	
마음이 불편하지만 어느 정도 참을 수 있다.	50	
비교적 편안하다. 마음이 다소 불안하더라도 저절로 금세 진정된다.	25	
불안감이나 몸의 긴장이 전혀 없다.	0	

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 1. 트라우마의 세부사항

: 1차 쓰기치료

이번 회기 우리의 목표

- 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다.
- 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다,

1. 나의 트라우마 알아보기

많은 사람들이 삶의 어떤 시점에서 매우 고통스럽고, 외상적인 사건을 경험하거나 목격하게 됩니다. 여러분에게 일어났거나, 혹은 나에게 가까운 사람에게 일어난 것을 목격했던 사건들을 아래 중에서 골라서 모두 표시해 볼까요?

☐	심한 사고, 화재, 혹은 폭발 (예; 공장, 농장, 차, 비행기, 보트 사고)	☐	자연 재해 (예; 폭풍, 허리케인, 홍수, 대지진)
☐	가족 혹은 아는 사람으로부터 당한 성과 관련되지 않은 폭행 (예; 강도, 신체적 공격, 총에 맞음, 칼에 찔림, 총구의 대상이 됨)	☐	낯선 사람으로부터 당한 성과 관련되지 않은 폭행 (예; 강도, 신체적 공격, 총에 맞음, 칼에 찔림, 총구의 대상이 됨)
☐	가족이나 아는 사람에게 당한 성폭행 (예; 강간 혹은 강간 시도)	☐	낯선 사람에게 당한 성폭행 (강간 혹은 강간 시도)
☐	전투 혹은 전쟁	☐	만 18 세 이전에 5 살 이상 연상인 사람에 의한 성적 접촉(성기나 가슴을 만지는 것)
☐	감금(예; 교도소 투옥, 전쟁 포로, 인질)	☐	고문
☐	심각한 신체 질병	☐	사랑하는 혹은 의미 있는 사람의 사망
☐	대인관계 파탄 (이별, 실연, 절교 등)	☐	적응의 어려움 (학교, 사회, 군대에서의 소외, 따돌림)
☐	이혼 또는 별거(본인 및 부모), 가정불화	☐	학업, 과업 문제 (낙방, 실패, 좌절 등)
☐	배신, 충격 (거짓말, 외도, 속임, 사기 등)	☐	재정적 어려움 (부도, 파산, 신용불량 등)
☐	실직 혹은 구직의 실패	☐	기타()

표시한 사건 중 가장 고통스러웠던 것을 하나만 선택해서 어떤 경험이었는지 간략하게 적어 주세요.

그 사건은 지금으로부터 언제 일어난 일입니까?

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 6개월 이내 | ☐ 7개월~12개월 전 | ☐ 1년~2년 전 | ☐ 2년~3년 전 |
| ☐ 3년~6년 전 | ☐ 6년~10년 전 | ☐ 10년~20년 전 | ☐ 20년 이상 |

앞서 언급한 외상 사건과 관련하여 다음 질문에 예/아니오로 답해 주세요.

- | | | |
|---------------------------|---|-----|
| 당시 신체적 상해를 입었나요? | 예 | 아니오 |
| 다른 사람이 신체적 상해를 입었나요? | 예 | 아니오 |
| 당시 생명의 위협을 느꼈나요? | 예 | 아니오 |
| 다른 사람의 생명이 위협받고 있다고 느꼈나요? | 예 | 아니오 |
| 무력감을 느꼈나요? | 예 | 아니오 |
| 극심한 공포를 느꼈나요? | 예 | 아니오 |

지난 1개월 동안 외상 사건과 관련된 문제로 다음에 제시되는 삶의 영역에서 얼마나 어려움이 있었는지 표시해 주세요.

1. 업무/학업

전혀 아니다 매우 심하다
 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10

2. 사회생활/오락활동

전혀 아니다 매우 심하다
 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10

3. 가정생활/집안일

전혀 아니다 매우 심하다
 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10

트라우마 기억은 독특한 방식으로 저장될 수 있습니다. 다음 질문에 답하며 나의 트라우마 기억은 어떻게 저장되어 있는지 생각해 봅시다.

1.	그 경험은 대개 사진처럼 혹은 이미지로 기억난다.	1	2	3	4
2.	그 경험을 말로 표현하기가 어렵다.	1	2	3	4
3.	그 경험이 기억날 때, 마치 당시 들렸던 소리가 다시 머릿속에서 들리는 것 같다.	1	2	3	4
4.	그 경험이 기억날 때, 마치 당장 그 사건이 다시 일어나고 있는 것 같다.	1	2	3	4
5.	그 경험이 기억날 때, 마치 당시 맡았던 냄새가 다시 나는 것 같다.	1	2	3	4
6.	나는 그 경험에 대해 쉽게 말할 수 있다.	1	2	3	4
7.	나는 그 경험이 몇 개의 장면들로 기억나고, 각 순간은 사진처럼 떠오른다.	1	2	3	4
8.	그 경험은 마치 계속 틀어놓은 영화처럼 기억난다.	1	2	3	4
9.	그 경험은 매우 분명하고 구체적으로 기억난다.	1	2	3	4
10.	그 경험은 마치 마음 속의 사진을 보는 것처럼 기억난다.	1	2	3	4
11.	그 경험이 기억날 때, 마치 사건 당시 취했던 몸의 자세를 다시 취하게 되는 것 같다.	1	2	3	4

트라우마로 인해 내가 잃어버린 것은 무엇입니까?

치료를 통해 되찾고 싶은 것은 무엇입니까?

치료를 통해 얻고 싶은 것은 무엇입니까?

2. 트라우마 경험 후 생길 수 있는 변화

트라우마를 경험한 사람들은 다양한 신체적 반응, 감정, 생각 및 행동의 변화를 겪을 수 있습니다.



신체적 반응의 변화

피로감, 메스꺼움(토할 것 같은 느낌), 발한 또는 오한, 쇼크, 현기증, 흉통, 호흡곤란, 무감각



감정적 변화

긴장감, 두려움, 슬픔, 우울감, 절망, 무력감, 분노, 과민하고 예민한 느낌, 압도되는 느낌, 죄책감. 취약함(쉽게 영향 받고 상처받는 상태)



생각의 변화

미래가 단절될 것 같다는 생각, 결정 내리기 어렵고 혼란스러운 느낌, 기억력 저하, 집중력 저하, 외상경험이 다시 생생하게 떠오름, 악몽, 거슬리거나 반갑지 않은 생각, 트라우마의 원인 또는 결과에 대하여 자신 또는 타인을 비난함, 한 번에 너무 많은 생각, 자살사고, 기억의 단절



행동의 변화

깜짝 놀람, 과잉 경계, 타인으로부터 고립되려 함, 타인에게 지나치게 의존함, 식욕과 수면의 변화, 약물 남용 (알코올, 약물) 증가, 정서적 또는 신체적 친밀감 문제, 아무도 믿지 못하거나 사랑의 감정을 갖지 못함, 감정이 없는 느낌, 이성 상실, 위험을 감수하는 행동들, 자살 충동 및 행동

3. 트라우마가 일상생활에 미치는 영향

트라우마에 대한 생각과 기억이 계속 떠오를 때, 주의를 분산시키거나 트라우마를 상기시키는 것을 제거하는 등 증상에 대처하는 방식은 제각각 다릅니다. 그리고 이러한 방식은 우리의 일상생활에 영향을 미칩니다.

약물(알코올 및/또는 약물)을 사용한다. 	일 중독자가 된다. 
다른 사람과 거리를 둔다. 	분노와 공격적인 행동을 한다. 
이외 나만의 대처방식	

트라우마에 대처하기 위한 방법은 잠시 증상을 벗어나게 할 수 있지만, 장기적으로는 나의 삶의 영역을 좁게 만들 수 있습니다. 즉, 때로는 트라우마 사건에 대한 반응을 치료하거나 대처하려는 생존자의 시도가 그 자체로 문제가 될 수 있습니다.

4. 쓰기노출치료란?

다음 만화를 읽고 이야기해 봅시다. 나의 트라우마 경험을 글로 써본 적이 있나요?



쓰기노출치료의 소개


내면의 이야기를 말하지 못하고 견디는 것보다 더 큰 고통은 없다.

-마야 안젤루(Maya Angelou)

사람들은 때때로 트라우마 생존자들에게 “그것을 잊어버리고” 스스로의 삶을 살아 가라고 말할 것입니다. 이 접근 방식은 다양한 상황에 잘 적용될 수 있지만 트라우마 사건은 잊혀지지 않습니다. 즉, 비외상적 사건을 다루는 데 사용할 수 있는 접근 방식은 트라우마를 다루는 데 효과적이지 않을 수 있습니다.

이 조언이 효과가 없는 이유 중 하나는 외상으로 경험한 사건이 **외상이 아닌 사건과 다르게 기억되기 때문**입니다. 트라우마의 기억은 트라우마의 완전한 영향을 다시 경험하지 못하도록 보호하기 위해 쪼개진 방식으로 저장될 수 있습니다. 결과적으로 생존자들은 트라우마를 둘러싼 많은 시간 부분들을 기억하지 못 할 수도 있습니다. 또는 과거의 트라우마에 대한 세부 사항을 기억하되 이러한 기억에 아무런 감정이 없을 수도 있습니다. 원인이 무엇인지 모른 채 압도적인 불안이나 두려움을 경험할 수도 있습니다. 특정 상황은 초기 트라우마에 대한 "플래시백"을 유발할 수 있으며 실제로 과거의 일을 다시 겪고 있다고 느낄 수 있습니다.

충격적인 사건에서 성공적으로 회복하기 위해서는, 당신이 **그 경험에 대해 가능한 한 많은 세부 사항과 감정을 반복해서 이야기함으로써 그 경험을 직면하는 것이 중요합니다**. 반복적으로 사건을 떠올림으로써 기억이 저장되었을 수 있는 쪼개진 방식을 수정할 수 있습니다. 또한 경험을 이야기하면 기억이 당신을 통제하는 것처럼 느끼기보다 당신 자신이 기억을 더 잘 통제하는 것처럼 느끼게 될 것입니다. 다음 몇 번의 세션에 걸쳐 트라우마 경험에 대해 글을 쓰면서 트라우마 경험에 대해 반복적으로 이야기하도록 할 것입니다.



쓰기의 일반적 지침

다음 5개 회기에 걸쳐 당신의 트라우마에 대해 적어 주시기 바랍니다. 맞춤법이나 문법은 걱정하지 마십시오. **트라우마의 구체적인 내용을 지금 기억나는 대로 작성**해 보십시오. 예를 들어, 트라우마 사건이 어떻게 일어났는지, 다른 사람들이 관련되었는지 여부 등입니다. 트라우마의 세부 사항에 대해 글을 쓸 때, 어떤 일이 일어났는지, 트라우마 당시에 당신이 무엇을 느끼고 생각했는지에 대해 구체적으로 쓰는 것이 중요합니다. 구체적인 내용을 가능한 한 상세히 설명하십시오. 트라우마에 대한 가장 깊은 감정과 생각을 풀어놓고 탐구하는 것도 중요합니다. 또한, 앞으로 5회기 동안 이 경험에 대해 작성할 것이므로 오늘 회기 내에서 트라우마에 대한 설명을 완료해야 한다고 염려하실 필요가 없습니다. 가능한 한 트라우마에 대해 자세히 설명하고 트라우마 도중과 그 직후의 자신의 생각과 감정을 기억나는 대로 작성하십시오.

1차 쓰기노출치료

대표 트라우마 경험에 대해 가능한 한 자세히 기술하십시오. 그 경험 당시의 오감을 통한 감각, 생각, 느낌, 감정에 대해 기술하십시오. 어떤 일이 일어났고, 내가 그때 어떤 것을 느끼고 생각했는지를 자세하게 쓰는 것이 중요합니다. 가능한 세부사항을 자세히 구체적으로 쓰는 것이 좋습니다. 또한, 트라우마에 관한 깊은 감정과 생각에 다가가고 탐구하는 것이 중요합니다.

※ 글쓰기에 도움이 되는 팁

- 1) 30분 동안 글을 써주세요.
- 2) 주제에 맞는다면 어떤 내용을 쓰시든지 상관이 없으며, 문법에도 신경쓰실 필요가 없습니다.
- 3) 내용은 전적으로 비밀이 보장됩니다.
- 4) 더 이상 쓸 내용이 없다는 생각이 들면 이미 썼던 것을 반복해서 쓰셔도 상관이 없습니다.
- 5) 만약 글을 쓰다가 감정이 격해지거나 벅찬데 선 듯한 위태로운 느낌이 들어 더 이상 글을 쓰기가 힘들다고 느끼신다면 종을 올려 치료자를 불러 주세요.

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?

점

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

이번 주 동안에는 방금 쓴 트라우마에 대한 생각, 이미지, 감정이 많이 떠오를 것입니다. 이것들이 무엇이든 간에 **밀어내려고 하기보다 스스로 이러한 생각, 이미지 및 감정들을 받아들이는 것이 중요합니다.** 떠오르는 생각, 이미지, 감정들을 받아들일 수 있게 시도해 보십시오.

PART 2. 트라우마의 세부사항

: 2차 쓰기치료

이번 회기 우리의 목표

- 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다,
- 트라우마 기억에 온전히 자신을 노출한다.

어디까지 왔나요?

1차 쓰기치료	2차 쓰기치료	3차 쓰기치료	4차 쓰기치료	5차 쓰기치료
------------	------------	------------	------------	------------

2차 쓰기노출치료

지난 주 작성하였던 트라우마에 대해 다시 작성합니다. 트라우마 중에 느꼈던 가장 깊은 감정과 생각에 대해 자세히 들여다보고 기술하십시오.

※ 글쓰기에 도움이 되는 팁

- 1) 30분 동안 글을 써주세요.
- 2) 주제에 맞는다면 어떤 내용을 쓰시든지 상관이 없으며, 문법에도 신경쓰실 필요가 없습니다.
- 3) 내용은 전적으로 비밀이 보장됩니다.
- 4) 더 이상 쓸 내용이 없다는 생각이 들면 이미 썼던 것을 반복해서 쓰셔도 상관이 없습니다.
- 5) 만약 글을 쓰다가 감정이 격해지거나 벅장에 선 듯한 위태로운 느낌이 들어 더 이상 글을 쓰기가 힘들다고 느끼신다면 종을 울려 치료자를 불러 주세요.

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?

점

이번 주 동안에는 방금 쓴 트라우마에 대한 생각, 이미지, 감정이 많이 떠오를 것입니다. 이것들이 무엇이든 간에 **밀어내려고 하기보다 스스로 이러한 생각, 이미지 및 감정들을 받아들이는 것이 중요합니다.** 떠오르는 생각, 이미지, 감정들을 허락하도록 노력해 보십시오.

PART 3. 트라우마의 영향

: 3차 쓰기치료

이번 회기 우리의 목표

- 트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다,
- 트라우마 기억을 처리하는 과정에 관여한다.

어디까지 왔나요?

1차 쓰기치료	2차 쓰기치료	3차 쓰기치료	4차 쓰기치료	5차 쓰기치료
------------	------------	------------	------------	------------


3차 쓰기노출치료

지난 주 작성하였던 대표 트라우마에 대해 다시 작성하고 혹은 그 중에서도 가장 힘든 부분에 대해서도 써보십시오. 또한, 충격적인 사건이 당신의 삶을 어떻게 변화시켰는지에 관해 쓰십시오. (예를 들어, 트라우마 경험이 당신의 삶, 당신의 삶의 의미 또는 다른 사람들과의 대인관계 방식을 어떻게 변화시켰는지) 당신의 글쓰기 전반에 걸쳐, 트라우마에 다가가서 당신의 가장 깊은 생각과 감정에 대해 쓰십시오.

※ 글쓰기에 도움이 되는 팁

- 1) 30분 동안 글을 써주세요.
- 2) 주제에 맞다면 어떤 내용을 쓰든 상관없으며, 문법에도 신경쓰실 필요가 없습니다.
- 3) 내용은 전적으로 비밀이 보장됩니다.
- 4) 더 이상 쓸 내용이 없다는 생각이 들면 이미 썼던 것을 반복해서 쓰셔도 상관없습니다.
- 5) 만약 글을 쓰다가 감정이 격해지거나 벅찬데 선 듯한 위태로운 느낌이 들어 더 이상 글을 쓰기가 힘들다고 느끼신다면 종을 올려 치료자를 불러 주세요.

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점



현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?

점

다가오는 한 주 동안 트라우마에 대한 생각과 느낌, 그리고 시각적인 이미지가 떠오르게 될 것입니다. 이러한 생각, 감정, 그리고 이미지들을 **밀어내려고 하기보다는 그것들이 무엇이든지 간에 자신에게 허락하는 것이 중요합니다.** 떠오르는 생각, 느낌, 이미지가 무엇이든 스스로 받아들일 수 있도록 시도해 보십시오.

PART 4. 트라우마의 영향

: 4차 쓰기치료

이번 회기 우리의 목표

- 트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다,
- 트라우마 관련 자극에 대한 왜곡된 인지를 수정하고 사건을 정확하게 평가한다.

어디까지 왔나요?

1차 쓰기치료	2차 쓰기치료	3차 쓰기치료	4차 쓰기치료	5차 쓰기치료
------------	------------	------------	------------	------------

4차 쓰기노출치료


대표 트라우마 경험에 관한 글쓰기를 계속하십시오. 당신은 트라우마 중 가장 힘든 부분에 대해 쓸 수 있습니다. 또한 그 사건이 당신의 삶을 어떻게 변화시켰는지에 대해 적어보십시오. 당신은 당신의 삶, 당신의 삶의 의미, 또는 당신이 다른 사람들과의 관계를 보는 방식이 어떻게 바뀌었는지에 관해 쓸 수 있습니다. 트라우마에 다가가서 당신의 가장 깊은 생각과 감정에 대해 작성해 보십시오.

※ 글쓰기에 도움이 되는 팁

- 1) 30분 동안 글을 써주세요.
- 2) 주제에 맞다면 어떤 내용을 쓰시든지 상관이 없으며, 문법에도 신경쓰실 필요가 없습니다.
- 3) 내용은 전적으로 비밀이 보장됩니다.
- 4) 더 이상 쓸 내용이 없다는 생각이 들면 이미 썼던 것을 반복해서 쓰셔도 상관이 없습니다.
- 5) 만약 글을 쓰다가 감정이 격해지거나 벅찬데 선 듯한 위태로운 느낌이 들어 더 이상 글을 쓰기가 힘들다고 느끼신다면 종을 올려 치료자를 불러 주세요.

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?

점



현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

다가오는 한 주 동안 트라우마에 대한 생각과 느낌, 그리고 시각적인 이미지가 떠오르게 될 것입니다. 이러한 생각, 감정, 그리고 이미지들을 **밀어내려고 하기보다는 그것들이 무엇이든지 간에 자신에게 허락하는 것이 중요합니다.** 떠오르는 생각, 느낌, 이미지가 무엇이든 스스로 받아들일 수 있도록 시도해 보십시오.

PART 5. 트라우마의 영향

: 5차 쓰기치료

이번 회기 우리의 목표

- 트라우마 사건이 나에게 미치는 영향과 의미에 대하여 기록한다,
- 트라우마로부터 새로운 의미를 발견한다.

어디까지 왔나요?

1차 쓰기치료	2차 쓰기치료	3차 쓰기치료	4차 쓰기치료	5차 쓰기치료
------------	------------	------------	------------	------------

5차 쓰기노출치료

오늘은 마지막 시간입니다. 트라우마 사건과 관련된 당신의 감정과 생각, 그리고 이 사건이 당신의 삶을 어떻게 변화시켰다고 생각하는지에 관해 계속 쓰십시오. 이것은 글쓰기의 마지막 날이기 때문에 글쓰기를 마무리해 볼 수도 있습니다. 예를 들어, 외상 경험이 현재의 삶과 미래와 어떤 관련이 있는지 기록할 수 있습니다. 세션 전반에 걸친 나의 깊은 감정과 생각을 자세히 들여다보는 것이 중요합니다.

※ 글쓰기에 도움이 되는 팁

- 1) 30분 동안 글을 써주세요.
- 2) 주제에 맞는다면 어떤 내용을 쓰시든지 상관이 없으며, 문법에도 신경쓰실 필요가 없습니다.
- 3) 내용은 전적으로 비밀이 보장됩니다.
- 4) 더 이상 쓸 내용이 없다는 생각이 들면 이미 썼던 것을 반복해서 쓰셔도 상관이 없습니다.
- 5) 만약 글을 쓰다가 감정이 격해지거나 벅장에 선 듯한 위태로운 느낌이 들어 더 이상 글을 쓰기가 힘들다고 느끼신다면 종을 올려 치료자를 불러 주세요.

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?


점

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

변화된 나를 발견하기

지난 5주 동안 나의 신체를 안정시키고 통제감을 회복하기 위한 안정화 기법을 배워 보았습니다. 4주간 나의 불편감 점수와 우울 및 불안 점수가 어떻게 변화했는지 그래프로 그려 봅시다.

불편감 점수



우울 및 불안 점수



트라우마 기억이 저장되는 방식에서의 변화가 있었는지 다음 질문에 응답하며 생각해 봅시다.

1. 그 경험은 대개 사진처럼 혹은 이미지로 기억난다.	1	2	3	4
2. 그 경험을 말로 표현하기가 어렵다.	1	2	3	4
3. 그 경험이 기억날 때, 마치 당시 들렸던 소리가 다시 머릿속에서 들리는 것 같다.	1	2	3	4
4. 그 경험이 기억날 때, 마치 당장 그 사건이 다시 일어나고 있는 것 같다.	1	2	3	4
5. 그 경험이 기억날 때, 마치 당시 맡았던 냄새가 다시 나는 것 같다.	1	2	3	4
6. 나는 그 경험에 대해 쉽게 말할 수 있다.	1	2	3	4
7. 나는 그 경험이 몇 개의 장면들로 기억나고, 각 순간은 사진처럼 떠오른다.	1	2	3	4
8. 그 경험은 마치 계속 들어놓은 영화처럼 기억난다.	1	2	3	4
9. 그 경험은 매우 분명하고 구체적으로 기억난다.	1	2	3	4
10. 그 경험은 마치 마음 속의 사진을 보는 것처럼 기억난다.	1	2	3	4
11. 그 경험이 기억날 때, 마치 사건 당시 취했던 몸의 자세를 다시 취하게 되는 것 같다.	1	2	3	4

프로그램 참여 이전과 불편감이 크게 달라지지 않아 실망스러울 수도 있습니다. 그러나 과거에 비해 지금의 나는 그동안 회피해왔던 불편한 기억을 한 번 다루어보는 연습을 했다는 점에서 분명히 다릅니다.



우리가 함께한 지난 5주간의 여정을 통해 나의 불편한 기억을 다룰 수 있는 작은 변화의 씨앗이 시작되었기를 바랍니다. 이후로도 지속될 여러분의 삶을 응원합니다.

날짜 20 년 월 일

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

. Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

