

서울대학교병원마인드바디센터The SHIM

정서 조절하기 프로그램 매뉴얼

소개의 글

정서조절 프로그램은 트라우마 및 불안 증상을 보이는 환자를 포함하여 감정 조절에서의 곤란을 경험하는 다양한 질환 경험자에게 감정에 압도되지 않고 정서적 고통을 처리하는 기술을 습득하도록 돕고자 제작된 프로그램으로, Barlow 등(2011)에 의해 개발된 단일화된 범진단적 치료 프로토콜을 기반으로 하여 수용-전념치료, 마음챙김 기반 인지치료, 변증법적 행동치료, 동기강화면담 등의 다양한 치료 이론을 결합하여 제작되었습니다.

정서조절 프로그램 매뉴얼은 정신건강 전문가가 프로그램의 내용을 쉽게 배우고 적용할 수 있도록 구체적인 지시 내용과 참고자료를 포함하고 있으며, 프로그램 진행을 도울 수 있는 PPT 자료는 별도로 요청 시 제공해드리고 있습니다. 이 매뉴얼은 서울대학교병원 정신건강의학과와 기부금 사업을 통해 설립된 비약물적 치료센터 더심(The Shim) 프로젝트의 일환으로 서울대학교병원 정신건강의학과 불안/공황/공포클리닉에서 제작하였으며, 향후 정신건강 전문가의 자문과 연구 결과를 반영하여 수정 및 보완될 예정입니다. 정서조절 프로그램의 실시와 관련된 문의사항이 있거나 PPT 자료를 요청하고 싶으신 경우 서울대학교병원 정신건강의학과 불안/공황/공포클리닉(snuh.np.theshim@gmail.com)으로 문의해주시기 바랍니다.

2022 년 9 월

서울대학교병원 정신건강의학과 부교수 최수희

정서조절 프로그램 매뉴얼 목차

소개의 글	2
정서조절 프로그램 매뉴얼 활용 가이드	4
Part 1. 변화의 열쇠는 나에게 있다: 변화를 계획하기	7
Part 2. 감정은 나를 도와주려 한다: 정서를 이해하기	14
Part 3-1. 감정은 알아주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 1	21
Part 3-2. 감정은 알아주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 2	27
Part 4. 생각의 틀이 바뀌면 세상이 바뀐다: 생각을 알아차리기	32
Part 5. 감각은 안전하다: 신체감각을 이해하기	38
Part 6. 나는 내 행동의 주인이다: 행동을 이해하기	44
Part 7-1. 나는 안전하다: 정서 노출하기 1	49
Part 7-2. 나는 안전하다: 정서 노출하기 2	54
Part 8. 나는 스스로의 치료자다: 앞으로 나아가기	56
참고문헌	62

1. 정서조절 프로그램이란?

정서조절 프로그램은 불안 및 스트레스 관련 장애 환자를 포함하여 감정 조절에서의 어려움을 경험하는 대상자들을 위하여 감정에 압도되지 않고 정서적 고통을 처리하는 기술을 습득하며 대상자의 심리적, 사회적, 정서적 역량을 강화하는 것을 목적으로 합니다. 정서의 구성요소에 대한 파악과 정서 인식에서 시작하여 정서에 반응하고 회피하는 양상을 탐색하고, 궁극적으로는 고통스러운 정서에 접근하여 노출하는 과정을 통하여 정서를 조절하는 방법을 습득하도록 돕습니다. 본 프로그램은 다양하고 복잡한 정신과적 어려움을 보고하는 대상자에게 범진단적으로 활용할 수 있도록 개발되었으며, 구체적인 지시와 참고자료를 바탕으로 하여 구조화된 방식으로 활용할 수 있도록 제작되었습니다. 본 프로그램은 향후 정신건강 전문가의 자문과 연구 결과를 반영하여 추가적으로 수정 및 보완될 예정입니다.

2. 정서조절 프로그램의 개발 목적 및 목표

정서조절에서의 어려움은 우울, 불안, 분노, 조증 등 다양한 정신질환에서 취약성을 가진 개인이 공통적으로 보유한 특성입니다(Barlow, 2002). 따라서 치료 과정에서 경험하는 불안과 스트레스 반응을 일정 수준 견딜 수 있는 불안 내성과 정서조절에 대한 숙달감은 다양한 정신과적 질환의 치료에서 필수적인 요소로 작용합니다. 자신의 정서를 경험하고 표현하는 것을 염려하는 개인은 정서에 대한 억제나 회피 등의 부적응적 정서조절 전략을 사용하게 되는데, 이는 역설적으로 회피하고자 했던 정서를 더욱 가중시키는 결과를 초래하게 됩니다. 따라서 이러한 역기능적 정서조절 방략을 인식하고 수정하는 것은 불안과 스트레스 관련 장애뿐 아니라 여러 정서 관련 장애에서 폭넓게 활용할 수 있는 전략입니다(Barlow et al., 2011). 본 프로그램은 이러한 이론적 배경에 기반하여 감정조절 곤란으로 인한 어려움을 경감하고 해소하기 위한 목적으로 개발되었습니다.

본 프로그램의 목표는 다음과 같습니다.

- 대상자로 하여금 정서에 대한 전반적인 이해와 자각을 증진할 수 있도록 돕습니다.
- 대상자가 불안, 우울, 스트레스 등의 불쾌한 정서를 조절하는 다양한 기법을 실생활에서 활용할 수 있도록 돕습니다.
- 대상자가 현재 경험하는 정신과적 증상의 완화를 도모하고 증상의 장기화를 예방합니다.

3. 정서조절 프로그램의 구성 내용

정서조절 프로그램은 감정에 대한 인식, 수용, 조절을 목표로 하는 프로그램으로 다음의 10 회기로 구성되어 있으며, 소규모 집단프로그램을 목표로 하여 제작되었으나 개인 상담에서도 활용할 수 있습니다. 집단 및 개인의 특성에 따라 유연하게 활용하는 것을 권장합니다.

회기	회기명	주제	내용
1	변화의 열쇠는 나에게 있다: 변화를 계획하기	치료 참여에 대한 동기 증진	- 행동 변화를 위한 환자의 동기 강화, 자기효능감 증진 - 치료 목표 명료화
2	감정은 나를 도와주려 한다: 정서를 이해하기	심리교육과 정서경험 추적하기	- 정서의 본질, 정서경험의 주요 구성요소와 학습된 반응의 개념에 대한 심리교육 - 정서경험의 잠재적 유지요인과 환자의 정서반응 탐색
3	감정은 알아주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 1	정서 알아차림 훈련	- 자신의 정서에 반응하고 행동하는 방식 파악하고 비판단적/현재에 초점을 둔 알아차림 실습 - 정서경험에 대한 객관적 관찰 기술 습득(바디스캔)
4	감정은 알아주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 2		- 정서경험에 대한 객관적 관찰 기술 습득(호흡 마음챙김, 정서 유도 연습)
5	생각의 틀이 바뀌면 세상이 바뀐다: 생각을 알아차리기	인지적 평가와 재평가	- 환자의 정서경험에 기여하는 심리도식 및 인지적 오류 탐색 - 대안적 사고 탐색하며 유연성 제고
6	감각은 안전하다: 신체감각을 이해하기	신체감각에 대한 알아차림과 감내	- 정서경험에서 신체감각의 역할에 대한 알아차림 증진 - 불안이나 고통과 관련된 신체감각에 대한 알아차림과 수용을 통한 감내력 증진
7	나는 내 행동의 주인이다: 행동을 이해하기	정서회피와 정서주도행동	- 정서회피 양상과 부적응적인 정서주도행동 탐색 - 대안행동 탐색 및 실시
8	나는 안전하다: 정서 노출하기 1	신체감각과 상황에 기반을 둔 정서 노출	- 치료실 내에서 정서 촉발요인에 대한 노출: 상상노출 - 정서에 대한 감내력 증진 및 새로운 맥락학습 유도
9	나는 안전하다: 정서 노출하기 2		- 치료실 외부에서 정서 촉발요인에 대한 노출 소감 - 치료실 내에서 정서 촉발요인에 대한 노출: 이미지 노출
10	나는 스스로의 치료자이다: 앞으로 나아가기	재발 방지	- 치료개념에 대한 전반적 복습 - 진전에 대한 논의

4. 정서조절 프로그램의 실시자

본 프로그램은 다음의 자격을 갖춘 자에 의한 실시가 권장됩니다.

- ✓ 정신건강의학과 전공의 이상
- ✓ 정신건강전문요원(간호사, 사회복지사, 임상심리사) 2 급 이상
- ✓ 정신건강전문요원 2 급 이상에 준하는 자격증을 가진 자

다음과 같은 자세와 마음가짐으로 실시하는 것을 권장합니다.

- ✓ 고통스러운 감정에 직면하기 위하여 용기를 낸 대상자에 대하여 아낌없는 지지와 격려를 바탕으로 치료적 관계를 형성합니다.
- ✓ 대상자가 기존에 보유하고 있는 강점을 발굴하여 내적 자원을 강화할 수 있도록 돕습니다.
- ✓ 대상자를 특정 질환 환자로 범주화하기보다는 각각의 개별적 특성을 가진 존재로서 있는 그대로 바라보고 존중하며 판단하지 않습니다.
- ✓ 대상자의 참여를 독려하고 지지하되, 개인과 집단의 특성을 고려하여 자기 노출로 기대되는 이익보다 부담이 더 클 경우(민감한 개인력과 관계된 경우, 대중 앞에서의 트라우마 기억의 노출이 증상 악화를 유발할 가능성이 큰 경우, 자기 노출을 꺼리는 것이 병리적인 증상으로 판단되지 않는 경우 등)에는 활동지와 개인 면담 시간을 활용하여 비밀을 보장하며 참여하도록 합니다.

PART 1. 변화의 열쇠는 나에게 있다

: 변화를 계획하기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	변화하는 것에 찬성하는 이유와 반대하는 이유 파악하기 치료 동안 이루고자 하는 구체적인 목표 설정하기
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 심리교육 (10 분) 2. 동기강화 훈련 1: 가치 탐색 (집단 20 분, 개인 10 분) 3. 동기강화 훈련 2: 치료목표 설정 (집단 25 분, 개인 10 분) 4. 동기강화 훈련 3: 결정저울 (집단 25 분, 개인 10 분) 5. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	① 프로그램 소개 & 서약서 작성(워크북 2~4p) - “정서조절 프로그램에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 프로그램의 전반적인 사항을 소개하고 서로를 소개하며 치료 목표를 정하는 시간을 가져볼 것입니다.” - 서약서를 읽으며 프로그램의 목적과 참여 태도에 대하여 숙지한 후 서명하도록 한다. - 프로그램의 과정을 보며 각 회기별 활동을 소개하고 프로그램 일정 및 시간을 공지한다. ② 자기소개(PPT #3) - 치료자 소개 후 돌아가며 각자의 소개와 프로그램에 참석하게 된 이유를 간단히 말하는 시간을 가진다. ③ A 씨 소개(워크북 5p, PPT #4) - 필요 시 영상자료를 활용한다. - 본 프로그램의 특징 중 하나는 모델링이 가능한 한 사례(A 씨)를 제공하여 이 사례를 지속적으로 언급한다는 데 있다. 치료의 시작점에서 A 씨의 삶에 대하여 소개하고 앞으로 치료의 과정 동안 A 씨의 사례를 계속해서 예시로 들 것임을 알려준다. - A 씨의 과거력과 병력을 세세히 모두 말해줄 필요는 없고, 치료자의 선호와 내담자의 흥미도에 따라 적절히 조절하여 언급한다. - “우리의 치료 여정을 함께할 A 씨를 소개합니다. A 씨는 어린 시절의 트라우마와 성인이 된 이후의 불안, 그리고 약간의 우울함을 호소하며 병원에 내원한 분으로, 실존 인물일 수도 아닐 수도 있고, 남자일 수도 여자일 수도 있고, 20 대일 수도 30 대일 수도 50 대일 수도 있습니다. A 씨의 신상에 대한 정보는 우리에게 중요한 문제는 아닙니다. 저는 앞으로 치료 과정에서 A 씨의 사례를 들어 자주 설명을 드릴 것입니다.”
------------	---

	- “A 씨의 삶에 대해서 좀더 설명해 드리겠습니다. A 씨의 아버지는 건설현장 노동자로, 평소 온순한 성격으로 가족들을 다정하게 대했지만 술을 끊지 못했고, 그러다가 한 달에 한두 번 만취하면 가족들의 목을 조르고 칼을 휘둘렀습니다. 아버지가 폭력을 휘두를 때면 A 씨는 아버지가 죽었으면 좋겠다는 기도를 하곤 했는데, 실제로 아버지는 A 씨가 17 살 무렵 갑작스럽게 심근경색으로 사망했습니다. A 씨는 그 후로도 가끔 아버지의 장례식과 관련된 꿈을 꾸곤 합니다. 아버지 사망 이후 A 씨의 가족들은 생계의 어려움을 겪었고, A 씨는 전문대 응급구조학과를 졸업한 후 응급구조사가 되어 가족을 부양해왔습니다. 그러나 A 씨의 어머니는 A 씨에게 ‘너만 없었어도 그렇게 힘들지 않았을 텐데’, ‘너는 뭔가를 제대로 하는 게 없구나’ 등의 이야기를 하면서 A 씨를 짐스럽게 여기거나 능력 면에서 부족하게 평가하는 경우가 잦습니다. A 씨는 그럴 때면 무력감에 휩싸이곤 했지만, 그럼에도 성실하게 업무에 임해 왔습니다. 그러던 중 업무 과정에서 급하게 이동하다가 교통사고가 나는 일이 있었고, 이로 인해 동료가 다치는 일이 생겼습니다. 이 일로 A 씨는 심한 죄책감을 경험하게 됩니다. 비슷한 시기에 A 씨는 술에 취한 행인을 대하는 업무 중에 행인으로부터 맞는 일을 겪었는데, 이후로 갑작스럽게 어린 시절 아버지로부터의 트라우마가 되살아나게 되었다고 합니다. 이 사건 이후 A 씨는 사람들이 많은 곳에 가면 심장이 빨리 뛰고 어지러우며 땀이 나는 증상으로 집 밖에 나가기가 힘들고, 술에 취한 사람을 다뤄야 할 때 심한 두려움을 느낍니다. 증상이 지속되면서 A 씨는 직장생활에서 어려움을 겪고 있고, 퇴근 후에는 집 안에 주로 머무르면서 가끔 집에 찾아오는 친구들과 교류하고 지냅니다. A 씨는 점점 더 고립되고 있고, 병원에 와서는 치료자에게 이렇게 말합니다. “내 삶에서 좋은 일은 아무것도 일어나지 않았어요. 나는 매일이 불안하고 숨이 막혀요. 다들 행복하려고 산다는데, 나는 앞으로도 행복할 것 같지 않아요. 내 삶이 무슨 의미가 있을까요?” 이 프로그램은 여러분뿐 아니라 A 씨의 치료 여정이기도 합니다. A 씨와 함께하면서 우리 모두가 치유의 시간을 가질 수 있길 바랍니다.” ④ 척도 소개 - 현재 경험하고 있는 불편감 점수를 0~100 점 범위에서 기입한 후 우울, 불안 수준에 대해서도 평정하도록 하고, 앞으로의 프로그램에서 매 회기 이 척도를 실시할 예정임을 알려준다.
1. 심리교육	① 동기부여의 필요성(PPT #2) - 첫 시간에는 치료의 동기 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다. 프로그램이 자발적 참여로 이루어질지라도 치료 과정에서 동기 수준은 지속적으로 변화할 수 있다. 이를 위해 현재의 동기 수준을 파악하고 치료 목표를 명료화함으로써 동기를 향상시키는 것이 중요함을 언급한다. - “우리가 간절히 변화를 원함에도 불구하고 지금 당장 새로운 삶의 길로 방향을 전환하지 못하는 이유는 무엇일까요? 무엇을 변화시켜야 하는지 모호한 경우도 있고, 목표는 있지만 어떻게 변화해야 할지를 모르는 경우도 있고, 또 변화의 과정에서 생기는 문제에 대한 염려가 크기 때문인 경우도 있습니다. 치료의 시작에 앞서 이러한 변화의 특성을 생각하고 치료 목표를

	정해보는 것은 우리가 어떤 방향으로 나아갈지를 명료하게 만들기 때문에 매우 중요합니다.” ② 변화의 6 단계(워크북 9p, PPT #5) - 변화의 단계에 대한 단순 정보전달보다는 앞으로의 변화 과정에서 재발을 실패로 간주하지 않도록 안심시켜주는 것을 목적으로 한다. - “흔히 변화에는 6 단계가 필요하다고 이야기합니다. A 씨의 예시와 함께 설명해 보자면, 만일 A 씨가 지금 제대로 운전도 하지 못하고 혼자 카페도 못 가지만 이 상태로 충분히 괜찮고 전혀 불편함이 없다고 느끼고 있다면, 우리는 이를 사전고려단계에 있다고 부릅니다. 변화의 필요성을 전혀 느끼지 못하는 상태이지요. 그러다가 A 씨가 급히 이동해야 하는 상황에서 빠르게 움직이지 못해 불편함이 생기면서 이 증상을 고치고 싶다고 인식하게 되면 우리는 이것을 고려단계에 있다고 말합니다. 변화의 필요성은 알지만 이를 행동으로 옮길 의지는 없는 단계이지요. 여기에서 좀더 의지가 생기고 나면 준비단계로 넘어오게 됩니다. 이때부터는 변화를 하겠다는 결심을 가지고 준비를 하게 됩니다. 예를 들면 운전을 재개하기 위해서 해야 하는 일이 무엇인지 찾아보고 계획을 세워 보는 것이지요. 행동단계에서는 직접 변화를 시도하게 되고, 유지단계에서는 시도한 이 변화를 계속해서 유지하게 됩니다. 그러나 이 상태를 지속하지 못하고 다시 아무것도 하지 못하겠다고 여기게 된다면, 우리는 이것을 재발이라고 부릅니다. 재발 단계에서 우리는 다시 사전고려단계로 넘어가게 됩니다. 중요한 것은 이 재발 단계가 변화의 끝, 혹은 실패가 아니라 변화를 하는 과정의 일부일 뿐이라는 것입니다. 변화를 위한 노력에서 다시 처음으로 돌아가게 되었을 때 우리는 좌절합니다. 그러나 우리는 그 순간에도 여전히 변화를 위한 하나의 단계 속에 있음을 기억하시길 바랍니다.”
2. 동기강화 1: 나에게 소중한 것 탐색하기	① 가치로운 삶 질문지(VLQ) 작성(워크북 10~12p) - 현재 변화하지 못함으로써 제한되어 있는 가치를 탐색하면서 치료 목표 설정에 선행하여 변화에 대한 동기 증진을 도모한다. 개인의 가치는 맥락에 따라 변화하기 때문에 일생에서 중요한 한 가지가 아니라 지금 현재 처한 맥락에서 중요한 영역을 찾는 활동임을 이해하고 있어야 한다. - 가치 영역의 중요도와 실천도를 표시한 후, 중요한 삶의 영역(중요도 7 점 이상) 중 실천도와 차이 점수가 가장 큰 영역을 찾는다. 이 영역이 내담자에게 현재 가장 전념이 필요한 영역이다. - “가장 먼저, 우리가 지금 현재 우리의 삶에서 중요하게 여기는 것이 무엇인지에 대해서 생각해 보겠습니다. 워크북에 대부분의 사람들이 삶에서 중요하게 여기는 10 가지 영역들이 나와 있습니다. 이 중 나에게 지금 현재 중요한 영역은 무엇인지 생각해 보시고, 중요도를 10 점 만점으로 체크해 보세요. 지금을 기준으로 생각하는 것이 중요합니다. 중요하고 소중한 것은 상황과 맥락에 따라 변화하기 때문입니다. 예를 들어 현재 내가 어떤 질병에 걸렸다면, 지금 나에게 건강관리가 가장 중요한 과제일 수 있습니다. 그러나 몸이 괜찮아진다면 다른 것이 가장 중요해질 수 있겠지요.” - “그 다음에는 지난 한 주간 이 영역에서 내가 얼마나 이 영역과 관련된 실천을 해왔는지도 생각해 보시고 10 점 만점으로 매겨 봅니다.”

	- “다 하셨다면, 중요도 점수가 7 점 이상으로 높게 매겨진 영역을 찾아 봅시다. 그리고 그 영역들 중에서 실천도와 점수차가 가장 큰 영역에 표시해 보세요. 바로 이 영역이 지금 나에게 가장 결핍감을 느끼게 하는 삶의 영역입니다. 이 부분과 관련된 노력과 변화를 통해 나는 삶에서의 만족감과 풍요를 더욱 크게 누릴 수 있을 것입니다.” ② 가치 영역 탐색(워크북 13p, PPT #6) - 실천도와 점수차가 가장 큰 중요한 영역이 무엇이고, 이 영역에서 어떤 모습으로 살아가고 싶은지에 대하여 발표하는 시간을 가진다. 이것은 가치와 관련된 개인의 의도를 파악하는 질문으로, 타인이 바람직하게 여기는 것이 아니라 스스로가 진실되게 되고자 하는 것을 파악하는 것이 중요하다. - “나는 이 영역과 관련하여 어떤 사람이 되고 싶나요? 이 영역을 어떻게 실천하고 싶은지에 대하여 이야기해 주세요.” - 이러한 가치의 실천을 위해 전념할 수 있는 행동이 무엇이고, 이를 방해하는 요소는 무엇인지 탐색해 본다. 가치의 탐색을 통해 파악되는 전념행동은 치료목표보다 광범위하여 장기적 목표와 관련될 수 있다. 가치의 실천을 방해하는 요소는 현재의 어려움과 직접적으로 관련될 가능성이 높으며, 직접 변화시키는 것은 어려운 요소일 수 있다(예: 현재의 건강상태, 과거의 기억). - “이 부분에서 결핍이 생기게 된 원인이 무엇인지 이야기해볼까요?” ※ 개인 치료의 경우, 이 활동을 통해 참여자가 변화에 대한 의지를 다지는 표현이 자주 나타나는지 확인하되, 치료자가 참여자에게 변화에 대하여 압박/강요하지 않도록 주의한다. 치료자의 목표는 내담자 스스로 변화에 대한 의지를 이끌어내도록 돕는 것이며, 이를 위해 동기강화면담(motivational interviewing)의 주요 네 가지 기법인 OARS(open question, affirmation, reflective listening, summarizing) 중 affirmation, reflection 을 활용한다. 아울러 open question 으로 내담자의 가치를 반가워하고 호기심을 표현해볼 수 있다.
3. 동기강화 2: 치료목표 설정	치료 목표 정하기(워크북 14~16p, PPT #7~8) - 내담자가 가치 추구의 장애물로 지목한 그 요소가 사라진다면(예: 건강이 회복된다면, 과거의 사건을 경험하지 않았다면) 무엇을 하고 싶은지에 대한 질문으로 시작한다. 이를 통해 내담자가 현재 씨름하는 통제 불가능한 상황으로부터 벗어나 가치를 추구하는 행동을 시작할 수 있도록 돕는다. - “만약 오늘 밤 잠든 사이 램프의 지니가 나에게 찾아와 내가 지금 겪는 고통을 감쪽같이 사라지게 해주었다고 상상해 보겠습니다. 그렇다면 내가 아침에 일어나서 처음으로 계획할 일은 무엇일까요?” - “목표 달성을 위한 단계를 정해 보겠습니다. 가령 A 씨는 여러 가지 치료 목표를 가지고 있는데요, 이런 기적 질문을 받았을 때에는 가장 먼저 하고 싶은 일로 ‘지하철을 타고 나가서 SNS 의 유명 카페에 앉아 커피를 마시고 싶다’고 이야기했습니다. 이 소망은 크게 ‘지하철 타기’와 ‘카페 가기’로 나눌 수 있겠는데, 그 중 지하철 타는 것에 대해 먼저 다뤄보기로 했습니다. A 씨는 지금 가족들을 부양해야 하기 때문에 죽을 것 같아도 직장에 겨우겨우 다니고 있는 중인데도, 출근길에도 버스까지는 어찌어찌 타겠는데 지하철은 도저히 타기 어렵다고 합니다. 지하철은 공간이 주는 답답함과 사람들의 시선이 한

	곳으로 모이는 것, 버스보다 크고 넓은 공간 등이 A 씨에게 지하철이라는 공간을 더 힘들게 하는 것 같습니다. 그래서 치료자와 A 씨가 합의한 목표는 지하철을 타고 5 정거장을 혼자 이동해보는 것입니다. 이 목표를 가장 쉽게 달성하기 위해 우선 한산한 역을 찾아야 했는데요, 2 호선의 도림천역이 일평균 승차량이 2300 명 정도로 1~4 호선 중 가장 한산한 역이어서 이곳을 시작점으로 잡았습니다. 우선 비교적 한산한 라인인 도림천에서 까치산까지 4 정거장을 친구와 함께 이동해보고, 그 다음은 혼자, 그리고 나서는 도림천에서 시작해서 신도림으로 한 정거장 이동하는 것을 목표로 했습니다(2 호선 신도림역 일평균 이용자수는 80000 명). 그 다음으로는 도림천역에서 5 정거장을 친구와 함께, 그리고 혼자 이동해보는 것을 목표로 했어요. 이런 A 씨의 사례를 참고해서 우리 치료의 목표도 한번 설정해 볼까요?” - 치료 목표를 세울 때 내담자는 흔히 행동과 결과를 혼동하는 실수를 할 수 있다. 내담자가 마음먹는다면 언제든지 시도할 수 있는 선택 자체가 행동이며, 행동은 시도 자체로 의미를 가진다(예: 대중교통을 타기). 그러나 그 결과의 성공 여부는 내담자가 선택할 수 있는 것이 아니다(예: 대중교통에서 공황발작을 경험하지 않기). 이 두 가지를 혼동하지 않도록 잘 설명하는 것이 중요하다. 또한 10 주 내로 달성 가능한 것이어야 하기 때문에 지나치게 장기 목표를 세우지 않도록 한다. - 필요 시 영상 자료를 함께 활용한다. - “2022 년 카타르 월드컵에서 한국과 브라질의 16 강 경기를 보셨나요? 강력한 우승 후보인 브라질을 대한민국이 이길 가능성은 극히 적었고, 실제로 1:4 로 지며 우리의 8 강 진출은 좌절되었지요. 그렇지만 경기를 직접 보셨다면, 이기기 어려운 상대와 최선을 다해 겨루는 우리나라 선수들을 보며 단순히 ‘졌다’는 말로는 설명할 수 없는 어떤 감동을 경험하셨을 것입니다. 우리 선수들이 브라질과의 경기라는 이유로, 질 가능성이 매우 높다는 이유로 미리 포기하고 대충 경기에 임했다라면 느낄 수 없었을 어떤 감동일요. 어떤 뻔한 좌절, 혹은 결코 예측할 수 없는 결과 앞에서도 무력해지지 않는 행동의 예시는 많습니다. 광복에 이르기까지 수없이 많았던 독립군 개개인의 투쟁과 희생, 죽음의 이후에야 이름이 알려진 많은 예술가들의 업적, 그런 유명한 사람들이 아니더라도 결과를 알 수 없는 시험을 위해 시험장에 들어서는 어떤 사람, 상대방의 반응을 알 수 없지만 자기주장을 해보는 또다른 사람, 공황이 올지 아닐지 알 수 없지만 광장에 나가보는 또다른 사람이 있습니다. 이 나라가 독립되는 것, 그림이 잘 팔리는 것, 시험에 합격하는 것, 상대방과의 관계가 좋아지는 것, 공황을 경험하지 않는 것은 내가 원하는 결과이지만, 그것을 얻을 수 있을지는 아무도 알 수 없습니다. 우리가 선택할 수 있는 행동은 그 결과를 알 수 없을지라도 오늘 한 번의 전투에 참여하는 것, 오늘 그림에 한 번 붓질을 하는 것, 오늘 시험장에 들어가는 것, 오늘 할 말을 입 밖으로 내뱉는 것, 그리고 오늘 광장 속으로 발을 내딛는 것입니다. 그 행동으로 인해 내가 원하는 결과를 얻었다면 축하할 일입니다. 그러나 그 이전에, 결과를 알 수 없는 모호함 속으로 나를 내던지는 용기를 가졌다는 것, 그럼으로써 내가 원하는 삶에 한 발짝
--	---

	다가가게 됐다는 것만으로도 이미 축하할 일입니다. 우리의 행동과 그 결과를 혼동하지 마시고, 행동 자체를 목표로 삼으시길 바랍니다.” - 정한 목표에 대하여 돌아가며 발표하는 시간을 가진다.
4. 동기강화 3: 결정저울	① 변화에 대한 양가감정(워크북 17p) - 변화 과정에서 발생할 수 있는 양가감정을 만화를 통해 살펴본다. - “변화를 위한 준비를 좀더 구체적으로 하기 위해 변화에 대한 의지가 부족한 상황을 만화로 살펴보겠습니다. A 씨는 사람들이 많은 곳에 가면 숨이 잘 쉬어지지 않고 가슴이 마구 뛰어서 집 밖으로 잘 나가지 못합니다. 첫 컷에서 A 씨는 변화의 장점을 이야기합니다. 그렇지만 친구가 변화할 것을 권유하자 변화하지 않는 것의 장점을 이야기합니다. 친구가 변화하는 것의 단점을 묻자 A 씨는 예전처럼 또 실패하게 될 것에 대해 이야기합니다. 또 이대로 지내는 것의 단점을 묻자 계속해서 무료하게 지내게 되는 것을 언급하지요. 이처럼 변화에 대해 갈팡질팡하는 마음을 우리는 '양가감정'이라고 부릅니다. 변화를 시도하는 모든 사람들의 마음 속에 있는 감정이지요. 이 프로그램에 참여하는 우리 모두의 마음에도 이런 양가감정이 있습니다. 이 마음을 우리는 구체적으로 다루어볼 것입니다.” ② 결정저울 활동(워크북 18p, PPT #9) - 양가감정을 보다 시각화된 자료로 살펴보기 위해 결정저울을 만들어 본다. 프로그램을 통해 달라지고 싶은 점과 걱정되는 점을 자유롭게 작성하도록 한 후 결정저울에 옮겨보도록 한다. - 환자가 협력적이고 동기 수준이 높을수록 지시적 접근이 효과적일 수 있지만, 양가감정이 심할수록 치료자의 지시적 접근과 교정 반사는 환자의 강한 저항을 유발할 수 있다. 결정 저울에서 변화하는 것의 이점보다 손해를 더 많이 기입할 경우, 치료자의 독려가 필요하지만 억지로 변화의 이점을 만들어 내기 보다는 탐색한 가치에 대해 다시 생각해본 후 결정 저울을 다시 작성할 수 있게 돕는다. - “결정 저울은 우리가 어떤 변화를 생각할 때 변화의 장점과 장애물이 될 수 있는 것들을 구체적으로 적으면서 변화의 모든 측면을 고려해보는 작업입니다. 우선 우리가 앞서 정한 목표대로 변화하는 것의 장점과 단점을 변화에 대한 찬성/반대로 나누어 기입해 봅시다. 다음으로는 현재 상태에 그대로 있는 것의 장점과 단점을 그대로 있는 것에 찬성/반대로 나누어 기입해 봅시다. A 씨라면 이런 그림을 그릴 수 있을 것입니다.” - 다양한 일차적·이차적 이득이 변화를 저해하는 이유가 될 수 있을 것이다. 참여자로 하여금 자신이 왜 변화하지 못하는지를 깨닫게 하는 것은 매우 중요한 일이기 때문에 변화해야 하는 이유만큼 변화하기 어려운 이유를 찾는 것도 중요하다. - 결정저울에 작성한 내용에 대하여 돌아가며 이야기해 보고, 채워지지 않은 부분이 있다면 참여자들이 의견을 주고받으며 결정저울을 완성할 수 있도록 돕는다. ※ 개인 치료의 경우, 참여자가 변화에 찬성하는 이유와 반대하는 이유를 치료자와 함께 작성하면서 차근차근 따져보고, 이때 변화에 반대하는

	이유→그대로 있는 것에 찬성하는 이유→그대로 있는 것에 반대하는 이유→변화에 찬성하는 이유 순으로 작성하도록 도움을 줄 수 있다.
5. 정리 및 피드백	항공우주 공학자의 은유(PPT #10~11) - 필요시 영상 자료를 활용한다. - “2022 년 6 월에 발사한 누리호의 발사 과정을 보셨나요? 우리가 항공우주 공학자이고, 제어판에 앉아서 화면에서 누리호가 날아가는 것을 지켜보고 있다고 상상해 볼까요? 항공우주 공학자인 우리의 일은 이 로켓이 계속 날아가게 하기 위해서 로켓에 작용하는 여러 힘을 잘 계산해서 다이얼을 조절해주는 것입니다. 그런데 비록 우리가 이런 힘의 균형을 잘 맞추어주고 있다 해도, 우리의 통제 밖에 있는 여러 요인이 많습니다. 예를 들어 우리는 이 로켓을 설계하지도 제작하지도 않았습니다. 또 우리는 날씨를 통제할 수도 없습니다. 그러니까 만약에 특정 엔진이 작동되지 않거나 날씨가 거칠어진다고 해도 이것은 우리 잘못이 아닙니다. 하지만 만약 우리가 우리 자신의 통제 밖에 있는 요소들에 대해서 걱정하는 것에 낯인다면, 그것은 우리가 힘의 균형을 잘 계산해서 로켓의 움직임을 통제하는 데 영향을 미칠 수도 있겠지요. 중요한 것은 우리가 통제하고 유지할 수 있는 요인들에 초점을 맞추는 것입니다. 즉, 만약 날씨가 우연히 거칠어지거나 엔진이 고장난다면, 우리가 할 일은 어쨌든 이 누리호가 하늘을 뚫고 우주에까지 날아 올라가기 위해서 내가 해야 할 일을 하는 것입니다. 우리가 변화하는 과정도 이와 같습니다. 어떤 영역은 우리가 바꿀 수 있지만, 어떤 영역은 우리가 바꿀 수 없습니다. 우리는 바꿀 수 있는 것은 바꾸고 바꾸지 못하는 것은 받아들이면서 해야 할 일에 최선을 다해야 합니다. 이때 우리가 우리 삶의 가치를 명료하게 깨닫고 있다면 어디로 나아가야 하고 무엇을 해야 하는지 더 명확하게 알 수 있겠지요. 워크북 맨 앞의 '평온을 비는 기도'는 미국의 금주 협회에서 채택하여 사용하는 문구인데요, 모든 변화를 준비하는 사람들에게 필요한 말일 것입니다. 이 프로그램을 계속하면서 변화의 과정에서 어려움이 찾아올 때, 우리에게 용기와 평온함 중 어떤 것이 필요한지 아는 지혜를 갖출 수 있게 되길, 이를 통해 우리가 각자의 삶의 가치에 한 걸음 더 나아가게 되길 바랍니다. 그 변화의 열쇠는 나에게 있음을 늘 기억하시면 좋겠습니다.”

PART 2. 감정은 나를 도와주려 한다

: 정서를 이해하기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	정서의 중요한 기능과 전개 과정에 대해 배우기 자신의 정서 경험을 관찰하는 기술 배우기
회기 개요	0. 들어가며 (10 분) 1. 정서의 기능 (집단 15 분, 개인 10 분) 2. 정서의 구성요소 (집단 55 분, 개인 20 분) 3. 정서조절 곤란 (집단 5 분, 개인 5 분) 4. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #12) - 지난 주에 결정저울, 가치 탐색을 바탕으로 치료의 의지를 다지고 치료 목표를 설정했음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “우리는 이제부터 본격적으로 우리의 정서에 초점을 두고 정서를 이해하고 관찰하며 조절하는 방법을 차근차근 배워갈 것입니다. 오늘은 그 중 첫 번째로 정서라는 것이 무엇인지를 이해하는 시간입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다. ② 웜업 게임: 감정 이름 대기(워크북 20p) - 치료자와 참여자들이 순서대로 감정의 이름을 대보는 시간을 가지면서 감정의 종류와 기능에 대한 웜업을 한다. - “그렇다면 감정에는 얼마나 다양한 종류가 있을까요? 우리가 아는 감정에 대한 형용사의 이름을 대는 게임을 해볼까요?” - “이외에도 감정을 표현하는 단어는 정말 다양합니다. 워크북에 적혀 있는 다양한 감정 형용사들이 보이시지요? 이외에도 감정과 관련된 어휘는 정말 많습니다.” ③ 웜업 활동: 정서 기능의 이해(PPT #13, ‘인사이드 아웃’ 영상자료) - 영화 ‘인사이드 아웃’을 활용하여 정서의 기능과 중요성에 대하여 알아보는 시간을 가진다. 영상 자료를 활용한다. - “영화 <인사이드 아웃>을 보셨나요? 11 살의 주인공 라일리의 마음 속 본부에서 의사결정과 반응을 담당하는 다섯 개의 감정인 기쁨, 슬픔, 버럭(분노), 소심(공포), 까칠(혐오)의 이야기입니다. 이 영화에서 초점이 되는 것은 외부의 사건 자체보다 그에 대한 다섯 가지 감정들의 반응입니다. 외부적 상황에 직면하게 되면 본부의 다섯 감정들은 각자의 역할을 맡아 수행하게 되는데, 이 과정에서 주인공 라일리가 어떤 반응을 내릴지가 결정됩니다. 영화 장면의 일부를 볼까요? (영상자료 시청) 이처럼 우리의
------------	--

	판단을 주관하고 우리의 행동을 이끄는 많은 부분은 감정과 연관되어 있습니다. 감정은 우리의 많은 행동에 연료를 제공하기 때문에, 우리가 가진 어려움은 정서와 중요하게 관련되어 있습니다. 우리가 감정에 초점을 두고 다루어야 하는 이유는 바로 이것입니다.”
1. 정서경험의 구성요소	① 정서의 구성요소(워크북 21p, PPT #14~16) - “그렇다면 정서가 어떻게 구성되어 있는지 살펴볼 필요가 있겠지요? 우리가 일상에서 느끼는 정서를 분해해 보면 크게 인지적/생리적 요소라는 두 가지 요소가 나옵니다. 쉽게 표현하자면 생각과 느낌인데, 인지적 요소는 정서 경험과 관련하여 떠오르는 생각을, 생리적 요소는 정서상태와 함께 찾아오는 우리 몸의 반응을 의미합니다. 지난 시간에 소개드린 A 씨를 예로 들자면, A 씨가 지하철에 탔을 때 경험하는 생각과 느낌은 이와 같습니다. A 씨는 지하철 역과 열차 내부에 빼곡하게 서 있는 사람들을 보면 이들이 자신을 관찰하고 욕하는 것 같다는 생각이 들면서 가슴이 답답한 느낌을 받습니다.” ② ‘선정반응’ 모형과 의미 설명(워크북 22p, PPT #17~18) - 정서조절 프로그램 전반에서 활용되는 ‘선행사건-정서(인지/생리)-정서반응(행동)-결과’, 즉 ‘선정반응’ 모델을 설명한다. 이 모델은 이후로도 반복적으로 활용되기 때문에 확실하게 개념을 정립하는 것이 좋고, 특히 이 모델의 설명 과정에서 우리가 선택하고 통제할 수 있는 것은 오직 우리의 행동뿐임을 명확히 하는 것이 중요하다. 이를 위하여 필요시 여러 은유를 들어 설명한다. 내담자가 최근 경험한 사건과 연관지어 설명하면 이해를 더욱 도울 수 있다. - “A 씨의 불안은 A 씨가 지하철에 타서 타인의 시선을 의식한 사건으로부터 촉발되었고, A 씨는 이로 인해 지하철에서 내리는 행동을 하게 됩니다. A 씨가 취한 행동처럼 감정이 우리에게 시키는 대로 행동하는 것을 우리는 ‘정서주도행동’이라고 부릅니다.” - “이제 이 정서를 조금 더 확장해 보겠습니다. 우리의 정서경험은 진공 속에서 시작되지 않으며, 어떤 상황이 우리에게 정서반응을 촉발시킵니다. 이것을 우리는 ‘선행사건’이라고 부를 것입니다. 선행사건에 의해 촉발되는 생각과 느낌을 우리는 ‘정서’라고 부르며, 이러한 반응에 대한 대처로서 나오는 행동을 우리는 ‘정서반응’이라고 부릅니다. 마지막으로 이 사건이 지나간 이후로 갖게 되는 장기적인 효과를 우리는 ‘결과’라고 부를 것입니다.” - “그렇다면 질문해 보겠습니다. 선행사건과 생각, 느낌, 행동, 그리고 결과 중에 우리가 통제할 수 있는 것은 무엇일까요? 이렇게 가정해 봅시다. 아까 A 씨의 상황에서 누군가가 A 씨의 이마에 총을 갖다대고 이렇게 말하는 것입니다. ‘심박수가 올라가거나 손에서 땀이 나면 너를 죽일 거야.’ 그렇게 위협당한다 한들 A 씨가 심박수나 땀을 조절할 수 있을까요? 혹은 마음을 읽는 기계를 가져다놓고 ‘이제부터 불안한 생각을 하면 널 죽이겠어.’라고 말한다면, A 씨가 불안한 생각을 절대 안 할 수 있을까요? 마지막으로 이렇게 생각해 봅시다. 그 사람이 A 씨에게 ‘지하철 밖으로 나가면 죽어버릴 거야.’라고 한다면, A 씨는 밖으로 안 나갈 수 있을까요? 셋 중에 무엇이 가장 쉽고, 통제가 가능한가요?”, “우리는 불안을 유발하는 선행사건이나 그 결과는 물론이고 생각과 느낌도 잘 통제하기 어렵습니다. 그것은 우리에게 문제가

	있어서가 아니라, 세상과 인간의 마음이 돌아가는 방식이 원래 그렇기 때문입니다. 그러나 우리는 우리의 행동만은 선택하고 통제할 수 있습니다.” - 생각을 바꿀 수 있다고 생각하는 사람이 있다면, 백곰 비유를 들어 보충한다(이선영, 2017). “눈을 감고 복슬복슬한 흰 털과 커다란 몸을 가진 백곰을 최대한 구체적으로 떠올려 보겠습니다. 잘 그려지나요? 그렇다면 이제 앞으로 1 분간은 어떤 생각이든 해도 좋지만 지금 떠올린 백곰만은 떠올리지 않도록 해 봅시다. 어떤 생각을 해도 좋지만, 절대 백곰은 떠올려서는 안 됩니다. 가능한 최선을 다해 노력해 보십시오. 이제 시작합니다. (1 분 경과) 어떤가요? 몇 번이나 백곰이 떠올랐나요? 최선을 다하지 않아서 백곰이 자꾸 떠오른 것일까요? 아마 여러분은 최선을 다했을 것입니다. 이 결과는 아이비리그의 대학 교양 수업을 듣는 수백 명의 학생에게 진행했을 때에도 동일했습니다. 생각을 억제하는 게 힘든 것은 지능이나 능력의 문제가 아닙니다. 그저 사람의 마음이 그런 식으로 작동하지 않는 것일 뿐입니다.” - 행동을 바꿀 수 없다고 생각하는 사람이 있다면, 생각과 관계없이 행동을 선택하는 활동을 통해 보충한다(이선영, 2017). “양손을 손등이 위로 가도록 해서 책상 위에 올려놓습니다. 이제 최선을 다해 ‘이제 오른손을 들 거야’라고 생각해 봅시다. 그렇게 생각하면서 동시에 왼손을 들어 보세요. 어때요, 생각은 생각대로, 행동은 행동대로 할 수 있었나요? 이번에는 의자에서 일어나서 작은 소리로 말해 봅시다. ‘이 벽은 너무 더러워서 만질 수 없어.’ 계속해서 말하면서 양손으로 벽을 살짝 만져 보세요. 말 한마디로 이전에는 아무렇지 않았던 벽이 순간 다르게 느껴질 수도 있습니다. 이 경험을 그대로 둔 채로, 손을 벽에 잠시 두었다가 떼어 봅시다.” 언어가 경험에 영향을 미칠 수는 있으나, 행동을 구속할 수는 없다는 점을 알려준다. - “선행사건-정서-정서반응의 앞글자를 따면 ‘선행반응’이 되지요? 이것은 어떤 사건에 대한 우리의 정서 반응이 우리가 선택한 결과라는 의미도 담고 있습니다. A 씨를 예로 들자면, A 씨는 원치 않게 다양한 삶의 역경을 겪었고, 이러한 삶의 경험 속에서 스트레스와 불안을 경험하는 것은 A 씨가 나약하거나 어딘가 잘못된 것이 아니라 지극히 자연스러운 일입니다. 그러나 그 선행사건과 정서로부터 어떤 행동을 취하고 어떤 삶의 방향을 향해 나아갈 것인지는 A 씨의 선택에 달려 있습니다.” - (필요시 영상자료를 활용한다) “어떤 유대인의 이야기를 들려 드리겠습니다. 2 차 세계대전 중에 유대인 포로수용소인 아우슈비츠에 끌려가 여동생을 제외한 아내와 가족들을 모두 잃었던 한 정신과 의사의 이야기입니다. 포로수용소는 수감자들이 아무것도 결정할 수 없는 공간일 것 같지만, 그곳에서는 매 시간 매 순간마다 선택의 시간이 찾아왔습니다. 그날 하루의 빵을 먹는 것 외에는 누가 죽든지 말든지 관심을 두지 않는 것과 자신의 인간성을 지키기 위해 타인을 위로하는 것 사이에서 수감자들은 선택할 수 있습니다. 우리 역시도 삶이 주는 시련을 선택할 수는 없지만, 그 시련이 나에게 선사하는 감정에 따라 그저 자동적인 반응만을 반복할지 혹은 내가 원하는 삶의 방향에 따라 능동적으로 대응할지에 대해서는 선택할 수 있습니다. 역경 속에서 어떤 종류의 사람이 될 것인지, 나에게 주어진 짐을 어떤 방식으로 짊어질 것인지를 결정하는 것은 오직 나입니다.”
--	--

	③ 정서경험의 구성요소(워크북 23~30p, PPT #19~23) - 다양한 정서경험의 예시를 소개하며 참여자들이 자신의 정서에 대해 보다 구체적으로 표현할 수 있도록 돕는다. - “이처럼 정서경험은 복잡하고 조합적인 체계로 구성되어 있습니다. 우리의 다양한 정서들이 선정반응 모형에 따라 어떤 식으로 분해될 수 있는지 워크북을 보며 살펴볼까요?” - 워크북 23~30p 에 기술된 각 정서에 대하여 간단히 개관하면서 다양한 정서의 이름과 특성에 대하여 살펴본다. 인지/생리적 요소가 정서를 직접 알아차리는 데 도움이 되기 때문에 인지/생리적 요소를 위주로 개괄하고, 내담자가 주요하게 경험하는 정서에 대해서는 전체 모형을 살펴보는 것이 좋다. 내담자가 명확히 이해하지 못하는 정서가 있다면, PPT 에 나오는 표정을 10 초간 따라해보면서 어떤 신체감각과 동반되는지 조금 더 잘 느낄 수 있도록 도울 수 있다. ④ 나의 정서경험 파악하기(워크북 31p) - 자신의 최근 경험을 선정반응 모형에 근거하여 파악하고 분석해 보도록 한다. 만일 내담자가 너무 엄밀하게 사건의 원인-정서-반응을 구분하려고 할 경우에는 엄밀하게 구분하려고 하면 헷갈릴 수 있음에 대해 잘 타당화해주고, 상담자와 내담자가 대화하는 순간에도 내담자의 말이 원인이 되어 결과적으로 상담자의 반응을 이끌어내고, 상담자의 그 반응이 다시 원인이 되어 내담자의 반응을 이끌어낼 수 있다는 점을 알려준다. - “어떤 현상에서는 절대적인 원인만 되는 일도, 오직 결과만 되는 일도 없습니다. 어떤 사건의 결과는 다시 또다른 사건의 원인이 되고, 또 그 자체가 정서반응이 되기도 합니다. 무엇이 선행사건이고 무엇이 결과인지를 너무 엄밀하게 구분하지 말고 자유스럽게 작성해 봅니다.”
2. 정서의 기능	① 정서의 기능 이해하기(워크북 32p, PPT #24) 각각의 정서가 가진 기능을 설명하면서 정서가 생존과 적응을 위해 필수적임을 강조한다. - “감정을 표현하는 단어들이 이렇게나 많지만, 그 중 아주 기본적인 것 모두가 보편적으로 경험하는 감정을 크게 다섯 가지로 묶으면 우리가 방금 <인사이드 아웃>에서 본 다섯 가지 감정이 나옵니다. 기쁨, 슬픔, 분노, 공포, 그리고 혐오입니다. 어째 긍정적인 감정은 한 개고 부정적인 감정은 네 개나 되는 것 같죠? 기쁨을 제외한 나머지 감정들은 경험하지 않았으면 싶기도 합니다. 그러나 이런 감정들이 지금까지 우리 안에서 살아남았던 것은 이 각각의 감정들이 우리가 생존과 적응하는 데 중요한 기여를 해왔기 때문이랍니다. 우선 기쁨은 우리가 행복감을 경험할 수 있도록 도우면서 삶에 활력을 불어넣어줍니다. 슬픔은 어떤 상실을 경험했을 때, 가려 사랑하는 사람을 잃거나 간절히 원하던 것을 이루지 못했을 때 그것을 충분히 받아들이고 온전히 휴식하며 처리할 수 있도록 합니다. 충분히 울고 후회하는 시간이 있어야 실패에 대한 미련을 버릴 수 있기 때문이죠. 불안과 공포는 진화적으로 생존을 위해 필수적인 감정입니다. 생명의 위협 앞에서 두려워하지 않는 사람들은 위험을 대비하거나 빠르게 대처하는 능력이

	떨어지기 때문에 도태되고 맙니다. 분노는 우리가 부당한 대우를 받고 있다고 여길 때 정당성을 주장하도록 하기 위해 꼭 필요합니다. 혐오는 불결한 것으로부터 멀리 떨어지도록 돕는 감정인데요, 이 혐오라는 감정 덕분에 우리는 병에 걸리지 않고 살아남을 수 있게 됩니다. 이처럼 우리의 모든 감정은 모두 삶에 적응하고 생존하기 위해 중요한 기능을 가지고 있습니다. 즉, 오늘 파트의 제목과 같이 ‘모든 감정은 나를 도와주려 합니다’. 내가 느끼고 싶지 않다는 이유로 특정한 감정을 도려내고 싶을 때가 있겠지만, 우리에게 불필요한 감정이란 없습니다.”
3. 정서조절 곤란	① 심리적 문제의 범진단적 근원: 정서조절 곤란(워크북 33p, PPT #25) - 정서적 스트레스 경험이 정서의 존재 자체로 인한 것이 아니라 정서 조절에서의 문제에 기인한 것임을 강조한다. - “앞서 우리는 정서가 우리의 적응을 돕는 역할을 한다고 배웠습니다. 그런데 지금 작성한 결과를 보니 정서가 좀처럼 우리에게 도움이 되지 않는 것처럼 생각되기도 하는군요. 정서는 우리를 돕는 기능을 하지만, 잘 조절되지 않는다면 도를 지나쳐 심리적 어려움으로 발현될 수 있습니다. 아까 살펴본 다섯 가지 정서로 예를 들면, 즐거운 정서가 잘 조절되지 않으면 과도하게 에너지가 넘치는 상태가 되어 조증이 되고, 슬픔이 도를 지나쳐 에너지 수준과 기력이 완전히 떨어져 버린다면 우울증이 되고, 불안과 공포가 잘 통제되지 않으면 불안증, 공포증으로 발현되고, 분노가 도를 지나치면 충동조절에서의 문제가 되고, 혐오가 도를 지나치면 강박증이 되겠지요. 우리가 겪는 심리적 어려움 역시 정서의 존재 자체가 아니라 정서의 조절 문제로 인한 것입니다.” - “그러나 우리는 잘 조절되지 않은 상태로 경험하는 정서가 너무 고통스럽고 버겁기 때문에 그 정서 자체를 피하려고 시도하곤 합니다. 이 곳에서 불쾌한 정서가 경험되면 더 이상 그 곳을 가지 않고, 이 사람에게서 불쾌한 정서를 느끼면 그 사람을 피합니다. 이 과정에서 우리는 알게 모르게 심리적 고통을 점점 더해 가고 있습니다.”
4. 정리 및 피드백	① 양동이로 짝 찬 방의 은유(PPT #26~27) - 필요 시 영상 자료를 활용한다. - “비가 새는 집에서 이런 식으로 천장을 막고 있는 사람이 있다고 합시다. 어떤 생각이 드나요? 우리의 삶이 하나의 방이라고 생각해 보겠습니다. 어느날 비가 와서 천장이 썰 때, 이것을 막기 위해 이 사람과 같이 우리는 천장에 우산을 씌우고 양동이로 물을 받고는 마음의 평화를 되찾습니다. 물이 우산을 우회해서 떨어지기 전까지 마음의 평화는 유지될 것입니다. 그러나 물이 우산을 넘어 떨어지고 양동이도 가득 차면 다시 물이 떨어지기 시작합니다. 그래서 우리는 처음 보수했던 곳 근처에 또 하나의 우산을 씌우고 양동이를 비우고, 방은 다시 조용해집니다. 물론 평화와 조용함은 오래 지속되지 않습니다. 우리는 또 다시, 또 다시 새는 것을 고쳐야 합니다. 이게 어찌면 큰 문제가 아니라고 여겨질 수도 있습니다. 우산도 양동이도 많으니까요. 그렇지만 이것이 몇 달 동안, 심지어 몇 년 동안 계속된다면, 우리는 어느 날 이 양동이와 우산으로 가득한 방을 갖게 되겠지요. 우리가 살 방은 점점 더 좁아지고, 물은 우리에게 점점 더 가까이 옵니다.

	괴로운 생각과 느낌을 회피하기 위한 전략은 마치 이 양동이와 우산처럼 우리에게 임시방편으로서 유용할 수 있습니다. 그렇지만 이 전략을 오래 지속하면 지속할수록 이 전략은 우리의 삶의 범위를 좁히게 됩니다. 우리가 해야 할 일은 손에 든 양동이를 내려놓고, 연장을 들고 천장을 뜯어내 물 새는 곳을 차근차근 찾아나가는 것입니다. 이 작업은 귀찮고 낯설고 두렵지만, 이 작업을 통해 우리는 우리가 가진 어려움을 근본적으로 살펴볼 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. 우리가 함께 이 집의 구조를 탐색하는 과정을 끝까지 함께할 수 있기를 바랍니다. 쓸모없는 감정은 없으며, 조절해야 할 감정이 있을 뿐임을 기억하시기 바랍니다.” ② 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 나에게 일어난 일들 중 두 가지를 ‘선정반응’ 모델에 맞게 작성해오도록 한다. - “다음 회기에는 정서를 인식하고 알아차리는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.”
--	---

※ 참고자료. 감정 형용사 목록(이지영, 정서조절코칭북)

불쾌한 정서

분노	화난, 분한, 울화가 치미는, 분개한, 격분한, 성난, 열 받은, 신경질 나는, 짜증나는, 약 오른, 격앙된, 격노한, 머리 뚜껑이 열리는, 욕하는
긴장, 불안, 두려움	긴장된, 초조한, 조바심 나는, 안절부절못하는, 전전긍긍하는, 안달복달하는, 조급한, 조심스러운, 걱정스러운, 겁나는, 겁먹은, 굳어버린, 다리가 후들거리는, 떨리는, 불안한, 손에 땀을 쥐게 하는, 무서운, 두려운, 소름 끼치는, 등골이 오싹한, 애타는, 얼어붙은, 숨이 막힐 것 같은, 심장이 멎는 것 같은
슬픔, 절망, 무기력	상심한, 슬픈, 기운 없는, 눈물이 나는, 서글픈, 코가 시큰한, 기분이 처지는, 불행한, 서러운, 무기력한, 암담한, 앞이 안 보이는, 우울한, 울고 싶은, 울적한, 우수에 젖은, 의기소침한, 위축된, 침울한, 의욕 없는, 절망하는, 주눅이 든, 막막한, 희망이 없는, 힘 빠진, 맥 빠진, 힘없는, 낙심한, 기분이 가라앉는, 참담한, 가슴이 찢어지는, 다리가 후들거리는, 비통한, 후회스러운
수치심, 죄책감	부끄러운, 쑥스러운, 창피한, 수치스러운, 죄스러운
놀람	놀란, 깜짝 놀란, 덜컥하는, 기막힌, 경악을 금치 못하는, 아찔한, 쇼크 받은, 아연실색하는, 어안이 병병한, 움찔하는, 충격적인, 하늘이 무너지는, 할 말을 잃은, 황당한
고통스러움	고통스러운, 괴로운, 비참한, 상처받은, 속상한, 억울한, 억장이 무너지는, 가슴이 찢어지는, 원통한, 참담한, 한 맺힌, 한스러운
고민스러움	고민되는, 성가신, 짜증스러운, 불편한, 귀찮은, 낭패스러운, 난감한, 거슬리는, 신경이 날카로운, 예민해진, 민감해진, 심란한, 마음이 복잡한, 힘겨운, 부담스러운, 중압감을 느끼는, 수심에 찬
외로움	쓸쓸한, 고독한, 고립된, 외로운, 처량한, 처절한
당황	겸연쩍은, 곤혹스러운, 난처한, 당혹스러운, 어리둥절한, 멧쩍은, 민망한

단절감	멍한, 몽롱한, 무감각한, 냉담한, 거리감이 느껴지는, 냉랭한, 낯이 나간, 단절된, 마비된, 마음이 닫힌, 물러선, 무감동한, 무관심한, 무신경한, 무심한, 시큰둥한, 따분한, 심드렁한, 싸늘한, 얼이 빠진, 재미없는, 흥미 없는
서운함, 불만족	똥한, 고까운, 기분 상한, 낙담한, 뒤틀린, 망연자실한, 불만족한, 서운한, 섭섭한, 실망한, 심통 나는, 야속한, 원망스러운, 좌절한, 거슬리는, 못마땅한
불안정감	불편한, 산만한, 찢찢한, 동요되는, 마음이 편치 않은, 망설이는, 아리송한, 안심이 안 되는, 신경 쓰이는, 불안정한, 미심쩍은, 어리둥절한, 얼떨떨한, 주저하는, 의아한, 의심스러운, 안절부절못하는, 어쩔 줄 모르는, 미칠 것 같은, 혼란스러운
부러움	샘나는, 애타는, 간절한, 못 견디는, 부러운, 안달하는, 질투하는
혐오감	싫어하는, 증오스러운, 구역질 나는, 피하고 싶은
경멸	비판적인, 거부적인, 무례한, 씹쓸한

유쾌한 정서

고양, 흥분	설레는, 들뜬, 날아갈 것 같은, 벅찬, 가슴이 터질 것 같은, 신이 나는, 각성한, 고양된, 기쁨에 넘치는, 뭉 듯이 기쁜, 만끽하는, 매혹된, 야릇한, 열렬한, 자극받은, 열정적인, 우쭐한, 짜릿한, 통쾌한, 황홀한, 흥분되는, 환희에 찬, 하늘로 붕 뜨는 것 같은
즐거움, 유쾌	기쁜, 기분 좋은, 반가운, 상쾌한, 유쾌한, 재미있는, 좋은, 즐거운, 흥겨운, 명랑한, 쾌활한
만족, 행복	만족스러운, 충족된, 행복한, 흐뭇한, 흔쾌한, 흡족한, 흥겨운, 마음에 드는, 충만한
편안함	이완된, 잔잔한, 진정된, 차분한, 고요한, 긴장이 풀린, 마음이 놓이는, 맑은, 안도하는, 안락한, 안심되는, 안정된, 유유자적하는, 침착한, 편안한, 평온한, 평화로운, 한가로운, 포근한
사랑스러움	다정한, 따뜻한, 마음이 끌리는, 마음이 통하는, 애뜻한, 사랑을 느끼는, 사랑이 넘치는, 애정을 느끼는, 애착이 가는
자비심	동정심을 느끼는, 마음이 쓰이는, 온화한, 자애로운, 푸근한, 친근한
감동	짙한, 가슴 뭉클한, 감격한, 감동적인, 감사하는, 고마운, 깜짝 놀란, 놀라운, 신기한, 경이로운
활력	밝은, 생기 있는, 발랄한, 기운찬, 기운이 나는, 신선한, 살아 있는, 상쾌한, 생생한, 되살아난, 열의가 생기는, 쾌활한, 의욕이 넘치는, 활기가 넘치는, 활기찬, 힘이 넘치는, 힘찬
자신감	뿌듯한, 당당한, 의기양양한, 긍지를 느끼는, 자랑스러운, 자부심을 느끼는, 자신 있는, 자신만만한, 확고한, 확신하는
희망	기대하는, 낙관하는, 기운을 내는, 용기를 얻은, 자신감을 얻은, 희망을 느끼는, 가슴 벅찬
흥미	재미있는, 관심이 가는, 궁금한, 흥미로운, 홀린, 낯이 빠진, 도취한, 마음을 뺏긴, 매료된, 몰두하는, 열심인, 열중하는, 열렬한, 몰입하는, 무아지경인

PART 3-1. 감정은 알아주기를 기다리고 있다

: 정서를 알아차리기 1

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참), 초콜릿
목표	정서에 대한 반응이 어떻게 정서경험에 영향을 미치는지 배우기 현재에 초점을 둔 알아차림의 중요성 배우기
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 마음챙김 개념 익히기 (집단 15 분, 개인 10 분) 2. 마음챙김의 초점 맞추기 (집단 35 분, 개인 20 분) 3. 마음챙김 실습 1: 바디스캔 (집단 30 분, 개인 20 분) 4. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #28) - 지난 주에 정서경험을 분석하는 방법을 배운 것을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지, 숙제를 하면서 어땠는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “이번 시간에 우리는 정서경험을 있는 그대로 인식하고 알아차리는 방법을 배워볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 마음챙김 개념 익히기	‘알아차림(마음챙김)’ 개념 소개(워크북 37~38p, PPT #29~33) - 대부분의 참여자에게 마음챙김의 개념이 생소하기 때문에 먹기 마음챙김을 예시로 들어 설명한다. - “우리는 지난 시간에 정서 자체를 회피하는 것이 아니라 잘 조절하는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다. 정서를 잘 조절하기 위해 선행되어야 하는 것은 정서를 알아차리는 것입니다. 정서에 대한 알아차림이란 단순히 우리의 기분 상태를 감지하는 것이 아니라, 정서경험 안에서 이루어지는 생각과 느낌, 그리고 행동의 상호작용을 의식적으로 살피고 관찰하기 위해 집중하는 것을 의미합니다.” - (워크북 38p) “워크북의 만화를 보며 예를 들어 보겠습니다. 핸드폰을 하면서 밥을 먹어본 적이 있으실 겁니다. 인터넷이나 유튜브를 보느라 밥이 무슨 맛인지 제대로 인식하지 못하고 그냥 밥을 떠서 입에 집어넣는 작업만 반복했겠지요. 밥을 먹었다고 생각하겠지만, 사실 핸드폰 속의 자잘하고 쓸데없는 정보들을 먹은 셈입니다. 이처럼 마음의 소음에 둘러싸여 해야 할 일을 기계처럼 반복하는 상태를 우리는 ‘마음놓침’ 상태라고 부릅니다. 우리는 이런 상태로 가끔 며칠, 몇 주, 혹은 몇 달까지를 막연하게 보내버리고 맙니다(Thích Nhất Hạnh, 2015). 이렇게 마음놓침 상태에 있을 때, 우리는 어제의 해결책을 오늘의 문제에 똑같이 적용하면서 살아갑니다. 마음에 고통이 있을 때 우리의 마음놓침 상태는 더욱 심해집니다. 밥을 먹으면서 이런저런 염려와 고민을 했던 적이 있으실 겁니다. 밥이 입으로 들어가는지 코로 들어가는지도 모르고 거의 기계처럼 씹으면서 고민에만

	집중했던 경험들을 떠올려 볼까요? 이때 우리가 밥을 먹었다고 말할 수 있을까요? 사실 우리는 밥이 아니라 우리의 불안과 염려를 먹은 셈입니다. 이처럼 내면의 소음이 가득한 상태에서 뭔가를 할 때, 우리는 지금-여기의 현재를 온전히 경험하지 못합니다. 마음은 과거나 미래에 가 있고 지금 하는 일은 기계처럼 익숙하게, 어제 하던 대로 이루어지고 있지요. 밥 그 자체에 온전히 집중하는 것은 어떤 경험일까요? 아마 핸드폰을 내려놓고, 하나하나의 맛과 향을 음미하면서 요리에 온전히 집중하는 것을 의미할 것입니다. 이것이 바로 그 음식을 제대로 알아차리는 것입니다. 지금 현재의 경험에 온전히 집중하는 이런 상태를 우리는 ‘깨어 있는 마음’, 혹은 ‘마음챙김’ 상태라고 부릅니다.” - “이처럼 마음챙김한 상태로 초콜릿을 먹어보도록 하겠습니다. 먼저 초콜릿을 가만히 들여다볼까요? 어떤 색깔이고, 얼마나 윤기가 흐르는지 살펴 봅시다. 코로 가져가서 냄새를 맡아 볼까요? 초콜릿 특유의 달콤하고 약간 묵직한 향이 나네요. 이제 입에 초콜릿을 넣어 보겠습니다. 초콜릿을 입 안에 굴리면서 혀에서 어떤 맛이 나고, 어떤 촉감을 가지고 있는지 최대한 느껴 봅시다. 초콜릿이 부드럽게 녹기 시작하면서 혀에 감겨드는 느낌이 들지요. 이제 이로 깨물어 봅시다. 초콜릿이 으깨지면서 약간 쫄깃한 식감이 느껴지지요.” - “우리의 마음이 지금 현재가 아닌 다른 때에 가 있을 때, 우리의 마음은 이렇듯 과거에 대한 후회나 미래에 대한 염려로 혼잡합니다. 반면 지금 현재에 온전히 집중할 수 있다면 현재의 상황을 풍요롭게 경험할 수 있지요. 초콜릿을 이렇게 다양하게 경험할 수 있는 것처럼요.” - “즉, 마음챙김이란 과거에 대한 후회나 미래에 대한 염려를 내려놓고 지금 이 순간의 경험에 충실한 것을 의미합니다.” - “한 마디로 말하면 ‘지금 이 순간에 주의를 모아 있는 그대로 바라보는 것’을 의미합니다. 이렇게 비가 오는 상황에서 과거나 미래에 대해 생각한다면 어떤 생각을 할 수 있을까요? (의견을 들어 본다. 예: 비가 많이 와서 집에 어떻게 갈지에 대한 염려, 옛날에 비가 왔을 때 누군가와 헤어진 기억 등) 반대로, 지금 이 순간에 집중한다면 무엇을 보고 느낄 수 있을까요? (의견을 들어 본다. 예: 비가 땅바닥에 떨어지는 소리, 눅눅한 공기의 느낌, 젖은 무릎에서 느껴지는 축축함 등) 마음챙김을 위해서는 이런 질문들이 도움이 됩니다. 지금 현재 내 주변에서는 무슨 일이 일어나고 있는가? 그리고 지금 현재 내 몸과 마음에서는 무슨 일이 일어나고 있는가? 잠시 눈을 감고 이 질문을 스스로에게 해봅시다. 주변에서 무슨 소리가 들리는지에 한번 온 마음을 기울여 볼까요?” - “이런 마음챙김 상태에서 우리의 감정을 들여다볼 때 우리는 오늘의 요구에 제대로 귀를 기울일 수 있습니다(Langer, 1989). 순간순간 변하는 나의 감정이 지금 현재 어떠한지를 느끼고, 과거나 미래에 묶여 있느라 지금 현재 하지 못하는 일들을 시작할 수 있습니다. 오늘부터 두 회기 동안 우리는 마치 거울을 보듯이 있는 그대로 주변과 나를 보는 연습을 해볼 것입니다.”
2. 마음챙김의 초점 맞추기	① 일차적 정서와 이차적 정서 구분하기(워크북 39~40p, PPT #34) - “감정을 알아차린다는 것은 우리가 이전 시간에 했던 ‘선정반응’을 분석하는 것과는 또 다른 면이 있습니다. 자연스럽게 일어나는 감정과 그 감정에 대한

이차적 정서를 구분하기 때문입니다. 지난 시간에 A 씨가 지하철에 앉아 주변 사람들의 시선을 의식하면서 불안이 올라오고 그것이 순간적으로 공포반응인 공황까지 유발했던 상황을 다루었지요? 그때 A 씨가 경험한 불안을 순수하게 있는 그대로 들여다보면 아마 이런 모습일 것입니다. 심장박동이 증가하고, 식은땀이 나며, 숨을 쉬기 어렵군요. 이것은 A 씨의 삶의 맥락에서 자연스러운 불안 반응으로, 우리는 이것을 ‘일차적 정서’라고 부를 것입니다. 그런데 여기에 A 씨의 판단이 더해집니다. ‘옆 사람이 내 모습을 어떻게 생각할까?’, ‘겨우 이런 것에도 불안해하는 내가 창피해.’ 이것은 불안이 주는 순수한 반응이 아니라, 이 불안에 대한 A 씨의 판단입니다. 자신에 대해 이러한 판단에 빠지게 되면 우리는 이런 생각을 하게 됩니다. ‘내가 뭔가 잘못됐나?’, ‘이런 기분을 계속 느끼면 나는 어떻게 될까?’, ‘다른 사람들은 행복해 보이는데 나만 이렇다’, 이런 생각들이요. 이런 질문들에는 명확한 답이 없기 때문에 우리는 왜 뭔가 잘못됐는지에 대한 답을 찾기 위해서 과거의 실패와 힘들었던 경험을 되살리고, 나의 약점으로 삼고, 거기에 초점을 맞추게 됩니다. 이 과정에서 처음에는 순수하게 ‘불안’이었던 감정 위에 ‘나의 취약함에 대한 우울감’, ‘불안을 경험하는 자신에 대한 수치심’, ‘다른 사람들이 나를 이상하게 볼 것에 대한 공포’와 같은 새로운 감정들이 겹겹이 쌓입니다. 이것을 우리는 ‘이차적 정서’라고 부릅니다. 사건에 대한 우리의 첫번째 반응은 고통스럽긴 해도 아주 단순하고, 생각보다 견딜 만합니다. 그렇지만 그에 대한 이차적 느낌들은 꽤나 복잡하고, 우리를 더욱 고통스럽고 도저히 견딜 수 없게 만들지요. 그리고 이차적 정서는 그 위에 끊임없이 쌓이고 쌓이면서 우리를 더더욱 괴롭게 합니다. 그러면 우리는 그 문제로부터 도망쳐버리고 싶어지게 되지요. 이처럼 정서에 대한 이차적 정서는 초기의 정서반응을 견디지 못하게 만들어 버립니다. 가만히 두면 불안 반응은 시간이 흐름에 따라 가라앉습니다. 문제는 우리가 그 반응을 견디지 못하기 때문에 반응을 줄이거나 바꾸려고 하는 데 있습니다. A 씨는 불안 반응이 가라앉을 때까지 기다리지 못하고 지하철에서 내려 버렸고, 이후로는 지하철을 타지 않습니다. 이로 인해 A 씨는 다시는 지하철에서 괜찮았던 경험을 하지 못하게 되었지요.”

- “감정을 알아차린다는 것은 일차적 정서와 이차적 정서 중 이차적 정서를 내려놓고 일차적 정서를 면밀하게 관찰한다는 의미입니다. 우리는 정서에 대하여 추가적으로 반응하지 않고 경험을 있는 그대로 받아들이면서 놓아두는 법을 배울 필요가 있습니다. 일차적 정서에 대하여 판단하거나 도망치지 않고 가만히 내버려두기만 한다면, 이차적 정서는 의도가 없이도 내려놓아집니다. 이 과정을 통해 우리는 정서가 우리에게 하는 말에 제대로 귀를 기울이는 방법을 배우게 됩니다.”
- 지난 시간에 작성한 선정반응 분석지나 숙제를 바탕으로 자연스러운 일차적 정서와 이에 대한 이차적 정서를 구분하고 이에 대해 발표해 본다.
- 전형적으로 이차적 정서는 기저에 완벽주의, 실패에 대한 두려움, 거절에 대한 두려움, 혹은 모든 것을 통제하고자 하는 욕구를 포함하고 있다.

② 마음챙김의 기능

	- 일차적 정서 위에 이차적 정서를 더하면서 정서적 고통을 추가하지만 않는다면 일차적 정서는 생각보다 견딜 만하다는 것을 교육한다. - “이전 회기에서도 다루었던 것처럼, 핵심적인 문제는 우리의 최초의 감정 자체가 아니라 그것에 어떻게 반응하는지에 대한 것입니다. 감정에 대해 불필요한 판단을 내려놓고 일차적으로 내 몸과 마음에 떠오르는 것들을 있는 그대로 관찰할 때, 즉 우리의 경험의 현재 순간을 있는 그대로 받아들일 때, 경험은 고통스러울지언정 우리를 압도하지는 못합니다. 그러나 감정이 내 안에서 날뛰고 있는 그 순간에 내 감정을 똑바로 쳐다보기 위해서는 많은 연습이 필요합니다.” - 감정에 대한 판단을 내려놓은 후에 평온한 마음을 되찾았던 경험이 있다면 공유해보도록 한다.
3. 마음챙김 실습 1: 바디스캔	① 바디스캔(워크북 41p, PPT #35) - 감정은 가장 기본적으로 신체의 반응으로 경험되기 때문에, 판단 없이 우리 몸에 주의를 기울이는 연습은 우리의 감정을 있는 그대로 받아들이는 데 도움이 된다는 점을 알려주고 바디스캔에 대해 설명한다. - 필요 시 영상 자료를 활용한다. - “지금부터는 머리끝부터 발끝까지 알아차림을 이동하면서 신체 각 부위에 주의를 기울이고, 주의를 기울일 때 경험하는 것을 알아차리는 것을 연습해볼 것입니다. 따끔거리거나 가렵거나 압박감이 느껴진다거나, 온도 변화, 가벼운지 무거운지, 긴장감, 넓은 느낌 등을 알아차리고, 특별한 느낌이 없다면 ‘특별함이 없음’을 알아차리면 됩니다. 어떤 것을 찾으려 하거나 뭔가 알아차릴 느낌을 만들어내려 하지 말고 순간순간 일어나는 것이 무엇인지를 자유롭게 알아차려 보세요.” - [바디스캔: 이제부터 몸의 각 부위를 있는 그대로 살펴보는 바디스캔을 해볼 것입니다. 자리에 편안하게 앉아서 몸의 긴장을 풀고, 손바닥은 천장 쪽으로 자연스럽게 향하게 하고 두 팔은 몸통 옆에 가지런히 두십시오. 눈은 편안하게 감습니다. 바디스캔은 우리 몸의 구석구석에 일어나는 감각을 알아차리고 그 감각에 대해 어떤 평가나 해석 없이 그냥 있는 그대로 두는 것을 특징으로 합니다. 감각을 있는 그대로 알아차리고 받아들이는 것이 중요합니다. 이제 바디스캔을 시작하겠습니다. 호흡을 알아차리는 것으로 시작해 보겠습니다. 숨이 콧구멍을 통해 들어왔다가 몸을 가득 채우고 나가는 것을 살펴보십시오. 자연스럽게 호흡하면서 지금 현재 느껴지는 신체의 감각을 가만히 살펴보십시오. 공기가 드나들면서 시원하거나 따뜻하거나 습하거나 건조하거나, 어떤 느낌이 들든지 있는 그대로 바라봅니다. 아랫배에 주의를 기울여본다면, 들숨에 배가 부풀어오르고 날숨에 배가 가라앉는 것이 느껴질 것입니다. 잠시 시간을 두고 이 느낌을 살펴보도록 하겠습니다. 이제 주의를 머리 위로 가져와 보겠습니다. 어떤 감각이 느껴지나요? 약간의 압박감이 느껴질 수도 있고, 맥박이 느껴질 수도 있고, 혹은 아무런 감각이 없을 수도 있습니다. 무엇이 느껴지든 이 순간의 경험이기에는 아무 상관이 없습니다. 이번에는 눈으로 주의를 옮겨 보겠습니다. 내가 얼마나 힘을 주어서 눈을 감고 있는지 느껴봅니다. 또한 눈을 감은 상태에서 어떤 색깔이 보이는지, 어두운지 밝은지를 살펴보십시오. 이제 나의 턱과 입에 집중하면서 턱과 입꼬리가

	부드러운 상태인지 아니면 굳어 있는지 알아차려 봅니다. 무엇이 느껴지든 바꾸려고 할 필요는 없습니다. 있는 그대로 나의 몸의 상태를 알아차리고 받아들입니다. 이제 얼굴 전체로 주의를 확대해 봅니다. 내 얼굴의 각 부위에서 일어나는 감각을 느껴봅니다. 혹시 감각에만 주의를 기울이는 것이 어렵고 다른 생각이 떠올라 집중을 방해한다면, 그 생각 역시 그냥 있는 그대로 알아차리고, 잠시 지나가도록 내버려둔 후 주의를 다시 내 몸으로 돌려 봅니다. 이제 나의 주의를 어깨와 목으로 돌려 봅니다. 목과 어깨가 부드럽게 풀어진 상태인지 아니면 경직되어 있는지 느껴보고, 혹시 불편한 감각이 느껴진다면 그것 역시 있는 그대로 받아들입니다. 몸에 닿는 옷의 느낌이 느껴진다면 그 감촉도 느껴 보겠습니다. 이제 척추를 따라 등에 집중해 봅니다. 등이 긴장되어 있는지 이완되어 있는지 느껴 봅니다. 의자 등받이가 나를 지탱하는 느낌, 몸의 무게감과 같이 어떤 감각이 느껴지든 있는 그대로 느껴 봅니다. 등에 대해 머리로 생각하는 것이 아니라 등에서 느껴지는 감각을 등이 느끼는 것입니다. 무엇을 느끼든 괜찮습니다. 이제 팔로 주의를 옮겨 봅니다. 팔 부분에서 느껴지는 따끔거림, 얼얼함, 차가움, 건조함 등 어떤 감각이든 있는 그대로 느껴 봅니다. 다음으로 주의를 확장시켜 손목과 손의 느낌도 살펴봅니다. 무엇이 느껴지든 있는 그대로 느끼면서, 손목에서 맥박이 뛰는 것이 느껴지는지도 살펴보겠습니다. 다음으로는 주의를 가슴 부위로 옮겨 봅니다. 가슴 안쪽에서 폐와 심장이 움직이고 있습니다. 숨을 들이쉴 때 폐가 차오르고 내쉴 때 꺼지면서 가슴이 어떻게 변화하는지 살펴봅니다. 심장의 박동이 어떤지도 느껴 봅니다. 심장이 빠르게 뛰는지, 부드럽게 뛰는지, 박동의 리듬에 변화가 있는지 살펴 봅니다. 이제 허벅지에 집중해 봅니다. 의자에 닿는 허벅지의 감각과 압박감, 피부에 닿는 옷의 감각에 집중해 봅니다. 주의를 무릎으로 옮겨 어떤 느낌이 느껴지는지 살펴봅니다. 다음으로는 종아리로 주의를 옮겨 피부에서 어떤 느낌이 느껴지는지, 다리 안쪽에서는 어떤 느낌이 느껴지는지 살펴봅니다. 그리고 발목과 발에 주의를 기울여 보겠습니다. 발이 따뜻한가요, 차가운가요? 발에서 따끔거리거나 둔하거나 압력이 가해지는 느낌이 느껴지나요? 무엇이 느껴지든 있는 그대로 느껴봅니다. 아무런 감각이 느껴지지 않을 수도 있습니다. 그렇다면 아무 감각이 없다는 것은 어떤 느낌인지 한번 살펴 보면서, 혹시 미세한 감각의 변화가 느껴진다면 그것을 호기심과 반가움을 가지고 살펴 보겠습니다. 이제는 내가 들이쉴 숨이 나의 몸 전체를 채운다고 상상해 보겠습니다. 몸 전체로 들이쉴 숨이 방금 살살이 살펴본 나의 온몸을 돌면서 활기찬 생명 에너지를 공급해주고, 내쉬는 숨과 함께 온몸의 긴장을 가지고 나갑니다. 다시 한번 깊이 숨을 들이마시면서 온몸에 생명이 공급되는 느낌을 느껴 봅니다. 이제는 숨을 쉬려는 의도를 내려놓고, 그냥 가만히 있는 상태에서 지금 여기에 있는 그대로 존재하고 있는 나의 몸을 느껴 봅니다. 나는 지금 이 순간에 항상 머무르고 있습니다. 감각과 함께 존재하는 나의 몸을 충분히 느끼고 있고, 이제 돌아올 준비가 되었다면, 다시 한번 숨을 들이마시고 내쉬 후에, 눈을 천천히 뜹니다.]
--	--

	- 어떤 생각과 느낌을 경험했는지 돌아가며 발표해 본다.
4. 정리 및 피드백	① 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 바디스캔을 다섯 번 실시하고 알아차린 생각/느낌을 작성해보도록 한다. - “다음 회기에는 다른 마음챙김 기법을 통해 정서를 인식하고 알아차리는 연습을 실시해보도록 하겠습니다.”

PART 3-2. 감정은 알아주기를 기다리고 있다

: 정서를 알아차리기 2

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	정서에 대한 반응이 어떻게 정서경험에 영향을 미치는지 배우기 현재에 초점을 둔 알아차림의 중요성 배우기
회기 개요	0. 들어가며 (10 분) 1. 마음챙김 실습 2: 호흡 마음챙김 (집단 25 분, 개인 15 분) 2. 마음챙김 실습 3: 정서 유도 연습 (집단 45 분, 개인 15 분) 3. 정리 및 피드백 (10 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #36) - 지난 주에 정서경험을 알아차리는 방법(마음챙김)을 배운 것을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지, 숙제를 하면서 어땠는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “이번 시간에 우리는 정서경험을 있는 그대로 인식하고 알아차리는 다른 방법을 시도해볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다. ② 정서에 대한 비판단적 알아차림의 예시와 효과(워크북 45p, PPT #37~38) - 마음챙김을 통해 과거나 미래가 아닌 지금-현재의 이 순간에 온전히 집중하면서 대처할 수 있음을 상기시킨다. - “감정을 비판단적으로 알아차리는 것이 무엇인지 A 씨의 사례를 바탕으로 살펴보도록 하겠습니다. A 씨는 현재 대중교통 이용과 주취자 처리에서 크게 불안을 경험하면서 전반적인 업무에 어려운 점이 많지만, 그럼에도 가족들을 부양하기 위해 억지로 직장생활을 지속하고 있습니다. 그러나 A 씨의 어머니는 A 씨가 더 많은 돈을 벌어오지 못하는 것, 더 살갑게 가족들을 대하지 못하는 것, 제대로 연애나 결혼을 하지 못하는 것 등을 두고 자주 요구하거나 간섭하는 모습을 보입니다. 그럴 때면 A 씨는 어머니와 말다툼을 하게 되는데, 어느날 A 씨는 다툼 과정에서 어머니로부터 ‘네가 제대로 하는 게 뭐가 있냐, 너 데리고 사는 것도 힘들다, 너를 내가 왜 낳았지’ 하는 말을 듣고 과호흡 증상을 보이면서 밖으로 뛰쳐나왔습니다. 문 밖에서 A 씨는 과호흡이라는 증상 밑에 깔린 자신의 감정을 헤아려보기 시작했습니다. 가족들을 위해 최선을 다하고 있음에도 그 노력이 늘 부정당하고 마치 돌봄이 필요한 어린애나 모자란 사람처럼 취급받는 상황이 A 씨는 억울하고 서운했습니다. 그러나 큰 돈을 벌어오지 못하는 것, 가족들에게 무심한 태도를 취하는 것, 연애를 못하고 있는 것 모두 틀린 말이 아니기 때문에 억울함을 느끼는 자신이 잘못됐다는 생각을 했고, 이러한 판단은 답답하고 수치스러운 느낌으로 이어지게 된 것입니다. A 씨가 경험한 일차적 정서는
------------	--

	억울함과 분노지만, 그 위에 판단이 얹어지면서 이차적 정서로 답답함, 수치스러움, 자기혐오, 우울감이 쌓이자 A 씨는 숨이 턱 막히는 느낌을 받게 됩니다. 자신의 증상 밑에 겹겹이 깔린 이 감정들을 한 겹씩 걷어내면서 A 씨는 최초의 억울함을 발견하고 관찰하면서 그 감정을 받아들이게 되었습니다.” - “A 씨가 지금 여기에서 경험한 감정은 억울함과 분노지만, 여기에 과거 사건에 대한 판단이 얹히면서 그 위에 여러 이차적 감정들이 겹겹이 쌓이게 됩니다. 이처럼 우리를 불안이나 우울에 빠지게 하는 것은 과거 사건에 대한 후회, 미래의 일에 관한 걱정과 같이 과거나 미래에 초점이 맞춰져 있습니다. 마음이 과거나 미래에 가 있는 동안 나는 지금-여기 현재의 순간의 나를 돌볼 수 없습니다. 현재 나의 감정에 판단을 얹지 않고 온전히 집중하는 연습을 통해 우리는 지금의 고통스러운 경험에 다른 괴로움을 추가하지 않고 현재를 현재로만 바라보며 대처할 수 있게 됩니다.”
1. 마음챙김 실습 2: 호흡 마음챙김	호흡 마음챙김(워크북 46p, PPT #39) - 필요 시 영상자료를 활용한다. - “지난 시간에 이어 이번 시간에도 우리는 우리의 경험에 판단하지 않고 주의를 기울이는 것을 연습해볼 것입니다. 오늘 우리가 주의를 기울일 것은 바로 호흡입니다. 우리는 우리가 호흡을 어떻게 하고 있는지를 전혀 살피지 않은 채 자동적으로 숨을 쉬고 있지요. 우리는 호흡을 하면서 자연스럽게 다른 일을 하고, 다른 생각을 합니다. 호흡에만 주의를 기울이는 순간은 거의 없지요. 이제 우리는 온 마음을 다해 들숨과 날숨, 그리고 숨과 숨 사이의 멈춤을 모두 온전히 알아차려보는 시간을 가져볼 것입니다. 그리고 나서 온몸의 감각으로 이 알아차림을 확장시켜볼 것인데, 이것을 통해 우리는 현재의 바로 이 순간에 닿을 내리고 경험을 관찰하는 연습을 해보게 될 것입니다.” - <i>[호흡 마음챙김: 지금부터 나의 호흡을 알아차리고, 이것을 확장시켜 온 몸과 마음을 살피는 연습을 시작해 보겠습니다. 이 연습을 통해 내 몸의 불쾌한 감각이나 생각이 사라지는 않을 수도 있습니다. 중요한 것은 마음이 불쾌한 감각과 생각에 평소 하던 대로 대응하지 않고, 온 마음을 다해 그 마음의 상태를 살펴보는 입장으로 마음의 모드를 바꾸었다는 것입니다. 그 마음가짐을 기억하면서 연습해 보겠습니다. 준비가 되었다면, 자연스럽게 편안하게 앉은 자세에서 시작하겠습니다. 눈을 감을 수도 있고, 눈을 뜨고 싶다면 아래쪽으로 부드럽게 시선을 둡니다.</i> <i>스스로에게 질문을 던지면서 시작해 봅니다. ‘지금 여기에서 내 몸과 마음에 어떤 일이 일어나고 있는가?’, ‘내 머리 속에서 어떤 생각들이 지나가고 있고, 나는 어떤 신체 감각을 느끼고 있고, 또 어떤 충동이 느껴지는가?’ 지금 이 순간 몸과 마음에 무엇이 존재하는지 있는 그대로 알아차립니다. 아무것도 바꾸거나 억누르려고 할 필요는 없습니다. 모든 생각과 감각, 그리고 충동을 부드럽게 알아차리고 받아들입니다.</i> <i>그리고 이제는 호흡하는 동안 느껴지는 감각에 온 마음을 집중해 봅니다. 숨을 들이쉬고 내쉴 때, 그리고 숨과 숨 사이의 멈춤까지 호흡의 모든 과정을 순간순간 알아차립니다. 들숨을 통해 숨이 콧구멍을 타고 몸 속으로 들어왔다가 날숨과 함께 몸 밖으로 나가는 것을 가만히 살펴보십시오.</i>

	아랫배에 주의를 기울여 본다면, 호흡이 들어올 때 아랫배가 위로 솟아오르고 내릴 때에는 아래로 내려가는 것이 느껴질 것입니다. 호흡하는 동안 자연스럽게 느껴지는 느낌을 있는 그대로 잘 살펴보십시오. 호흡에 대해 머리로 생각하거나 인위적으로 호흡하는 것이 아니라 자연스럽게 호흡하면서 몸이 느끼는대로 느껴 봅니다. 들숨에 아랫배가 위로 솟아오릅니다. 날숨과 함께 아랫배가 내려갑니다. 어떤 더함도 덜함도 없이 호흡의 과정을 느껴 보십시오. 이번에는 호흡에서 몸 전체로 알아차림을 확장해 보겠습니다. 내 몸이 차지하고 있는 이 공간 전체와 함께 지금 이 순간 몸에서 느껴지는 어떤 감각이든 있는 그대로 느껴봅니다. 온 몸으로 호흡이 공급되는 것을 느끼면서, 친절함 마음으로 나의 온몸을 살펴봅니다. 만약 특별히 강하게 느껴지거나 불편하게 느껴지는 몸의 부분이 있다면, 그것을 바꾸거나 억누르려고 하지 말고, 그냥 있는 그대로 알아차려 봅니다. 그리고 숨을 들이마실 때 이 신체 부위로 숨이 흐르게 하고, 숨을 내릴 때는 이 부분으로부터 숨이 빠져나오는 것을 느껴 봅니다. 들숨과 함께 내 신체의 이 부분에 숨이 들어옵니다. 날숨과 함께 이 부분에서 숨이 빠져나갑니다. 들숨과 함께 활기찬 생명 에너지가 이 부분으로 들어옵니다. 날숨과 함께 이 부분에서 긴장이 빠져나갑니다. 충분히 몸의 감각을 느끼고 있고, 돌아올 준비가 되었다면, 눈을 천천히 떠 봅니다.] - “이처럼 어떤 불쾌한 정서가 일어날 때 우리는 호흡으로 돌아가 우리가 어떻게 호흡하고 있는지를 온 마음으로 알아차리고, 그 다음 온몸으로 이 알아차림을 확장하면서 내 몸과 마음에 지나가는 것들을 있는 그대로 살펴볼 수 있습니다.” - 호흡 마음챙김을 통해 어떤 생각과 느낌을 경험했는지, 이것이 판단을 내려놓고 경험을 있는 그대로 관찰하는 것에 얼마나 효과적이었는지 작성해보도록 하고 발표하는 시간을 갖는다.
2. 마음챙김 실습 3: 정서 유도 연습	① 정서 유도 연습(워크북 47p, PPT #40, 음원 자료) - 시끄러운 소음이나 비명 등을 들으면서 경험되는 공포, 혐오 등의 정서를 있는 그대로 관찰하는 방법을 배운다. 필요시 영상자료를 활용한다. - “그렇다면 이번에는 정서경험과 함께 지금 현재에 닿을 내리는 연습을 해보도록 하겠습니다. 이 활동을 시도하는 이유는 고통스러운 상황에서 객관적이고 비판단적인 관점을 취하는 것을 연습하기 위함입니다. 지금부터 시끄럽고 거슬리는 소음을 들려드릴 것인데, 이것을 들으면서 몸에서 어떤 반응이 일어나는지 알아차려 보면서 이 경험을 관찰해보도록 하겠습니다. 이 경험에 이름을 붙이거나 판단하지 않습니다. 그냥 지금 이 순간 발생하는 그대로의 느낌을 느껴보시고, 이 소리에도 아무런 이름을 붙이지 말고 있는 그대로 받아들여보시기 바랍니다.” - 1~2 분 가량 함께 소음을 청취한 후 소음을 통해 유발된 감각에 대하여 있는 그대로 묘사한 것을 발표해보도록 한다. 소음에 대한 판단(e.g., ‘싫다’, ‘기분 나쁘다’, ‘안 듣고 싶다’)이 아니라 소음을 있는 그대로 묘사하도록(e.g., ‘몇 데시벨 정도 될 것 같은지’, ‘얼마나 높은 피치의 소리인지’, ‘같은 소리가 어느 정도 주기로 반복되는지’) 돕는다. 마찬가지로 몸의 감각경험에서도 최대한 판단을 배제하고 있는 그대로의 경험을 보고할 수 있도록 돕고, 이를

	구체화할 수 있도록 한다(e.g., ‘팔에 소름이 돋았다’→소름이 시작된 뒤 몇 분 후에, 몇 초간, 팔의 어느 부분에 소름이 돋는 것이 느껴졌나요?, ‘귀가 아팠다’→귀의 어느 부분이, 얼마나 많이 아팠나요? 귀를 어떻게 할 때와 비슷한 통증이었나요?) ② 기타 마음챙김 실습에 대한 소개(PPT #41) - “우리는 이처럼 현재의 경험에 비판단적으로 접근하는 연습을 언제 어디서든 할 수 있습니다. 밥을 먹으면서 다른 데 정신이 팔리지 않고 밥의 모든 식감과 맛, 그리고 향을 음미하면서 온 마음을 다해 그 순간의 밥 먹기에 집중하는 것을 마음챙김 먹기라고 합니다. 또 걸으면서 탄생각을 하지 않고 오직 한 걸음 한 걸음을 걸을 때마다 발바닥에서 느껴지는 감각과 발의 움직임에 온 마음을 기울이는 것은 마음챙김 걷기라고 합니다.” - 시간이 남는다면 마음챙김 먹기나 걷기 활동을 가볍게 실시해볼 수 있다. 치료실 밖으로 나가 3~5 분 가량 발바닥의 느낌에만 집중하면서 걷는 활동을 실시하고 돌아오도록 해볼 수 있고, 간식거리가 있다면 그 식감과 향, 소리에만 집중한 채 먹는 활동을 실시해볼 수 있다.
3. 정리 및 피드백	① Frankl의 사례 인용(PPT #42) - 감정을 온전히 들여다보는 것의 중요성을 예시를 통해 설명한다. - 필요 시 영상자료를 활용한다. - “아우슈비츠에서의 생활을 바탕으로 삶의 의미에 대해 통찰했던 유대인 정신과 의사의 이야기를 여전히 기억하고 계신가요? 그는 어느날 살인적인 추위에 떨며 발에 난 커다란 종기를 감추고 수용소의 작업장을 향해 절뚝절뚝 걷고 있었습니다. 발에서는 통증이 극심하고, 바람은 살을 에는 것처럼 몰아치고, 생각은 온통 자질구레한 문제에만 꽂혀 있었지요. 오늘 저녁에는 무엇을 먹게 될까? 한쪽 신발 끈이 끊어졌는데 끈을 대신할 철사를 어디서 구하지? 작업장에서 고약한 감독을 만나면 어떡하지? 이런 생각들 말입니다. 그러다가 그는 그런 하찮은 것들에 몰두하고 싶지 않다는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 생각의 주제를 다른 것으로 돌렸지요. 강제 수용소에서의 심리상태에 대해 대중들에게 강연을 한다고 생각하기 시작한 것입니다. 그는 자신을 짓누르는 모든 생각과 감정들을 관찰하는 흥미진진한 연구를 수행하고 있었고, 대중들은 그의 강의를 경청하고 있었습니다. 이런 방식으로 그는 자신의 고통을 관찰하기 시작했고, 놀랍게도 이 과정을 통해 고통으로부터 자유를 얻었습니다. 그는 이 경험을 책에서 묘사하면서 다음의 문장을 인용합니다. ‘고통스러운 감정은 우리가 그것을 명확하고 확실하게 묘사하는 바로 그 순간에 고통이기를 멈춘다.’ 고통스러운 감정을 들여다보는 과정이 행복하고 기쁜 일은 아닐 것입니다. 그러나 고통을 있는 그대로, 판단 없이 관찰하는 과정을 통해 우리는 불필요한 고통을 추가하지 않을 수 있습니다. 기회가 될 때마다 이 마음챙김을 연습해 보시고, 이것이 나에게 어떤 결과를 가져다주는지 확인해보시기 바랍니다.” ② 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다.

	- 다음 한 주 동안 감정에 대한 마음챙김 활동을 다섯 번 실시하고 알아차린 생각/느낌을 작성해오도록 한다. - “다음 회기에는 정서반응의 구성요소 중 생각에 대해 알아보도록 하겠습니다.”
--	--

PART 4. 생각의 틀이 바뀌면 세상이 바뀐다

: 생각을 알아차리기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	생각이 어떻게 정서경험에 영향을 미치는지 배우기 정서경험의 기저에 놓인 인생의 틀과 생각의 틀 파악하고 도전하기
회기 개요	0. 들어가며 (10 분) 1. 인생의 틀 파악하기 (25 분, 개인 15 분) 2. 생각의 틀 다루기 (집단 20 분, 개인 10 분) 3. 대안적으로 사고하기 (집단 30 분, 개인 10 분) 4. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #43) - 지난 주에 정서경험에 대한 마음챙김 활동을 실시했음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지, 숙제는 어땠는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “오늘 이 시간에는 정서경험의 중요한 부분인 생각에 대하여 다루어볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다. ② 웜업: 같은 그림 다른 느낌(PPT #44~45) - “이 그림을 한번 살펴볼까요? 1800 년대에 프랑스의 화가 장 프랑수아 밀레에 의해 그려진 ‘만중’이라는 작품으로, 세계에서 가장 유명한 그림 중 하나입니다. 해가 저무는 저녁에 감자를 캐다가 종소리를 듣고 멈춰서서 기도를 바치는 모습을 담은 그림으로, 노동과 근면함, 평화로움, 경건함을 떠올릴 수 있는 작품입니다. 여러분도 그림에서 황혼녘 농촌의 평온함을 느끼실 수 있나요? 그림을 보고 어떤 것을 느끼셨나요? 그런데 반대로 이 그림을 보고 불쾌하고 불안한 느낌을 받았던 사람이 있었습니다. 바로 스페인의 초현실주의 화가인 살바도르 달리입니다. 그는 이 그림의 황혼 무렵을 비바람이 몰아치기 전 차가운 하늘이고, 부부의 가운데에 놓인 것이 감자 바구니가 아닌 죽은 아이의 관이라고 해석하며 죽음과 관련된 주제로 해석하기도 하고, 성적 충동에 대한 억압으로 해석하기도 하며 이 작품을 다양하게 오마주한 그림을 그렸습니다. 달리의 이 작품에서는 그가 ‘만중’을 보며 경험한 불안을 잘 느낄 수 있지요. 같은 그림을 보고 이렇게 다른 생각을 할 수 있다니 놀랍기도 합니다. 같은 현상을 보고 있다고 생각하지만, 우리가 마음에 끼고 있는 색안경이 어떤 색깔이냐에 따라 우리가 받는 느낌은 전혀 다를 수 있습니다. 객관적인 정답이나 좋은 해석의 방향 같은 것은 없습니다. 이처럼 평온한 풍경으로부터 날카로운 불안을 읽어낸 달리도 밀레만큼이나 유명한 화가가 되었으니까요. 중요한 것은 우리가 마음에 끼고 있는 안경에 따라 같은 풍경도 전혀 다르게 보일 수 있다는 것, 그렇기
------------	---

	때문에 우리가 살아가는 세상을 구성하는 것은 우리 자신이라는 사실을 아는 것입니다.” - “이처럼 우리는 세상을 하나의 틀을 가진 채, 혹은 하나의 안경을 쓴 채 해석합니다. 같은 일을 겪더라도 각 사람이 상황의 어떤 면에 초점을 맞추는지, 얼마나 중요한 것으로 해석하는지, 또 어떻게 의미를 부여하는지는 개개인마다 모두 다릅니다. 이 해석의 틀은 우리의 성격이나 기질, 그리고 우리가 자라온 환경과 경험에 따라 형성되기 때문입니다.” - “A 씨의 예시를 들어 볼까요? A 씨의 트라우마가 되살아나기 전까지 A 씨는 진상 주취자를 만나면 어렵지 않게 제압해 경찰에 넘기고는 자신의 모습에 뿌듯함과 유능감을 느끼곤 했습니다. 술에 취한 사람들이 무섭지 않고, 그들을 대면하는 과정이 오히려 자신의 과거 트라우마를 없애줄 수 있는 시간이라고 생각되기도 했지요. 그러나 트라우마가 되살아난 후 A 씨는 술에 취한 사람들을 만나야 하는 모든 환경이 두렵고 피하고 싶습니다. 그것은 아마도 A 씨가 같은 상황에 대해 해석하는 틀이 바뀌었기 때문일 것입니다. ‘나는 이 상황을 통제하고 잘 이겨낼 수 있어’에서 ‘이 상황은 나의 상처를 다시 드러나게 하고, 나는 이 상황을 다스릴 수 없어’로 바뀌었던 것이겠지요. 이 하나의 생각이 A 씨의 마음에 박힌 후로 A 씨는 세상의 많은 것들을 두려워하게 되었습니다.”
1. 인생의 덜 파악하기	① A 씨의 사고방식에 대한 타당화 - 개인의 내면에 뿌리박혀 있는 심리도식을 파악함으로써 상황을 판단하고 의미부여할 때 발생할 수 있는 개인만의 편향된 시각을 탐색한다. 이때 개인의 심리도식이 틀렸다고 반박하는 것이 아니라 개인이 처한 환경 속에서 자연스럽게 이러한 도식이 공고화되었음에 대하여 공감하고 타당화하는 태도를 가지는 것이 중요하다. 문제의 초점은 사고의 내용 자체가 아니라 사고의 기능에 맞춰져 있어야 한다. - “A 씨의 생각은 틀린 것이 아니고, 어찌 보면 당연합니다. 상처가 드러날 수 있는 상황은 저라도 피하고 싶을 것입니다. 그러나 동시에 A 씨는 술 취한 사람을 마주하면서 과거 기억이 되살아나는 것을 피하기 위해 자신의 행동반경을 제한하고 스스로를 무력하게 만들고 있지요. 그것 역시도 A 씨가 원하는 일은 아닙니다. A 씨는 안정감과 유능감 사이에서 잘 타협하여 균형을 맞추어야 합니다.” ② 나의 인생의 덜 파악하기(워크북 52~55p, PPT #46~68) - “이처럼 내 인생을 지배하고 있으면서 나를 고통스럽게 하는 중심적인 생각을 우리는 ‘인생의 덜’이라고 부를 것입니다. 그렇다면 나의 인생의 덜은 어떤 것인지 구체적으로 알아보고, 내 마음에 어떤 균형이 필요한지 살펴볼까요?” - 워크북의 질문을 읽고 어린 시절(12 세 이전)과 현재(성인기)의 자신과 얼마나 일치하는지 숫자로 표시한다. 그리고 ‘최고 점수’로 묶인 네 개 점수 중 가장 높은 점수를 ‘최고 점수’ 칸에 기입한다. 최고 점수가 4~6 점 사이에 있다면 이는 해당 도식이 내담자의 인지도식 중 하나라는 의미이다. 총 11 가지의 인지도식이 ‘인생의 덜’이라는 이름으로 분류되어 있다. (구체적인 도식은 PPT #47~68 참조)

	- 인지도식을 확인한 후에는 참여자와 해당 도식이 자신과 얼마나 일치하는 것 같은지, 이 도식으로 인해 어떤 영향을 받고 있는 것 같은지를 한 가지 정도의 사건을 사례로 들어 발표한다. 참여자의 도식이 틀렸다는 피드백을 주지 않도록 주의하면서 해당 도식을 인정해준다. 참여자의 삶의 맥락에서 이러한 도식이 생겨난 것은 합리적이고 자연스러운 일이다. 참여자들이 이러한 도식을 변경해야 하는 이유는 그 도식이 틀렸기 때문이 아니라 고통을 야기하고 있기 때문이다. - 여러 개의 인지도식이 동시에 작용하는 내담자들이 많을 것이다. 여러 개의 도식이 모두 유용하다면 모두 적용하고, 그 중 하나의 도식에 집중할 필요가 있다면 그렇게 해도 좋다. - 대상자의 심리도식을 파악한 후에는 이 도식에 내재된 변증법적 갈등에 대하여 다룬다. 불안의 중요한 변증법적 갈등에는 지각된 위협으로부터 안전하고 싶은 갈망이 있다. 이러한 갈망에 순응하게 되면 환자들은 자신이 할 수 있는 일에 대한 제한을 증가시키고 자유를 상실하게 된다. 불안장애에서 두드러진 내용 주제는 위협, 의존, 부적절감, 수치심, 신체화이다.
2. 생각의 덩 파악하기	① 생각의 덩(인지 오류) 소개(워크북 57p, PPT #69) - 인지적 오류를 ‘생각의 덩’이라는 이름으로 소개하면서 자신이 주로 범하는 오류를 찾아보도록 한다. - “이러한 생각에 지나치게 집착하면서 세상을 판단할 때, 우리는 상황을 제대로 살피지 않고 우리 마음이 하는 이야기에 지나치게 귀를 기울이게 됩니다. 이 과정에서 우리는 나 자신이나 타인, 세상에 대해 과장된 판단을 하게 될 때가 있는데, 이것을 ‘생각의 덩’이라고 부릅니다. 이 덩에 빠지는 것이 잘못되었거나 틀린 것은 아니지만, 이 덩은 우리의 부정적인 정서 반응 사이클을 가속화시킬 가능성이 있습니다.” - “이 중 우리가 특히 빠지기 쉬운 덩은 ‘임의적 추론’과 ‘파국화’의 덩입니다. 즉, 우리는 부정적인 사건이 발생할 가능성을 지나치게 크게 평가하고, 이것을 뒷받침하는 근거가 없음에도 불구하고 굳게 믿으며, 일어날 가능성이 있는 다른 결과들은 고려하지 않은 채, 최악의 시나리오가 발생할 것이라고 예상하곤 합니다.” - “A 씨의 상황에 대답해 볼까요? A 씨는 주취자를 만났을 때 자신이 분명 또다시 제대로 힘을 쓰지 못한 채 맞고, 과거의 트라우마가 되살아나게 될 것이라고 생각합니다. 그동안 A 씨가 다른 주취자들을 처리했던 이력이나 A 씨의 실제 신체적 기능을 생각해보았을 때 A 씨의 믿음을 뒷받침하는 근거가 별로 없음에도 불구하고 A 씨는 자신의 믿음을 고수합니다. 그리고 일단 주취자로부터 한 대 맞고 나면 자신이 큰 공황 상태에 빠지고, 아버지에 대해 물어두었던 감정들이 다 쏟아져나와 자신을 고통스럽게 만들 것이라고 생각합니다. 가능한 최악의 시나리오를 상상하는 것이지요.” - 심리도식을 점검하면서 다른 에피소드를 보다 구체적으로 다루면서 생각에 가볍게 도전해 본다. 임의적 추론의 경우 부정적 사건이 발생할 가능성을 과대평가하는 것이기 때문에 실제 그 사건이 일어날 확률을 점검해보는 것이 도움이 된다. (e.g., ‘공황발작으로 죽을 가능성이 얼마나 될까요?’) 파국화의 경우 자신의 대처능력을 과소평가하는 것이기 때문에 실제 문제가 발생했을

	때 대처할 수 있는 자원을 하나씩 따져보는 것이 도움이 된다. (e.g., 이완요법, 약물, 친구에게 도움을 요청하기 등) 실제로 해당 사건이 발생했거나 있다면(e.g., 실제 공황발작을 경험함) 그 사건이 발생했을 당시 내담자가 어떻게 대처했는지를 따져보고 긍정적인 자원들을 추출해내는 것도 도움이 된다. 내담자의 신념에 맞서기보다는 신념을 구체화하고 탐색하는 용도로 상기 질문을 활용한다.
3. 대안적으로 사고하기	① 관찰과 평가의 차이 알기(워크북 58p, PPT #70~72) - 관찰과 평가를 바탕으로 의견과 사실을 분별하는 훈련을 실시한다. - “우리에게 고통을 주는 생각의 덩어로부터 자유로워지기 위해 우리는 대안적으로 사고하는 방법을 배워볼 것입니다. 대안적 사고란 우리가 다양한 상황을 무심코 하나의 방식으로 해석할 때 이를 해석할 수 있는 다양한 다른 방식을 떠올려보는 것입니다. 이를 위해 우리에게 필요한 연습 중의 하나는 관찰과 평가의 차이를 아는 것입니다. 우리는 무심코 우리의 의견, 믿음, 아이디어, 태도, 가정, 판결, 예측을 객관적인 사실이라고 착각하곤 하는데요, 이것은 우리의 생각의 덩어를 더 진실이라고 믿게 되는 악순환을 형성합니다. 예를 들어 볼까요? 이 나무를 보고 우리가 ‘나뭇잎이 많고 커다란 나무구나, 기둥이 거친 나무네’라고 생각한다면 이것은 이 나무에 대한 객관적인 관찰입니다. 그러나 우리가 이 나무를 보고 ‘이 나무는 마음의 평안을 줄 것 같아’라고 생각한다면 이것은 이 나무에 대한 우리의 평가입니다. 또 만일 우리가 친구에 대해 ‘내 친구는 머리카락을 금발로 염색했어’라고 생각한다면 이것은 그 친구에 대한 객관적인 관찰이지만, ‘내 친구는 아주 예뻐’라고 생각한다면 이것은 그 친구에 대한 평가입니다. 나의 정서경험에 대해서도 마찬가지입니다. 내가 과호흡을 경험한다고 했을 때, ‘호흡이 가쁘고 숨이 턱끝까지 차오른 것 같아’라고 생각한다면 이것은 내 경험에 대한 관찰입니다. 그러나 ‘이 경험은 너무 고통스러워. 앞으로도 이 경험을 계속해야 한다면 내 인생은 끔찍할 거야’라고 생각한다면, 이것은 이 경험에 대한 평가입니다. 우리는 이 경험 자체를 바꿀 수는 없지만, 이 경험에 대한 평가는 바꿀 수 있습니다. 우리의 상황에 적용하여 관찰과 평가를 구분해 볼까요?” - 워크북을 작성한 후 한두 개 정도를 발표해 본다. ② 파이 기법(워크북 59p, PPT #73) - 파이 기법을 통해 대안적 사고를 찾는 훈련을 실시한다. - “사실과 평가를 잘 구분하기 시작했다면, 이제 이 평가에 대해 다른 방식으로 평가할 수 있는 방식은 없는지 생각해 보겠습니다. 이를 위해 대표적으로 사용하는 기법이 파이 기법인데요, 우리가 어떤 사건에 대해서 했던 판단을 적고 그것을 다른 방식으로 생각할 수 있는지 적어 보는 것입니다.” - PPT 를 보며 구체적으로 예시를 들어 설명한 후 자신의 생각에 파이기법을 적용하여 대안적으로 생각할 수 있는 방법을 찾아 보도록 한다. 이에 대하여 발표하는 시간을 가진다.
4. 정리 및 피드백	① 수다쟁이의 은유(PPT #74) - 필요 시 영상 자료를 활용한다.

	- “우리의 마음은 세상에서 가장 시끄러운 수다쟁이와 같습니다. 마음은 절대 입을 다물지 않습니다. 마음은 항상 이야깃거리를 가지고 있고, 우리가 그것을 열심히 들어주기를 바랍니다. 마음은 우리의 주의를 완전히 뺏기를 원하고, 우리의 관심을 사기 위해서라면 무슨 말이라도 할 것인데, 그것이 우리를 고통스럽거나 불쾌하거나 무섭게 만드는 것일지라도 그렇습니다. 우리는 이 수다쟁이의 이야기에 귀를 기울일 수 있지만, 필요한 순간에는 그 말에 귀를 기울이지 않기로 선택할 수도 있습니다. 오늘 우리는 우리의 마음이 우리에게 어떤 이야기를 해주는지, 그것이 어떤 면에서 우리에게 영향을 미치고 있는지에 대하여 탐색해 보았습니다. 마음이 우리 곁에서 시끄럽게 재잘거리고 있을 때 그 마음을 가만히 들여다보고, 어떤 생각의 손을 들어줄지 결정하시기 바랍니다. 마음은 무엇이든 이야기할 수 있지만, 거기에 동의할지 말지의 결정은 나에게 달려 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다.” ② 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 생각을 관찰하는 활동을 다섯 번 실시하고 알아차린 생각/느낌을 작성해오도록 한다. - “다음 회기에는 정서반응의 구성요소 중 신체감각에 대해 알아보도록 하겠습니다.”
--	---

※ 참고자료. 11 가지 인지도식

주제	도식	내용
안전감의 부재	버림받음	- “제발 나를 떠나지 마세요” - 사랑하는 사람이 나를 떠나고 영원히 정서적으로 고립되어 살게 될 것이라는 믿음 - 가까운 사람에게 지나치게 매달리고, 역설적으로 마지막에는 사람들을 쫓아냄 - 잠시 동안 떨어져 있는 것에 대해서도 쉽게 분노함
	불신과 학대	- “당신을 믿을 수 없어” - 다른 사람들이 어떤 방법으로든 나를 해치거나 학대할 것이라는 믿음 - 타인을 일정 선 이상 접근하지 못하도록 하면서 타인의 의도를 의심하고 최악의 상황을 상상함 - 피상적인 관계만을 맺고, 해를 입힌 사람에게는 적대감과 복수심을 품음
독립성	의존	- “나 혼자서는 해낼 수 없어” - 다른 사람의 도움 없이는 살아갈 수 없다는 믿음 - 독립적으로 생활하지 못하고 움츠러듦 - 의지할 수 있는 강한 사람을 찾아 그들이 생활을 좌우하게 함
	취약성	- “언제 재난이 닥칠지 몰라”

		- 세상이 안전하지 못하다는 생각으로 특정 질환, 파산, 비행기 추락, 강도, 지진 등의 다양한 재난 상황을 두려워하며 회피함
정서적 유대	정서적 박탈	- “나는 결코 사랑받을 수 없을 거야” - 사랑받고자 하는 욕구는 절대 충족되지 못할 것이라는 믿음 - 타인이 자신을 진심으로 걱정해주거나 공감해주지 못한다고 여김 - 타인에게 이용당했다는 느낌을 경험하면서 분노와 외로움 사이를 오가며 상처 받음
	사회적 소외	- “나는 적합하지가 않아” - 세상으로부터 격리되어 있거나 타인과 다르다는 믿음 - 집단 속에서 사교적인 활동을 하거나 친구 사귀는 곳을 회피함
자존감	결함	- “나는 쓸모없는 사람이야” - 내적 결함이나 결점이 있다는 믿음 - 타인과의 교제를 통해 충분히 가까워지게 되면 사랑받을 수 없을 것이라고 여김
	실패	- “난 실패자인 것 같아” - 성과를 내야 할 분야(학교, 직장, 운동 등)에서 제대로 성취할 수 없을 것이라는 믿음 - 자신의 실패를 과장하고 실패를 초래할 행동을 지속함
자기표현	종속/복종	- “당신이 원하는 대로 할게요” - 타인을 기쁘게 하고 그들의 욕구를 만족시키기 위해 자신의 욕구와 소망을 희생하고 타인이 자신을 조종하도록 내버려둠
	가혹한 기준	- “아직 많이 부족해” - 스스로 설정해 놓은 극단적인 기준에 맞추기 위해 노력함 - 행복, 기쁨, 건강, 대인관계에서의 만족감, 성취감 등을 희생하며 지위, 돈, 질서를 추구함
한계 수용	특권의식	- “내가 원하는 건 뭐든지 다 가질 수 있어” - 스스로 특별하다고 느끼며 자신이 원하는 것은 뭐든지 즉각적으로 표현하거나 행하거나 가질 수 있다는 믿음 - 일반적인 합리성, 실현 가능성, 시간과 인내, 타인이 치를 대가를 무시하고 자기 통제에 문제가 있다는 사실도 인식하지 못함

PART 5. 감각은 안전하다

: 신체감각을 이해하기

준비물 워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참), 반짝이 유리병

목표 정서반응을 결정할 때 내부 신체감각의 역할 이해하기
정서와 관련된 내부 신체감각 확인하기

회기 개요

0. 들어가며 (집단 10 분, 개인 5 분)
1. 감정과 신체감각의 관계 (집단 15 분, 개인 5 분)
2. 신체감각 마음챙김 및 수용하기 (집단 20 분, 개인 15 분)
3. 신체감각 직면하기 (집단 35 분, 개인 20 분)
4. 정리 및 피드백 (집단 10 분, 개인 5 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #75) - 지난 주에 정서경험에 미치는 생각의 영향에 대해 알아보았음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지, 숙제는 어땠는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “오늘 이 시간에는 정서경험의 중요한 부분인 느낌(신체감각)에 대하여 다루어볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다. ② 웜업: 좋아하는 신체활동 소개하기(워크북 63p, PPT #76) - 참여자가 좋아하는 신체활동과 그 활동이 불러일으키는 신체적 감각에 대하여 간단히 발표해 본다. 반드시 활동적인 액티비티일 필요는 없고, 누워 있기, 유튜브 보기, 샤워하기 등 활동성 적은 활동을 이야기해도 좋다. 내담자가 ‘상쾌하다’, ‘편안하다’, ‘신난다’ 등 감정과 관련된 용어로 말한다면, 보다 구체적으로 특정 신체를 언급하며 말해보도록 하거나 관련된 예시를 들어줄 수 있다. - 다음과 같은 표현을 활용할 수 있다. <table border="1" data-bbox="477 1476 1385 1800"> <tr> <td>운동량이 많은 activity</td><td>심장이 빠르게 뛰는, 호흡이 가쁜, 땀이 나는, 열이 나는, 땀이 붙어진</td></tr> <tr> <td>스릴을 즐기는 activity</td><td>심장이 내려앉는, 머리가 어지러운, 움찔달싹할 수 없는, 몸이 차가워지는</td></tr> <tr> <td>중립적인 activity</td><td>심장이 일정하게 뛰는, 호흡이 안정된, 근육이 편안하게 움직이는</td></tr> <tr> <td>운동량이 극히 적은 activity</td><td>심장이 천천히 뛰는, 호흡이 느려진, 근육에 힘이 빠진, 전신이 축 늘어진, 몸이 약간 따뜻한</td></tr> </table> - “시작하기에 앞서 우리가 좋아하는 신체활동에 대해 이야기를 나눠보고 싶네요. A 씨가 가장 좋아하는 활동은 화창한 날 하늘을 보면서 아무도 없는	운동량이 많은 activity	심장이 빠르게 뛰는, 호흡이 가쁜, 땀이 나는, 열이 나는, 땀이 붙어진	스릴을 즐기는 activity	심장이 내려앉는, 머리가 어지러운, 움찔달싹할 수 없는, 몸이 차가워지는	중립적인 activity	심장이 일정하게 뛰는, 호흡이 안정된, 근육이 편안하게 움직이는	운동량이 극히 적은 activity	심장이 천천히 뛰는, 호흡이 느려진, 근육에 힘이 빠진, 전신이 축 늘어진, 몸이 약간 따뜻한
운동량이 많은 activity	심장이 빠르게 뛰는, 호흡이 가쁜, 땀이 나는, 열이 나는, 땀이 붙어진								
스릴을 즐기는 activity	심장이 내려앉는, 머리가 어지러운, 움찔달싹할 수 없는, 몸이 차가워지는								
중립적인 activity	심장이 일정하게 뛰는, 호흡이 안정된, 근육이 편안하게 움직이는								
운동량이 극히 적은 activity	심장이 천천히 뛰는, 호흡이 느려진, 근육에 힘이 빠진, 전신이 축 늘어진, 몸이 약간 따뜻한								

	놀이터에서 그네를 타는 것입니다. 우리가 깨어나 하는 모든 활동은 신체감각을 불러일으키게 되어 있는데, 여기서 신체감각이란 심장박동, 호흡, 체온, 땀, 근육의 긴장도와 같이 몸에서 나타나는 감각 그 자체를 의미합니다. 가령 A 씨가 좋아하는 활동은 약간 심장을 뛰게 하면서 가슴이 살짝 울렁이게 하고, 동시에 몸을 적당히 딱딱하게 만들어 줍니다. 여러분이 좋아하는 그 활동은 어떤 신체감각을 불러일으키나요?”
1. 감정과 신체감각의 관계	① 신체감각으로 감정을 표현하는 관용어(워크북 64p, PPT #77) - 감정을 표현하는 다양한 관용어가 신체감각과 관련되어 있음에 대해 다룬다. 필요하다면 2 회기의 감정 사전을 활용할 수 있다. - “신체활동이 몸의 감각과 많은 관련을 가지듯이, 우리의 감정경험도 감각과 많은 관련성을 가지고 있습니다. 감정과 관련된 관용어구들이 대부분 몸의 반응을 바탕으로 하고 있다는 점만 봐도 그렇습니다.” - 참여자들이 각각의 표현을 돌아가며 읽고, 추가할 수 있는 표현이 있는지 이야기해 보는 시간을 가진다. ② 감정과 신체감각의 관계(워크북 64~65p, PPT #78) - “이처럼 특정한 신체감각은 특정 감정으로 해석되는 경향이 있는데, 주요 감정에 대한 신체감각에는 이와 같은 것들이 있습니다.” - 워크북에 제시된 생리적 요소에 대하여 살펴보고, 참여자들이 불편하게 느끼는 감정에 대한 신체감각을 떠올리고 워크북 64p 에 글로 적은 후 65p 그림에 표시해보도록 한다. - 불안이나 스트레스 반응은 기본적으로 자율신경계 교감신경 활성화와 관련되어 있으므로 심박, 호흡, 체온, 땀, 근 긴장도 등과 관련된 감각을 우선적으로 탐색하면 좋다. 이외에도 ‘소름이 끼치는’, ‘얼굴이 노랗게 질리는’, ‘간이 콩알만해지는데’, ‘발이 얼어붙는’, ‘살이 떨리는’, ‘속이 까맣게 타들어가는’, ‘살얼음판을 걷는 것 같은’ 등의 관용어구로 표현되는 다양한 감각경험이 있을 수 있으므로 최대한 자세하고 내담자에게 적합한 감각을 찾아 그림에 표시해 본다. - 해당 감각경험에 대해 돌아가며 발표한다. 이때 ‘그 감각을 경험할 때 어떤 생각을 했어요?’와 같은 질문을 통해 감각에 영향을 미치는 생각과 평가를 탐색해본다.
2. 신체감각 마음챙김 및 수용하기	① 신체감각에 대한 판단적 태도가 문제임을 알기 - “사실 신체감각은 그 자체로 위협적인 것은 아닙니다. 우리가 불안하거나 스트레스를 받는 상황에서 우리를 덜에 빠지게 하는 생각이 떠오르고, 이것이 우리의 신체감각과 연결되면서 위협적으로 받아들여질 뿐입니다. 놀이기구를 탈 때의 스릴과 발표하는 상황에서의 스릴은 감각경험만으로 보면 비슷할 수 있습니다. 이 감각이 놓인 맥락과 우리의 생각이 놀이기구는 즐거운 감정으로, 발표 상황은 두렵고 불안한 감정으로 만들 뿐입니다. 즉, 이 신체감각을 고통스럽고 피하고 싶게 만드는 것은 감각 자체가 아니라 그 감각에 대한 우리의 생각과 평가입니다.” - “우리는 매 시간 감정이 적절하게만 경험된다면 우리에게 도움을 준다는 것을 강조해서 배워 왔습니다. 감정의 일부인 감각도 마찬가지입니다. 감각은

	기본적으로 우리에게 하나의 신호로 작용할 뿐이고, 우리에게 위험한 것이 아닙니다. 이것을 기억하면서 감각을 받아들이고 수용하도록 노력해 봅시다.” ② 신체감각 마음챙김 및 허용하기(워크북 66~67p, PPT #79) - “우리가 이 신체감각을 좋아할 필요는 없지만, 이 감각을 제거하려고 애쓰기보다 그냥 판단하지 않고 있는 그대로 내 몸에 잠시 머물게 허용해준다면 어떨까요? 그렇게 할 수 있다면 우리는 불안 위에 다양한 이차적 감정을 쌓지 않을 수 있게 될 것입니다. 불쾌한 감각은 우리가 거기에 집착하거나 강제로 변화시키려고 하지만 않는다면 시간이 흐름에 따라 반드시 지나갑니다. 우리 함께 그 감각을 허용하는 연습을 해봅시다. 최근 일주일 동안 겪었던 스트레스 사건 중에 하나를 떠올리면서 그 사건을 떠올리는 동안 내 몸에 찾아오는 감각을 살펴보도록 하겠습니다.” - 필요 시에는 영상자료를 활용한다. 개인치료의 경우 어떤 경험에 대하여 활동을 실시할지 미리 탐색해본 후 활동을 실시해볼 수 있다. - [신체감각 마음챙김/허용하기: 잠시 눈을 감고, 마음이 차분히 가라앉을 때까지 호흡과 신체에 주의를 기울여 봅니다. 불쾌하고 피하고 싶은 감각이 생기면 우리는 이것을 피하거나 벗어나기에 급급해집니다. 그래서 이 감각을 온전히 경험하지 못합니다. 지금부터 우리는 불쾌한 감각을 온전히 경험하는 연습을 해볼 것입니다. 이 연습을 통해 이 감각을 유쾌하게 느끼라는 것은 아닙니다. 다만 이 불쾌한 감각을 경험하면서도 동시에 평온한 마음을 가질 수 있도록 연습하는 것입니다. 내가 최근에 경험한 어려움과 그로 인해 느낀 감정에 초점을 두는 것으로 시작하겠습니다. 천천히 그 상황에 대해 생각해 보면서 그것이 몸 안의 어떤 신체감각을 일으키는지 주의 깊게 살펴보겠습니다. 그때 내가 주고받았던 말, 했던 생각들, 그것이 나에게 어떤 스트레스를 주었는지 생각해봅니다. 어떤 느낌들이 몸 안에서 일어나나요? 마음 속으로 주의를 기울이고, 접근하고, 살펴보입니다. 그리고 주의의 초점을 이 감각 중 가장 강렬한 곳에 두겠습니다. 몸의 어느 부위에서 어떤 감각이 느껴지는지 찬찬히 살펴보세요. 우리는 이 감각을 변화시키지 않습니다. 그저 탐색하며 명료하게 살펴볼 뿐입니다. 몸의 감각에 주의를 잘 기울이면서 감각들을 생생하게 잘 알아차리고 있다면, 우리 자신에게 이렇게 말하면서 우리가 경험하는 감각을 깊이 수용하고 마음을 열어 보겠습니다. “이 감각과 감정은 지금 여기에 있어. 이것에 열려 있어도 괜찮아. 이 감각과 감정이 무엇이든지, 이미 여기에 있어. 나는 이것을 향해 열려 있을 거야.” 몸의 긴장을 내려놓고, 감각을 알아차리면서 나의 마음을 부드럽게 엮니다. 이 신체 감각을 살펴보면서, 이 감각과 함께 숨을 쉬고, 이 감각을 받아들이고, 지금 있는 그대로 내 안에 존재하게 합니다. “이미 여기에 있어” 또는 “괜찮아”라고 말하는 것은, 모든 것이 좋다고 말하는 것도 아니고, 모든 것을 포기하는 것도 아닙니다. 그냥 지금 당장 몸 안의 감각과 감정을 알아차리고 받아들이는 것입니다. 내가 이러한 감각들을 좋아할 필요는 없습니다. 사실 불쾌한 감각을 피하거나 억누르고 싶은 것은 당연하고 자연스러운 일입니다. 그러나 우리는 이 감각을 있는 그대로 받아들이기로 선택했습니다. 스스로에게 말해 봅니다. “이 감각들을 원하지 않아도 괜찮아. 그렇지만 이 감각이 이미 여기에 있으니, 나는 이것들에게
--	--

	<i>마음을 열 거야.” 이 과정에서 우리의 감각은 순간순간 강해지거나 약해지고, 결국 사그라들게 될 것입니다. 몸의 감각이 더 이상 전과 같은 정도로 주의를 끌지 않게 되면 호흡으로 돌아오고, 눈을 뜨겠습니다.]</i> - 참여자들이 경험한 감각에 대하여 돌아가며 이야기를 듣고, 이를 워크북 67p 에 작성해보도록 한다.
3. 신체감각 직면하기	① 신체감각 직면하기(워크북 68~69p, PPT #80~81) - 공황 유도 절차에 따라 공황과 유사한 감각을 불러일으킬 수 있도록 하고, 이에 직면하여 수용하는 연습을 실시해 본다. - “이번에는 지금 여기에서 조금 불편한 신체감각을 불러일으키고 그것을 있는 그대로 알아차리는 연습을 해보도록 하겠습니다.” - “이 연습을 왜 해야 할까요? 우리는 그동안 몸에서 불편감이 발생하면 이 불편함이 계속해서 증가할 것이라고 여기면서 그 상황을 빠져나오기를 시도했습니다. 그러나 모든 신체감각은 우리가 잘 견디기만 한다면 반드시 가라앉습니다. 그리고 두 번째, 세 번째로 같은 감각을 경험하게 된다면 점점 더 빨리 가라앉습니다. 이것을 깨닫는 방법은 오직 직접 연습해보는 것밖에 없기 때문에 우리는 이 연습을 실시합니다. 연습의 과정에서 우리의 감각을 마음챙김하면서 있는 그대로 느껴 보고, 그 감각이 내 몸 속에 잠시 머물도록 허용해줍니다.” - 훈련 전 SUDS 를 측정하고 다음의 연습 목록을 모두 실시해 본다. • 과호흡 유도하기: 60 초 동안 풍선을 불듯이 강하고 지속적으로 숨을 뱃어낸다. 이 연습을 통해 현기증과 비현실감을 경험할 수 있다. • 가는 빨대로 숨쉬기: 120 초 동안 코를 막고 가는 빨대를 입에 문 채 빨대로 숨을 쉰다. 공기의 흐름이 제한되면서 호흡곤란을 유도할 수 있다. • 원을 그리며 돌기: 60 초 동안 서서(혹은 회전 의자에 앉아서) 눈을 감은 채 빠른 속도로 돈다. 현기증, 방향감각 상실을 유도할 수 있다. (안전을 위해 소파 근처에서 실시할 것) • 제자리 뛰기: 60 초 동안 무릎을 최대한 위로 올리면서 제자리에서 뛴다. 심박 증가, 과호흡, 열감을 유도할 수 있다. • 온몸에 힘 주기: 60 초 동안 온몸에 최대한 힘을 준다. 교감신경 항진을 유도할 수 있다. - 훈련 후 SUDS 를 측정하고, 구체적으로 어떤 감각이 느껴지는지 탐색한다. 유사도 2 이상인 활동 중에서 유사도/SUDS 가 높은 것을 중점적으로 훈련하기로 계획하고 하나의 활동을 3 세트 실시한다. - 이완훈련 없이 3 세트 이상 실시를 목표로 하고 매 세트마다 30 초씩 신체 감각을 알아차리도록 한다. 증상이 너무 심한 경우에 한하여 grounding 과 relaxation 을 실시한다. - 한 세트를 끝내지 못했다면 어떤 감각이 느껴졌고 이에 대해 어떤 생각을 했는지에 대해 인지 유연성 훈련을 시행한다(e.g., 만약 지금 내가 걱정하는 일이 거의 일어난 적이 없는 극단적인 것이라면 내담자는 '가능성 과대평가'와 '재앙화 사고'를 하고 있는 것이다.) 중간에 중단하더라도 성공한 부분에 주목하여 강화하면서 동기부여를 증진하도록 한다. 한 번의 노출로

	SUDS 점수가 변화하는지 여부는 중요하지 않으며, 훈련을 무사히 마친 경험이 쌓여 안전감을 증진시키게 된다는 점을 강조한다. - tip. 되도록 처음 계획한 시간을 지켜줄 것을 권고하지만, 너무 힘들다면 잠시 중단한 뒤 나머지 시간을 채워볼 수 있다. 가령 2 분간 빨대로 숨쉬기를 계획했으나 1 분 15 초만에 어려움이 느껴졌다면 잠시 중단한 뒤 나머지 45 초를 마저 채울 수 있다. 그리고 다음번에는 시간을 더 늘려갈 수도 있다. 어려움에 잠시 중단했다면 인지왜곡 찾기와 복식호흡을 통해 불안감을 가라앉힐 수 있다. - 활동 과정에서 느낀 몸의 감각을 워크북 69p 에 작성하고 발표해 본다. - 이 연습이 크게 고통스럽지 않았다고 여기는 내담자가 있다면, 1) 내담자가 고통스럽게 느끼는 감정이 이 연습의 감각과 일치하지 않았을 수도 있고, 2) 감각을 제대로 경험하기 전에 감각이 고통스러운 것을 두려워하며 연습을 멈췄을 가능성이 있고, 3) 안전한 상황이나 타인과 함께 있을 때는 고통감을 경험하지 않기 때문일 수도 있고, 4) 이 감각이 고통스러운 감정이 아니라 특정 연습으로 인한 결과임을 알고 있기 때문에 해당 감각이 두렵지 않아서일 수도 있다. 보다 적절한 신체감각 연습이 있다면 찾도록 도움을 주고, 집에서 혼자 해보도록 독려해보는 것도 도움이 된다. - 공황발작 등을 염려하며 불편한 신체감각 자체를 발생시키고 싶지 않아 하는 내담자가 있을 수 있다. 참고자료의 내용과 같이 내담자의 감정을 수용하면서 변화에 대한 동기를 부여하는 것이 도움이 된다. ② 대안적 활동: 신체감각 상상 노출하기(워크북 69p) - 권장되지는 않지만, 내담자가 극단적인 공포를 호소하며 훈련을 거부할 경우, 신체감각에 노출되는 상황에 대한 상상노출로 대체할 수 있다. - “이전에 경험하셨던 가장 고통스러운 신체감각을 떠올려 봅시다. 앞서 시도한 마음챙김과 수용을 기억하면서 이 경험에 대해 상상해 봅시다. 상상 과정에서 몸의 변화가 느껴진다면 내 심장이 얼마나 빨리 뛰는지, 호흡이 얼마나 거칠어지고 얼굴이 얼마나 붉어지는지, 머리가 얼마나 빙글빙글 도는지 있는 그대로 느끼면서 그 감각이 내 몸 속에 잠시 머물도록 허용해 주시기 바랍니다.” - “언제 경험한 일인가요? 그때 경험한 감각경험을 있는 그대로 묘사해 주세요. 호흡은 어땠나요? 심장은 어떻게 뛰었지요? 당시의 심장 박동을 듣는다고 생각해 봅시다. 얼마나 빠르게 뛰고 있나요? 어떤 리듬이었지요? 심장을 흐르는 피의 흐름이 어떻게 느껴졌나요?” - 활동 과정에서 느낀 몸의 감각을 워크북 69p 에 작성하고 발표해 본다.
4. 정리 및 피드백	① 반짝이 은유(PPT #82) - “(반짝이 가루가 가라앉은 유리병을 보여주며) 여기 반짝이 가루가 가라앉은 유리병이 있습니다. 우리의 몸과 마음이 늘 이렇게 맑다면 얼마나 좋을까요? (유리병을 흔들고 뿌옇게 바뀐 것을 보여주며) 하지만 때로는 이처럼 마음이 혼탁하고 불안해지기도 하고 여러가지 신체 증상이 생기기도 합니다. 이때 우리는 어떻게 해야 할 지를 모른 채 불안한 몸과 마음을 가라앉히기 위해 허둥지둥대기도 하고 더 빨리 가라앉히기 위해 (유리병을 힘 쥐 흔들며) 더욱 강하게 애쓰기도 합니다. 그런데 어떻게 되었나요? 좀 가라앉았나요? 아니면

	더 뿌옇게 되었나요? 이렇게 널뛰는 몸과 마음을 가라앉히려면 어떻게 해야 할까요? (유리병을 내려둔채 서로 유리병을 바라본다) 지금 제가 어떻게 하니까 가라앉았지요? 그런데, 이렇게 가만히 두고 보기가 쉽지는 않습니다. 우리는 유리병 밖에서 나 자신을 관찰하기 보다는 유리병 안에서 함께 요동치고 있는 경우가 많아 주위가 온통 뿌옇게 일어나면 가만히 머물러 있다는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 유리병 속에서 살아가는 입장에서는 발버둥 칠 수밖에 없고 때로는 이런 행동이 일시적으로 효과 있어 보이기도 합니다. 하지만 마음을 가라앉히기 위해서는 (유리병을 한 번 흔들고 내려놓는다.) 나의 마음을 외부에서 관찰하듯이 신체증상과 생각, 감정으로 나누어 자연적인 변화를 관찰하는 것이 더 효과적입니다. 그럼 치료가 된다는 것은 어떤 것일까요? 내 몸에 영원히 좋은 감각만 남길 수 있을까요? 이 반짝이 가루를 없앨 수 있을까요? (물풀 버전 유리병을 흔든다) 치료가 된다는 것은 이 안의 반짝이를 꺼내 없애는 것이 아니라 불편한 신체 감각이 느껴져도 (물 버전 유리병을 흔든다) 금방 알아차리고 빠르게 가라앉힐 수 있게 하는 것입니다. 처음에는 오래 걸려도, 결국 가라앉는다는 것을 알게 되면 다음번에는 더 빠르게 가라앉을 것입니다.” ② A 씨 사례 - “A 씨가 카페에 가서 커피를 주문해보고 싶어 했던 것이 기억나시지요? A 씨는 커피를 주문할 때 심장이 약간 두근거리고 경직되는 느낌을 있는 그대로 느끼는 것이 생각보다 참을 만하다는 것을 경험했고, 이를 통해 사람이 없는 시간대에 동네의 작은 카페에 가는 것에 성공할 수 있었습니다.” ③ 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 감각을 관찰하는 활동을 다섯 번 실시하고 알아차린 생각/느낌을 작성해오도록 한다. - “다음 회기에는 정서반응으로서의 행동에 대해 알아보도록 하겠습니다.”
--	---

PART 6. 나는 내 행동의 주인이다

: 행동을 이해하기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	정서회피 및 정서주도행동에 대해 배우기 다양한 유형의 정서회피 전략과 정서주도행동 찾고 대항하는 방법 배우기
회기 개요	0. 들어가며 (집단 10 분, 개인 5 분) 1. 정서주도행동 이해하기/다루기 (집단 20 분, 개인 10 분) 2. 정서회피 이해하기/다루기 (집단 20 분, 개인 10 분) 3. 대안행동 탐색하기 (집단 30 분, 개인 15 분) 4. ‘선정행동’ 모형 소개 (5 분) 5. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #83) - 지난 주에 정서경험에 미치는 신체감각의 영향에 대해 알아보았음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지, 숙제는 어땠는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “오늘 이 시간에는 정서반응으로서의 행동에 대하여 다루어볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다. ② 침대 밑 괴물의 은유 소개(워크북 73p, PPT #84) - “어릴 때를 한번 떠올려보고 싶은데요. 어릴 때 어두운 방에서 혼자 잘 때 침대 밑이나 옷장 안 등 어딘가에 숨어 있는 괴물이나 귀신을 상상하며 무서웠던 경험이 한번쯤은 있으셨을 것 같아요. 그렇게 무서울 때면 어린 내가 어떻게 했었는지 기억이 나시나요? 엄마 아빠에게 같이 자자고 큰 소리로 불렀던 때도 있었을 것이고, 눈을 꼭 감고 절대 뜨지 않으려고도 해봤을 것이고, 흥겨운 노래를 부르면서 애써 주의를 돌려보려고도 했을 것이고, 베개나 곰인형을 끌어안고 있었던 날도 있었을 것 같네요. 또 어떤 전략들을 사용하셨나요?” - 참여자들의 이야기를 들어보며 추가적인 예시를 찾는다. 만일 ‘침대 밑을 들여다보기’라는 답을 하는 내담자가 있다면, 용감한 아이였다고 강화하면서 대안행동 탐색하기 활동에서 그 행동을 다시 다루고, 지금도 그때처럼 용감하게 대처할 것에 대해 동기를 부여할 수 있다.
1. 정서주도행동 이해하기/ 다루기	① 정서주도행동 이해하기(워크북 74p, PPT #85) - 침대 밑 괴물의 은유를 바탕으로 정서주도행동을 이해한다. 정서주도행동은 정서에 대한 반응으로서의 반사적인 행동을 의미하는 것으로, 그 자체로 역기능적인 것은 아니다. 기본적으로는 우리의 생존과 적응에 도움을 주지만 현재 환자들이 경험하는 고통과 관련해서는 역기능적인 면모를 보여주고

	있을 뿐이다. 어떤 행동이 언제, 어떤 상황에서 적응적이고 부적응적인지를 인식하는 것은 행동 변화에 필수적이며, 따라서 현재의 행동이 어떤 면에서 환자에게 도움이 되지 않는지를 잘 논의하고 동기를 부여하는 과정이 필요하다. - “침대 밑의 괴물을 상상할 때처럼 감정이 우리 안에서 휘몰아치고 있을 때, 우리의 감정이 시키는 그대로 반응하게 되기 쉽습니다. 일전에 다루었던 정서주도행동이 기억나시나요? 우리가 관용어구로 ‘기쁨을 이기지 못하고’, ‘슬픔을 이기지 못하고’ 같은 말을 사용하지요? 그 뒤에 나오는 말들이 정서주도행동입니다. 정서에 대한 반응으로서의 행동을 의미하는 것이지요. 가령 침대 밑에 뭔가가 있는 것 같아서 무서울 때 마구 울거나, 바들바들 떨거나, 이불을 뒤집어쓰는 것과 같은 행동들이 모두 정서주도행동의 예시가 될 수 있습니다. 모든 감정은 적절한 순간에 활용되면 우리를 돕지만, 그렇지 못할 경우 부적응적인 면모가 나타나기도 한다는 것을 여러 번 살펴보았지요? 정서주도행동은 기본적으로 우리에게 도움이 되지만, 침대 밑의 괴물이 무서워서 매일 밤 잠을 못 잔다면 고통이 되겠지요. 이처럼 우리가 불필요한 상황에서 과도하게 감정이 시키는 대로 행동하게 될 경우 우리에게 고통을 야기할 수 있습니다.” ② 나의 정서주도행동 탐색하기(워크북 74p, PPT #85) - “그러나 감정에 휩싸인 상태에서 우리의 행동을 통찰하고 다른 행동을 취하는 것은 아주 어려운 일입니다. 침대 밑의 있지도 않은 괴물을 상상하면서 겁에 질려 있던 어린시절을 떠올려 보면, 그 순간에 우리의 공포를 이겨내고 뭔가 다른 행동을 하는 것은 쉽지 않은 일이라는 사실을 알 수 있지요. 지금 이 시간에 우리가 어떤 역기능적인 정서주도행동을 주로 하고 있는지 한번 찾아보도록 할까요?” - 일상에서 취하고 있는 역기능적 정서주도행동을 찾아보고, 그것이 어떤 점에서 역기능적인지에 대해 발표해 본다. 정서주도행동은 단기적으로는 마음의 위안을 줄 수 있지만, 장기적으로 삶에 도움이 되지 않는 경우가 많다.
2. 정서회피 이해하기/ 다루기	① 정서회피 행동 이해하기(워크북 75p, PPT #86) - 정서주도행동은 촉발된 정서에 대한 반응으로 일어나는 반면 회피행동은 정서가 발생하기 전에 일어나는 행동이므로 둘 간에는 약간의 차이가 있다. - 정서회피에는 구체적으로 미묘한 행동적 회피, 인지적 회피, 안전신호의 세 가지 종류가 있다. 미묘한 행동적 회피는 강렬한 정서경험에서 벗어날 수 없을 때 이를 조금이라도 피해보기 위해 하는 행동이다. 공황발작을 피하기 위해 카페인이나 음식을 먹지 않는 것, 사회불안을 피하기 위해 눈맞춤을 피하는 것, 지각하는 상황에 대한 염려를 피하기 위해 새벽에 알람을 수십 개 맞춰놓는 것, 우울감으로 인해 긍정적인 정서를 경험할 자격이 없다고 여기면서 생일파티에서 일찍 빠져나오는 것은 모두 행동적 회피에 해당한다. 인지적 회피는 고통스러운 정서를 유발하는 기억, 자극, 대상에 대한 주의를 회피하는 것이다. 대표적으로 주의 분산하기(책, 음악, TV 등)나 주의 기울이지 않기(주어진 상황에 있지 않은 척하기, 그 상황의 경험에 충분히

	참여하지 않기)가 있다. 정서를 밀어내기 위해 합리화를 하는 행동 역시 회피의 한 형태이며, 이는 적응적인 인지적 재구조화 혹은 대안사고와 내용이 같을지라도 목적 면에서 구별된다. 안전신호는 정서에 압도되는 것을 막기 위해 지니고 다니는 부적 같은 물품이나 사람을 의미한다. 물병, 의약품, 휴대전화, 기도서, 애완동물, 작은 인형 등이 그 예시이며, 안전요원이나 친한 사람 등 사람이 될 수도 있다. 안전신호는 일견 정서에 압도되는 것을 막아주는 기능을 하는 듯 보이지만, 장기적으로 환자가 스스로 정서를 조절할 수 있다는 효능감을 떨어뜨리고 정서에 대한 조절을 외부귀인하는 결과를 낳는다. 그러나 이 차이 자체가 중요한 것은 아니므로, 지나치게 엄밀하게 구분할 필요는 없다. 중요한 것은 참여자가 취하고 있는 행동에 대하여 충분히 타당화하되, 그것이 장기적으로 효과가 없음에 대하여 깨닫도록 하는 것이다. - “또 우리는 침대 밑의 괴물이 주는 무서움을 피하기 위해 애쓰기도 합니다. 가령 침대 밑의 괴물을 피하기 위해 눈을 꼭 감거나 신나는 노래를 불러 보거나 부모님의 방으로 뛰어 들어가던 우리의 모습은 정서회피에 해당합니다. 이처럼 어떤 감정을 경험하는 것 자체를 피하는 행동을 우리는 ‘정서회피’라고 부를 것입니다. A 씨의 예시를 들어 보자면, A 씨는 지하철을 탈 때면 사람들과 최대한 눈을 마주치지 않기 위해 모자와 마스크를 쓰고 이어폰을 낀 채 땅바닥만 쳐다보고 있습니다.” ② 나의 회피행동 탐색하기 - “두려운 상황 앞에서 A 씨가 취한 행동은 사실 지극히 자연스러운 것입니다. 누구나 두려운 상황은 피하고 싶으니까요. A 씨의 행동은 단기적으로 잠시간 두려움을 경험하지 않게 만들어주었을 것입니다. 그러나 이 행동의 문제는 무엇인가요? 바로 결과적으로는 우리의 무서움을 떨쳐버리는 것을 실패하게 만든다는 것입니다. 침대 밑의 괴물을 애써 피하기 위해 이리저리 몸부림쳐 봤지만, 어린 날의 나를 떠올려볼 때, 피하려고 하면 할수록 두려움은 더 커지기만 했었지요. 눈을 감거나 탄생각을 한다고 침대 밑의 괴물에 대한 두려움이 사라지나요? 오히려 무서운 감정은 더 커졌을 겁니다. 엄마와 함께 잠을 자는 것 역시 일시적으로는 두려움을 줄여주었지만, 그것은 혼자 있을 때의 무력감과 두려움을 더 크게 만들 뿐입니다. 그렇다면 지금 우리의 정서회피는 어떤 식으로 이루어지고 있는지 한번 이야기해 볼까요?” - 77p의 감정별 예시를 참고하여 작성하도록 안내한다. 일상에서 취하고 있는 역기능적 정서회피 행동을 찾아보고, 그것이 어떤 점에서 역기능적인지에 대해 발표해 본다. 단기적으로는 마음의 위안을 줄 수 있지만, 장기적으로 삶에 도움이 되지 않는 경우가 많다.
3. 대안행동 탐색하기	① 대안행동 이해하기(PPT #87) - 필요 시 영상자료를 활용한다. - 대안행동은 회피하고 싶은 정서에 오히려 접근하는 방식으로 이루어진다. 가령 슬픔/우울을 경험하는 사람은 타인에게 접근하거나 행동을 활성화할 수 있고, 불안한 사람은 불안한 상황에 머물러 불안을 유발하는 행동을 시도해볼 수 있다. 공포를 이기기 위해 즐거운 노래를 부르는 것 역시 대안행동이 될 수 있다. 회피행동으로서의 노래 부르기와 차이점이라면,

	대안행동으로서의 노래 부르기는 자신의 공포 정서를 인식하고, 공포가 시키는대로 행동하는 것이 아니라 자신이 주도하여 행동하는 것인 반면 회피행동으로서의 노래 부르기는 공포를 인정하지 않거나 이로부터 도피하기 위해 수동적으로 하는 행동이라는 점이다. - “이제 침대 밑의 괴물에 대한 두려움을 처치하기 위해 필요한 것이 무엇인지 짐작하고 계실 것 같네요. 침대 밑 괴물의 공포를 없앨 수 있는 유일한 방법은 침대 밑을 들여다보고, 옷장을 열어보는 것입니다.” - “어떤 감정을 피하기 위한 행동이 우리에게 과도하고 부적응적이라는 사실을 인식했다면, 그 다음으로 우리가 해야 하는 것은 그 감정에 과감하게 접근해 보는 것입니다. 슬픔으로 모든 관계를 차단하고 있다면, 한 명의 친구에게 전화를 걸어볼 수 있습니다. 누군가가 나를 싫어할까 두렵다면, 고개를 들고 그 눈을 쳐다볼 수 있습니다. 분노가 조절되지 않는 것이 느껴진다면, 깊게 숨을 들이쉬어볼 수 있습니다. 이러한 방식으로 우리는 지금까지 무력하다고만 생각했던 나 자신이 어떻게 상황에 잘 대처하는지, 그리고 위험하게만 여겨졌던 세상이 어떻게 나름대로 안전한지에 대한 정보를 수집해볼 수 있을 것입니다. 지금까지 나는 내 감정이 시키는 행동에 굴복해왔습니다. 이제는 내 감정의 주인으로서 내 행동을 이끌어가기로 선택해 봅시다.” ② 나의 대안행동 탐색하기(워크북 76~77p) - 각 참여자의 삶의 영역에서 대안행동을 탐색해보도록 하고, 참고가 될 수 있도록 77p의 예시를 함께 살펴본다. - 집단응집성이 충분히 공고한 상황이라면 다른 참여자의 대안행동을 서로 제안해줄 수 있다. - 환자에 따라 확인행동이 오히려 정서주도행동이나 회피행동이 될 수 있다. 경우에 따라 같은 행동이더라도 다른 기능을 가질 수 있음을 설명한다. (e.g., “행동은 어떤 맥락에 있느냐에 따라 같은 행동일지라도 우리에게 도움이 될 때도 있고, 아닐 때도 있습니다. 마스크를 쓰고 있는 A 씨의 모습이 코로나 창궐 이전까지는 수상해 보였지만 코로나 이후로는 자연스러운 행동이 된 것처럼요. 또한 누군가에게 인사를 할 때 고개를 숙이든 손을 흔들든 행동적으로는 다르더라도 같은 의미를 가지듯이, 서로 다른 행동이 기능적으로는 같은 의미를 가지기도 합니다. 즉, 행동 자체보다 중요한 것은 그 이면의 동기와 이유입니다”).
4. ‘선행행동’ 모형 소개	‘선행행동’ 모형 소개(워크북 78p, PPT #88) - “이전에 배웠던 ‘선행반응’이 기억나시나요? 선행사건에 따른 정서반응이 있고, 이것이 어떤 정서반응으로 이어지게 되는 정서경험을 알려드렸지요. 이제 우리는 그동안 회피해왔던 정서에 오히려 접근함으로써 우리가 선택한 행동으로 결과를 만들어내는 연습을 시작하게 될 것입니다. 이것을 이전의 ‘선행반응’과 차별화시켜 ‘선행행동’이라고 부릅니다.”
5. 정리 및 피드백	① A 씨 사례 소개 - “A 씨의 목표 중 하나가 지하철 타는 것이었다는 것을 기억하시나요? A 씨는 자신이 그동안 스스로의 불안을 이기지 못하고 지하철을 피해왔다는 것을 이해하고 변화하기로 결심했습니다. 지하철 역에 앉아 있는 수많은 사람들을

	볼 때, 그리고 열차 문이 열릴 때 모든 눈이 자신을 향하는 것만 같은 느낌에 몸이 굳는 것 같았지만 A 씨는 자신의 행동을 자신이 선택하기로 결정했다고 합니다. A 씨가 가장 먼저 실천한 대안행동은 열차를 타면서 허리를 펴고 살짝 미소를 짓는 것이었습니다. 어찌 보면 아주 작은 행동일 수 있겠지만, 이 행동을 통해 A 씨는 지하철을 타고 한 정거장을 성공적으로 갈 수 있었고, 그 다음으로도 한번 더 지하철을 타볼 수 있겠다고 생각했습니다.” ② 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 대안행동을 다섯 번 실시하고 알아차린 생각/느낌을 작성해오도록 한다. - “다음 회기에는 정서노출에 대해 알아보도록 하겠습니다.”
--	--

PART 7-1. 나는 안전하다

: 정서 노출하기 1

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	정서노출의 목적 이해하고 설계하기 정서노출 연습을 통해 강렬한 정서에 직면하는 것을 반복해서 실습하기
회기 개요	0. 들어가며 (집단 15 분, 개인 5 분) 1. 치료실 내에서 정서 노출하기: 상상노출 (집단 50 분, 개인 30 분) 2. 치료실 밖에서의 정서노출 계획하기 (집단 20 분, 개인 10 분) 3. 정리 및 피드백 (5 분)
참고사항	여건이 된다면 노출에 대한 설명과 상상노출 계획을 집단으로 실시한 후 실제 훈련은 개별적으로 실시하는 것을 권장한다. 개별적으로 상상노출 및 정서노출 계획 워크시트를 작성하도록 지시한 후 한 명씩 환자들을 따로 불러 실시해볼 수 있다.

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #89) - 지난 주에 정서경험에 미치는 신체감각의 영향에 대해 알아보았음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지, 숙제는 어땠는지 간단히 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “오늘부터 두 시간에 걸쳐 할 것은 우리가 앞서 배운 것을 바탕으로 피하고 싶은 강렬한 정서에 나를 드러내보는 연습입니다. 이를 우리는 ‘정서 노출’이라고 부릅니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다. ② 정서경험의 구성요소 정리(워크북 82p, PPT #90) - 정서경험의 모든 구성요소에 대하여 탐색했으므로 이를 정리하는 시간을 가져본다. - “이로써 우리는 ‘선정반응’에 등장하는 정서경험의 요소를 모두 살펴보고 실습해본 셈입니다. 한번 정리해 볼까요? 정서반응에는 선행하는 사건이 있습니다. 어떤 상황, 혹은 내적인 감각, 혹은 기억이나 이미지가 선행하면서 우리의 정서를 이끌어낼 수 있는데, 우리 각자의 정서를 촉발하는 대표적인 사건은 무엇이었는지 워크북에 간단하게 적어볼까요? 이 선행사건이 우리에게 정서반응을 이끌어내는데, 정서반응에는 크게 생각과 느낌이 있었지요. 그중 생각과 관련된 근원적인 경험으로 우리는 인생의 덧과 생각의 덧, 그리고 관련된 근원적 경험을 탐색해 보았는데, 이에 대해서도 한번 간략히 적어 봅시다. 또한 우리는 느낌을 탐색해보기도 했지요. 어떤 신체감각을 우리가 주로 느꼈는지 표시해 봅시다. 다음으로는 정서반응입니다. 정서를 피하기 위해, 혹은 정서가 일으키는 반응에 굴복하여 어떤 행동을 하게 되는지 파악해 보았지요. 나의 정서회피 및 정서주도행동이
------------	---

	무엇이었는지 한번 적어 봅시다. 우리가 그 상황을 다르게 해석하고, 신체감각을 수용하고, 행동을 변화시키는 것을 통해 ‘선정반응’이 ‘선정행동’으로 달라질 수 있다는 것도 배웠습니다.”
1. 치료실 내에서 정서 노출하기: 상상노출	① 노출의 필요성 및 상상노출 설명(PPT #91~94) - 정서노출의 개념을 설명하고 필요성을 강조한다. - “정서노출이란 불쾌한 정서를 불러일으키는 구체적인 실제 상황이나 이미지에 나를 머무르게 하는 것입니다.” - “정서노출이 필요한 이유가 무엇일까요? 정서를 다루는 것은 마치 자전거를 배우는 과정과도 같습니다. 손과 발을 어디에 올리고 어떻게 움직이는지를 머릿속으로 아무리 생각한다고 해도 자전거 타기의 고수가 될 수는 없습니다. 자전거를 배우기 위해서는 자전거에 올라타고, 흔들리고 넘어지며, 성공 경험을 몸으로 쌓아가는 체득 과정이 필요합니다. 우리가 배운 과정들도 실생활에서 실천해보면서 우리의 천성으로 체화되는 과정이 반드시 필요합니다. 이 과정이 바로 정서 노출입니다.” - “노출 과정에서 우리는 불안함을 견뎌볼 것이고, 그것을 통해 불안이 생각보다 견딜 만하다는 것을 배워볼 것입니다. 여기 꽃을 무서워하는 아이가 있습니다. 이 아이가 꽃을 두려워하지 않게 하기 위해 필요한 것은 무엇일까요? 불안하더라도 꽃을 직접 만져보면서 그것을 견디고, 결과적으로 자신이 무서워하던 일은 일어나지 않는다는 것을 배우는 것뿐입니다.” - “정서 노출의 과정에서 우리의 불안은 일전에 보여드린 그래프와 같이 변화합니다. 처음에는 비교적 오래 강한 불안을 느낄 수 있지만, 시간이 지나면 불안은 언젠가 반드시 가라앉습니다. 그리고 두 번째, 세 번째로 같은 자극을 보게 되면 점점 더 익숙해지게 되지요. 불안을 경험할 때 우리는 마치 이 감정이 끝도 없이 치솟은 채로 계속 유지될 것처럼 느끼지만, 실상은 이처럼 점차 익숙해지고, 습관화되게 됩니다.” - “노출의 목적 자체가 불안을 유발하는 것이기 때문에 이 과정에서 불편함을 경험한다면 잘 하고 계신 것입니다. 이 치료실 안은 안전하기 때문에 우리는 불안을 일부러 유발하고, 아무 저항 없이 그것을 경험해볼 것입니다. 따라서 치료실 안에서는 불안을 감소시키는 아무 전략도 사용할 필요가 없습니다. 불안이 어떤 느낌인지 있는 그대로 경험하시고, 그것이 우리의 예상과는 어떻게 다른지를 살펴보도록 하겠습니다.” - “불편한 정서를 불러일으키기 위한 연습의 종류는 사람마다 다릅니다. 첫 시간에 우리는 이 치료실 안에서 해볼 수 있는 연습을 해볼 것이고, 두 번째 시간에는 치료실 밖에서 할 수 있는 연습을 정하고 실천해볼 것입니다. 치료실 안에서 해볼 연습으로 우리는 우선 상상적 정서 노출을 해볼 것입니다.” ② 상상노출 실시(워크북 83~85p, PPT #95) - 상상노출은 참여자가 상상할 수 있는 가장 파국적인 경험에 자신을 그대로 노출시키는 경험을 통해 회피해왔던 인지적 과정에 직면하는 연습이다. 환자의 심리도식이나 장애 특성에 따라 상상의 내용은 매우 상이할 수 있으나, 과거 기억보다는 미래의 상황에 초점을 맞추도록 한다. 상상의 내용에는 (1) 발생할 가능성이 낮고 누구에게나 자연스러운 공포반응을

	야기하는 상상(e.g., 심장마비로 사망하기, 비행기가 추락하기, 에이즈 걸리기)도 있고, (2) 발생할 가능성이 높고 일반적으로 공포를 유발하지 않는 상상(e.g., 운전하기, 밀폐된 장소에 있기, 엘리베이터 타기)도 있다. 목표는 해당 장면을 가장 파국화된 형태로 상상하여 직면하면서(e.g., 운전하기→운전 중 공황발작이 나서 사고로 사망하기) 해당 상상이 제공하는 불안과 불확실성이 일시적이고 감당할 수 있다는 것을 배우는 것이다 (Abramowitz et al., 2019). ※ 개인치료라면 참여자와 대화하면서 상황을 더욱 구체적으로 파악할 수 있도록 도울 수 있으며, 시간의 흐름에 따라 SUDS 수준이 어떻게 변화하는지도 파악해볼 수 있다. 집단치료로 진행할 경우 타인의 노출 활동에 방해되므로 말하지 않고 상상에만 집중하도록 하며, 따라서 SUDS 수준은 노출 전후로만 측정된다. 노출의 시작은 동시에 하지만 개인마다 경과가 다르므로 끝나는 시간은 상이할 수 있다. - 노출 상황에서 다음의 장애물이 발생할 수 있음에 대하여 미리 인식하고 적절히 다룰 수 있도록 한다. 1) 노출 훈련에 대한 거부 - 노출의 통제권은 환자에게 있다는 점을 상기시키기 - 전형적 노출과 치료적 노출의 차이 설명 - 환자의 가치와 전념행동의 차원에서 노출을 바라보기 2) 노출의 위험에 관한 논쟁 - 위험하지 않다고 안심시키지 말 것 - 환자가 맞을 수도 있지만 사실인지 조사하고 검증해보자는 입장 취하기 - 논쟁으로 시간을 많이 보내지 말고 환자의 선택임을 강조하기 3) 노출치료에 관한 치료자의 부정적 신념/치료자의 안전행동 [상상노출] - 참여자 각자에게 가장 피하고 싶은 최악의 파국적 상황이 무엇인지 들어보는데, 이 상황의 실현 가능성이 얼마인지는 중요치 않다. 이 상상과 함께 어떤 일이 발생할 것 같은지에 대해 탐색하고 이를 워크북에 작성하도록 하며, 노출 시작 전 SUDS 를 측정한다. - “지금부터 우리가 가장 두려워하는 상황을 최대한 구체적으로 상상하면서 우리를 고통스럽게 하는 생각들에 익숙해져볼 것입니다. 이것은 마치 공포영화를 보는 것과 같습니다. 공포영화를 처음 볼 때는 아주 무섭지만, 같은 영화를 100 번 본다면 봐도 별로 무섭지 않겠지요? 우리가 두려워하는 상상도 마찬가지입니다. 처음 시도할 때는 아주 두렵고 힘들지만 똑같은 상상을 수십 번 하고 나면 그 두려움도 견딜 만하게 느껴질 것입니다. 오늘은 그 첫 시작입니다. 눈을 감고 상상하면서 제 목소리를 그대로 따라옵니다. 주변에 어떤 사람들과 물건들이 있나요? 나는 무엇을 하고 있나요? 무슨 말을 하고, 어떤 행동을 하고 있나요?” 충분히 두렵고 불안한 감정이 유발되었다고 생각되시는 분은 손을 들어 주세요. 지금 어떤 신체감각을 느끼고 있는지 머물러서 탐색해 봅니다. 심장이 뛴다면, 얼마나 심하게 뛰고 있나요? 어떤 생각이 마음 속을
--	---

	스쳐지나가고 있나요? 어떤 행동을 하고 싶은 충동이 드나요? 뛰쳐나가고 싶나요? 몸을 이리저리 움직이고 싶나요?” 충분히 나의 정서반응을 경험했다고 생각되시는 분은 조용히 눈을 뜨고, 방금 나의 경험을 워크북에 작성해 봅니다.” - 모든 참여자가 눈을 뜨고 나면 워크북에 작성한 내용을 바탕으로 서로의 경험을 공유하는 시간을 가진다. 노출 이후의 탐색 활동에 최소 15 분 가량의 충분한 시간을 사용한다. 각 참여자가 감내한 불안에 대하여 충분히 강화를 제공하고, 실패한 부분이 있더라도 이에 대하여 일부 성공한 부분에 초점을 맞추어 효능감을 가질 수 있도록 돕는다. - “우리가 처음에 예상했던 반응과 실제 결과가 어떻게 다른지 한번 살펴볼까요? 처음에 예상한 것에 비해 두려움을 얼마나 더 견딜 수 있었나요? 노출을 해보니 어떤 것을 깨닫게 되었지요?”
2. 치료실 밖에서의 정서노출 계획하기	① 치료실 밖에서의 정서노출 계획하기(워크북 86p, PPT #96) - 치료실 밖에서 실제 노출을 실시하면서 두려움을 수용하고 상상했던 두려운 일이 발생하지 않는다는 것을 학습할 수 있도록 한다. - “지금까지 우리는 우리가 두려워하는 상황을 상상해보면서 그 두려움에 익숙해지는 훈련을 해보았습니다. 그렇다면 실생활에서 우리가 두려워하는 상황에 실제로 우리를 노출시키면서 두려움을 견디는 훈련도 해볼 필요가 있겠습니다. 함께 어떤 활동을 해볼 수 있는지 논의해 봅시다. 이 활동이 자전거 타기와 같다는 처음의 비유를 기억하면서 천천히 그러나 용감하게 도전해보시길 바랍니다.” - 워크북 87~88p 를 참고하여 86p 의 위계목록표를 각자 작성하도록 한 후 이에 대해 발표하면서 목록표를 수정하는 시간을 가진다. 참여자가 최악으로(SUDS 100 점) 평가한 상황이 있다면, 치료자가 그보다 더 고통스러운 상황 몇 개를 제시하여 상대적으로 최악까지는 아니며 노출을 시도해볼 수 있을 만한 상황으로 만들어주는 것도 중요하다. 집단응집성이 적절하다면 다른 참여자로부터 노출 활동을 제안받아볼 수도 있다. - “이 중 다음주까지 해볼 수 있는 일은 무엇일지 정해 봅시다. 이 활동에 대하여 예상되는 두려운 결과는 어떤 것이 있는지 같이 이야기해볼까요?” - 예상 SUDS 점수를 기준으로 활동의 위계를 설정할 수 있으나, 위계를 반드시 정해야 하는 것은 아니다. 예상되는 두려운 일을 들어본 후 76p 에 작성해 보도록 하고, 숙제를 실시할 때 5 분 단위로 SUDS 를 작성하여 기록하도록 권유한다.
3. 정리 및 피드백	① 불청객의 은유(PPT #97) - 필요 시 영상자료를 활용한다. - “지금 이 순간 가장 보고 싶은 사람을 떠올려 보세요. 이 분이 지금은 세상에 존재하지 않거나 이 분과의 만남이 현실적이지 않을 수도 있습니다. 하지만 램프의 지니가 나타나 나의 소원을 들어준다고 상상해볼게요. 지니의 도움으로 꿈에 그리던 사람과 함께 식사할 수 있는 기회를 얻었습니다. 당신은 그에게 평소 하고 싶은 말을 묻고 함께 교감할 수 있습니다. 그런데 옆 테이블에, 반갑지 않은 지인이 있는 것을 발견합니다. 당신은 지인이 나를 발견할까봐 숨고 싶어질 수도 있고 지인이 나의 소중한 시간을 망칠까봐 전전긍긍할 수도 있습니다. 심지어는 지인에게 다가가 화를 내며 쫓아내고

	싫어질 수도 있습니다. 이 사람만 없으면 이 순간이 완벽할 것만 같습니다. 하지만 식당에서 도착한 손님을 쫓아낼 수 있을까요? 그 대신 옆 테이블에 누가 있건 말건 소중한 사람과의 시간에 몰입해보면 어떨까요? 원치 않는 상황을 통제하려고 애쓰는 대신 지금 이 순간을 즐기다 보면 옆 테이블에 누가 있었는지조차 잊어버릴 것입니다. 그리고 지인은 어느새 식사를 마치고 식당을 나갈 것입니다. 정서노출도 이와 같습니다. 우리가 좋아하던 일과 소중한 일상에 한걸음 더 다가가는 것이 두렵고 불안할 수도 있습니다. 하지만 불쾌한 감정을 없애려 애쓰거나, ‘나는 왜 불안하지?’ 라는 생각에 슬퍼하고 화내는 대신 이 감정이 내 옆에 있도록 허용하고 내가 하고 싶은 일에 더 몰입할 수 있다면 감정이 남아 있어도 내가 좋아하는 일에 다가갈 수 있다는 것을 경험하게 되고, 어느새 감정의 영향력에서 벗어나 내가 안전하다는 것을 알게 될 것입니다. 그 첫 단계는 오늘 이 순간 나의 정서에 마주하기로 선택하는 것입니다.” ② 과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 적어도 한 번 이상 정서노출을 실시해 보고 알아차린 것을 작성해오도록 한다. - “다음 회기에는 우리 두려워하는 이미지나 영상을 통해 정서노출을 연습해볼 것입니다. 어떤 이미지나 영상이 가장 두려울 것 같은지 이야기해 볼까요?” - 치료자는 참여자의 이야기를 듣고 다음 회기에 사용하면 좋을 이미지/영상을 미리 찾는다.
--	---

PART 7-2. 나는 안전하다

: 정서 노출하기 2

준비물	워크북, 필기구(개별 지참), 참여자별 노출 이미지/영상 자료
목표	정서노출의 목적 이해하고 설계하기 정서노출 연습을 통해 강렬한 정서에 직면하는 것을 반복해서 실습하기
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 숙제 점검: 치료실 밖에서 정서 노출하기 경험 (집단 25 분, 개인 10 분) 2. 치료실 내에서 정서 노출하기: 이미지/영상 노출 (집단 45 분, 개인 40 분) 3. 정리 및 피드백 (5 분)
참고사항	여건이 된다면 이 회기의 숙제 점검과 이미지/영상 노출 계획을 집단으로 진행한 후 실제 노출 훈련은 개별적으로 실시하는 것을 권장한다. 개별적으로 노출 계획 워크시트를 작성하도록 지시한 후 한 명씩 환자들을 따로 불러 실시해볼 수 있다. 본래 노출 훈련은 충분히 익숙해질 때까지 60~90 분 가량을 사용하지만, 집단치료인 점을 감안하여 개인당 노출 시간을 보다 짧게 실시한다. 개인치료로 실시한다면 최소 30 분 정도의 시간을 가지고 노출 후 처리 면담으로 15 분 가량을 사용할 수 있도록 한다.

0. 들어가며	지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #98) - 지난 주에 정서노출을 배우고 실시해 보았음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “오늘 우리는 각자가 숙제로 해온 정서노출 경험이 어땠는지 이야기를 나누어 보고, 또다른 방식으로 정서에 노출하는 연습을 해볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 숙제 점검: 치료실 밖에서 정서 노출하기	숙제 점검(워크북 92p, PPT #99) - 숙제 점검에 충분한 시간을 들인다. 모든 참여자들이 돌아가며 성공한 경험에 대하여 강화하고 실패한 경험에서도 성공한 부분을 찾아내어 성과를 축하하는 시간을 가진다. 노출을 통해 어떤 것을 배우고 느꼈는지 구체적으로 탐색해보고, 이 경험을 온전히 실패로 느끼거나 지나치게 회의적으로 경험하고 있는 참여자가 있다면 이러한 생각 기저에 특정 심리도식이 자리하고 있지 않은지 논의해본 후 충분한 공감과 바탕으로 변화에 대한 동기를 참여자가 스스로 가질 수 있도록 돕는다. - “A 씨는 노출을 위해 사람이 많은 바에 혼자 방문하는 활동을 실시해 보았습니다. 처음에는 술에 취해 흥분한 사람들의 목소리가 두렵게 느껴졌지만, 한 시간, 두 시간이 지날수록 점점 상황에 익숙해지는 경험을 하게 되었다고 합니다.”

	- “숙제를 하면서 처음에 예상했던 반응과 실제 결과가 어떻게 달랐는지 이야기해 볼까요? 처음에 예상한 것에 비해 두려움을 얼마나 더 견딜 수 있었나요? 노출을 해보니 어떤 것을 깨닫게 되었지요?”
2. 치료실 내에서 정서 노출하기: 이미지/영상 노출	① 치료실 내에서 정서노출하기: 이미지/영상 노출(워크북 94p, PPT #100) - 치료실 내에서 실시할 수 있는 노출 방식을 정한다. 여러 환자들이 함께 보고 공유할 수 있도록 짧은 클립이나 이미지를 활용한다. 특정 상황을 피하는 환자라면 이와 관련된 이미지/영상에 노출해볼 수 있고, 특정 신체감각이나 이로 인한 결과를 두려워하는 환자라면 이와 관련된 이미지/영상에 노출해볼 수 있다. 참여자의 특성을 고려하여 치료자가 먼저 이미지/영상을 준비해온다. - “이번 시간에는 우리를 두렵게 하는 상황에 이미지나 영상을 활용해서 좀더 실제에 가까운 노출을 해보는 훈련을 해볼 것입니다. 지난 시간 마지막에 우리가 나눈 이야기를 바탕으로 이미지나 영상을 가지고 왔습니다.” - 이미지/영상은 다양한 종류로 준비할 수 있다. 가령 지하철, 마트, 군중, 남성, 불, 요리, 심장마비, 호흡 정지, 질병, 광기, 죽음 등이 있다. ※ 개인치료로 진행된다면, 다양한 자료에 대하여 SUDS 수준을 측정하고 가장 고통스러운 자극을 선정하여 노출을 시도해볼 수 있다. - “이 상황에 대하여 예상되는 두려운 일은 어떤 것이 있나요? 이 상황을 얼마나 오랫동안 견딜 수 있을 것 같지요?” - 각자의 자리를 떨어뜨려 사적 공간으로 나눈 후 이미지/영상을 응시하며 노출 훈련을 실시한다. 자극에 익숙해질 때까지 최대 30 분의 시간을 사용할 수 있다. 두려움이 최고조에 달했다가 가라앉는 것을 느낀 참여자가 있다면 손을 들어 알리도록 한다. 모든 참여자가 노출이 완료된다면 다시 한 자리에 모이도록 한다. - 노출 이후의 탐색 활동에 충분한 시간을 할애한다. 참여자가 감내한 불안에 대하여 충분히 강화를 제공하고, 실패한 부분이 있더라도 이에 대하여 일부 성공한 부분에 초점을 맞추어 효능감을 가질 수 있도록 돕는다. - “우리가 처음에 예상했던 반응과 실제 결과가 어떻게 다른지 한번 살펴볼까요? 처음에 예상한 것에 비해 두려움을 얼마나 더 견딜 수 있었나요? 노출을 해보니 어떤 것을 깨닫게 되었지요?”
3. 정리 및 피드백	과제 및 다음 회기 활동 안내 - SUDS, HADS 작성을 안내한다. - 다음 한 주 동안 적어도 한 번 이상 정서노출을 실시해 보고 알아차린 것을 작성해오도록 한다. - “다음 회기는 이 프로그램의 마무리 회기입니다.”

PART 8. 나는 스스로의 치료자이다

: 앞으로 나아가기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참), 포스트잇
목표	정서 대처 기술을 복습하고 진전을 평가하기 미래를 위한 새로운 목표를 설정하고 계획하기
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 숙제 점검: 치료실 밖에서 정서 노출하기 (집단 25 분, 개인 10 분) 2. 성과를 정리하기/진전 평가하기 (집단 15 분, 개인 5 분) 3. 가치 되새기기/ 장기 목표 세우기 (집단 20 분, 개인 10 분) 4. 가능한 장애물 알아보기 (집단 10 분, 개인 10 분) 5. 장점 형용사 선물하기 (집단 10 분, 개인 5 분) 6. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	지난 회기 복습 및 회기 내용 안내(PPT #101) - 지난 주에 정서노출을 배우고 실시해 보았음을 상기시키고, 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지 발표해보는 시간을 가진 후 이번 회기 내용을 안내한다. - “오늘 우리는 각자가 숙제로 해온 정서노출 경험이 어땠는지 이야기를 나누어 보고, 또다른 방식으로 정서에 노출하는 연습을 해볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 숙제 점검: 치료실 밖에서 정서 노출하기	숙제 점검(PPT #102) - 숙제 점검에 충분한 시간을 들인다. 모든 참여자들이 돌아가며 성공한 경험에 대하여 강화하고 실패한 경험에서도 성공한 부분을 찾아내어 성과를 축하하는 시간을 가진다. 노출을 통해 어떤 것을 배우고 느꼈는지 구체적으로 탐색해보고, 이 경험을 온전히 실패로 느끼거나 지나치게 회의적으로 경험하고 있는 참여자가 있다면 이러한 생각 기저에 특정 심리도식이 자리하고 있지 않은지 논의해본 후 충분한 공감의 바탕으로 변화에 대한 동기를 참여자가 스스로 가질 수 있도록 돕는다. - “여러분의 자전거 타기가 이전보다 조금은 더 익숙해진 상태이기를 바랍니다. 처음에 예상했던 반응과 실제 결과가 어떻게 다른지 한번 살펴볼까요? 처음에 예상한 것에 비해 두려움을 얼마나 더 견딜 수 있었나요? 노출을 해보니 어떤 것을 깨닫게 되었지요?”
2. 성과를 정리하기/ 진전 평가하기	① 성과를 정리하기(워크북 99~100p, PPT #103) - 그동안 기록한 워크북의 파트를 다시 펼쳐보도록 하면서 파트별로 배운 내용을 간략히 리뷰한다. 이 과정에서 각 참여자의 공을 충분히 알아주고 강화하면서 동기 수준을 증진시키는 것이 필요하다. - 그동안 실시한 SUDS, HADS 점수를 정리하여 그래프를 그려보도록 하고, 프로그램을 통한 진전을 평가하여 워크북에 작성해보도록 한다.

	- “그동안 우리의 진전이 어떻게 있었는지를 불편감 지수와 불안-우울 척도를 바탕으로 살펴 볼까요? 프로그램을 시작할 때부터 지금까지의 점수를 그래프로 그려 비교해 봅시다. 또, 치료 동안 우리가 배운 바대로 정서경험을 판단하지 않고, 부정적인 정서를 더 기꺼이 경험하게 되었는지, 또 우리의 생각과 신체능력, 행동을 다루고 변화시키는 데 어떤 변화가 있었는지 살펴보도록 하겠습니다.” - SUDS, HADS 점수가 만족스러울 만큼 변화되지 않은 경우가 있을 수 있다. 회기내보다 회기간의 변화가 더 중요함을, 그리고 장기적으로 전념을 지속한다면 변화의 폭이 커질 것임을 격려한다. ② 프로그램 내용 정리/변화 동기 고취(PPT #104) - “지난 9주의 시간 동안 우리는 우리가 어떤 방향으로 항해를 하고 있는지, 그 방향이 어떤 점에서 우리를 고통스럽게 하고 있는지에 대하여 알아보았고, 그 방향성을 조금씩 바꾸는 것을 훈련하였습니다. 어떤 분들은 이 정도의 변화가 생긴 것은 시시하다고 여기실 수도 있고, 변화될 부분이 아직도 많이 남은 점에 대하여 막막해하실 수도 있을 것 같습니다. 그러나, 처음에 들어 드린 항해의 비유로 돌아가볼 때, 뱃머리를 살짝 틀어서 항로를 조금 변경하는 것은 처음에 크게 눈에 띄는 변화는 아닐 수 있습니다. 그렇지만 이 방향을 고수하면서 수천 km 를 간다고 생각해본다면 배는 전혀 다른 방향으로 나아가고 있을 것입니다. 조금씩이라도 내가 원하는 방향을 향해 뱃머리를 틀어 가는 것은 그래서 중요합니다.” ③ 재발 교육(PPT #105) - “우리가 앞으로도 변화를 향해 꾸준히 나아갈 때, 중간에 변화를 잠시 그만두거나 이전 상태로 돌아가는 때가 생길 수도 있습니다. 우리가 첫 시간에 배운 변화의 단계를 기억하시지요? 다른 단계는 기억하실 필요가 없지만, 바로 여기 재발 역시 변화의 자연스러운 한 단계라는 것만은 기억하시면 좋겠습니다. 이전의 상태로 돌아가게 된다고 해도 내가 완전히 포기하지 않는다면 그것은 실패가 아니라 과정의 일부일 뿐입니다.”
3. 가치 되새기기/ 장기 목표 세우기	① 가치 되새기기(워크북 13p, PPT #106) - “우리가 변화하여 나아갈 방향을 정확히 알기 위해 첫 시간에 작업했던 기록지를 다시 꺼내볼까요? 나에게 중요한 것이 무엇인지 찾고, 이것을 위해 행할 수 있는 일은 무엇인지를 기록했었지요. 지난 몇 주간 우리는 이전과 다른 방식으로 행동하는 연습을 해왔습니다. 그동안 회피해왔던 행동들로 오히려 나아가는 연습을 했지요. 이 연습을 했던 이유는 이 행동이 우리에게 중요한 의미를 가지기 때문입니다. 우리는 이 행동을 함으로써 우리가 삶에서 중요하게 여기는 인생의 방향으로 한 걸음씩 나아갈 수 있게 되었고, 우리 삶의 범위를 더 확장시킬 수 있게 되었습니다.” ② 장기 목표 세우기(워크북 101p, PPT #107) - “이제 우리 각자의 가치를 위해 우리가 더 장기적으로 나아갈 방향을 생각해 보겠습니다. 우리 인생은 자주 항해에 비유됩니다. 산다는 것은 바다 위에서 작은 돛단배를 항해하는 것과 같아요. 우리는 각자 중요하게 여기는 것에

	따라 목적지를 향해 나아가고 있습니다. 내가 중요하게 여기는 가치는 무엇인지, 그 가치에 따라 살아갈 때 도달하게 될 장기적인 목표는 무엇인지 한번 적어 봅시다. 그리고 이 장기적인 목표에 도달하기 위해 필요한 조치들은 무엇이 있는지 적어 보도록 합시다.”
4. 가능한 장애물 알아보기	장애물 알아보기(워크북 102p, PPT #108) - “이제 우리는 이 목표와 가치를 향해 나아가기로 마음먹었습니다. 그런데 이 목표를 위해 나아가는 길은 이렇게 평탄하지 않습니다. 직선으로 갈 수 있을 것이라고 생각했던 배가 암초와 파도를 만나 이리저리 흔들리면서 가게 되는 것처럼요. 이러한 암초와 파도는 비단 부정적인 사건들뿐만이 아닙니다. 결혼이나 승진, 임신 출산과 같은 삶의 긍정적인 사건들 역시 우리에게 상당한 스트레스를 준다는 것을 알고 계신가요? 우리 삶에서 발생할 수 있는 파도는 이처럼 다양합니다.” - “지난 몇십 년간 고수해왔던 방법을 버리고 새로운 방법을 시도하는 것은 불안하고 번거롭고 귀찮은 일이며, 내가 알게 모르게 얻어온 여러 이득을 포기해야 하는 일입니다. 우리가 계획한 변화의 여정에서 발생할 수 있는 여러 장애물들이 있을 것입니다. 1 회기 때 가치의 실천을 방해하는 요소에 대해 적어 보았지요? 이제 지난 몇 주간 실제로 이것을 실천해보면서 우리의 향로를 방해하는 장애물들이 구체적으로 어떤 게 있는지 알게 되었을 것 같습니다. 한번 그것들을 적어 볼까요?” - 각자 새롭게 세운 장기 목표와 장애물이 어떤 것이 있을지 발표하는 시간을 가진다.
5. 장점 형용사 선물하기	장점 형용사 선물하기(워크북 103p, PPT #109) - “앞으로 나아가는 과정에서 지난 몇 주간 배웠던 지식들이 무기가 되어줄 것입니다. 그러나 그보다 더 근본적으로, 우리 안에 타고난 성격적인 강점이라는 강력한 무기가 언제나 내재되어 있었다는 것을 짚고 가야 할 것 같습니다. 지나친 불안이나 우울에 침잠해 있을 때면 우리가 가진 성격적인 특성에서 단점만 보일 때가 있습니다. 그러나 내가 지금 부정적으로 인식하고 있는 나의 특성, 예를 들면 완고하거나, 냉정하거나, 어리숙한 것에는 동시에 한결같거나, 진지하거나, 신뢰할 수 있다는 긍정적인 측면들이 내재되어 있다는 것을 알려드리고 싶습니다. 지난 몇 주간 살펴본 서로의 강점을 세 가지 형용사로 적어서 선물해주는 시간을 가져 보겠습니다. 서로의 강점에 대해 진솔하게 적어서 선물해주시기 바랍니다.” - 포스트잇에 강점을 적어 서로 나누는 시간을 가진다. 받은 형용사 포스트잇은 각 사람의 워크북에 붙이도록 하고, 돌아가면서 하나의 형용사에 대하여 나누는 시간을 가진다. 치료자는 내담자가 스스로 단점이라고 여기는 특성을 장점으로 생각할 수 있도록 관련된 형용사를 활용할 수 있다. MMPI-2 의 각 임상척도에 해당하는 성격적 강점을 참고할 수 있으며, 참고자료에 첨부되어 있다. ※ 개인치료에서는 치료자와 내담자 스스로가 번갈아 가며 자신의 장점을 이야기하고 타당화하는 과정으로 대체될 수 있다.
5. 정리 및 피드백	① <이타카>, 오딧세이아의 비유(워크북 104p, PPT #110~111) - 필요 시 영상 자료를 활용한다.

	- “설령 나아가다가 길을 조금 헤매게 되더라도 괜찮습니다. 그 헤매는 것 자체가 우리 삶의 여정이기 때문입니다. 그리스 로마 신화에 나오는 도시 이타카를 아시나요? 트로이 전쟁의 영웅인 오디세우스의 고향으로, 오디세우스는 트로이 전쟁이 끝난 후 사랑하는 아내 페넬로페에게 돌아가기 위해 이타카로 가는 여정을 떠납니다. 그가 고향으로 돌아가는 과정은 아주 험난했는데요, 외눈박이 괴물이나 거인 식인족의 위협 등 이런 저런 위험에 대처하는 과정에서 15 일이면 도달할 수 있는 바닷길을 10 년 동안 떠돌아야 했습니다. 이 여정 속에서 오디세우스는 수없이 실수하고 때로는 오랫동안 헤매지만, 이 기나긴 헤매임 속의 투쟁은 그 자신의 강인함의 원천이 되었습니다. 그의 여정을 노래한 시가 한 편 있는데요, 함께 읽어보면 좋겠습니다.” - “우리가 이타카처럼 어떤 목표를 향해 나아갈 때, 그 목표를 달성하는 것보다 소중한 것은 그곳을 향해 나아가는 그 여정 자체입니다. 언제나 우리가 나아갈 곳을 마음에 두어야 하지만, 그곳에 도달하기까지 서두를 필요는 없습니다. 우리에게 지혜와 풍요를 주는 것은 길 위이자 바다 한가운데이기 때문입니다.” ② A 씨의 이야기 결말(PPT #112) - “우리과 여정을 함께한 A 씨에 관해 말씀드리자면, 그는 꽤 긴 기간 동안 자신의 아버지, 어머니에 대한 감정을 다루면서 변화를 위해 노력했습니다. A 씨는 무리해서 가족들을 돌보는 것을 그만두었고, 술에 취한 사람과 지하철 승객들을 견뎌보기 시작했고, 자신의 선호를 주장하는 훈련을 지속했습니다. 오랜 시간이 흐른 뒤에 그는 부모님에게 전해지지는 않은 이런 편지를 썼습니다. 그는 스스로를 어느 정도 치유했지만, 여전히 해결해야 할 문제는 산더미와 같습니다. 그러나 우리 앞에 문제가 주어지고 그것에 답을 해가는 모든 과정의 연속이 곧 삶이라는 것을 알기 때문에 A 씨는 그만하면 괜찮게 지내고 있습니다. 실패와 성공을 모두 나의 배움과 성장의 기회로 삼으면서 이만하면 괜찮은 인생을 사는 우리가 되면 좋겠습니다.” - SUDS, HADS 를 작성하도록 안내한다.
--	--

※ 참고자료. 형용사 선물 목록(Levak et al., 2011)

MMPI 척도	특징	강점
Hs	위험을 감수하려 들지 않는, 자기중심적인, 요구적인, 고집스러운, 불평하는, 통제적인, 타인을 교묘하게 조종하는, 의존적인, 활력과 동기가 부족한	건강에 유의하는, 자기 뜻을 굽히지 않는, 단호한, 책임감 있는, 건강에 해로운 일을 하지 않는
D	우울한, 위축된, 과도하게 책임을 지려고 하는, 긴장한, 불안정한, 동기가 낮은, 갈등을 회피하는	사려 깊은, 책임감 있는, 조심스러운, 양심적인, 본분을 다하는

Hy	갈등을 꺼리는, 평화주의적인, 부정적 감정을 부인하고 억압하는, 억제된, 통찰이 부족한, 신체증상으로 전환하는	낙관적인, 쾌활한, 친절함, 사려 깊은, 상냥한, 감성적인, 갈등을 피하는
Pd	피상적으로 매력 있는, 미성숙한, 자기 자신에게만 몰두하는, 충동적인, 믿을 수 없는, 무책임한, 모험을 즐기는, 자기주장이 강한, 진취적인, 타인을 교묘하게 다루는, 요구적인, 예의범절과 판단력이 부족한	매력 있는, 대담한, 적극적인, 진취적인, 독립적인, 자신감 있는, 흥분을 추구하는, 자립적인
Mf ↑ 남성	수동적인, 세심한, 갈등을 피하는, 지적인, 문화/언어/심미적 취향을 가진, 순종적인, 전형적인 여성적 취향을 가진, 성적체감과 관련된 어려움을 경험하는	지적인, 따뜻한, 재미있는, 공감적인, 배려하는, 관대한, 예술적인, 창의적인
Mf ↓ 남성	독립적인, 실리적인, 현실적인, 진지한, 모험을 즐기는, 야외활동을 좋아하는, 행동파의, 남성적인 관심사를 가진, 단도직입적인, 단순한, 남성성만을 드러내고 강조하는	대담한, 쾌활한, 느긋한, 마음이 편한, 자신감 있는, 자립적인
Mf ↑ 여성	쉽게 회복되는, 논리적인, 이성적인, 합리적인, 자기 확신에 차 있는, 모험을 즐기는, 야외활동을 좋아하는, 실리적인, 목소리가 크고 자기주장적인, 경쟁적인, 성취와 일 중심적인	자기주장적인, 쉽게 회복되는, 활기 있는, 자신감 있는, 모험을 즐기는, 실리적인, 독립적인
Mf ↓ 여성	전통적인 여성상과 동일시하는, 순진한 낭만주의자(hopeless romantic)인, 고분고분한, 과민한, 참을성 있는, 관계지향적인	통찰력 있는, 배려하는, 낭만적인, 잘 돕는, 관심을 가지고 보살피는, 관계지향적인
Pa	충성스러움을 중시하는, 따지기 좋아하는, 고집스러운, 과민한, 독선적인, 비판을 잘 하는, 의심 많은, 편집증적 사고나 망상을 가진	공정한, 합리적인, 분석적인, 충실함을 중시하는, 예민한
Pt	불안한, 생각을 곱씹는, 매우 긴장된, 강박적인, 완벽주의자의, 강박행동을 하는, 의존적인, 신뢰할 수 있는, 양심적인, 본분을 다하는, 겸손한, 대인관계에서 세심한, 기분부전의, 자살 가능성을 가진, 잘 대처하지 못하는	양심적인, 꼼꼼한, 조리 있는, 마음이 여린, 사려 깊은, 분석적인
Sc	조현성 성향의, 정신증일 가능성이 있는, 미성숙한, 기이한, 사회적으로 위축되고 고립되거나 세상을 등진, 혼란된, 관여하지 않는, 소외된, 감정이 없는, 흐트러진 외양의, 자기패배적인, 자신을	창의적인, 예민한

	방어하려고 움츠러드는, 불신에 찬, 동기 수준이 낮은, 흥미를 상실한	
Ma	낙관적인, 긍정적인, 몹시 에너지가 넘치는, 야심이 있는, 의욕이 넘치는, 자신감에 차 있는, 익살맞은, 인정받기를 갈망하는, 말이 많은, 활력이 넘치는, 지나치게 힘을 쏟는, 비현실적인, 성마른, 조리 없는, 요구가 많은, 산만한	낙관적인, 긍정적인, 매우 활기 넘치는, 포부가 큰, 의욕이 충만한, 자신감에 차 있는, 매력적인, 낙천적인, 거리낌 없는, 진취적인, 카리스마 있는, 모험을 즐기는
Si	수줍은, 내향적인, 남의 시선을 의식하는, 쉽게 당혹해 하는, 어색한, 즉흥적인 정서반응이 적은, 감정(특히 따뜻함과 애정)을 표현하기 어려운, 지나치게 주목받으면 어쩔 줄 몰라 하는, 당황하면 성마른 반응을 보이는, 모임이나 사람들이 많은 곳을 피하는, 한 번에 낯선 사람을 많이 만나는 것보다 소수의 친한 친구들과 어울리는 것을 좋아하는	민음직스러운, 내성 있는, 자립적인, 독립적인, 솔직한

참고문헌

- Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. H. (2019). *Exposure Therapy for Anxiety* (2nd ed.). Guilford Press. (김선욱 외 역, 《노출치료의 혁신: 억제학습이론을 기반으로》, 삶과지식, 2021)
- Barlow, D. H., Ellard, K. K., Fairholme, C. P., Farchione, T. J., Boisseau, C. L., Allen, L. B., & May, J. T. (2011). *The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide*. Oxford University Press. (조용래, 노상선, 최미경 역, 《정서장애의 단일화된 범진단적 치료 프로토콜》, 학지사, 2017)
- Barlow, D. H., Ellard, K. K., Fairholme, C. P., Farchione, T. J., Boisseau, C. L., Allen, L. B., & May, J. T. (2011). *Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Workbook*. Oxford University Press. (조용래, 노상선 역, 《정서조절의 노하우》, 학지사, 2017)
- Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press. (최영희, 이정흠, 최상유, 김지원 역, 《인지행동치료: 이론과 실제》, 하나의학사, 2017)
- Frankl, V. E. (1984). *Man's search for meaning*. Simon and Schuster. (이시형 역, 《빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서》, 청아출판사, 2020)
- Hanh, T. N. (2015). *Silence: The power of a quiet in a world full of noise*. Penguin Random House. (류재춘 역, 《침묵: 소음으로 둘러싸인 세상에서의》, 프런티어, 2016)
- Langer, E. J. (2014). *Mindfulness, 25th anniversary edition*. Hachette Books. (이양원 역, 《마음챙김》, 더퀘스트, 2022)
- Levak, R. W., Siegel, L., Nichols, D. S., & Stolberg, R. A. (2011). *Therapeutic feedback with the MMPI-2: A positive psychology approach*. Taylor and Francis Group. (마음사랑연구소 역, 《MMPI-2 해석상담, 어떻게 할 것인가_긍정심리학적 접근》, 마음사랑, 2015)
- Marra, T. (2005). *Dialectical behavior therapy in private practice*. New Harbinger Publications. (신민섭, 박세란, 설순호, 황석현 역, 《변증법적 행동치료》, 시그마프레스, 2006)
- Stoddard, J. A., Afari, N., Hayes, S. C. (2014). *The Big Book of ACT Metaphors*. New Harbinger Publications. (손정락 역, 《수용전념치료(ACT) 은유(메타포) 모음집》, 시그마프레스, 2016)
- Tabrizi, B. & Terrell, M. (2013). *The inside out effect*. Evolve Publishing. (김효정 역, 《어떻게 변화를 끌어낼 것인가?》, 코리아닷컴, 2014)
- Teasdale, J., Williams, M., & Segal, Z. (2007). *The Mindful Way Workbook: An 8-Week Program to Free Yourself from Depression and Emotional Distress*. Guilford Press, (안희영 역, 《8 주 마음챙김(MBCT) 워크북: 우울과 불안, 스트레스 극복을 위한》, 불광출판사, 2017)
- Wilson, K. G., & Groom, J. (2002). *The valued living questionnaire*. Unpublished manuscript, University of Mississippi, Oxford.
- Young, J. E. & Klosko, J. S. (1994). *Reinventing your life: The breakthrough program to end negative behavior... and feel great again*. Penguin Publishing Group, (최영민, 김봉석, 이동우 역, 《새로운 나를 여는 열쇠》, 열음사, 2004)

- 박선영 (2013). 삶의 의미와 심리적 건강의 관계: 다차원적 삶의 의미 척도와 의미감 증진 프로그램 개발. 서울대학교 대학원 박사학위 청구논문.
- 서울대학교 대학생활문화원 (2017). 대인관계 향상 프로그램 강사용 워크북. Unpublished manual.
- 윤해정 (2016) 정신분석적 관점에서 본 살바도르 달리(Salvador Dali)의 편집증적 비평방법시기의 회화작품연구, 건국대학교 석사학위 청구논문.
- 이선영 (2017) 꼭 알고 싶은 수용-전념 치료의 모든 것. 소울메이트.
- 이지영 (2017) 정서조절 코칭북: 내 감정의 주인이 되어라. 박영스토리.
- 정애자 (2015) MBSR 마음챙김에 기반한 스트레스 감소 프로그램 매뉴얼. 전북대학교출판문화원.