

The background is a solid light blue color. There are several thin white circles of varying sizes scattered across the page. Some circles are partially cut off by the edges of the page. One large circle is in the upper right, and another is in the lower left. They overlap and create a minimalist, geometric design.

서울대학교병원마인드바디센터The SHIM

정서 조절하기 프로그램

워크북

정서조절 프로그램 서약서

▶ 프로그램의 목적과 진행

1. 이 프로그램은 감정에 압도되지 않고 정서적 고통을 처리하는 기술을 습득하도록 돕는 것을 목적으로 합니다.
2. 총 10번의 회기가 예정되어 있고, 필요에 따라 추가 회기를 진행할 수 있습니다.
3. 구조화된 프로그램으로 운영되지만, 자신의 이야기를 솔직하게 이야기하며 다루는 과정이 포함되어 있습니다.
4. 프로그램 내에서 이루어진 내용은 모두 비밀이 보장되며, 전문가 자문 및 연구와 같은 예외 상황에는 반드시 내담자의 동의를 구하도록 하겠습니다. 단, 자신이나 타인의 생명이 위협되는 경우에는 예외입니다.
5. 상담의 질 향상 및 추후 상담 계획, 증거자료 보존을 위해 동의 하에 프로그램 내용을 녹취할 수 있습니다.
6. 증상 호전이나 기타 사유로 참여 중단을 원할 경우 치료자와 논의하고 종결 여부를 결정합니다.

▶ 프로그램에 참여하는 방법

1. 관찰자가 아닌 능동적 참여자가 되어 자신의 감정을 경험하고 표현해 봅니다. 때로 자신을 드러내는 것이 힘들 수 있지만, 솔직하게 자신을 드러낼수록 더 많은 것을 얻어갈 수 있습니다.
2. 일반적인 이야기보다는 나 자신에 관한 이야기를 합니다.
3. 타인의 이야기를 섬세하고 분별력 있게 경청하시기 바랍니다. 일관성 있게 제시되는 타인의 피드백에 주의를 기울여 봅시다.
4. 자신이나 타인을 규정짓기보다는 열린 마음을 가지고 나와 타인을 있는 그대로 바라봅시다.
5. 집단 밖이나 과거에 있었던 사건뿐 아니라 지금 여기에서 자신과 집단 가운데 일어나는 사건에도 주의를 기울입니다.
6. 다른 사람들에게 선불리 충고, 조언하거나 다른 사람을 판단, 평가하지 맙시다. 내 안에서 올라오는 생각들이나 도움을 주고 싶은 마음을 표현하는 것이 도움이 됩니다.
7. 집단에서 이루어진 어떤 것이라도 집단 밖에서 화제로 삼지 맙시다. 이것은 집단의 안전과 운영에 심각한 위기를 초래할 수 있습니다.
8. 나를 발견하고 성장하고자 참여한 여러분 자신에게 격려의 박수를 쳐줍니다.

나 _____은/는 정서조절 프로그램에 적극적으로 협조하며 참여하면서 상담 약속을 준수할 것을 서약합니다.

년 월 일
대상자: (서명)
상담자: (서명)

정서조절 프로그램 워크북 목차

정서조절 프로그램의 과정	2
A 씨 소개	5
척도 소개	6
Part 1. 변화의 열쇠는 나에게 있다: 변화를 계획하기	9
Part 2. 감정은 나를 도와주려 한다: 정서를 이해하기	20
Part 3-1. 감정은 알아주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 1	37
Part 3-2. 감정은 알아주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 2	45
Part 4. 생각의 틀이 바뀌면 세상이 바뀐다: 생각을 알아차리기	51
Part 5. 감각은 안전하다: 신체감각을 이해하기	63
Part 6. 나는 내 행동의 주인이다: 행동을 이해하기	73
Part 7-1. 나는 안전하다: 정서 노출하기 1	82
Part 7-2. 나는 안전하다: 정서 노출하기 2	92
Part 8. 나는 스스로의 치료자다: 앞으로 나아가기	99

정서조절 프로그램의 과정


※ 본 프로그램은 Barlow, D. H 등에 의해 개발된 《정서장애의 단일화된 범진단적 치료 프로토콜》을 기초로 하여 제작되었습니다.

회기	회기명	주제	내용
1	변화의 열쇠는 나에게 있다: 변화를 계획하기	치료 목표 세우기	- 행동 변화를 위한 환자의 동기 강화, 자기효능감 증진 - 치료 목표 명료화
2	감정은 나를 도와주려 한다: 정서를 이해하기	감정 이해하기	- 정서의 본질, 정서경험의 주요 구성요소와 학습된 반응의 개념에 대한 심리교육 - 정서경험의 잠재적 유지요인과 환자의 정서반응 탐색
3	감정은 알려주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 1	감정 알아차리기	- 정서에 반응하고 행동하는 방식 파악, 비판단적/현재에 초점을 둔 알아차림 실습 - 정서경험에 대한 객관적 관찰 기술 습득 (바디스캔)
4	감정은 알려주기를 기다리고 있다: 정서를 알아차리기 2		- 정서경험에 대한 객관적 관찰 기술 습득 (호흡 마음챙김, 정서 유도 연습)
5	생각의 틀이 바뀌면 세상이 바뀐다: 생각을 알아차리기	생각 살펴보기	- 환자의 정서경험에 기여하는 심리도식 및 인지적 오류 탐색 - 대안적 사고 탐색하며 유연성 제고
6	감각은 안전하다: 신체감각을 이해하기	감각 이해하기	- 정서경험에서 신체감각의 역할에 대한 알아차림 증진 - 불안이나 고통과 관련된 신체감각에 대한 알아차림과 수용을 통한 감내력 증진
7	나는 내 행동의 주인이다: 행동을 이해하기	행동 이해하기	- 정서회피 양상과 부적응적인 정서주도행동 탐색 - 대안행동 탐색 및 실시
8	나는 안전하다: 정서 노출하기 1	감정에 다가가기	- 치료실 내에서 정서 촉발요인에 대한 노출: 상상노출 - 정서에 대한 감내력 증진 및 새로운 맥락학습 유도
9	나는 안전하다: 정서 노출하기 2		- 치료실 외부에서 정서 촉발요인에 대한 노출 소감 - 치료실 내에서 정서 촉발요인에 대한 노출: 이미지 노출
10	나는 스스로의 치료자이다: 앞으로 나아가기	미래 계획하기	- 치료개념에 대한 전반적 복습 - 진전에 대한 논의

A씨의 사례 소개

정서 조절하기 프로그램에서 우리는 정서를 인식하고 다루는 방법을 배워갈 것입니다. 이 시간 동안 우리의 치료 여정을 함께할 A씨를 소개합니다.

영상자료 'A씨 소개' PPT #4



척도 소개

앞으로의 프로그램에서 우리는 매 회기마다 현재의 불편감과 우울, 불안 수준의 점수를 매길 것입니다. 이를 통해 주관적으로 ‘좋아졌다’, ‘나빠졌다’고 느끼는 것이 아니라 객관적인 수치 변화를 확인할 수 있게 됩니다. 이 프로그램의 마지막 시간에 이 수치의 변화를 함께 그래프로 그려 확인해볼 것입니다. 되도록 성실하게 응답해 주시기 바랍니다.

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 어느 정도 수준인가요?

불편한 상황	불편감 점수	나의 상황
매우 고통스러운 상태로 어지럽고 정신을 잃을 것 같다.	100	
울고 싶고 불안하며, 내 자신을 조절하기 어렵다.	75	
마음이 불편하지만 어느 정도 참을 수 있다.	50	
비교적 편안하다. 마음이 다소 불안하더라도 저절로 금세 진정된다.	25	
불안감이나 몸의 긴장이 전혀 없다.	0	

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 1. 변화의 열쇠는 나에게 있다

: 변화를 계획하기

이번 회기 우리의 목표


- 변화하는 것에 찬성하는 이유와 반대하는 이유 파악하기
- 치료 동안 이루고자 하는 구체적인 목표 설정하기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

1. 변화의 단계

이 시간 우리는 삶의 변화를 위해 모였습니다. 변화에는 6개의 단계가 필요합니다.



내가 나의 변화 과정을 포기하지만 않는다면, 이전 단계로 되돌아가는 것 역시 변화 과정의 일부일 뿐입니다.

1. 내 삶에서 소중한 것 생각해 보기

지금 현재 나의 삶에서 중요한 영역이 무엇인지에 대해 생각해보겠습니다. 다음 10 가지 영역이 현재 나의 인생에서 중요하고 소중한 정도를 체크해주세요.

‘지금 현재’를 기준으로 생각하는 것이 중요합니다. 중요하고 소중한 것은 상황과 맥락에 따라 변화하기 때문입니다.

Q 01 (결혼, 자녀 양육을 제외한) 가족관계

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 02 커플 및 부부

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 03 자녀 양육하기

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 04 친구 및 사회적 관계

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 05 하고 있는 일(직장, 직업, 그 외 업무 등)

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 06 배움과 교육

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 07 휴식과 여가생활

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 08 영성(종교 등)

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 09 사회참여 및 시민의식

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 10 건강관리(다이어트, 운동, 수면 등)

전혀 중요하지 않음									매우 중요함
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

그렇다면 내가 지난 한 주간 내가 중요하게 생각하는 일을 얼마나 실천했는지 숫자로 표시해 주세요. 이상적인 모습이나 남들이 평가하는 모습에 대해서 쓰지 말고, 스스로 판단하기에 어떤지 매기면 됩니다.

Q 01 (결혼, 자녀 양육을 제외한) 가족관계

전혀 실천하지 않았음									매우 잘 실천했음
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 02 커플 및 부부

전혀 실천하지 않았음									매우 잘 실천했음
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 03 자녀 양육하기

전혀 실천하지 않았음									매우 잘 실천했음
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 04 친구 및 사회적 관계

전혀 실천하지 않았음									매우 잘 실천했음
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 05 하고 있는 일(직장, 직업, 그 외 업무 등)

전혀 실천하지 않았음									매우 잘 실천했음
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 06 배움과 교육

전혀 실천하지 않았음								매우 잘 실천했음	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 07 휴식과 여가생활

전혀 실천하지 않았음								매우 잘 실천했음	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 08 영성(종교 등)

전혀 실천하지 않았음								매우 잘 실천했음	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 09 사회참여 및 시민의식

전혀 실천하지 않았음								매우 잘 실천했음	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Q 10 건강관리(다이어트, 운동, 수면 등)

전혀 실천하지 않았음								매우 잘 실천했음	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

위에서 작성한 내용에 따라 다음 표를 채워 봅시다.

중요도 점수가 7점 이상인 영역	
중요한 영역 중 실천도와의 점수차가 가장 큰 영역	

실천도와의 점수차가 가장 큰 중요한 영역이 바로 지금의 나에게 결핍감을 주는 영역입니다. 이 영역에서의 변화와 노력을 통해 나는 나의 삶을 더욱 풍요롭게 만들 수 있습니다.

나에게 중요한 것에 대해 좀더 구체적으로 살펴 봅시다.

나는 이 영역과 관련하여 어떤 사람이 되고 싶나요?

예: 나는 사랑을 주는 어머니가 되고 싶다, 나는 내 전문분야에 대해 더 많은 배움을 얻고 싶다, 나는 충분한 운동을 하고 싶다

이것을 위해 내가 할 수 있는 일은 무엇이 있을까요?

예: 아이가 떼를 쓸 때 화내지 않고 참는다, 전공분야에 대한 강의를 듣는다, 하루에 10000보를 걷는다

이것의 실천을 방해하는 요소가 있다면 무엇일까요?

예: 아이가 떼를 쓸 때 주변 사람들의 눈치가 보임, 사람들을 대면하는 것이 어려움, 시간이 부족함

2. 치료 목표 정하기

나에게 소중한 영역에 좀더 헌신할 수 있도록 도와주는 목표를 정해 봅시다.

만일 오늘 밤 잠든 사이 기적이 일어나 나의 고통이 모두 사라진다면, 아침에 일어나 내가 처음으로 할 일은 무엇일까요?

예: 지하철을 타고 출근을 한다

이에 기반하여 나의 치료 목표를 세워 봅시다.

예: 지하철 타고 5 정거장 이동하기

10주 내로 달성할 수 있는 단기 목표를 정해 봅시다. 달성 여부를 눈으로 확인할 수 있도록 행동에 기반한 목표를 정하는 것이 좋습니다. 이때 ‘행동’이란 내가 기꺼이 하기로 마음먹는다면 언제든지 달성 가능하지만 심리적인 이유로 실천하지 못하는 어떤 선택을 말합니다.

예: 다른 사람들에게 칭찬 받기 (X, 내가 마음먹는다고 달성되는 것이 아님)
다른 사람들에게 하루에 세 번 인사하기 (O, 내가 마음먹는다면 달성할 수 있음)

영상자료 ‘행동과 결과를 구분하기’ PPT #8

위의 목표를 달성하기 위해 실천할 수 있는 작은 일들이 있다면 무엇이 있을까요? 쉬운 일부부터 어려운 일까지 단계에 따라 적어 봅시다.

5단계	예: 혼자 도림천역→당산역 이동해 보기
4단계	예: 친구와 함께 도림천역→당산역 이동해 보기
3단계	예: 친구와 함께 도림천역→신도림역 이동해 보기
2단계	예: 혼자 도림천역→까치산역 이동해 보기
1단계	예: 친구와 함께 도림천역→까치산역 이동해 보기

첫 번째 치료 목표가 달성된다면, 그 다음으로 무엇을 하고 싶은지 생각해 봅시다.

예: 카페에 가서 브런치를 먹는다

이에 기반하여 나의 치료 목표를 세워 봅시다.

예: 동네 카페 XXX에 가서 브런치 먹고 오기

위의 목표를 달성하기 위해 실천할 수 있는 작은 일들이 있다면 무엇이 있을까요? 쉬운 일부터 어려운 일까지 단계에 따라 적어 봅시다.

5단계	예: 혼자 카페 가서 브런치 먹고 오기
4단계	예: 혼자 카페 가서 커피 테이크아웃 하기
3단계	예: 친구와 카페 가서 매장에서 커피 마시기
2단계	예: 친구와 카페 가서 커피 테이크아웃 하기
1단계	예: 친구와 함께 카페 앞까지 가보기

두 번째 치료 목표가 달성된다면, 그 다음으로 무엇을 하고 싶은지 생각해 봅시다.

이에 기반하여 나의 치료 목표를 세워 봅시다.

위의 목표를 달성하기 위해 실천할 수 있는 작은 일들이 있다면 무엇이 있을까요? 쉬운 일부부터 어려운 일까지 단계에 따라 적어 봅시다.

5단계

4단계

3단계

2단계

1단계


3. 결정저울 만들기

위와 같이 우리가 달성하기를 원하지만 그동안 실천하기를 망설였던 치료 목표를 세워 보았습니다. 이처럼 변화를 원하면서도 실천하는 것을 망설이는 마음은 일종의 ‘양가감정’입니다. 우리가 삶의 변화를 원함에도 불구하고 변화를 실천하지 못하는 데에는 양가감정의 작용이 큼니다. A씨와 친구의 대화를 통해 변화에 대한 양가감정을 이해해 봅시다.




A씨의 변화에 대한 마음은 저울추가 이리저리 기울듯이 왔다갔다하고 있습니다. 이 마음을 실제로 저울로 만들어본다면 어떤 모양일지 상상해 봅시다.

시간과 노력을 들여 변화하는 것의 이점(찬성)과 손해(반대)를 따져 저울로 만들어 봅시다.



그렇다면, 현재의 상태에 그대로 있는 것의 이점(찬성)과 손해(반대)를 따져 봅시다.



변화의 과정에서 우리는 많은 시행착오를 경험하게 될 것입니다. 때때로 이 과정에서 변화에 대한 의지가 사그라들 때, 결정저울을 다시 떠올려 봅시다.

영상자료 '항공우주공학자의 은유' PPT #10

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

신이시여, 제게 바꿀 수 없는 것을 받아들이는 평온과
바꿀 수 있는 것을 바꾸는 용기,
그리고 그 차이를 분별하는 지혜를 주옵소서.

- 라인홀드 니버, '평온을 비는 기도'

PART 2. 감정은 나를 도와주려 한다

: 정서를 이해하기

이번 회기 우리의 목표

- 정서의 중요한 기능과 전개 과정에 대해 배우기
- 자신의 정서 경험을 관찰하는 기술 배우기

어디까지 왔나요?

치료 목표	감정	감정	생각	감각	행동	감정에	미래
세우기	이해하기	알아차리기	살펴보기	이해하기	이해하기	다가가기	계획하기

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

0. 워업 활동: 감정 이름 대기

영상자료 '인사이드 아웃' PPT #12

감정을 표현하는 단어는 매우 다양하지만, 우리는 그 중 아주 일부 단어만 사용하는 경향이 있습니다. 감정에 대한 형용사를 최대한 많이 말해 봅시다.

불쾌한 감정		유쾌한 감정	
울화가 치미는	상심한	들뜬	만족스러운
긴장된	기운 없는	통쾌한	흐뭇한
초조한	서글픈	황홀한	애뜻한
안절부절못하는	야속한	반가운	감사하는
고민되는	상처받은	흥겨운	뿌듯한
성가신	쓸쓸한	생기 있는	금지글 느끼는
고까운	겸연쩍은	기운찬	이완된
비통한	멍한	기대하는	긴장이 풀린
샘나는	무감각한	낙관하는	안도하는
구역질 나는	후회스러운	기운을 내는	편안한

1. 정서경험의 구성요소


정서를 보다 잘 이해하기 위해 정서의 구성요소를 살펴봅시다. 다음의 두 가지 요소가 있습니다.



A씨에게 일어난 사건을 바탕으로 정서가 어떻게 경험되는지 파악해 봅시다.



정서경험을 이해하기 위해 우리가 반복적으로 사용할 '선정반응' 모형을 살펴봅시다.



삶에서 원치 않는 사건이 발생하고 이에 따라 불쾌한 생각이나 느낌이 떠오르는 것을 바꾸기란 쉽지 않습니다. 정서를 경험하는 것은 우리가 나약하다는 증거가 아니라 삶의 일부일 뿐입니다. 그러나 이로부터 어떤 행동을 취하고 어떤 삶의 방향으로 나아갈 것인지는 우리의 선택입니다.

영상자료 '어떤 유대인의 이야기' PPT #18

정서경험은 복합적이고 조합적인 체계로 구성되어 있습니다.
‘선정반응’ 모형에 따라 각 정서를 구체적으로 분석해 봅시다.

☆ 기쁨



기쁨과 관련된 표현들

흥겨움	유쾌함	만족감	편안함	의기양양함	재미
행복	흥미	명랑함	즐거움	환희	자신감
가슴이 따뜻하다		신바람이 나다		가슴이 벅차오르다	
마음이 가볍다		마음을 놓다		마음에 들다	
가슴이 설레다		가슴이 후련하다		발걸음이 가볍다	
성에 차다		입이 찢어지다		하늘을 날 것 같다	

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 자신이 원하는 것을 얻거나 기대 이상의 결과가 생겼을 때 - 근심거리가 없거나 문제가 해결되었을 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 상황을 왜곡 없이 해석함 - 자신에 대해 긍정적으로 생각함 - 미래에 대해 낙관적으로 기대함 - 세상을 우호적이고 긍정적인 곳이라고 여김	
	생리적 요소(느낌)	- 각성된 느낌 - 흥분으로 근육이 긴장함 - 심장이 두근거림 - 호흡이 빨라짐	- 마음이 열리고 확장되는 느낌 - 체온이 약간 상승함 - 근육이 편안하게 이완됨
정서 반응	정서주도 행동	- 미소를 짓거나 크게 웃음 - 쾌활한 목소리로 말함 - 과감하고 거침없이 행동함(예: 과도한 쇼핑, 무분별한 성행위)	
결과	이후 발생한 효과	- 활력을 가지고 일에 전념함 - 문제 상황이나 짜증을 유발하는 상황에서 인내함 - 과거 지나치게 과감하게 한 행동을 후회함	

☆ 슬픔



슬픔과 관련된 표현들

실망	의기소침함	상실감	우울감	침울함	낙담
패배감	불행	섭섭함	무기력함	비탄	원통함
가슴이 아프다		가슴이 찢어지다		눈물짓다	
목이 메이다		하늘이 무너지는 것 같다		눈물을 삼키다	
어깨가 축 처지다		마음이 미어지다		피를 토하다	
풀이 죽다		고개를 떨어뜨리다		손끝 하나 까딱할 힘이 없다	

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 아끼던 사람이나 물건을 잃게 되었을 때 - 목표의 달성에 실패하거나 원하는 것을 얻지 못했을 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 자신에 대해 비판적으로 생각함 - 자신의 미래에 대해 비관적으로 생각함 - 주변 환경과 세상 전반에 대해 부정적이고 염세적으로 생각함	
	생리적 요소(느낌)	- 지치고 에너지가 없는 느낌 - 가슴에 구멍이 생긴 것 같은 느낌 - 가슴이나 목이 조이는 느낌 - 피곤하고 팔다리가 무거움	- 머리가 느려지는 것 같은 느낌 - 호흡이 가빠짐 - 머리가 어지러움 - 가슴에 통증이 느껴짐
정서 반응	정서주도 행동	- 무표정하거나 눈물을 흘림 - 처지고 구부정한 자세를 취함 - 무기력하고 수동적으로 행동함 - 조용하고 단조롭게 말함	
결과	이후 발생한 효과	- 심리적 에너지를 비축하는 시간을 가짐 - 타인으로부터 위로와 도움을 얻음 - 긍정적인 일이 발생했을 때에도 의미를 두지 않음 - 즐거운 일을 회피하고, 부정적인 상황이 발생하면 쉽게 포기함	

☆ 불안/공포



불안/공포과 관련된 표현들

두려움	겁남	초조함	조마조마함	무서움	근심함
안절부절못함	불안정감	놀람	전전긍긍함	긴장	걱정함
뜬 눈으로 밤을 지새다		간담이 서늘하다		눈앞이 아찔하다	
똥줄이 탄다		입이 바짝 마르다		살얼음판을 걷는 것 같다	
등골이 오싹하다		간이 콩알만해지다		소름이 끼치다	
등골에 식은땀이 흐른다		애가 타다		하늘이 노랗다	
가슴이 내려앉다		마음이 무겁다		가슴이 답답하다	

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 자신의 행복과 안전에 문제가 생길 가능성이 있을 때 - 자신의 행복과 안전이 직접적으로 위협당하고 있을 때			
정서	인지적 요소(생각)	- 상황이 극단으로 나빠질 것이라고 예상함 - 문제 상황에서 자신이 아무런 대처를 할 수 없을 것이라고 생각함 - 상황을 통제하기 위해 뭔가를 준비하거나 피해야 한다고 생각함			
	생리적 요소(느낌)	- 근육이 긴장하거나 경련함 - 호흡이 빨라짐 - 가슴이 두근거림 - 체온이 낮아짐 - 피부의 털이 일어서고 소름이 끼침 - 타액의 감소 - 동공 확대 - 혈압 상승 - 식은땀이 흐름 - 속이 메스껍거나 배가 아픔			
정서 반응	정서주도 행동	- 자신이 안전한지 반복적으로 확인하며 주변을 살핌 - 불안하거나 공포스러운 상황에서 도망침 - 불안한 상황에 과도하게 대비함			
결과	이후 발생한 효과	- 이후로 발생할 수 있는 부정적인 상황을 대비하고 확인함 - 잠재적으로 위협할 수 있는 상황을 회피함			

☆ 분노



분노와 관련된 표현들

짜증	화남	격분	분개	복수심	신경질 나는
속상함	성난	격노한	노여움	성가신	적대감
눈이 뒤집히다		속에서 천불이 난다		뚜껑이 열린다	
부아가 치밀다		열 받는다		울화가 치밀다	
목에 핏대를 세우다		속이 부글부글 끓는다		피가 거꾸로 솟다	
이가 갈린다		미치고 환장한다		주먹이 운다	
가슴에 맺히다		뺨속에 사무치다			

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 원치 않는 것을 강요당하거나 부조리한 상황에 처했을 때 - 타인에 의해 공격, 비난받고 있거나 타인으로 인해 손해를 입게 되었을 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 타인이 악의적인 의도를 가지고 있다고 생각함 - '마땅히 ~해야만 한다'의 형태로 생각함 - 상황에 대해 단정적으로 결론지음 - 상대방이 가진 하나의 측면을 과대평가함	
	생리적 요소(느낌)	- 근육이 긴장하면서 단단해짐 - 열감 - 땀이 증가하고 얼굴이 달아오름 - 마음이 차가워지는 느낌	- 호흡이 빨라짐 - 심장이 빠르게 뛴 - 동공이 확장됨 - 피부의 털이 일어섬
정서 반응	정서주도 행동	- 폭력적인 행동을 하거나 언어적 공격성(욕설, 고함, 비아냥거림)을 보임 - 얼굴을 찡그리고 불쾌한 표정을 함 - 복수를 함	
결과	이후 발생한 효과	- 부조리에 저항함 - 앞으로 발생할 수 있는 부당한 상황을 대비하며 타인을 경계함 - 주변 상황을 불만족스럽게 바라봄	

☆ 혐오



혐오와 관련된 표현들

역겨움	불쾌감	거부감	질색함	경멸	싫어함
반감	무시	섬뜩함	알미움	못마땅함	아니꼬움
속이 뒤집어지다		속이 메스껍다		밥맛이 싹 달아나다	
심사가 뒤틀리다		눈에 거슬리다		몸서리를 치다	
꿀도 보기 싫다		오만상을 찌푸리다		눈썹 시리다	
비위가 상하다		구역질이 난다			

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 더럽거나 감염의 위험이 있는 것(예: 배설물, 썩은 음식)과 가까이 있을 때 - 도덕적으로 옳지 못하거나 가치관을 심하게 침해하는 대상(예: 살인범, 배신자)을 볼 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 피부나 마음이 오염되었다고 생각함 - 혐오스러운 대상으로 인해 자신의 행복/건강이 위협받을 것이라고 생각함 - 혐오스러운 대상으로부터 멀어지거나 씻어내야 한다고 생각함	
	생리적 요소(느낌)	- 위장이 메스꺼움 - 구토감 - 질식할 것 같은 느낌 - 목에서 걸리는 것 같은 느낌	- 졸도할 것 같은 느낌 - 피부의 털이 일어서고 소름 끼침 - 심장박동이 빨라짐
정서 반응	정서주도 행동	- 얼굴을 찡그리고 구역질을 함 - 혐오스러운 대상으로부터 멀리 떨어짐 - 오염되었다고 생각되는 부분을 문질러 닦거나 씻음	
결과	이후 발생한 효과	- 자신의 생명/건강을 위협할 가능성이 있는 자극을 피할 수 있게 함 - 주변 환경을 차단하고 낯선 것을 기피함	

☆ 수치심



수치심과 관련된 표현들

부끄러움	굴욕감	창피함	자기 비하	수줍음	결함감
낮이 뜨겁다		무안하다		볼 낮이 없다	
귀밑이 빨개지다		얼굴이 뜨듯하다		망신살이 뻗치다	
쪽팔리다		취구멍에라도 숨고 싶다		빨증하다	
코가 납작해지다		얼굴이 홍당무가 되다		벌거벗은 심정이다	

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 자신의 기준이나 이상적인 모습과 비교하여 자신이 부족하다고 느낄 때 - 체면이 깎이거나 숨기고 싶은 약점이 드러날 만한 상황에 처했을 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 자신의 전반적인 존재를 부정적이고 결함이 있는 것으로 생각함 - 자신의 결함이 타인에게 드러날 것이라고 생각함	
	생리적 요소(느낌)	- 위축되고 작아진 것 같은 느낌 - 열감 - 얼굴이 달아오름 - 얼굴이 굳음	- 배가 아픔 - 호흡이 가빠짐 - 타액의 감소
정서 반응	정서주도 행동	- 고개를 꼭 숙이고 눈맞춤을 피함 - 목소리의 크기가 작아지고 머뭇거리며 말함 - 수치스러운 상황으로부터 도망침	
결과	이후 발생한 효과	- 개인이 집단의 기준을 따르도록 함으로써 사회화를 도움 - 수행을 성공적으로 완수하는 것에 지나치게 집착함 - 수치심을 일으킬 수 있는 상황을 지속적으로 회피함	

☆ 죄책감



죄책감과 관련된 표현들

가책	회한	후회하는	죄의식	미안함	자책
죄송한	유감스러운				
가슴이 찢리다		가슴이 뜨끔하다		뒤가 저리다	
뒤가 켕기다		제발 저리다		날이 간지럽다	
뒷맛이 쓰다		뒤가 끓리다		면목이 없다	
오금이 저리다		손이 발이 되도록 빌다		양심에 찢리다	

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 사회적 규범이나 법을 위반하는 행동을 했을 때 - 개인적 가치나 양심에 위배되는 행동을 했을 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 자신의 행동을 부정적이고 비도덕적인 것으로 생각함 - 자신의 행동이 타인에게 들켜 비난받을 것이라고 생각함 - 자신의 행동에 대하여 책임을 지거나 보상해야 한다고 생각함	
	생리적 요소(느낌)	- 열감 - 얼굴이 달아오름 - 얼굴이 굳음	- 배가 아픔 - 호흡이 가빠짐 - 타액의 감소
정서 반응	정서주도 행동	- 머리를 숙이고 구부정한 자세를 취함 - 안절부절못함 - 상대방에게 용서를 구함	
결과	이후 발생한 효과	- 개인이 집단의 규범을 따르고 높은 수준의 도덕적 행동을 하도록 함 - 사회적 상황으로부터 스스로를 고립시킴 - 죄책감을 불러일으킬 가능성이 있는 상황을 회피함	

☆ 시기/질투/부러움



시기/질투/부러움과 관련된 표현들

선망	시샘	경쟁심	불만족감	소유욕	낙담
결핍감	못마땅함	열망	집착	썩쓸함	탐냄
남의 손에 든 떡이 커 보인다		배가 아프다		못 먹는 감 찢어나 본다	
말 타면 경마 잡히고 싶다		눈에 불을 켜다		눈이 멀다	
군침을 삼키다		눈독을 들이다			

선행 사건	상황/ 촉발요인	- 자신이 원하는 물건이나 특성을 상대방이 가지고 있을 때 - 자신과 비슷하다고 생각하는 타인이 자신보다 더 인정받거나 더 큰 성공을 거둘 때	
정서	인지적 요소(생각)	- 부러워하는 대상과 자신을 비교함 - 부러워하는 대상이 가진 것을 자신도 가질 자격이 있다고 생각함	
	생리적 요소(느낌)	- 가슴에서 통증을 느낌 - 가슴이 답답한 느낌 - 근육이 경직되는 느낌	- 얼굴이 달아오름 - 심장박동이 빨라짐
정서 반응	정서주도 행동	- 열등하거나 불리하다고 느껴지는 부분을 극복하기 위해 노력함 - 부러워하는 대상을 헐뜯거나 깎아내림	
결과	이후 발생한 효과	- 열등하거나 불리한 상황을 변화시키기 위한 해결책을 만듦 - 자신이 가지지 못한 것에 늘 신경을 씀	

선정반응 모형에 따라 나의 정서 경험을 파악하고 분석해 봅시다.

최근 어떤 스트레스 사건이 있었나요?

예: 지하철을 탔다가 다른 승객과 눈이 마주침, 승객이 옆사람과 말하는 것을 봄

그 사건에 의해 발생한 정서를 인지 및 생리적 요소로 나누어 기록해 봅시다.

인지적 요소 어떤 생각을 하고 있는가?	생리적 요소 어떤 신체감각을 느끼는가?
예: 저 사람들 내 이야기 하나?	예: 심장박동 증가, 호흡 곤란, 식은땀

나는 어떻게 행동했나요?

예: 지하철에서 뛰쳐나감

그 행동의 장기적인 결과는 어떠했나요?


예: 지하철을 타지 못하게 됨, 스스로에 대한 무력감 증가

이 정서에 이름을 붙인다면 무엇이라고 붙일 수 있을까요?

기쁨 슬픔 분노 불안/공포 혐오 수치심 죄책감 시기/질투/부러움 기타 ()

2. 정서의 기능

가장 기본적이고 보편적인 정서는 다음과 같은 기능을 가집니다.




긍정적인 감정에 비해 부정적인 감정이 많아 보이나요? 그러나 이런 감정들이 지금까지 우리 인간과 함께해온 것은 각각의 정서가 우리의 생존과 적응을 도와주고 있기 때문입니다. 내가 느끼고 싶지 않다는 이유로 감정을 도려내고 싶을 때도 많지만, 우리에게 불필요한 감정은 없습니다.

내가 가장 쉽게 경험하는 정서는 어떤 정서인가요? 그 정서는 나를 어떤 면에서 도와주고 있을까요?

예: 운전할 때 경험하는 불안: 사고가 날 수 있는 상황을 미리 경계할 수 있게 도와준다

3. 정서조절 곤란

정서는 우리를 도와 적응적인 역할을 합니다. 그런데 때때로 정서는 우리에게 고통을 주는 것처럼 보이기도 합니다. 이것은 정서 자체의 문제가 아니라, 이를 잘 조절하지 못했기 때문에 생기는 결과입니다.



그러나 우리는 정서가 잘 조절되지 않는 상태가 고통스럽기 때문에 정서 자체를 회피하게 되고, 이에 따라 정서가 삶에 주는 풍요로움과 생기를 누리지 못하게 됩니다.

영상자료 '양동이로 짝 찬 방의 은유' PPT #20

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

커피의 쓴맛과 설탕의 단맛처럼 감정도 똑같지.
쓸모없는 감정이란 없어.
단지 조절해야 할 감정이 있을 뿐이지.

- 함부영, 《감정을 다스리는 사람, 감정에 휘둘리는 사람》 중

숙제: 나의 정서경험 분석하기

한 주간 경험한 정서경험 중 두 가지를 분석하여 정리해 봅시다.

선행사건	상황/촉발요인	
정서	인지적 요소(생각)	
	생리적 요소(느낌)	
정서반응	정서주도행동	
결과	이후 발생한 효과	

선행사건	상황/촉발요인	
정서	인지적 요소(생각)	
	생리적 요소(느낌)	
정서반응	정서주도행동	
결과	이후 발생한 효과	

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 3-1. 감정은 알아주기를 기다리고 있다

: 정서를 알아차리기 1

이번 회기 우리의 목표

- 정서에 대한 반응이 어떻게 정서경험에 영향을 미치는지 배우기
- 현재에 초점을 둔 알아차림의 중요성 배우기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

1. 마음챙김 개념 익히기

마음챙김이란?



나의 몸은 지금 현재에 있습니다. 나의 마음은 지금 어디에 있나요?




마음의 소음에 둘러싸여 해야 할 일을 기계처럼 반복하는 상태를 우리는 ‘마음놓침’ 상태라고 부릅니다. 마음놓침 상태에서 우리는 과거에 대한 후회나 미래에 대한 염려에 둘러싸여 있습니다. 반대로, 지금 이 순간에 주의를 모아 있는 그대로 바라보는 것을 우리는 ‘마음챙김’이라고 부릅니다. 마음챙김 상태에 있을 때 우리는 순간순간 변하는 감정을 알아차리고, 지금을 살게 됩니다.



2. 마음챙김의 초점 맞추기

정서에 대하여 마음챙김한다는 것은 정서의 어떤 측면에 초점을 맞춘다는 의미일까요? 우리의 정서는 사건에 대하여 경험되는 자연스러운 정서인 '일차적 정서'와 그 위에 쌓이는 '이차적 정서'로 구분됩니다. 일차적 정서는 단순하고 견딜 만하지만, 그 위에 우리의 판단이 작용하면서 쌓이는 이차적 정서는 복잡하고 더욱 고통스럽습니다.


지하철에서 시선을 느끼고 불안을 경험했던 A씨의 예시에서 일차적 정서와 이차적 정서를 나누어 살펴 볼까요?



정서의 마음챙김에서 우리는 일차적 정서에 초점을 맞추어 관찰해볼 것입니다. 나의 경험에 적용하여 일차적 정서와 이차적 정서를 구분해 봅시다.

나의 경험에 비추어 일차적 정서와 이차적 정서를 구분해 봅시다.

최근 어떤 스트레스 사건이 있었나요?



핵심적인 문제는 우리의 최초의 감정 자체가 아니라 그것에 어떻게 반응하는지에 대한 것입니다. 감정에 대해 불필요한 판단을 내려놓고 일차적으로 내 몸과 마음에 떠오르는 것들을 있는 그대로 관찰할 때, 즉 우리의 경험의 현재 순간을 있는 그대로 받아들일 때, 경험은 고통스러울지언정 우리를 압도하지는 못합니다.


3. 마음챙김 실습 1: 바디스캔

감정은 가장 기본적으로 신체의 반응으로 경험되기 때문에, 판단 없이 우리 몸에 주의를 기울이는 연습은 우리의 감정을 있는 그대로 받아들이는 데 도움이 됩니다.

판단 없이 지금 현재의 경험에 주의를 기울이기 위해 머리부터 발끝까지 알아차림을 이동하면서 신체의 각 부위에 주의를 기울이고, 이때 경험하는 것을 알아차려 보겠습니다.

편안하게 의자에 앉거나 누운 채 다음과 같이 몸의 감각을 있는 그대로 탐색합니다.

영상자료 '바디스캔' PPT #28



숙제: 바디스캔 실시하기

일주일 동안 하루에 한 번 바디스캔을 실시하면서 내 몸의 감각을 탐색해 보시기 바랍니다. 어떤 감각이어도 괜찮습니다. 지금 현재 내가 경험하는 감각을 있는 그대로 알아차리고 기록해 보고, 이것이 판단을 내려놓는 데 얼마나 효과적이었는지도 함께 숫자로 매겨 봅니다.

날짜	무엇을 알아차렸나요?	효과적이었나요?
		0(전혀)~10(매우)

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 3-2. 감정은 알아주기를 기다리고 있다

: 정서를 알아차리기 2

이번 회기 우리의 목표

- 정서에 대한 반응이 어떻게 정서경험에 영향을 미치는지 배우기
- 현재에 초점을 둔 알아차림의 중요성 배우기


어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

0. 정서에 대한 비판단적 알아차림(마음챙김)의 효과


흔히 정서에 대한 우리의 반응과 판단은 지금 현재 일어나는 것과는 상관이 없는 경우가 많습니다. 정서에 대한 이차적 반응들은 과거에 일어났던 일이나 미래에 일어날 것이라고 생각하는 것에 뿌리를 두고 있습니다. 과거나 미래에 초점을 맞추면서 우리 바로 앞의 중요한 정보를 놓치고 있지 않나요?



1. 마음챙김 실습 2: 호흡 마음챙김

경험에 대하여 판단하지 않고 주의를 기울이는 연습을 실시해 보겠습니다. 온 마음을 다해 들숨과 날숨, 그리고 숨과 숨 사이의 멈춤을 온전히 알아차리고, 온몸의 감각으로 이 알아차림을 확장해 보겠습니다. 이를 통해 지금 현재의 순간에 닿을 내리고 경험을 관찰해볼 수 있습니다.

영상자료 '호흡 마음챙김' PPT #29

 1단계: 내 몸과 마음에 무엇이 존재하는지 살펴보기  2단계: 호흡의 과정을 알아차리기  3단계: 신체 전체에 대한 알아차림으로 확장하기	무엇을 알아차렸나요?
	인지적 요소(생각)
	예: 많은 잡생각이 머릿속을 스쳐지나가고 있음을 알게 되었다, 과거에 실수했던 일에 대해 계속해서 생각하게 됨을 알게 되었다
	생리적 요소(느낌)
	예: 배가 오르내리는 과정에서 팽팽한 느낌이 느껴졌다, 목 부근에서 이전에는 몰랐던 찢어질 듯한 통증을 느끼게 되었다
	판단을 내려놓는 데 얼마나 효과적이었나요?
	0(전혀 효과 없음)~10(매우 효과 있음) 중 점

2. 마음챙김 실습 3: 정서 유도 연습

불쾌한 정서가 일어날 때 현재 순간에 닿을 내리고 경험을 관찰하는 연습을 실시해보도록 하겠습니다. 이 연습을 통해 불쾌한 감정이 사라지지는 않을 수도 있습니다. 중요한 것은 마음이 불쾌한 감정에 평소 하던 대로 마음놓침 상태에서 대응하지 않고, 온 마음을 다해 그 마음의 상태를 살펴봄에 대응하는 입장으로 마음의 모드를 바꾸었다는 것입니다.

영상자료 '정서 유도 연습' PPT #33



어떤 소리인가요?
소리에 대한 판단('싫다', '기분 나쁘다', '안 듣고 싶다')이 아니라 있는 그대로 묘사해 봅니다(몇 데시벨 정도 될지, 얼마나 높은 피치의 소리인지, '같은 소리가 어느 정도 주기로 반복되는지).
인지적 요소(생각)
예: '이 소리가 듣기 싫다'고 생각하는 나를 알아차렸다, 예전에 본 공포영화의 한 장면이 순간적으로 스쳐지나갔다
생리적 요소(느낌)
예: 팔에 소름이 돋는다, 어깨 근육이 긴장한다
판단을 내려놓는 데 얼마나 효과적이었나요?
0(전혀 효과 없음)~10(매우 효과 있음) 중 점

영상자료 '어느 유대인의 이야기' PPT #35

감정, 고통스러운 감정은
우리가 그것을 명확하고 확실하게 묘사하는 바로 그 순간에 고통이기를 멈춘다.

- 스피노자, 《윤리학》 중

숙제: 감정 마음챙김

일주일 동안 하루에 한 번 비판단적이고 현재에 초점을 둔 알아차림을 실시해 보시기 바랍니다. 불쾌한 경험이어도 괜찮고, 유쾌한 경험에 대한 것도 좋습니다. 어떤 상황에서든지 지금 현재 내가 경험한 생각과 신체감각, 행동을 있는 그대로 알아차리고 기록해 봅시다.

날짜	무엇을 알아차렸나요?		효과적이었나요?
	생각	신체감각/느낌	0(전혀)~10(매우)

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 4. 생각의 틀이 바뀌면 세상이 바뀐다

: 생각을 알아차리기

이번 회기 우리의 목표

- 생각이 어떻게 정서경험에 영향을 미치는지 배우기
- 정서경험의 기저에 놓인 인생의 덧과 생각의 덧 파악하고 도전하기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

0. 같은 장면, 다른 생각, 다른 감정

같은 장면에서 떠오르는 생각은 사람과 상황마다 다르고, 이에 따라 느끼는 감정도 달라집니다.



과거의 A씨



현재의 A씨

1. 인생의 덧 파악하기

타고난 기질과 성격, 그리고 주변 환경과 경험에 의해 우리는 세상을 바라보는 하나의 틀을 형성합니다. 같은 일을 겪더라도 각 사람이 상황의 어떤 면에 초점을 맞추는지, 얼마나 중요한 것으로 해석하는지, 또 어떻게 의미를 부여하는지는 모두 다릅니다. 이러한 해석의 틀이 우리를 고통스럽게 할 때 우리는 이것을 '인생의 덧'이라고 부를 것입니다. 나의 인생의 덧은 무엇인지 체크해 봅시다.

완전히 다르다	대부분 다르다	일치하는 면이 좀더 많다	어느 정도 일치한다	대부분 일치한다	완전히 일치한다
1	2	3	4	5	6

Q 01 날 떠나버릴지도 모른다는 두려움에 사람들에게 매달린다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 02 사랑하는 사람이 다른 사람을 더 좋아하게 되어 나를 떠날까 봐 굉장히 걱정한다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 03 사람들의 궁극적인 목적이 무엇인지 경계하는 편이다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 04 사람들이 나를 해치거나 앓을까 하는 걱정에서 경계를 늦출 수가 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 05 보통 사람들보다 병에 걸리거나 나쁜 일이 내게 닥칠까 봐 더 많이 걱정하는 편이다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 06 파산해서 거지가 되거나 남에게 의탁하게 될까 봐 걱정한다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 07 살아가는 동안 혼자 힘으로 난관을 극복해 나갈 수 없기 때문에 도움을 줄 사람이 필요하다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 08 부모님과 나는 서로의 사생활에 지나치게 관여하는 경향이 있다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 09 나를 돌봐 주거나 나와 마음을 나누거나 내게 일어나는 일에 대해 깊이 염려해줄 사람이 없었다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 10 사람들이 이해와 공감, 지도, 충고, 지지에 대한 정서적 욕구를 만족시켜준 적이 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 11 나는 소속감이 없다. 나는 남들과 다르고 어디에도 어울리지 않는다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 12 나는 따분하고 싫증나는 사람이다. 사교적인 자리에서 어떻게 이야기해야 할 지 모르겠다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 13 내가 원하는 사람이 나의 모든 진실을 알게 되면 나를 사랑할 수 없을 것이다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 14 다른 사람들의 사랑, 관심, 존경을 받을 가치가 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 15 일(학업)에 있어서 남들보다 능력이 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 16 남들보다 재능, 지적 능력, 경력이 모자라기 때문에 나는 이 자리에 어울리지 않는다고 느낀다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 17 다른 사람들이 원하는 대로 해 줄 수밖에 없다. 그러지 않으면 어떤 방식으로든 내게 보복하거나 나를 거부할 것이다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 18 사람들은 내가 남들만을 위하고 자신을 위할 줄 모른다고 생각한다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 19 나는 최선을 다한다. 적당한 수준에 만족할 수 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 20 할 일이 너무 많아서 쉬거나 즐길 시간이 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

Q 21 다른 사람들이 지키는 정상적인 규칙이나 관례를 따를 필요는 없다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

Q 22 나는 일상적이고 지루한 일들을 완수해내거나 내 감정을 조절하는 습관을 기르지 못했다.

나의 어린 시절(12세 이전)은 이와 얼마나 비슷했나요?

나의 현재는 이와 얼마나 비슷한가요?

위 문항에 적은 점수 중 가장 높은 점수를 여기에 적어주세요. _____

가장 높은 점수가 4~6점에 해당한다면 아래 영역에 체크해 주세요.
체크한 영역은 나의 인생의 덩어리에 해당합니다.

☐ 01~02 버림받음의 덩어리 “제발 나를 떠나지 마세요”	☐ 03~04 불신과 학대의 덩어리 “당신을 믿을 수 없어”	☐ 05~06 취약성의 덩어리 “언제 재난이 닥칠지 몰라”	☐ 07~08 의존의 덩어리 “나 혼자서는 해낼 수 없어”
☐ 09~10 정서적 박탈의 덩어리 “나는 결코 사랑받을 수 없을 거야”	☐ 11~12 사회적 소외의 덩어리 “나는 적합하지가 않아”	☐ 13~14 결함의 덩어리 “나는 쓸모없는 사람이야”	☐ 15~16 실패의 덩어리 “난 실패자인 것 같아”
☐ 17~18 종속/복종의 덩어리 “당신이 원하대로 할게요”	☐ 19~20 가혹한 기준의 덩어리 “아직 많이 부족해”	☐ 21~22 특권의식의 덩어리 “내가 원하는 건 뭐든 다 가질 수 있어”	


나의 인생의 덩을 구체적으로 파악해 봅시다.

체크된 인생의 덩 중 가장 나와 일치하는 덩은 무엇인가요?

이 생각과 관련된 과거의 경험이 있나요?

예: 어릴 때 경험했던 큰 사고, 내가 뭔가를 원한다고 말했을 때 나를 비웃었던 부모님, 학창시절의 따돌림

나의 삶을 지배하면서 나를 고통스럽게 하는 나만의 생각이 무엇인지 구체적으로 적어봅시다.



예: 나는 미래가 없어, 나는 아무것도 할 수 없어, 세상에 믿을 사람은 아무도 없어, 세상은 너무 위험해

2. 생각의 덩어리 파악하기

인생의 덩어리에 지나치게 집착하게 될 때, 우리는 우리의 마음이 하는 이야기에 따라 자동적으로 판단하게 됩니다. 이것을 우리는 ‘생각의 덩어리’라고 부를 것입니다. 나의 생각의 덩어리는 무엇인가요?

☐ 이분법적 사고의 덩어리

모든 경험을 한두 개의 범주로만 이해하고 흑백논리로 현실을 파악합니다.

예: 나를 칭찬하지 않는 사람은 나를 싫어하는 거야.

☐ 극대화/극소화의 덩어리

한두 가지의 사건에 지나치게 크거나 작은 의미를 부여해서 판단합니다.

예: 직장에서 내 프로젝트의 성공은 사소한 것이지만, 사소한 업무 실수는 큰 문제야.

☐ 과도한 일반화의 덩어리

몇 가지 사건을 바탕으로 전체적인 상황에 대해 일반적인 결론을 내리고, 이와 관계없는 상황에도 그 결론을 적용시킵니다.

예: 지난번에 그 사람이 나를 거절했으니 나는 언제나 모두에게 거절당할 거야.

☐ 임의적 추론의 덩어리

나의 생각에 맞는 정확한 증거가 없음에도 근거 없이 원인을 추론합니다.

예: 내 이야기를 듣던 사람이 시계를 보는 걸 보니 나를 지루하게 여긴다.

☐ 개인화의 덩어리

나와 관계 없는 사건을 나와 관련짓습니다.

예: (길을 가다가 서로 웃음을 주고받는 사람들을 보고) 나를 비웃는 거야.

☐ 선택적 추상화의 덩어리

전체 맥락을 무시한 채 사소한 부분에 선택적으로 초점을 맞춥니다.

예: (나의 발표를 열심히 듣는 대다수의 사람들을 무시하고 졸고 있는 몇 명만을 보며) 내 발표가 재미 없구나.

☐ 파국화의 덩어리

다른 현실적인 고려 없이 어떤 사건이 최악의 부정적인 상황으로 진행될 것이라고 생각합니다.

예: 배가 좀 아픈데, 위암 말기로 시한부 인생을 살게 되는 거 아냐?

☐ 정서적 추론의 덩어리

객관적 현실이 아닌 자신의 느낌과 감정에 근거하여 상황에 대해 판단을 내립니다.

예: 뭔가 기분이 나쁜 걸 보니 시험에 떨어질 것 같아.

☐ 긍정 격하의 덩어리

나의 긍정적인 경험을 격하시켜 평가합니다.

예: (고대하던 취업에 성공했을 때) 이걸 나의 실력이 아닌 운 때문이었어.

☐ 잘못된 명명의 덩어리

일부 면모를 근거로 대상에게 완전히 부정적인 낙인을 찍습니다.

예: (한두 번의 실수를 후) 나는 실패자야.

3. 대안적으로 사고하기

우리가 살아온 삶의 맥락에서 이러한 덫에 빠지게 된 것은 어쩔 수 없는 일일지도 모릅니다. 그러나 이러한 덫이 우리를 고통스럽게 한다면 다른 방식으로 생각해보는 것도 도움이 될 수 있습니다. 다른 방식의 사고를 우리는 ‘대안적 사고’라고 부릅니다. 우선 객관적 사실과 이에 대한 평가를 구분하는 연습을 해봅시다.

객관적 사실과 나의 의견, 믿음, 아이디어, 태도, 가정, 판결, 예측을 분별해 봅시다.

나에 대한 관찰

예: 나는 검은색 머리를 가지고 있다.

나에 대한 평가

예: 나는 못생겼다.

타인(친구, 배우자 등)에 대한 관찰

예: 내 친구는 키가 170cm이다.

타인(친구, 배우자, 등)에 대한 평가

예: 내 친구는 똑똑하다.

주변 환경(가족, 직장, 국가 등)에 대한 관찰

예: 나는 가족이 4명이다.

주변 환경(가족, 직장, 국가 등)에 대한 평가

예: 내 가족은 서로에 대해 비난한다.

나의 고통스러운 감정에 대한 관찰

예: 불안한 상황에서 나는 근육이 굳는다.

나의 고통스러운 감정에 대한 평가

예: 이것은 내 인생 최악의 경험이다.


상황을 다르게 생각할 수 있는 평가할 수 있는 방법이 있다면 자유롭게 적어 봅시다.

최근 어떤 스트레스 사건이 있었나요?

예: 어머니로부터 '네가 잘 하는 게 뭐냐'는 말을 들음

이때 나는 무슨 생각을 했나요? 이와 관련된 생각의 덧붙은 무엇인가요?

예: 다 내 탓이야: 과도한 일반화의 덫



영상자료 '수다쟁이의 은유' PPT #46

숙제: 생각 관찰하기

날짜	어떤 생각을 했나요?	어떤 인생의 덧과 관련되어 있나요?	어떤 생각의 덧과 관련되어 있나요?	대안적으로 생각해 봅시다.

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 5. 감각은 안전하다 : 신체감각을 이해하기

이번 회기 우리의 목표

- 정서반응을 결정할 때 내부 신체감각의 역할 이해하기
- 정서와 관련된 내부 신체감각 확인하기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점


0. 원업: 좋아하는 신체활동 소개하기

내가 좋아하는 신체활동을 이야기해 봅시다.



1. 감정과 신체감각의 관계

신체활동이 몸의 감각과 많은 관련을 가지듯이, 우리의 정서경험도 감각과 많은 관련성을 가지고 있습니다. 신체감각은 특정 감정으로 해석되는 경향이 있는데, 주요 감정에 대한 신체감각에는 다음과 같은 것들이 있습니다.



내가 경험하고 싶지 않은 감정은 어떤 신체감각과 연결되어 있나요?


심장이

근육이

체온이

내장이

경험하고 싶지 않은 감정과 연결된 신체감각을 그림에 표시해 봅시다.




신체감각은 그 자체로 위험한 것은 아닙니다. 우리가 불안하거나 스트레스를 받는 상황에서 우리를 덮에 빠지게 하는 생각이 떠오르고, 이것이 우리의 신체감각과 연결되면서 위협적으로 받아들여질 뿐입니다. 이것을 기억하면서 감각을 받아들이고 수용하도록 노력해 봅시다.

2. 신체감각 마음챙김 및 수용하기


불쾌한 감각을 경험할 때 그것을 좋아할 필요는 없습니다. 그러나 그 감각을 제거하려고 애쓰기보다 그냥 판단하지 않고 있는 그대로 내 몸에 잠시 머물게 허용해준다면, 우리는 이 감각 위에 다양한 이차적 감정을 쌓지 않을 수 있게 될 것입니다. 불쾌한 감각은 우리가 거기에 집착하거나 강제로 변화 시키려고 하지만 않는다면 시간이 흐름에 따라 반드시 지나갑니다. 함께 그 감각을 허용하는 연습을 해봅시다.

신체감각을 허용하는 마음챙김을 실시해 봅시다.

영상자료 '감각 허용하기' PPT #51



어떤 감각이 느껴졌는지 그림에 표시해 봅시다.



3. 신체감각 직면하기

몸에서 불편감이 발생하면 우리는 이것이 계속해서 증가할 것이라고 생각하면서 그 상황을 벗어나기를 시도합니다. 그러나 모든 신체감각은 시간이 지나면 반드시 가라앉고, 반복적으로 경험할수록 점점 더 빨리 가라앉습니다. 이것을 깨닫는 방법은 오직 직접 연습해보는 것밖에 없기 때문에 우리는 불쾌한 신체감각을 직접 경험하고 견디는 연습을 해볼 필요가 있습니다.

지금 여기에서 불쾌한 감각을 경험하고 수용해 봅시다.

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?


점



현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?

점

어떤 감각이 느껴졌는지 그림에 표시해 봅시다.



영상자료 '반짝이 은유' PPT #54

흑탕물은 가만히 내버려두었을 때 가장 깨끗해진다.

- 앨런 왓츠

숙제: 신체감각 직면하기

날짜	시행한 활동	발생한 감각	고통의 정도	유사한 감정

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 6. 나는 내 행동의 주인이다 : 행동을 이해하기

이번 회기 우리의 목표

- 정서회피 및 정서주도행동에 대해 배우기
- 다양한 유형의 정서회피 전략과 정서주도행동 찾고 대항하는 방법 배우기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

0. 월업: 침대 밑 괴물

침대 밑 괴물을 두려워해본 적이 있나요?



1. 정서주도행동 이해하고 다루기

정서경험 상황에서 우리는 감정이 몰아가는 대로 행동하게 되기도 합니다. 이처럼 정서 그 자체가 유발하는 행동을 우리는 '정서주도행동'이라고 부릅니다. 정서주도행동은 우리의 생존과 적응에 중요한 역할을 하지만, 실제 상황에 비해 지나칠 경우 우리에게 어려움을 주기도 합니다.

침대 밑 괴물이 두려워 덜덜 떨거나 이불에 숨는 것, 혹은 눈물을 흘리는 것이 정서주도행동의 예시입니다.



나의 정서주도행동에는 무엇이 있는지 파악해 봅시다.

최근 어떤 스트레스 사건이 있었나요? 어떤 정서를 경험했나요?

예 카페에 갔다가 사람들이 웅성거리는 소리를 듣고 불안감을 느꼈다.

나는 어떻게 행동했나요?

예 주변을 두리번거리며 사람들을 살폈다. 손을 떨면서 얼어 있었다.

2. 정서회피 이해하고 다루기

사람들은 때로 자신의 정서경험을 통제하기 위해 정서를 회피합니다. 강렬하고 부정적인 정서를 경험하지 않기 위해 여러 가지 행동을 취하는 것이지요.

침대 밑 괴물에 대한 두려움을 경험하지 않기 위해 눈을 꼭 감고 있거나 노래를 부르며 주의를 돌리는 것, 부모님을 부르는 것은 정서회피의 예시입니다.



나의 정서회피 행동에는 무엇이 있는지 파악해 봅시다.

최근 어떤 스트레스 사건이 있었나요? 어떤 정서를 경험했나요?

예: 카페에 갔다가 사람들이 웅성거리는 소리를 듣고 불안감을 느꼈다.

나는 어떻게 행동했나요?

예: 이어폰을 끼고 큰 소리로 노래를 들었다, 주위의 소리를 듣지 않으려고 애썼다.

불쾌한 정서를 피하려는 본능은 인간으로서 자연스러운 것이며, 잠시 불쾌감을 줄어줄게 만들 수도 있습니다. 그러나 이 행동은 결과적으로 우리의 두려움을 떨쳐버리는 것을 실패하게 만듭니다. 침대 밑의 괴물을 애써 피해 보려 해도 두려움은 점점 커지지만 했던 어린 날을 떠올려 봅시다.

3. 대안행동 탐색하기

침대 밑의 괴물에 맞서기 위해 가장 좋은 방법은 바로 침대 밑을 들여다보는 것입니다. 이와 마찬가지로, 불쾌한 정서를 조절하기 위해 가장 효과적인 대처는 정서로부터 도망치거나 굴복하는 것이 아니라 정서에 가까이 다가가는 행동을 하는 것입니다.

영상자료 '침대 밑 괴물' PPT #59


평소 하는 대처와 완전히 다른 방식으로 행동하는 것을 계획해 봅시다(77p 예시 참고).

회피행동	접근행동(대안행동)
	
예: 공공장소에서는 모자와 마스크를 늘 착용한다.	예: 모자와 마스크를 벗는다.
예: 대화할 때 상대방의 눈을 보지 않고 피한다.	예: 상대방의 눈을 똑바로 쳐다본다.
예: 공황에 대비해서 어디든 약통을 항상 가지고 다닌다.	예: 약통을 집에 두고 와 본다.

감정별 정서주도행동과 대안행동의 예시는 다음과 같습니다.

감정	정서주도행동	대안행동
기쁨	- 과감하고 거침없이 행동한다(예: 과도한 쇼핑, 무분별한 성행위).	- 무언가를 하고 싶은 충동이 들 때 일단 참는다.
슬픔	- 무표정하거나 눈물을 흘린다. - 처지고 구부정한 자세를 취한다. - 무기력하고 수동적으로 행동한다. - 조용하고 단조롭게 말한다.	- 거울을 보고 웃는 표정을 연습한다. - 허리를 곧게 하고 어깨를 활짝 편다. - 능동적으로 행동한다(예: 침대에서 빠져나와 밖으로 나가기). - 목소리를 크게 한다.
불안/공포	- 자신이 안전한지 반복적으로 확인하며 주변을 살핀다. - 불안하거나 공포스러운 상황에서 도망친다. - 불안한 상황에 과도하게 대비한다.	- 지금 현재의 느낌과 상황을 주의 깊게 관찰한다. - 두려워하는 상황을 피하지 않고 똑바로 응시한다. - 과도한 대비를 그만둔다.
분노	- 폭력적인 행동을 하거나 언어적 공격성(욕설, 고함, 비아냥거림)을 보인다. - 얼굴을 찡그리고 불쾌한 표정을 한다. - 복수를 한다.	- 일단 상황을 피한다. - 미소 띤 표정을 유지한다. - 상황으로부터 한 발 물러나 차분하게 생각을 정리한다.
혐오	- 얼굴을 찡그리고 구역질을 한다. - 혐오스러운 대상으로부터 멀리 떨어진다. - 오염되었다고 생각되는 부분을 문질러 닦거나 씻는다.	- 깊게 호흡하면서 근육의 힘을 푼다. - 혐오스러운 상황을 피하지 않고 똑바로 응시한다. - 혐오스럽게 느껴지는 대상에 가까이 다가간다.
수치심	- 고개를 푹 숙이고 눈맞춤을 피한다. - 목소리의 크기가 작아지고 머뭇거리며 말한다. - 수치스러운 상황으로부터 도망친다.	- 상대방과 눈을 마주친다. - 목소리를 크게 한다. - 상황이 지나갈 때까지 피하지 않고 인내한다.
죄책감	- 머리를 숙이고 구부정한 자세를 취한다. - 안절부절못한다. - 상대방에게 용서를 구한다.	- 우선 나 자신을 받아들인다. - 허리를 곧게 하고 어깨를 활짝 편다. - 사과할 일이 아니라면 용서를 구하지 않고, 결과를 의연하게 받아들인다.
시기/질투/부러움	- 열등하거나 불리하다고 느껴지는 부분을 극복하기 위해 노력한다. - 부러워하는 대상을 헐뜯거나 깎아내린다.	- 열등감을 극복하기 위해 과도하게 애쓰는 행동을 포기한다. - 일상에서 감사한 것, 자신에게 주어진 것들을 헤아려 본다.

정서에 대한 자동적 반응인 '선정반응'과 대안행동인 '선정행동' 모델을 비교해 봅시다.



회피해왔던 정서에 접근함으로써 우리는 자동적인 반응이 아니라 우리가 선택한 행동으로 결과를 만들어내는 연습을 시작하게 될 것입니다. 이것을 이전의 '선정반응'과 다른 '선정행동'이라고 부릅니다.

숙제: 대안행동 실습하기

날짜	상황/촉발요인	정서	정서주도행동	대안행동	결과

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 7-1. 나는 안전하다 : 정서 노출하기 1

이번 회기 우리의 목표

- 정서노출의 목적 이해하고 설계하기
- 정서노출 연습을 통해 강렬한 정서에 직면하는 것을 반복해서 실습하기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점


0. 정서경험의 구성요소 정리

우리는 지금까지 정서경험의 각 요소를 살펴보고 실습해 보았습니다. 나의 경우에 적용해서 정리해 봅시다.


무엇이 두렵나요?	
이와 관련된 근원적 경험이나 신념은 무엇인가요?	
어떤 신체적 감각이 느껴지나요?	어떤 생각을 하게 되나요?
어떤 행동을 하게 되나요?	
그 결과 어떤 일이 일어나나요?	

1. 치료실 내에서 정서 노출하기: 상상노출


강렬한 정서반응을 불러일으키는 상황, 이미지, 활동에 나를 머무르게 하는 것을 ‘정서 노출’이라고 부릅니다. 정서를 다루는 것은 마치 자전거를 배우는 과정과 같아서 직접 체험하고 시행착오를 겪으며 경험을 쌓아가는 체득 과정이 필요합니다.



이번 시간에 실시해볼 상상노출은 마치 공포영화를 보는 것과 같습니다. 공포영화를 100번 보면 더 이상 공포스럽지 않은 것처럼, 내가 가장 두려워하는 상황을 여러 번 상상하면서 이 상상에 익숙해지는 연습을 해보는 것입니다.




우리가 가장 두려워하는 상황에 대하여 상상하는 연습을 해봅시다.



이 경험을 통해 무엇을 느꼈나요?

예 예상했던 것만큼 두려운 일은 일어나지 않았다. 두려움을 느끼는 과정이 너무 고통스러웠다


다음과 같은 방법으로 작성합니다.



2. 치료실 밖에서의 정서노출 계획하기

치료 성공의 결정적 요인은 정서 노출 실습을 지속하는 데 있습니다. 강렬한 정서반응을 불러일으킬 수 있는 상황에 직면하기 위하여 정서상황의 위계 목록을 만들어 봅시다.

두려워하는 상황의 순위를 매겨 보고, 다음 주까지 실시해볼 활동을 선정해 봅시다.



내용	고통 점수 (1~100)
1 예: 밤에 혼자 타지역에 가서 하룻밤 자고 오기	
2 예: 낮에 혼자 타지역에 갔다 오기	
3 예: 밤에 친구와 다른 동네 가보기	
4 예: 낮에 친구와 다른 동네 가보기	
5 예: 밤에 친구와 동네 산책하기	
6 예: 낮에 친구와 동네 산책하기	
7 예: 낮에 친구와 집 앞 산책하기	

어떤 활동을 실시해볼 수 있을까요?

예: 낮에 친구와 이태원 방문하기

영상자료 '불청객의 은유' PPT #59

실시할 수 있는 정서노출의 예시는 다음과 같습니다.

- ※ 아래 목록은 2021년 삶과지식 출판사에서 국내 번역되어 출간된 Jonathan S. Abramowitz, Brett J. Deacon, Stephen P. H. Whiteside의 책 《노출치료의 혁신》 165, 181, 236, 274면에서 발췌하였습니다.

01 주변 환경이 두렵다면

환경 유형	노출 예시
폭풍	폭풍에 대한 책/비디오 보기, 폭풍이 불 때 창문 옆에 서 있기, 폭풍 주변 운전하기, 폭풍이 불 때 밖에 서 있기
비행	비행기에 관한 책 읽기, 비행기 이착륙 관찰, 공항에서 시간 보내기, 기내에 앉아보기, 단거리 비행, 장거리 비행
운전	텅 빈 골목길이나 주차장에서 천천히 운전하기, 친숙한 동네/도심/출퇴근 시간/고속도로에서 운전하기, 날씨가 안 좋거나 야간에 운전하기
밀폐된 장소	작은 욕실/옷장/엘리베이터/차 뒷좌석/극장 가운데 자리/침낭에 들어가기, 터틀넥/스웨터/스카프/마스크 착용하기, 수갑 차기, 무거운 이불 덮기, 빨대로 숨쉬기, 빨리 반복해서 삼키기, 숨 참기, 과호흡 하기
높은 곳	발코니에 서 있기, 난간 붙들기, 난간 잡지 않고 아래 내다보기, 손을 등 뒤로 하고 난간으로 달려가기, 난간을 향해 뒤로 달리기

02 건강 문제나 공황발작이 두렵다면

걱정 유형	노출 예시
심장마비	격렬한 운동(e.g., 달리기, 계단 오르기), 팔굽혀펴기, 체온을 높이는 활동(e.g., 운동, 사우나, 더운 차에 앉아 있기, 매운 음식 먹기), 숨 참기, 과량의 카페인 섭취하기
실신/의식소실	제자리 돌기, 과호흡하기, 양옆으로 고개 젓기, 체온을 높이는 활동
질식	빨대로 숨쉬기, 숨 참기, 빨리 삼키기, 목티 입거나 목도리 하기, 격렬한 운동하기, 체온을 높이는 활동, 붐비는 엘리베이터 타기
통제력 상실, 정신이상, 이산화/비현실감에 대한 염려	과호흡 지속하기, 거울에 비친 자신의 모습 응시하기, 벽의 한 점 응시하기, 현란한 점멸등을 켜고 어두운 방에 앉아 있기, 움직이는 나선 응시하기, 감각박탈(방음 헤드폰 착용하고 눈가리개를 한 후 어두운 방에서 있기), 형광등 응시하기
구토	제자리 돌기(의자에 앉거나 서서), 설압자로 혀를 눌러 구역 반사 유발하기, 과식하기, 과식 후 운동하기, 술 마시기
당혹감, 부정적 평가	다른 사람 앞에서 손을 떨며 불안한 척하기, 마치 흉통이 있는 것처럼 가슴 움켜쥐기, 불안하거나 공황발작이 일어나고 있다고 말해 보기, 말 더듬기, 식은땀 흘리기, 사회적 실수 저질러 보기
특정 질병에 걸림	(의료 관련 웹사이트, 서적, 팜플렛을 통해) 두려워하는 질병에 관해 읽기, 질병을 잘 표현한 영화 보기, 병원 내에 그 질병과 관련된 장소 방문하기(e.g., 암병동), (실제 위험을 감수할 만하다면) 발병과 관련 있는 자극에 노출하기, 질병과 유사한 감각을 유발하는 신체 활동하기


03 트라우마 사건 관련 자극이 두렵다면

트라우마 유형	노출 예시
신체적/성적 폭행	혼자 외출하기(낮, 밤), 집에 혼자 있기(낮, 밤), 낯선 사람과 대화하기(동성, 이성), 사람들이 붐비는 곳(쇼핑몰, 경기장, 버스정류장) 방문하기, 연인과 신체적/성적 접촉, 낯선 사람과 신체적 접촉(악수, 하이파이브), 가해자와 비슷한 특징을 가진 낯선 사람(e.g., 성별, 키, 몸무게, 인종) 만나기, 야간에 친구들과 외출하기, 야외에 머물기, 낯선 사람 곁에 서 있기
폭행, 자동차 사고	대중교통 이용하기, 외상 상황과 유사한 활동(e.g., 운전)
모든 종류의 외상	외상 사건이 발생한 곳에 가기, 유사한 사건에 대한 기사 혹은 영상 보기, 외상을 상기시키는 것들(e.g., 단어, 이름, 그림, 옷, 냄새, 소리)에 노출하기

04 사회적 상황이나 사람들이 두렵다면

걱정 유형	노출 자극
공공장소로 나가기	혼잡한 가게에서 쇼핑, 콘서트나 스포츠 행사 참석, 공공장소에서 책 읽기, 체육관에서 운동, 공공장소를 다니면서 다른 사람들과 눈 맞추기
주목받기	수업 중 질문에 답하기, 다른 사람 앞에서 동전 떨어뜨리기, 큰 소리로 말하기, 장소에 맞지 않고 눈에 띄는 옷 입기(예: 챙이 넓은 모자, 어울리지 않는 복장)
다른 사람과 상호작용	낯선 사람에게 말 걸기, 다른 사람에게 시간 물어보기, 가게 점원에게 말 걸기, 행사 참석, 집에 친구들 초대하기, 친구들과 전화하기, 모임이나 단체에 가입
다른 사람 앞에서 수행	사람이 많은 체육관에서 운동, 연설하기, 건배 제의, 붐비는 레스토랑에서 혼자 식사, 다른 사람이 보는 앞에서 서명하거나 신청서 양식 기입, 모임에서 발언하기, 구직 면접
다른 사람 앞에서 불안을 드러내기	(1) 말더듬, 잠시 침묵, 중얼거리를 하면서, (2) 격렬한 운동 직후에, (3) 땀이 난 것처럼 보이기 위해 셔츠 겨드랑이 부위에 물을 뿌린 채로, (4) 남들이 알아차릴 정도로 손을 떨거나 흔들면서 다른 사람들과 만나거나 공공장소에 가기
갈등	환불하기, 레스토랑에서 음식이 마음에 들지 않는다며 돌려 보내기, 1차 선에서 천천히 차 물기, 물건을 사면서 돈을 가져오지 않은 척하기, 사람들이 뒤에 기다리는 상황에서 ATM 기기 천천히 사용하기
멍청하게 보이기	뻘한 장소를 두고 길 묻기, 레스토랑에서 없는 것이 분명한 메뉴 시키기, 수업 중 질문에 틀린 답하기, 대화 중 일부러 틀리게 단어를 발음하기, 복잡한 곳을 걸어가다 일부러 미끄러지거나 넘어지기, 쇼핑몰 바닥에 동전 한 움큼 떨어뜨리기, 돈이 부족한데 물건 구매하려고 시도하기, 낯선 사람과 이야기하면서 가능한 한 지루하게 또는 바보같이 말하기, 공중화장실小便기에 서서 소변을 볼 수 없는 척하기(남성), 복잡한 엘리베이터를 타고 지나가는 층수를 큰 소리로 외치기

숙제: 치료실 밖에서 정서노출 실습하기



이 경험을 통해 무엇을 느꼈나요?

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 7-2. 나는 안전하다 : 정서 노출하기 2

이번 회기 우리의 목표

- 정서노출의 목적 이해하고 설계하기
- 정서노출 연습을 통해 강렬한 정서에 직면하는 것을 반복해서 실습하기

어디까지 왔나요?

치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

0. 숙제 점검: 치료실 밖에서의 정서노출 경험 나누기

지난 시간에 우리는 정서노출의 중요성을 배우고 상상으로 정서에 노출하는 훈련을 해보았고, 치료실 밖에서 어떤 정서노출을 해볼 수 있는지 계획해 보았습니다.

두려워하는 상황에 직면한 후 어떤 결과가 있었는지 나누어 봅시다.

무엇을 느꼈나요?


A씨의 예시를 함께 살펴 봅시다.



정서의 노출 과정에서 불안한 감정을 경험하는 것은 자연스럽고 당연한 일입니다. 노출 과정에서 우리는 불안이 생각보다 견딜 만하다는 것을 배울 수 있게 됩니다. 가장 무서운 것은 우리의 상상 자체라는 것을 기억하시기 바랍니다.

1. 치료실 내에서 정서 노출하기: 이미지/영상 노출

이미지, 영상을 활용해서 좀더 실제에 가깝게 노출해 봅시다.



이 경험을 통해 무엇을 느꼈나요?

2. 치료실 밖에서의 정서노출 계획하기

다음 주까지 실시해볼 수 있는 정서노출을 계획해 봅시다.


어떤 상황에 노출하는 것을 계획해볼 수 있을까요?

예: 혼자 파주 여행 가서 하룻밤 자고 오기

예상되는 가장 두려운 일은 무엇인가요?

예: 골목길을 가다가 낯선 사람에게 폭행을 당하고 크게 다치는 것

숙제: 치료실 밖에서 정서노출 실습하기



이 경험을 통해 무엇을 느꼈나요?

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 8. 나는 스스로의 치료자이다 : 앞으로 나아가기

이번 회기 우리의 목표

- 정서 대처 기술을 복습하고 진전을 평가하기
- 미래를 위한 새로운 목표를 설정하고 계획하기

어디까지 왔나요?


치료 목표 세우기	감정 이해하기	감정 알아차리기	생각 살펴보기	감각 이해하기	행동 이해하기	감정에 다가가기	미래 계획하기
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------


현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

1. 성과를 정리하기/진전 평가하기

정서조절 프로그램의 마지막 시간입니다. 그동안의 성과를 정리하기 위해 프로그램 전후로 측정한 불편감 점수와 우울 및 불안 점수가 어떻게 달라졌는지 그래프로 그려 봅시다.

불편감 점수





각 항목에 대한 진전을 생각해 보고 ‘예’, ‘아니오’ 중 하나에 표시해 주세요.


불안, 두려움 및 스트레스 증상의 심각도가 줄었다.	예	아니오
정서에 대해 비판단적으로 관찰하는 능력이 나아졌다.	예	아니오
성급하게 결론짓거나 크게 부풀려 생각하는 등 부정적인 생각이 줄었다.	예	아니오
신체감각을 경험하는 것 때문에 생기는 고통이 줄었다.	예	아니오
정서를 회피하는 것이 줄었다.	예	아니오
부적응적인 정서주도행동이 줄었다.	예	아니오

이 정도의 변화가 생긴 것은 시사하다고 여길 수도 있고, 변화될 부분이 아직도 많이 남은 점에 대하여 막막한 느낌이 들 수도 있을 것 같습니다. 그러나, 마치 뱃머리를 살짝 틀어서 항로를 조금 변경한 것이 처음에는 눈에 띄는 변화가 아니지만 이 방향을 고수하면서 수천 km를 나아가면 전혀 다른 곳에 도달하게 되듯이, 조금씩이라도 내가 원하는 방향을 향해 뱃머리를 틀어 가는 것은 장기적으로 큰 변화로 이어질 것입니다.

2. 가치 되새기기/장기 목표 세우기

우리의 삶은 낯선 밤바다를 향해하는 것과 같습니다. 한 치 앞을 알 수 없고, 어떤 문제 상황이 생길지 알 수 없습니다. 그럼에도 그동안 두려움으로 회피해왔던 일들에 나아가는 연습을 함으로써 우리는 내가 가치를 두는 인생의 방향으로 한 걸음 더 나아갈 수 있게 되었습니다.

나의 가치를 향한 장기적인 목표를 세우고 이를 위해 필요한 조치들을 적어 봅시다.



<장기 목표를 성취하기 위한 조치들>

①

②

③


④

⑤

← 예상 경로

3. 가능한 장애물 알아보기

이제 우리는 나아가고자 하는 가치와 목표를 정해 보았습니다. 그런데 이 목표를 향해 나아가는 길은 예상보다 평탄하지 않을 수 있습니다. 삶의 변화를 향한 우리의 목표를 방해하는 요소들에 대해 구체적으로 적어 봅시다.



4. 장점 형용사 선물하기

긴 시간 함께한 서로에게 각자의 강점을 선물해 줍시다. 예시 형용사 목록은 다음과 같습니다.

사려 깊은	재미있는	통찰력 있는	믿음직스러운	쉽게 회복되는
책임감 있는	공감적인	공정한	내실 있는	자기주장적인
낙관적인	관대한	양심적인	솔직한	관계지향적인
친절한	느긋한	꼼꼼한	의욕 있는	참여성 있는
대담한	모험을 즐기는	분석적인	거리낌 없는	세심한
독립적인	실리적인	창의적인	본분을 다하는	논리적인
적극적인	낭만적인	활기 있는	단호한	평화주의적인
지적인	잘 돕는	카리스마 있는	마음이 편한	진지한

선물받은 나의 강점을 아래에 붙여 봅시다.

나가며

다음 시를 읽고, 느낀 점을 나누어 봅시다.

이타카

콘스탄티노스 P. 카바피

네가 이타카로 가는 길을 나설 때,
기도하라, 그 길이 모험과 배움으로 가득한
오랜 여정이 되기를
라이스트리콘과 키클롭스
포세이돈의 진노를 두려워 말라

...(중략)...

언제나 이타카를 마음에 두라
네 목표는 그 곳에 이르는 것이니
그러나 서두르지는 마라
비록 네 갈 길이 오래더라도
늦어져서 그 섬에 이르는 것이 더 나으니
길 위에서 너는 이미 풍요로워졌으니
이타카가 너를 풍요롭게 해주길 기대하지 마라
이타카는 너에게 아름다운 여행을 선사했고
이타카가 없었다면 네 여정은 시작되지도 않았으니
이제 이타카는 너에게 줄 것이 하나도 없구나

설령 그 땅이 불모지라 해도 이타카는
너를 속인 적이 없고, 길 위에서 너는 현자가 되었으니
마침내 이타카의 가르침을 이해하리라



우리가 어떤 목표를 향해 나아갈 때, 그 목표를 달성하는 것보다 소중한 것은 그곳을 향해 나아가는 여정 그 자체입니다. 언제나 우리가 도달하고자 하는 곳을 마음에 두어야 하지만, 그곳에 도달하기까지 서두를 필요는 없습니다.

우리가 함께한 지난 10주간의 여정이 가치 있는 변화를 향한 여정의 작은 시작이 되었기를 바랍니다. 지혜롭고 멋지게 지속될 여러분의 남은 여정을 응원합니다.

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

