

서울대학교병원마인드바디센터The SHIM

신체 조절하기 프로그램 매뉴얼

소개의 글

신체조절 프로그램은 트라우마 증상을 보이는 환자의 심리적 고통을 완화하고 신체적 안정을 돕고자 제작된 프로그램으로, 국립정신건강센터에서 개발된 마음프로그램을 기반으로 하여 제작되었습니다.

신체조절 프로그램 매뉴얼은 정신건강 전문가가 프로그램의 내용을 쉽게 배우고 적용할 수 있도록 구체적인 지시 내용과 참고자료를 포함하고 있습니다. 이 매뉴얼은 서울대학교병원 정신건강의학과와 기부금 사업을 통해 설립된 비약물적 치료센터 더심(The Shim) 프로젝트의 일환으로 서울대학교병원 정신건강의학과 불안/공황/공포클리닉에서 개발하였으며, 향후 정신건강 전문가의 자문과 연구 결과를 반영하여 수정 및 보완될 예정입니다. 신체조절 프로그램의 실시와 관련하여 문의사항이 있다면 서울대학교병원 정신건강의학과 불안/공황/공포클리닉(snuh.np.theshim@gmail.com)으로 문의해주시기 바랍니다.

2022 년 11 월
서울대학교병원 정신건강의학과 부교수 최수희

신체조절 프로그램 매뉴얼 목차

소개의 글	1
신체조절 프로그램 매뉴얼 활용 가이드	1
Part 1. 흔적으로 남은 트라우마: 트라우마 이해하기	4
Part 2. 나는 안전하다: 통제능력 회복하기	4
Part 3. 나는 이곳에 있다: 지금 여기로 돌아오기	4
Part 4. 삶은 계속된다: 미래를 계획하기	4
참고문헌	4

신체조절 프로그램 매뉴얼 활용 가이드

1. 신체조절 프로그램이란?

신체조절 프로그램은 트라우마 경험자 중 신체에 대한 기본적인 안정화와 조절에서 어려움을 경험하는 대상자들을 위하여 신체 및 정신적 안정화를 도모하는 기술을 습득하는 것을 목적으로 합니다. 트라우마에 대한 심리교육에서 시작하여 신체 및 상황에 대한 통제능력을 회복하고, 지금-현재에 대한 마음챙김과 긍정성 강화를 통하여 신체를 조절하는 방법을 습득하도록 돕습니다. 본 프로그램은 구체적인 지시와 참고자료를 바탕으로 하여 구조화된 방식으로 활용할 수 있도록 제작되었고, 향후 정신건강 전문가의 자문과 연구 결과를 반영하여 추가적으로 수정 및 보완될 예정입니다.

2. 신체조절 프로그램의 개발 목적 및 목표

신체를 적절히 조절하고 안정화시키는 능력에서의 어려움은 특히 급성기의 트라우마 경험자에게서 흔히 나타나는 특성입니다. 트라우마 기억의 회상과 노출에는 심한 심리적 고통이 수반되기 때문에, 급성의 스트레스 증상을 경험하는 심리적 응급 상황에서는 트라우마 노출에 앞서 안정화 훈련을 선행하는 개입법이 권고됩니다(Cloitre et al., 2011). 본 프로그램은 이러한 이론적 배경에 기반하여 신체조절 곤란으로 인한 어려움을 경감하고 해소하기 위한 목적으로 개발되었습니다.

본 프로그램의 목표는 다음과 같습니다.

- 대상자로 하여금 스트레스 기억과 관련된 신체적 각성 및 긴장이 일어나는 상황에 대한 전반적인 이해와 자각을 증진할 수 있도록 돕습니다.
- 대상자가 신체를 이완 및 진정시키는 방법을 교육, 실습합니다.
- 대상자가 현재 경험하는 정신과적 증상의 완화를 도모하고 증상의 장기화를 예방합니다.

3. 신체조절 프로그램의 구성 내용

신체조절 프로그램은 신체 안정화와 이완 훈련을 목표로 하는 프로그램으로 다음의 4 회기로 구성되어 있으며, 소규모 집단프로그램을 목표로 하여 제작되었으나 개인 상담에서도 활용할 수 있습니다. 집단 및 개인의 특성에 따라 유연하게 활용하는 것을 권장합니다.

회기	회기명	주제	내용
1	흔적으로 남은 트라우마: 트라우마 이해하기	트라우마 심리교육	- 트라우마로 발생할 수 있는 정상 반응과 관련 증상을 이해한다. - 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다.

2	나는 안전하다: 통제능력 회복하기	기본 안정화 1 : 신체 및 상황에 대한 통제능력 회복	- 긴장 상태에 대한 감각을 키우고, 지나치게 긴장된 근육을 이완하는 능력을 기른다. - 스트레스 상황과 이로 인한 불편한 기분을 조절하도록 돕는 대처자원을 개발한다.
3	나는 이곳에 있다: 지금 여기로 돌아오기	기본 안정화 2 : 지금-현재에 대한 마음챙김 및 착지	- 나는 지금 여기에 있음을 인지한다. - 나의 몸을 스스로 통제할 수 있음을 안다.
4	삶은 계속된다: 미래를 계획하기	자원 강화 및 긍정성 증진	- 현재와 미래 상황을 긍정적인 관점으로 조망한다. - 프로그램 전과 비교하여 달라진 점을 돌이켜보고, 나의 대처능력에 대한 자신감을 갖는다

4. 신체조절 프로그램의 실시자

본 프로그램은 다음의 자격을 갖춘 자에 의한 실시가 권장됩니다.

- ✓ 정신건강의학과 전공의 이상
- ✓ 정신건강전문요원(간호사, 사회복지사, 임상심리사) 2 급 이상
- ✓ 정신건강전문요원 2 급 이상에 준하는 자격증을 가진 자

다음과 같은 자세와 마음가짐으로 실시하는 것을 권장합니다.

- ✓ 고통스러운 감정에 직면하기 위하여 용기를 낸 대상자에 대하여 아낌없는 지지와 격려를 바탕으로 치료적 관계를 형성합니다.
- ✓ 대상자가 기존에 보유하고 있는 강점을 발굴하여 내적 자원을 강화할 수 있도록 돕습니다.
- ✓ 대상자를 특정 질환 환자로 범주화하기보다는 각각의 개별적 특성을 가진 존재로서 있는 그대로 바라보고 존중하며 판단하지 않습니다.
- ✓ 대상자의 참여를 독려하고 지지하되, 트라우마 기억에 대한 직접적인 노출보다는 지금 현재의 신체적 감각과 고통감의 변화에 집중할 수 있도록 돕습니다. 그러나 만일 적극적으로 자기 노출을 시도하는 대상자가 있을 경우 이를 허용합니다.

PART 1. 흔적으로 남은 트라우마

: 트라우마 이해하기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	트라우마로 발생할 수 있는 정상 반응과 관련 증상을 이해한다. 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다.
회기 개요	0. 들어가며 (집단 15 분, 개인 10 분) 1. 심리교육 (집단 15 분, 개인 10 분) 2. 유발요인 찾기 (집단 20 분, 개인 10 분) 3. 대처방식 찾기 (집단 15 분, 개인 5 분) 4. 복식호흡 훈련 (집단 20 분, 개인 10 분) 5. 정리 및 피드백 (5 분)

0. 들어가며	① 프로그램 소개 & 서약서 작성(워크북 2~3p, PPT #2) - “신체조절 프로그램에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 프로그램의 전반적인 사항과 서로를 소개하며, 트라우마에 대하여 이해하고 간단한 안정화 훈련을 하는 시간을 가져볼 것입니다.” - 서약서를 읽으며 프로그램의 목적과 참여 태도에 대하여 숙지한 후 서명하도록 한다. - 프로그램의 과정을 보며 각 회기별 활동을 소개하고 프로그램 일정 및 시간을 공지한다. ② 자기소개(PPT #3) - 치료자 소개 후 돌아가며 각자의 소개와 프로그램에 참석하게 된 이유를 간단히 말하는 시간을 가진다. ③ 척도 소개(워크북 4~6p) - 현재 경험하고 있는 불편감 점수를 0~100 점 범위에서 기입한 후 우울, 불안 수준에 대해서도 평정하도록 하고, 앞으로의 프로그램에서 매 회기 이 척도를 실시할 예정임을 알려준다.
1. 심리교육	① 트라우마의 정의 - 인용구를 읽으며 시작한다. - “많은 인류는 몸과 마음이 감당할 수 없는 수준의 사건을 경험해 왔습니다. 이처럼 충격적이고 압도적인 스트레스 사건을 우리는 정신적 외상, 트라우마라고 부릅니다. 예를 들어 재난, 사고, 전쟁, 성폭행, 폭력 등과 같은 충격적인 일이 트라우마 사건에 해당됩니다.”

	- “우리 인간에게 이런 트라우마로부터 회복되는 능력이 없었다면, 인간은 지금까지 존속해올 수 없었겠지요. 우리 인간은 정신적 충격으로부터 회복하는 능력을 갖추고 있습니다. 그러나 회복한다는 것은 우리가 겪었던 일이 없었던 일인 된 것처럼 사라진다는 뜻은 아닙니다. 신체의 상처가 흉터를 남기듯이, 정신적 외상 역시 흔적을 남깁니다.” ② 트라우마 경험 후 생길 수 있는 변화(워크북 8~9p) - 속담을 활용하여 트라우마 경험 후의 자연스러운 변화를 설명한다. - “트라우마를 경험한 사람들은 다양한 신체적 반응과 감정, 생각, 행동의 변화를 경험할 수 있습니다. ‘자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다’는 말처럼 우리 몸과 마음이 위험한 상황에 너무 과하게 준비를 하게 되기도 하고, ‘구더기 무서워 장 못 담근다’는 말처럼 좋지 못한 것들을 과도하게 차단하는 모습을 보이기도 합니다. 또한 ‘종로에서 뽕 맞고 한강 가서 눈 흘긴다’는 말처럼 엉뚱한 곳에 화풀이를 하기도 하지요. 그 대상은 세상 전체가 되기도 하고, 어떤 한 사람이 되기도 하지만, 많은 경우 우리가 눈을 흘기는 대상은 다름 아닌 나 자신입니다. 나 자신에게 화를 낼 때 우리는 죄책감과 우울의 늪으로 빠져들게 되기도 합니다.” - “이러한 반응은 내가 나약하기 때문에 겪는 것이 아니라 누구나 경험하는 자연스러운 일이며, 우리의 마음이 회복되기 위한 하나의 과정입니다. 아래의 여러 변화 중 나에게 해당하는 것이 있다면 체크해 볼까요?” - 각자 자신의 증상에 모두 표시하도록 한 후, 해당 증상 중 이야기하고 싶은 것 하나를 이야기해보도록 한다. 증상을 직접 이야기하는 것을 꺼리는 집단원들의 경우, 아래 증상 중 몇 가지 정도가 해당되었는지를 손을 들어 보도록 할 수도 있다. 이를 통해 트라우마 반응을 자신만 경험하고 있다는 소외감으로부터 벗어날 수 있도록 돕는다. - 필요한 경우 참고할 수 있도록 외상후 스트레스장애의 주요 증상에 대한 내용을 1 회기 후반에 제시하였다. 필요하다고 생각되면 개인적으로 읽어볼 수 있도록 안내한다.
2. 유발요인 찾기	① 유발요인의 정의 - “유발요인은 반복적으로 불안, 공포, 분노, 슬픔, 무기력, 신체증상 등 불편감을 야기하는 단서 혹은 자극이라고 할 수 있습니다. 유발요인에 노출되면 사건 당시의 생각이나 기억이 떠올라서 불편해질 수도 있고, 그 기억에 완전히 빠져서 이후에 무슨 일이 일어났는지 모르게 되는 경우도 있습니다. 어떤 유발요인이 있을지 살펴봅시다.” ② 유발요인 찾기(워크북 10p)

	- “사람마다 대개 4~5 가지 이상의 유발요인이 있습니다. 유발요인은 장소, 사람, 상황뿐 아니라 감각적, 감정적 요소도 포함됩니다. 이런 것을 내적 요인이라고 하는데, 스스로 감지하기 어려운 경우도 있습니다. 어떤 것이 그 사건을 떠오르게 하거나 불편하게 하는지 한번 구체적으로 요소별로 따지며 생각해 볼까요?” - 각자 워크시트를 작성하도록 한 후 각자 가장 큰 유발요인으로 생각되는 것 세 가지 정도를 간략하게 발표해보도록 한다.
3. 대처방식 찾기	트라우마가 일상생활에 미치는 영향(워크북 11p) - “앞서 살펴본 트라우마 증상들은 이러한 유발요인에 의해 발생할 수 있습니다. 우리는 이러한 증상을 경험할 때, 즉 트라우마에 대한 생각과 기억이 계속 떠오르고 몸이 스트레스 반응을 보일 때 어떤 식으로든 이것을 가라앉히기 위해 대처해왔을 것입니다. 어떤 방식으로 지금까지 대처해왔는지 한번 체크해 볼까요?” - 각자 워크시트를 작성하도록 한 후 각자의 대처방식에 대하여 간략하게 발표해보도록 하고, 그것이 어떤 점에서 문제가 되는지 생각해보도록 한다. - “우리 각자는 최선의 방법으로 트라우마 증상에 대처하기 위해 애쓰고 있었군요. 이러한 대처들은 잠시 증상을 벗어나게 해줄 수 있지만, 장기적으로는 나의 삶을 풍요롭고 자유롭게 사는 데 방해가 될 수 있습니다.”
4. 복식호흡 훈련	① 안정화 훈련이란 - 외상후 스트레스장애의 단계적 치료 원칙을 설명하고 이후 안정화 기법에 대해 간략히 안내한다. - “그렇다면 현재 겪고 있는 고통을 완화시키는 방법, 그러니까 어떤 치료 방법이 있는지에 대해 말씀드리겠습니다. 우선적으로 모든 치료는 안정화 단계를 꼭 거쳐야 한다는 말이 있을 만큼 안정화는 매우 중요합니다.” - “트라우마 사건을 경험하면 고통스러운 기억, 여러 감정과 감각이 통제 불능 상태로 나타나는데, 이때 불편한 몸과 마음을 스스로 조절하고 진정시키는 방법을 안정화라고 말합니다. 불편한 반응을 유발시키는 요인을 정확히 알고 스스로를 조절하는 방법을 찾는다면 불편감은 당연히 감소할 것입니다. 앞으로 저는 다양한 안정화 기법과 함께 안전감과 긍정성을 높이는 방법을 알려드릴 것인데, 이 중 어떤 것은 나에게 맞지만 어떤 것은 그렇지 않을 수 있습니다. 나에게 맞는 안정화 기법을 꾸준히 연습하면 일상생활에서도 효과적으로 활용하게 되면서 지금보다 편안해지실 것입니다.” - 정한 목표에 대하여 돌아가며 발표하는 시간을 가진다. ② 첫 번째 안정화: 복식호흡(워크북 12p, PPT #4~5p) - 복식호흡의 원리를 설명하며 복식호흡에 대한 이해를 도모하고 필요성을 느끼게 한다. 필요 시 PPT의 영상 자료를 활용한다.

	- 4-3-5-3 규칙을 설명하되 내담자에 맞게 활용할 수 있도록 하며, 다만 들숨보다 날숨을 더욱 천천히 하는 게 중요함을 안내한다. - 호흡을 깊게 할 때 어지러울 수 있음을 설명한다. 내담자가 어지럽다고 호소할 때는 훈련을 멈추고 편안해질 때까지 기다린다. - 복식호흡은 과각성 상태를 진정시키고 주의 전환을 도모하는 방법이므로 저각성 상태에 있는 내담자에게 적용할 때는 주의가 필요하다. - “오늘은 안정화 기법 중 가장 기본적이고 중요한 복식호흡 훈련을 하겠습니다. 호흡에는 가슴, 즉 갈비뼈가 주로 움직이는 흉식호흡이 있고, 배, 즉 갈비뼈와 명치 부분을 가로질러 위치한 횡격막이 움직이는 복식호흡이 있습니다. 혹시 갓난아이가 숨 쉬는 것을 살펴보신 적이 있나요? 갓난아이는 숨을 들이쉴 때 배가 나오고, 내쉴 때 배가 들어가는 복식호흡을 합니다. 아이들의 호흡은 부드럽고 긴 것이 특징입니다. 즉 아주 건강하고 평온한 상태에서 진행되는 호흡이죠. 하지만 인간은 나이가 들면서 복식호흡과 흉식호흡을 같이 하다가, 점점 더 흉식호흡의 빈도가 높아지게 됩니다. 우리는 화가 나거나 놀란 상태에서 가슴을 움직이며 빠르게 숨을 몰아쉽니다. 즉 쇄골이나 가슴을 이용한 짧은 호흡을 하게 됩니다. 이렇게 숨을 쉴 때 어떤 느낌이 드나요? 경험해 보신대로 이런 호흡은 진정효과가 없고 오히려 어지럽거나 불안하게 만듭니다. 하지만 아이들의 방식대로 복식호흡을 하게 되면 긴장이 긴장이 완화되고 편안한 상태를 유지할 수 있습니다. 그렇다면 복식호흡은 어떻게 하는 것인지 배워보도록 합시다. 중요한 점은 갈비뼈와 명치 부분을 가로질러 위치한 횡격막을 복부 아래까지 잡아당긴다고 생각하면서 천천히 숨을 들이마시고, 들이마신 속도보다 더 천천히 숨을 내쉬는 겁니다. 좀더 쉽게 말씀드리면 풍선 하나가 이렇게 갈비뼈와 복부에 들어있다고 상상해 보십시오. 숨을 들이마실 때 풍선이 커진다면, 갈비뼈가 양쪽으로 벌어지고 배도 볼록해지겠죠? 그리고 내쉴 때는 풍선에 바람이 빠지면서 갈비뼈도 복부도 홀쭉해질 겁니다. 특히 숨을 내쉴 때는 숨을 마실 때보다 더욱 천천히 내쉬어 보십시오. 마음을 진정하거나 편하게 하는 데 중요한 점은 천천히 숨을 내쉬는 것입니다. 이해가 쉽도록 규칙을 만들자면, 복식호흡에는 4-3-5-3 규칙이 있습니다. 숨을 4 초 동안 들이마시고, 3 초 숨을 멈추고, 5 초 동안 내쉬고, 다시 3 초 숨을 멈추는 방법으로 호흡하는 규칙입니다. 그렇다면 함께 복식호흡 훈련을 연습해 보겠습니다. 편안한 자세로 앉습니다. 공기가 코로 들어왔다가 나가는 것에 집중하면서 코를 통해 호흡해 봅니다. 호흡이 숨을 비우고 들이마시는 것으로 시작하는 것이 좋습니다. 처음에 깊은 호흡을 시작할 때는 다소 어지러울 수 있는데, 그렇다면 잠시 쉬었다가 할 수 있으니까 언제든지 말씀해주시기 바랍니다. 한 손은 배 위에 다른 손은 가슴에 얹어봅니다. 가슴에 손을 얹는 이유는 가슴이 움직이는지 확인하기
--	---

	위해서입니다. 복식 호흡을 할 때는 가슴에 얹은 손은 움직이지 않고, 배 위의 손만 위 아래로 움직이게 됩니다. 천천히 코로 숨을 들이마시며 넷을 셀 때까지 배가 부풀어오르는 것을 느낍니다. <하나, 둘, 셋, 넷> 다시 셋을 셀 동안 호흡을 잠깐 멈춥니다. <하나, 둘, 셋> 배가 훌쩍해지도록 천천히 숨을 내쉬면서 마음속으로 다섯을 셉니다. <하나, 둘, 셋, 넷, 다섯> 다음 숨을 마시기 전에 셋을 셀 때까지 잠깐 멈춥니다. <하나, 둘, 셋> (5~6 회 시행) 이렇게 30 번 호흡하는 것이 한 세트입니다.
5. 정리 및 피드백	- 프로그램을 마치며 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 내담자가 프로그램에서 얻어갈 수 있는 것이 무엇인지 질문하는 것은 학습을 공고히하는 데 도움이 된다. - 하루 1 회 복식호흡 훈련을 실시할 수 있도록 숙제를 내준다. - “지금 여러분의 불편감 점수는 몇 점인지 적어 볼까요? 프로그램 초반과 점수가 달라진 분은 손을 들어 봅시다. 어떤 점 때문에 변화가 생긴 것 같나요? 불편감 점수에 변화가 없는 분은 손을 들어 봅시다. 좀더 편해지기 위해서는 어떤 것이 더 필요할까요?” - “오늘 프로그램에서 각자가 가져갈 수 있는 것을 한 가지씩 말해 볼까요?” - “오늘 해보신 것처럼 앞으로 다양한 안정화 기법을 배우시게 될 것입니다. 배우는 모든 것을 숙지하시려고 노력하는 것도 좋지만, 어떤 기법은 나와 잘 맞지 않을 수도 있습니다. 그래서 프로그램 동안 자신에게 잘 맞는 안정화 기법을 찾고, 이 기법을 꾸준히 연습해서 실생활에서 능숙하게 적용한다는 목표를 가지고 참여하셨으면 좋겠습니다.”

PART 2. 나는 안전하다

: 통제능력 회복하기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	긴장 상태에 대한 감각을 키우고, 지나치게 긴장된 근육을 이완하는 능력을 기른다. 스트레스 상황과 이로 인한 불편한 기분을 조절하도록 돕는 대처자원을 개발한다.
회기 개요	0. 들어가며 (집단 15 분, 개인 10 분) 1. 근육이완 (집단 30 분, 개인 15 분) 2. 안전지대 만들기 (집단 45 분, 개인 20 분) 3. 정리 및 피드백 (집단 10 분, 개인 5 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 - 지난 주에 복식호흡을 연습했음을 상기시키고 숙제를 점검한다. 어려움이나 궁금증은 없었는지 확인한 후, 숙제 완수에 대해 긍정적으로 피드백하고 기법을 지속적으로 연습하도록 동기화한다. 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지 간단히 발표해보는 시간을 가진다. ② 회기 내용 안내 (워크북 17p, PPT #6) - 인용구를 읽으며 시작한다. - “트라우마 사건은 예상치 못한 순간에 우리를 갑작스럽게 덮쳐오는 경우가 많기 때문에, 그 이후로 우리는 상황을 내가 잘 다스리고 통제할 수 있는 힘을 갖고 있고, 우리가 충분히 안전하다는 믿음을 잃어버리는 경우가 많습니다. 그래서 트라우마로부터 회복되는 첫 단계에서는 우리의 몸에 대한 통제력을 회복하고, 우리가 안전하다는 것을 확인하는 과정이 필요합니다. 이를 위해 오늘 우리는 몸의 근육을 잘 이완시키는 근육이완 훈련과 함께 안전지대 연습을 해볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 근육이완	① 두 번째 안정화: 근육이완 (워크북 17p, PPT #7~8) - 근육이완의 목적과 긴장을 풀기 위한 규칙을 설명한다. - 편안하게 앉아 각 신체 부위의 긴장을 풀 수 있도록 느린 속도로 지시문을 읽어준다. 필요 시 PPT 의 영상 자료를 활용한다. - 손과 팔의 이완훈련을 한 후, 힘을 주었을 때와 풀었을 때 어떤 차이가 느껴지는지 물어봄으로써 안정화 기법에 집중할 수 있도록 한다. 긴장 상태일

	때는 몸에 힘이 들어간다는 사실을 알려 주고, 몸이 긴장된 상태와 이완된 상태가 어떤 느낌인지 그리고 어떤 차이가 있는지 자각하도록 돕는다. 이 기법을 통해 내담자는 긴장감을 유발시키는 상황에서 자신의 신체 변화를 자각할 수 있고, 이에 맞게 몸의 근육을 이완시키는 등 조절능력을 키울 수 있다. [스크립트] “긴장된 상태에서는 자신도 모르는 사이에 몸에 힘이 들어가게 되고, 그로 인해 어깨 결림이나 근육통 등을 느낄 수 있습니다. 이러한 근육의 감각은 다시 심리적 긴장이 심화되는 데 영향을 미칩니다. 마찬가지로, 마음이 안정된 상태에서는 근육이 이완되고 편안한 감각을 느낍니다. 편안한 신체 감각을 느끼는 것 또한 심리적 안정으로 이어집니다. 이번에는 신체 각 부위로부터 편안함을 느끼며 불편감을 낮추어보는 근육이완 훈련을 시작하겠습니다. 〈손과 팔〉 여러분의 왼손에 레몬 하나를 쥐고 있다고 상상해 봅니다. 이 레몬을 꼭 짜 봅니다. 레몬을 짜낼 때 손과 팔이 꼭 조여지는 것을 느껴봅니다. 깊이 심호흡을 하고 천천히 숨을 내쉬면서 서서히 왼손의 힘을 풀고 쥐고 있던 레몬을 내려놓습니다. 이완할 때 근육의 변화를 느껴 봅니다. 이제 또 다른 레몬을 들고 짜 보겠습니다. 먼저 했던 것보다 더 세게, 과즙이 한 방울도 남지 않도록 아주 세게 짜 봅니다. 왼손과 팔에 느껴지는 긴장감에 집중합니다. 천천히 숨을 내 쉬면서 서서히 왼손의 힘을 풀고 쥐고 있던 레몬을 내려놓습니다. 힘을 뺐을 때 손과 팔이 얼마나 편해졌는지 느껴봅니다. 이 과정을 오른손으로도 다시 반복해 봅니다. 몸에 힘을 주었을 때 어떤 느낌이 드나요? 힘을 뺐을 때는 어떤 느낌인가요? 〈팔과 어깨〉 털 많고 게으른 고양이가 되어 봅니다. 몸을 쪽 뺏고 싶어집니다. 먼저 양팔을 앞으로 쪽 뺏으세요. 다음에 양팔을 머리 위로 높이 들어 올리고 뒤로 젖힙니다. 어깨가 당겨짐을 느껴보세요. 더 높에 쪽 뺏어봅니다. 팔을 제자리로 가져와 양옆으로 내려놓으세요. 다시 스트레칭을 시작합니다. 양팔을 앞으로 쪽 뺏습니다. 머리 위로 높이 올리고 뒤로 젖혀 최대한 당깁니다. 다시 옆으로 떨어뜨리세요. 또다시 양팔이 천장에 닿도록 뺏어보세요. 양팔을 앞으로 쪽 뺏습니다. 머리 위로 아주 높이 올리세요. 이제 뒤로 더욱더 젖혀서 당깁니다. 팔과 어깨에서 긴장과 당김을 느껴보고 유지합니다. 팔을 툭 떨어뜨리고 긴장을 푸세요. 얼마나 편안해졌는지 느껴봅니다.
--	--

	〈어깨〉 이번에는 어깨가 귀에 닿는다고 생각하고 천천히 어깨를 귀 가까이로 최대한 들어올립니다. 그리고 팔뚝을 몸통에 꼭 붙인 채로 힘을 주면서 자세를 유지합니다. 지금의 긴장된 감각에 집중합니다. 이제 깊이 숨을 내쉬면서 서서히 힘을 풀어봅니다. 어깨와 팔뚝의 편안함을 느껴봅니다. 이번에는 아주 좁은 길을 지나간다고 생각해 보세요. 어깨를 최대한 좁혀 봅니다. 양손을 엑스자로 만들어 양 어깨를 감싸안고 어깨를 웅크려 봅니다. 웅크린 상태에서의 어깨와 등의 긴장감을 느껴 보세요. 다시 힘을 풀고 편안히 호흡합니다. 호흡하면서 편안한 상태를 느껴봅니다. 이번에는 누군가 앞에서 양 어깨를 뒤로 민다고 생각해 보세요. 어깨가 지면에 닿도록 뒤로 당겨 봅니다. 어깨를 뒤로 당기고 가슴을 앞으로 내밀어 상체를 활처럼 만들어 봅니다. 어깨의 긴장된 상태를 느껴 보세요. 이제 힘을 푸세요. 천천히 호흡하면서 얼마나 편해졌는지 느껴봅니다. 〈다리〉 넓은 진흙탕을 맨 발로 딛고 있다고 상상해 보세요. 진흙 안으로 발가락을 깊게 밀어 넣어보세요. 발이 바닥에 닿으려면 다리의 힘이 필요합니다. 발을 더 아래쪽으로 밀어보세요. 발가락을 펴서 발가락 사이로 진흙이 올라오는 기분을 느껴봅니다. 이제 천천히 숨을 내쉬면서 진흙탕에서 나와 발을 편하게 합니다. 발가락을 풀고 긴장이 풀리는 기분이 얼마나 좋은지 느껴봅니다. 다시 진흙탕 속으로 들어가세요. 발가락으로 진흙을 힘껏 누릅니다. 다리의 근육을 사용하여 발이 바닥에 닿을 수 있도록 해봅니다. 이제 천천히 숨을 내쉬면서 진흙탕에서 나옵니다. 다리의 긴장을 풀고 발가락도 편안하게 둥니다. 긴장이 풀린 나른하고 저릿한 상태를 느껴봅니다. 〈배〉 귀여운 아기 코끼리를 보고 있다고 상상해봅니다. 아기 코끼리가 주위를 살피지 않고 걸어오다가 당신의 배를 밟고 지나가려고 합니다. 달아날 시간이 없어서 아기 코끼리가 그냥 배를 밟고 가도록 둥니다. 배에 힘을 줘서 매우 단단하게 만들어봅니다. 배 근육을 단단하게 만들어 유지합니다. 아기 코끼리가 다른 쪽으로 갑니다. 이제 천천히 숨을 내쉬면서 배에 힘을 푹니다. 근육 속의 긴장감이 모두 빠져나올 때까지 천천히 호흡합니다. 이완된 상태의 편안한 감각을 느껴봅니다. 다시 아기 코끼리가 오고 있습니다. 배 근육을 단단하게 만들어 유지한 채로 배에서 느껴지는 긴장감에 집중합니다. 천천히 숨을 내쉬면서 배의 힘을 풀고 배가 단단할 때와 편안할 때의 차이를 느껴봅니다. 〈목〉 고개를 좌우로 천천히 부드럽게 움직입니다. 쉽고 편한 만큼만 천천히 부드럽게 움직입니다. 고개를 움직이면서 어느 쪽이 좀 더 부드럽게 돌아가는지 양쪽의 움직임에 어떤 차이가 있는지 느껴봅니다. 그리고 다시
--	---

	천천히 중앙으로 돌아오세요. 이번에는 정수리에 실이 달렸다고 상상해봅니다. 누군가 그 실을 위로 당긴다고 생각합니다. 이때 턱은 아래로 당겨지고 머리의 뒷부분만 위로 들리게 됩니다. 이런 모습을 떠올리며 턱에 부드럽게 힘을 주어 아래로 당기고 목의 뒷부분을 늘려봅니다. 뒷덜미가 팽팽히 긴장되는 느낌에 집중합니다. 이때 어깨는 함께 올라가지 않게 합니다. 이제 천천히 숨을 내쉬면서 힘을 푼다. 힘을 푼 상태에서의 편안함을 느껴봅니다. <얼굴과 코> 아주 귀찮은 파리가 왔다고 상상해봅니다. 파리가 오른쪽 입 꼬리에 앉았습니다. 입 꼬리를 최대한 오른쪽으로 올려 봅니다. 입 꼬리를 올리면서 볼과 턱 부분의 긴장감을 느껴 봅니다. 이제 숨을 천천히 내쉬면서 입 꼬리의 힘을 푼다. 그리고 볼과 턱의 편안함을 느껴봅니다. 이번에는 파리가 왼쪽 입 꼬리에 앉았습니다. 입 꼬리를 최대한 왼쪽으로 올려 봅니다. 입 꼬리를 올리면서 볼과 턱 부분의 긴장감을 느껴 봅니다. 이제 숨을 천천히 내쉬면서 입 꼬리의 힘을 푼다. 그리고 볼과 턱의 편안함을 느껴봅니다. 이번에는 파리가 이마에 앉았습니다. 이마에 가능한 한 많은 주름을 만들어 봅니다. 주름 사이로 파리를 가둘 만큼 가능한 한 이마를 단단하게 유지합니다. 이제 숨을 내쉬면서 이마를 편안하게 합니다. 편안해진 이마의 감각을 느껴봅니다.”
2. 안전지대 연습	① 세 번째 안정화: 안전지대 연습(워크북 18p, PPT #9) - 안전한 장소를 찾도록 유도하고 그 장소와 관련된 시각, 청각, 후각, 촉각적인 요소를 물어본다. 내담자가 100% 편안하게 느끼는 안전지대를 찾아야 하며, 조금이라도 불편하게 느낀다면 다시 찾도록 한다. - 안전지대의 이름을 지어 더 쉽게 연상하고 긍정적인 감각에 접근할 수 있도록 한다. 회기 내에서 사소하게 불편한 일을 떠올리고 스스로 안전지대 연습을 하도록 한다. - “아무에게도 방해받지 않고 편안하고 안전하게 느껴지는 장소를 떠올려 보십시오. 과거에 가보았던 장소도 좋고, 상상의 장소도 좋습니다. 고요하고 안전하게 느껴지는 곳을 생각하세요. 바닷가나 편안한 방일 수도 있습니다.” - “그곳을 떠올리면 무엇이 보입니까? 무엇이 들립니까? 어떤 냄새/향기가 납니까? 어떤 감정이 느껴집니까? 어떤 감각이 느껴집니까? 그 감각에 집중하면서 심호흡을 해봅니다.” - 내담자가 떠올리는 감각이 부정적일 경우, 다른 안전한 장소를 찾아보도록 하거나 복식호흡 등으로 이완시킨다. - “그 안전지대를 부를 수 있는 이름이 있나요? 뭐라고 이름을 붙이면 잘 연상할 수 있을까요?”

	- 안전지대를 떠올리기 어려워하는 내담자의 경우 다음의 심상 가이드를 제공한다. “편안하게 쉴 수 있는 장소를 상상해 보세요. 푸르른 숲이나 바다, 또는 특정 장소를 떠올려 보세요. 예를 들어 드넓은 잔디가 있는 완만한 언덕을 떠올려 봅시다. 그곳은 아주 평화롭고 조용합니다. 언덕 위에는 아름답고 한 그루 나무가 있습니다. 그리고 그 나무 그늘에는 벤치 하나가 놓여 있습니다. 나는 그곳으로 천천히 걸어가서 편안하게 앉습니다. 그리고 눈을 감고 그곳에 집중해 봅시다. 오감을 사용해서 그곳을 충분히 느껴 봅시다. 그곳에는 무엇이 있나요? 그리고 어떤 소리가 들리나요? 또 어떤 냄새가 나나요? 내가 앉은 벤치에서는 어떤 촉감이 느껴지나요? 그곳의 공기를 들이마시고 맛도 느껴 보세요. 불편한 감정이나 생각으로부터 편해지기에 충분한 시간 동안 그곳을 떠올려 봅시다. 자, 편안히 앉아 새들이 지저귀는 소리에 귀를 기울여 보세요. 주변에 보이는 꽃을 하나씩 그려 볼까요? 그리고 그 꽃의 향기를 맡아 봅시다. 혼자 있기 외롭다면 그곳에 함께 있고 싶은 사람을 떠올려 보세요. 그 사람과 당신은 편안하게 벤치에 앉아서 쉬고 있습니다. 자, 이제 돌아올 시간이 되었습니다. 머릿속에 그렸던 이미지가 희미해지도록 호흡에 주의를 기울여 봅시다. 호흡에 주의를 기울일수록 이미지는 아주 천천히 희미해집니다. 몸이 아주 편하게 이완된 느낌을 느껴 보세요. 돌아올 준비가 되었다면 천천히 1에서 5까지 세면서 눈을 뜹니다.”
4. 정리 및 피드백	- 프로그램을 마치며 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 내담자가 프로그램에서 얻어갈 수 있는 것이 무엇인지 질문하는 것은 학습을 공고히하는 데 도움이 된다. - SUDS, HADS 점수를 작성하도록 하고 하루 1 회 근육이완 훈련을 실시할 수 있도록 숙제를 내준다. - “지금 여러분의 불편감 점수는 몇 점인지 적어 볼까요? 프로그램 초반과 점수가 달라진 분은 손을 들어 봅시다. 어떤 점 때문에 변화가 생긴 것 같나요? 불편감 점수에 변화가 없는 분은 손을 들어 봅시다. 좀더 편해지기 위해서는 어떤 것이 더 필요할까요?” - “오늘 프로그램에서 각자가 가져갈 수 있는 것을 한 가지씩 말해 볼까요?”

PART 3. 나는 이곳에 있다

: 지금 여기로 돌아오기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	나는 지금 여기에 있음을 인지한다. 나의 몸을 스스로 통제할 수 있음을 안다.
회기 개요	0. 들어가며 (15 분) 1. 호흡 마음챙김명상 (집단 25 분, 개인 15 분) 2. 착지 연습 (집단 35 분, 개인 20 분) 3. 정리 및 피드백 (집단 15 분, 개인 5 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 - 지난 주에 근육이완 및 안전계획을 세웠음을 상기시키고 숙제를 점검한다. 어려움이나 궁금증은 없었는지 확인한 후, 숙제 완수에 대해 긍정적으로 피드백하고 기법을 지속적으로 연습하도록 동기화한다. 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지 간단히 발표해보는 시간을 가진다. ② 회기 내용 안내 (워크북 22p, PPT #10) - 인용구를 읽으며 시작한다. - “우리는 일상을 살면서도 순간순간 과거의 트라우마 기억으로 끌려들어갈 때가 있습니다. 그 이유는 우리가 현재의 순간을 온전히 살고 있지 못하기 때문입니다. 과거가 우리를 낚아채가려고 할 때, 현재의 안전한 이 순간으로 되돌아오는 연습을 반복하는 것은 그래서 중요합니다. 이번 시간에는 호흡 마음챙김과 착지 연습을 실시해볼 것입니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 호흡 마음챙김명상	① 마음챙김 개념 소개 - 대부분의 참여자에게 마음챙김의 개념이 생소할 수 있다. 이 단계에서는 마음챙김을 간단하게 설명하는 수준에서 넘어간다. - “마음챙김명상이란 현재 하고 있는 일을 주의 집중하여 알아차리는 명상을 말합니다. 지금 여기에서 내가 하고 있는 일이 어떤 일이든 그것을 판단하려 하지 않고 주의를 집중하는 것입니다. 매 순간 지금 하고 있는 일에 주의를 집중하여 그것을 분명하게 알아차리는 것이 곧 나를 아는 것입니다. 예를 들어 커피를 마시면서 그것에 집중하지 못하고 나중에 해야 할 일을 생각하게 되면 커피를 마시는 지금 여기의 나를 잃어버리게 됩니다. 호흡

	마음챙김명상을 잘 하게 되면 갑자기 트라우마 기억이 떠오를 때 호흡에 집중함으로써 지금 여기로 돌아올 수 있습니다.” - “그래서 오늘은 복식호흡을 하는 지금 여기의 나를 알아차리는 훈련을 해볼 겁니다. 혹시 호흡이 감정에 따라 변한다는 것을 알아차린 적이 있나요? 긴장하거나 화가 나면 호흡은 짧게 끊어지고 격렬해지지만 행복할 때는 느리고 충만해집니다. 그리고 극도의 공포에 휩싸이면 호흡은 거의 멈추어 사라지게 됩니다. 따라서 호흡에 집중한다는 것은 우리를 고통스럽게 만드는 과거와 미래에 대한 생각에서 벗어나는 것을 의미합니다. 앞 시간에 함께 연습했던 복식호흡 훈련으로도 긴장과 스트레스가 감소되는 효과를 볼 수 있지만, 시시각각 달라지는 자신의 호흡을 억지로 통제하려고 하거나 판단하지 않은 채로 자연스럽게 관찰하는 연습을 한다면, 지금 여기에 더욱 주의 집중할 수 있습니다. 또한 호흡하는 동안 특정 생각들이 떠오르는 등 생각이 호흡으로부터 벗어나 있다는 것을 자연스럽게 인지할 수 있다면, 다시 호흡으로 돌아와 숨을 내쉬는 등 스스로 자신의 마음을 챙기는 데 더욱 도움이 될 것입니다.” ② 네 번째 안정화: 호흡 마음챙김명상(워크북 22p, PPT #11~12) - 호흡을 억지로 통제하려 하지 말고 자연스럽게 지켜보도록 하고, 중간에 어떤 생각이 떠오르면 마음이 호흡으로부터 벗어나 있다는 것을 인지하고 다시 호흡으로 돌아오도록 한다. - 필요 시 PPT의 영상 자료를 활용한다. - [스크립트] “편안한 자세로 앉습니다. 어깨 힘을 풀어 떨어뜨리고, 숨을 들이쉬고 내쉴 때 아랫배에서 느껴지는 신체감각에 집중합니다. 한 손을 아랫배 위에 얹어 놓고 숨을 들이쉴 때 손이 위로 올라가고 내쉴 때는 아래로 내려가는지 잘 살펴보십시오. 숨을 들이킬 때 아랫배가 부드럽게 부풀어오르고 내쉴 때에는 줄어드는지를 계속 살펴보세요. 호흡이 코로 들어와 아랫배까지 가는 과정 동안 느껴지는 신체감각의 변화도 느껴보시기 바랍니다. 그리고 배 안쪽에서 느껴지는 미세한 감각의 변화를 음미하듯이 잘 느껴봅니다. 숨 쉬는 것을 어떤 식으로든 통제하려고 하지 마십시오. 일부러 배를 내밀거나 들여보내지 않습니다. 숨이 길면 긴대로 짧으면 짧은대로 얕으면 얕은대로 다만 몸이 하는 호흡을 가만히 구경하듯이 지켜봅니다. (시간 두기) 들숨이 얼마나 지속하는지 그 세기와 속도가 어떻게 변화하는지 잘 느껴봅니다. 날숨이 얼마나 길게 지속하는지 그 세기와 속도는 어떻게 변화하는지 잘 느껴봅니다. 얼마 지나지 않아 당신의 마음이 아랫배의 움직임으로부터 떨어져나와 방향하게 될 수 있습니다. 이런 마음의 동요는 지극히 자연스러운 것이며,
--	---

	모든 사람이 똑같이 느끼는 것입니다. 이런저런 생각이 들 때는 생각을 안 하려고 애쓰지 말고, 그저 음 그래 알아차리고 내려놓습니다. 생각과 다투지 않습니다. 그리고 다른 곳에 가 있는 마음을 다시 조용히 호흡 쪽으로 되돌리면 됩니다. 배 안에서 느껴지는 감각의 변화를 잘 지켜봅니다. (시간 두기) 밖에서 소리가 들리면 듣지 않으려 하지 말고 그저 음 그래 하고 알아차리고 내려놓습니다. 소리와 다투지 않습니다. 명상을 하는 동안에는 다 내려놓습니다. 좋은 일도, 나쁜 일도, 걱정도, 기쁨도 모두 내려둡니다. 나는 지금 여기에 존재하고 있고, 내 몸은 천천히 숨을 쉬고 있습니다. 다만 내 의식이 또렷이 깨어 그 호흡을 지켜볼 뿐입니다. (충분히 호흡할 수 있도록 3~5 분 가량 시간 두기) 자, 이제 마칠 준비를 하겠습니다. 크게 들숨, 날숨 심호흡하면서 천천히 마치겠습니다.” - 호흡 마음챙김 후 소감을 나누어본다. 복식호흡 훈련과는 어떤 점이 달랐는지에 대해서도 이야기해 본다.
2. 착지 연습	① 착지 개념 소개 - 시각, 청각, 신체감각 및 움직임에 이용해 외부 자극과 신체감각을 인식함으로써 침습 및 해리를 예방하고, 증상이 시작될 때 벗어나도록 도와준다. - 착지 연습 후 가장 마음에 드는 방법과 어떤 경우 도움이 될 것 같은지 질문함으로써 필요한 상황에서 기법을 활용하도록 격려한다. 전형적으로는 해리나 침습 증상에 효과적이다. - “지금 배워볼 것은 착지연습이라고 하는 안정화 기법입니다. 트라우마를 경험하면 원치 않는 기억이나 느낌이 자꾸 떠올라서 이것에 빠지거나 몰입하게 될 수 있습니다. 또 멍해지거나 딴 세상에 가 있는 것 같고, 꿈꾸는 것 같고, 주위가 사실이 아닌 것처럼 느껴지기도 합니다. 또한 내 몸이 내 몸이 아닌 것처럼 느껴지기도 합니다. 트라우마를 경험한 분들에게 흔히 있는 일입니다. 대부분의 경우 이러한 현상은 트라우마 기억을 자극하는 어떤 단서가 있어서 생깁니다. 오늘 배울 착지 연습을 통해 안 좋은 기억에 빠지거나 멍해지거나 현실감이 없어지는 것을 예방하거나 줄일 수 있습니다. 이런 반응을 자주 겪는 분들은 이 기법을 수시로 연습하면 좋습니다.” ② 다섯 번째 안정화: 착지 연습(워크북 23~25p, PPT #13) - 〈시각적 착지〉 지금 근처에서 보이는 것 5 가지를 천천히 말하게 한다. 고개를 움직이지 않는 경우 주위를 둘러보도록 지시한다. 필요 시 한 번 더 같은 것을 반복시키거나 물건을 좀더 자세하게 표현하게 한다.

	- <청각적 착지> 지금 들리는 것 3 가지를 천천히 말하게 한다. 들리는 소리가 없다면 조금 더 시간을 가지고 치료실 밖에서 들리는 소리가 있는지 들어보게 한다. 눈을 감는 것이 집중에 도움이 되지만, 내담자가 불편해하는 경우 눈을 뜨고 해도 무방하다. - <인지적 착지> 현재 장소와 시간에 대한 지남력을 확인한다. 단순한 답에 좀더 자세히 대답하도록 추가질문을 할 수 있다. - <신체감각적 착지> 현재 신체에서 어떤 감각이 느껴지는지 말하도록 하고, 가능하면 자세히 표현하도록 한다. 의자, 손잡이, 바닥, 치료자가 건네는 물건(쿠션, 볼펜, 종이 등), 자신의 물건(열쇠, 동전, 휴대폰) 등을 사용할 수 있다. - <운동감각적 착지> 간단히 반복되는 동작을 시킨다. 박수치기, 잼잼, 어깨 펴기, 티슈 던지고 받기, 포복동작(cross-crawl)
4. 정리 및 피드백	- 프로그램을 마치며 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 내담자가 프로그램에서 얻어갈 수 있는 것이 무엇인지 질문하는 것은 학습을 공고히하는 데 도움이 된다. - SUDS, HADS 점수를 작성하도록 하고 하루 1 회 호흡 마음챙김명상을 실시할 수 있도록 숙제를 내준다. - “지금 여러분의 불편감 점수는 몇 점인지 적어 볼까요? 프로그램 초반과 점수가 달라진 분은 손을 들어 봅시다. 어떤 점 때문에 변화가 생긴 것 같나요? 불편감 점수에 변화가 없는 분은 손을 들어 봅시다. 좀더 편해지기 위해서는 어떤 것이 더 필요할까요?” - “오늘 프로그램에서 각자가 가져갈 수 있는 것을 한 가지씩 말해 볼까요?”

PART 4. 삶은 계속된다

: 미래를 바라보기

준비물	워크북, 진행 PPT 및 영상장치, 필기구(개별 지참)
목표	현재와 미래 상황을 긍정적인 관점으로 조망한다. 프로그램 전과 비교하여 달라진 점을 돌이켜보고, 나의 대처능력에 대한 자신감을 갖는다.
회기 개요	0. 들어가며 (10 분) 1. 마음챙김 실습 2: 호흡 마음챙김 (집단 25 분, 개인 20 분) 2. 마음챙김 실습 3: 정서 유도 연습 (집단 45 분, 개인 20 분) 3. 정리 및 피드백 (10 분)

0. 들어가며	① 지난 회기 복습 - 지난 주에 호흡 마음챙김 및 착지 훈련을 실시했음을 상기시키고 숙제를 점검한다. 어려움이나 궁금증은 없었는지 확인한 후, 숙제 완수에 대해 긍정적으로 피드백하고 기법을 지속적으로 연습하도록 동기화한다. 한 주간 지난 회기에서의 경험이 어떤 영향을 미쳤는지 간단히 발표해보는 시간을 가진다. ② 회기 내용 안내 (워크북 29p, PPT #14) - 인용구를 읽으며 시작한다. - “트라우마 사건 이후로 우리는 우리의 삶에서 어떤 변화를 마주했습니다. 이 변화는 우리를 많은 부분에서 힘들게 했지만, 또한 우리에게 새롭게 성장할 수 있는 기회를 제공하기도 합니다. 오늘은 우리가 힘들고 괴로운 상황에서 떠올려볼 수 있는 긍정적인 부분들을 찾아보도록 하겠습니다.” - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 자원강화	여섯 번째 안정화: 자원강화(워크북 29~30p, PPT #15) - 개인자원, 지지자원, 상징자원 순으로 탐색하며, 세 자원 중 개인자원의 영향력이 가장 크다. 한 가지 자원만 찾아도 긍정적인 자원으로써 강화시켜줄 수 있다. - “미래(혹은 현재나 과거)의 어떤 문제를 해결하고 싶습니까? 그 상황을 생각해볼 때, 어떤 능력이나 기술, 혹은 자원이 이 문제를 해결하는 데 필요할까요? 내가 어떤 모습이면 더 좋을 것 같습니까? 어떻게 하면 이 상황을 좀더 잘 이겨낼 수 있을 것 같지요?”

	- <개인자원> “지금까지 살아오면서 가장 _____하게 느끼고 행동했던 적이 언제였는지 적어 봅시다. 그때의 내가 지금의 나에게 어떤 말을 해줄 수 있을지 적어 볼까요?” - 개인자원의 내용을 돌아가며 발표해 본다. - <지지자원> “당신이 아는 사람 중에서 누가 그런 점을 가장 잘 지녔나요? 당신이 그렇게 느끼도록 도와주거나 역할모델이 될 수 있는 사람이 누군가요? 그 사람이 지금의 나에게 어떤 격려의 말을 해준다면 뭐라고 할지 적어 볼까요?” - 지지자원의 내용을 돌아가며 발표해 본다. - <상징자원> “어떤 이미지나 상징물이 그것을 잘 나타내나요? 그 상징물을 볼 때 나에게 뭐라고 얘기하고 싶은지 적어 볼까요?” - 상징자원의 내용을 돌아가며 발표해 본다.
2. 변화된 나를 발견하기	변화된 나를 발견하기(워크북 31p) - SUDS 와 HADS 점수를 그래프로 그려 객관적인 정서 변화를 관찰할 수 있도록 한다. 참여 전후로 불편감이 크게 달라지지 않은 경우, 새로운 기법을 배운 점 자체에 대하여 강화하고 꾸준한 연습을 통해 증상이 완화될 수 있을 것에 대하여 격려한다. - 돌아가며 프로그램을 통해 새롭게 배운 점에는 어떤 것이 있었는지, 어떤 점이 좋았고 아쉬웠는지에 대해 이야기를 나누어 본다.
3. 정리 및 피드백	- 모든 프로그램을 마무리하면서 그동안 함께 작업할 수 있어서 즐거웠다고 말하며 회기를 마무리한다. - “그동안 정말 수고하셨습니다. 프로그램을 중단하고 싶으셨던 적도 있으셨을 수 있는데, 용기를 가지고 지속적으로 프로그램에 응해 주셔서 감사합니다.” - “프로그램에 참여했지만 크게 달라진 점이 없다고 느껴서 실망하실 수도 있고, 나아지긴 했지만 시간이 지난 후 다시 나빠졌다고 느끼실 수도 있습니다. 비록 짧은 만남이었지만 이곳에 오기 전의 여러분과 현재의 여러분이 명확히 다른 점은, 불안하고 긴장되는 마음을 편안하게 만들 수 있는 기법들을 알고 있다는 점입니다. 따라서 회복될 것이라는 믿음으로 프로그램 동안 배운 기법들을 지속적으로 사용한다면, 시간이 지나면서 좀더 편해질 수 있을 것입니다.”

참고문헌

- Cloitre, M., Courtois, C. A., Charuvastra, A., Carapezza, R., Stolbach, B. C., & Green, B. L. (2011). Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices. *Journal of traumatic stress*, 24(6), 615-627. <https://doi.org/10.1002/jts.20697>
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence*. Basic Books. (최현정 역, 《트라우마: 가정 폭력에서 정치적 테러까지》, 사람의집, 2022)
- Kast, V. (1982). *Trauern : Phasen und Chancen des psychischen Prozesses*. Kreuz Verlag. (채기화 역, 《애도: 상실과 마주하고 상실과 더불어 살아가기》, 궁리출판, 2007)
- Kolk, B. V. D. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Penguin Books. (제효영 역, 《몸은 기억한다: 트라우마가 남긴 흔적들》, 을유문화사, 2020)
- 국립정신건강센터 (2018). 마음프로그램 매뉴얼. Unpublished manual.
- 최지영, 홍승희, 조은영 (2022). *이제는 말해도 괜찮아(지침서): 외상을 경험한 아동·청소년을 위한 인지행동치료 프로그램*. 사회평론아카데미.