

PetiteKnit

STORM SWEATER

스툼 스웨터



사이즈:	XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)
완성치수:	108 (112) 116 (120) 120 (124) 132 (140) 152 (160) cm
길이:	56 (58) 60 (61) 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm (목밴드를 제외한 뒷중심 기준)
게이지:	20 코 x 32 단 = 10 x 10 cm 세탁과 블로킹 후 4 mm 바늘로 무늬뜨기 기준
바늘:	줄바늘: 4 mm (40, 60, 80, 100 cm) 와 3.5 mm (40, 80, 100 cm) 대바늘: 4 mm 와 3.5 mm
사용실:	Peer Gynt (50 g = 91 m / Sandnes Garn) 650 (700-750) 750 (750) 800 (800) 850 (850) 900 (950) g

본 출판물의 원문 저작권은 아래 저작권자에 있습니다.
Copyright 2023. Mette Wendelboe Okkels. All rights reserved.

Storm sweater - 1/17
본 출판물내 번역문(차트, 그림 포함)은 아래 저작권자에 있습니다.
Copyright 2023. (주)와이투스. All rights reserved.

PATTERN

스통 스웨터는 탑다운 방식으로 질감 있는 무늬를 만들어 내며 뜨는 디자인입니다. 우선, 되돌아 뜨기를 이용하여 어깨 경사를 만들면서 뒤편을 뜹니다. 그리고 나서, 각각의 어깨에서 코를 주워 뜨고, 앞판 요크를 만들면서 연결합니다. 앞판과 뒤편 요크를 연결하며 몸통을 만들면서, 원형으로 쪽 아래로 뜹니다. 소매는 매직 루프 기법을 이용하여 줄바늘을 사용하거나 장갑바늘로 원형으로 뜹니다. 목 고무단은 두겹으로 접어 아래로 뜹니다. 스톤 스웨터의 무늬는 4부분으로 구성되어 있습니다. 올바른 게이지를 낼 수 있는 바늘 사이즈를 결정하기 위해 스와치를 뜨는 것부터 시작하십시오. 첫째 쪽에 안내된 완성사이즈로 스웨터를 완성하기 위해 정확한 콧수 게이지와 단수 게이지가 모두 필요합니다. 스와치는 15쪽에 있는 차트를 이용하여 뜨면 됩니다. 파란 글씨를 클릭하면 동영상으로 연결됩니다.

사이즈 안내

스통 스웨터는 약 26 cm 정도 품이 있고 사이즈가 커질수록 품이 점차 줄어드는 디자인입니다. 사이즈 XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) 는 실제 가슴둘레 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) cm 를 기준으로 디자인 하였습니다. 도안의 첫째 쪽에 스웨터의 완성 치수가 있습니다. 정확한 게이지로 작업을 하셔야 완성치수대로 뜨실 수 있음에 유의하십시오. 뜨기 시작에 앞서, 몸 사이즈를 재는 것부터 시작하시고, 몸에 가장 잘 맞는 사이즈를 결정하십시오. 예를 들어, 여러분의 실제 가슴둘레 (또는 여러분의 상체에서 가장 넓은 둘레)가 90cm로 나온다면, 여러분은 S 사이즈를 뜨셔야 합니다. S사이즈 스웨터가 완성치수가 116cm이므로 26cm 정도의 품이 생깁니다.

차트에 관하여

무늬 차트는 도안의 끝 부분에 붙였습니다. 무늬는 총 4가지로 구성되어 있고, 각 무늬는 이음코를 따로 뜨지 않고, 가터 능선으로 구분되어 있습니다. 차트에 대한 범례는 10쪽에 있습니다. 차트는 아래에서 위로, 겉면에서는 오른쪽에서 왼쪽으로, 안면에서는 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다. 차트에서 굵게 표시된 사각형은 표시된 횟수만큼 반복하란 뜻입니다.

코늘림과 코줄임에 대하여

코늘림과 코줄임은 왼쪽으로 기울이거나(M1L 와 skp) 오른쪽으로 기울입니다(M1R 와 k2tog).
(관련 동영상을 참고하세요.)

M1L: 왼쪽 바늘을 두 코 사이에 걸쳐 있는 실가닥 아래로 앞에서 뒤로 넣어 준 후, 이 실가닥을 꼬아서 걸뜨기해 주세요.

M1R: 왼쪽 바늘을 두 코 사이에 걸쳐 있는 실가닥 아래로 뒤에서 앞으로 넣어 준 후, 이 실가닥을 걸뜨기해 주세요.

Skp: 1코를 걸뜨기 뜨듯이 거르고, k1, 걸뜨기한 코 위로 거른 코를 덮어 씹습니다.

K2tog: 2코를 함께 걸뜨기합니다.

뒤판 요크

뒤판 요크는 4 mm(60 또는 80 cm) 줄바늘로 평면으로 뜹니다. 양쪽 어깨는 되돌아 뜨기로 모양을 만듭니다. 되돌아 뜨기를 할 때 독일식 경사 뜨기 기법을 사용하는데, 도안에서 "돌리기(turn)"라고 표현되어 있습니다(관련 동영상을 참고하세요).

다음과 같이 뜹니다.

4mm (80cm) 줄바늘로 104 (104) 104 (112) 112 (112) 120 (120) 128 (128) 코를 잡고, 실을 자릅니다.

왼쪽 바늘에서 오른쪽 바늘로, 뜨지 않고 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48) 코를 거릅니다.

새로 실을 걸어, 왼쪽 바늘에 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48) 코가 남을 때까지, 32 (32) 32 (32) 32 (32) 32 (32) 32 (32) 코를 안뜨기 합니다. 다음 단은 겉면입니다.

다음과 같이 평면으로 무늬 패턴을 되돌아 뜨기로 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉): 첫 코는 돌리기 코, 새로 실을 건 곳에서 3코 전까지 *k3, p1*반복하기, k5, 돌리기.

Row(평면단) 2(안): 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 안뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 3(겉): 첫 코는 돌리기 코, 마지막 겉면 돌리기 한 곳에서 3코 전까지 *k3, p1*반복하기, k5, 돌리기.

Row(평면단) 4(안): 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 안뜨기, 돌리기

Row(평면단) 1-4를 한번 하고, Row 3과 4를 5 (5) 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 번 더 뜹니다(이제 바늘에 22 (22) 22 (26) 26 (26) 26 (26) 30 (30) 코가 남아 있습니다). 다음 단은 겉면입니다.

다음과 같이 평면으로 가터뜨기와 되돌아 뜨기를 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉): 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 2(안): 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 1과 2를 총 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 번을 뜹니다(이제 바늘에 18 (18) 18 (22) 22 (22) 22 (22) 26 (26) 코가 남아 있습니다). 다음 단은 겉면입니다.

다음과 같이 고무단을 되돌아 뜨기로 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉): 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기

Row(평면단) 2(안): 첫 코는 돌리기 코, 마지막 안면 돌리기 코 전까지 *k2, p2*반복하기, k2, p1(마지막 돌리기 코를 지나 2코 더 뜬 것과 같습니다), 돌리기.

Row(평면단) 3(겉): 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 4(안): 첫 코는 돌리기 코, 마지막 안면 돌리기 코 전까지 *p2, k2*반복하기, p2, k1(마지막 돌리기 코를 지나 2코 더 뜬 것과 같습니다), 돌리기.

Row(평면단) 1-4를 총 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 번을 뜹니다(이제 바늘에 2 (2) 2 (6) 6 (6) 2 (2) 6 (6) 코가 남아 있습니다). 다음 단은 겉면입니다.

사이즈 XXS, XS, S, 2XL, 3XL만 해당

다음과 같이 평면으로 되돌아 뜨기를 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 2(안) : 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

이제 바늘에 남아있는 코가 없고, 되돌아 뜨기가 완성되었습니다.

다음과 같이 뒤판 요크의 모든 코를 평면으로 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : 모두 겉뜨기.

Row(평면단) 2(안) : 모두 겉뜨기.

Row(평면단) 3(겉) : 모두 겉뜨기.

Row(평면단) 4(안) : 모두 안뜨기.

사이즈 M, L, XL, 4XL, 5XL만 해당

다음과 같이 평면으로 되돌아 뜨기를 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 2(안) : 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 3(겉) : 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 4(안) : 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 5(겉) : 마지막 겉면 돌리기 코를 지나 2코 더 겉뜨기, 돌리기.

Row(평면단) 6(안) : 마지막 안면 돌리기 코를 지나 2코 더 안뜨기, 돌리기.

이제 바늘에 남아있는 코가 없으며, 되돌아 뜨기가 완성되었습니다.

모든 사이즈

XXS, XS, M, L 사이즈는 11쪽, S, XL, 2XL 사이즈는 12쪽, 3XL, 4XL, 5XL 사이즈는 13쪽에 있는 차트를 보면서, 평면으로 뒤판 요크를 무늬 패턴대로 뜹니다.

차트에서 보이는 것처럼, 진동의 양 가장자리에서 2 (2) 4 (2) 2 (4) 4 (8) 8 (8) 코늘림을 합니다. 차트 작업이 끝난 후에, 바늘에 총 108 (108) 112 (116) 116 (120) 128 (136) 144 (144) 코가 걸려 있을 것입니다. 마지막 단은 안면에서 끝나서, 다음 단은 겉면입니다.

실을 끊고, 양쪽 어깨와 앞판 요크를 뜨는 동안, 침코로 둥니다.

왼쪽 어깨

4mm(60cm) 줄바늘로 겉면에서 코를 줍습니다. 겉면을 바라보며, 뒤판 요크 코 잡은 왼쪽 가장자리를 따라 목에서 진동 방향으로 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48) 코를 주워 뜹니다. 첫 단은 안면입니다. 차트를 보시려면 14쪽을 참고하시고, 단마다 어떻게 뜹지는 아래를 보세요.

다음과 같이 평면으로 뜹니다.

Row(평면단) 1(안) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 2(겉) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 3(안) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 4(겉) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 5(안) : 모두 안뜨기.

다음 단은 겉면입니다.

다음과 같이 무늬 패턴을 평면으로 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : k1, p1, 바늘에 2코 남을 때까지 *k3, p1*반복하기, k2.

Row(평면단) 2(안) : 모두 안뜨기.

Row(평면단) 3(겉) : 단의 끝까지 *k3, p1*반복하기.

Row(평면단) 4(안) : 모두 안뜨기.

Row(평면단) 1-4를 총 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 번을 뜨고, Row(평면단) 1, 2를 한 번 더 뜹니다(즉, 총 14 (14) 14 (14) 14 (14) 18 (18) 18 (18) 단을 뜹니다).

다음과 같이 평면으로 가터뜨기합니다.

Row(평면단) 1(겉) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 2(안) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 3(겉) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 4(안) : 모두 걸뜨기.

다음 단은 겉면입니다.

다음과 같이 **2XL (3XL) 4XL (5XL) 사이즈만** 평면으로 고무단을 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : 모두 걸뜨기.

Row(평면단) 2(안) : k1, 바늘에 3코 남을 때까지 *p2, k2*반복하기, p2, k1.

Row(평면단) 1, 2를 총 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 번을 뜹니다(즉, 총 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 4 (4) 단을 뜹니다).

이제 다음과 같이, 목선에서 코늘림(모든 사이즈가 총 8코 증가)을 하면서 평면으로 고무단을 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : k3, M1L, 단의 끝까지 걸뜨기.

Row(평면단) 2(안) : k1, 바늘에 4코 남을 때까지 *p2, k2*반복하기, p3, k1.

Row(평면단) 3(겉) : k3, M1L, 단의 끝까지 걸뜨기.

Row(평면단) 4(안) : k1, 바늘에 5코 남을 때까지 *p2, k2*반복하기, p4, k1.

Row(평면단) 5(겉) : k3, M1L, 단의 끝까지 걸뜨기.

Row(평면단) 6(안) : k1, 바늘에 6코 남을 때까지 *p2, k2*반복하기, p2, k1, p2, k1.

Row(평면단) 7(겉) : k3, M1L, 단의 끝까지 겹뜨기.

Row(평면단) 8(안) : k1, 바늘에 3코 남을 때까지 *p2, k2*반복하기, p2, k1.

Row(평면단) 1-8을 총 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 번을 뜹니다. 이제 바늘에 총 44 (44) 44 (48) 48 (48) 52 (52) 56 (56) 코가 걸려 있습니다. 다음 단은 겹면입니다.

실을 끊고, 오른쪽 어깨를 뜨는 동안, 침코로 뜹니다.

오른쪽 어깨

4mm(60cm) 줄바늘로 겹면에서 코를 줍습니다. 겹면을 바라보며, 뒤판 요크 코 잡은 오른쪽 가장자리를 따라 진동에서 목 방향으로 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48) 코를 주워 뜹니다. 첫 단은 안면입니다. 차트를 보시려면 14쪽을 참고하시고, 단마다 어떻게 뜹지는 아래를 보세요.

다음과 같이 평면으로 뜹니다.

Row(평면단) 1(안) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 2(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 3(안) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 4(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 5(안) : 모두 안뜨기.

다음 단은 겹면입니다.

다음과 같이 무늬 패턴을 평면으로 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : k2, 바늘에 2코 남을 때까지 *p1, k3*반복하기, p1, k1.

Row(평면단) 2(안) : 모두 안뜨기.

Row(평면단) 3(겉) : 단의 끝까지 *p1, k3*반복하기.

Row(평면단) 4(안) : 모두 안뜨기.

Row(평면단) 1-4를 총 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 번을 뜨고, Row(평면단) 1, 2를 한 번 더 뜹니다(즉, 총 14 (14) 14 (14) 14 (14) 18 (18) 18 (18) 단을 뜹니다).

다음과 같이 평면으로 가터뜨기합니다.

Row(평면단) 1(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 2(안) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 3(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 4(안) : 모두 겹뜨기.

다음 단은 겹면입니다.

다음과 같이 **2XL (3XL) 4XL (5XL) 사이즈만** 평면으로 고무단을 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 2(안) : k1, 바늘에 3코 남을 때까지 *p2, k2*반복하기, p2, k1.

Row(평면단) 1, 2를 총 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 번을 뜹니다(즉, 총 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 4 (4) 단을 뜹니다).

이제 다음과 같이, 목선에서 코늘림(모든 사이즈가 총 8코 증가)을 하면서 평면으로 고무단을 뜹니다.

Row(평면단) 1(겉) : 바늘에 3코 남을 때까지 겹뜨기, **M1R**, 단의 끝까지 겹뜨기.

Row(평면단) 2(안) : k1, p3, 바늘에 마지막 코 남을 때까지 *k2, p2*반복하기, k1.

Row(평면단) 3(겉) : 바늘에 3코 남을 때까지 겹뜨기, **M1R**, 단의 끝까지 겹뜨기.

Row(평면단) 4(안) : k1, p4, 바늘에 마지막 코 남을 때까지 *k2, p2*반복하기, k1.

Row(평면단) 5(겉) : 바늘에 3코 남을 때까지 겹뜨기, **M1R**, 단의 끝까지 겹뜨기.

Row(평면단) 6(안) : k1, p2, k1, p2, 바늘에 마지막 코 남을 때까지 *k2, p2*반복하기, k1.

Row(평면단) 7(겉) : 바늘에 3코 남을 때까지 겹뜨기, **M1R**, 단의 끝까지 겹뜨기.

Row(평면단) 8(안) : k1, p2, 바늘에 마지막 코 남을 때까지 *k2, p2*반복하기, k1.

Row(평면단) 1-8을 총 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 번을 뜹니다. 이제 바늘에 총 44 (44) 44 (48) 48 (48) 52(52) 56 (56) 코가 걸려 있습니다. 다음 단은 겹면입니다.

여기서부터 다음 과정이 이어지니, 실을 끊지 마십시오.

앞판 요크

다음과 같이, 두 어깨 사이에 목의 앞부분 코를 새로 잡아 만들면서, 오른쪽과 왼쪽 어깨를 연결하여 앞판 요크를 만듭니다.

Row(평면단) 1(겉) : 오른쪽 어깨 코 겹뜨기, **감아코 방법**을 이용하여 오른쪽 어깨를 연장하면서 16 (16) 16 (16) 16 (16) 16 (16) 16 (16) 16 코잡기, 왼쪽 어깨 코 겹뜨기. 바늘에 총 104 (104) 104 (112) 112 (112) 120 (120) 128 (128) 코가 걸려 있습니다.

Row(평면단) 2(안) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 3(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 4(안) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 5(겉) : 모두 겹뜨기.

Row(평면단) 6(안) : 모두 안뜨기.

앞판 요크의 나머지 부분은, XXS, XS, M, L 사이즈는 11쪽, S, XL, 2XL 사이즈는 12쪽, 3XL, 4XL, 5XL 사이즈는 13쪽의 차트에 따라서, 끝부분에 진동 코 늘림을 하며, 패턴대로 평면으로 뜹니다. 차트대로 뜨고 나면, 바늘에 총 108 (108) 112 (116) 116 (120) 128 (136) 144 (144) 코가 걸려 있을 것입니다.

여기서부터 다음 과정이 이어지니, 실을 끊지 마십시오.

몸통

4mm(80 또는 100cm) 줄바늘로 앞뒤판 요크를 연결하며 몸통을 만듭니다. 몸통은 겹뜨기 단으로 연결하고, 이 단은 15쪽에 있는 몸통 차트의 첫째 단이 됩니다.

다음과 같이 뜹니다.

앞판 요크 코들을 차트 대로 뜨고, 감아코 방법을 이용하여 겨드랑이 0 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 8 (16) 코를 잡고, 뒤판 요크 코들을 차트 대로 뜨고, 감아코 방법을 이용하여 겨드랑이 0 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 8 (16) 코를 잡습니다. 바늘에 총 216 (224) 232 (240) 240 (248) 264 (280) 304 (320) 코가 걸려 있고, 이것으로 몸통을 뜹니다.

오른쪽 겨드랑이 한가운데에 단의 시작(BOR)을 위한 마커를 겁니다.

몸통의 나머지 부분을 15쪽 차트의 패턴에 따라, 목 밴드를 제외한 뒤판 중심으로부터 50 (52) 54 (55) 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm 또는 원하는 길이가 될 때까지 뜹니다. 무늬 부분이 완성되고 2줄의 가터 능선(안뜨기 한단, 겹뜨기 한단, 안뜨기 한단, 겹뜨기 한단)으로 마무리 되도록 길이를 조정합니다.

3.5mm(80 또는 100cm) 줄바늘로 바꾸고, 원형으로 1x1 고무단 (k1, p1)을 6cm 뜹니다.

다음과 같이, *이탈리아식 코 막는 기법*을 사용하여 코막음 하기 전에 겹단을 뜹니다([관련 동영상](#)을 참조하세요).

Round(원형단) 1 : *k1, 실을 앞에 두고 안뜨기 뜨듯이 1코 거르기*를 원형단의 끝까지 반복하기.

Round(원형단) 2 : *실을 뒤에 두고 안뜨기 뜨듯이 1코 거르기, p1*를 원형단의 끝까지 반복하기.

이탈리아식 코 막는 기법을 사용하여 코막음 합니다([관련 동영상](#)을 참조하세요).

소매

4mm(40cm) 줄바늘을 이용하여, 겹면에서 진동둘레를 따라 88 (88) 88 (88) 88 (88) 96 (96) 96 (96) 코를 주워 뜹니다. 겨드랑이의 밑바닥에서 시작하고 끝냅니다. 진동둘레에서는 매 3단에 2코로, 겨드랑이에서 감아코로 잡은 코들은 각각 1 코씩 주워 뜹니다. 겨드랑이 한가운데가 단의 시작입니다.

16쪽의 차트의 무늬 패턴대로 원형으로 뜨면서, 동시에 총 10번을 차트에 있는 대로 코줄임 합니다. 마지막 코줄임을 하면, 바늘에 총 68 (68) 68 (68) 68 (68) 76 (76) 76 (76)코가 걸려 있을 것입니다. **코줄임 없이**, 소매가 36 (37) 37 (38) 39 (39) 38 (37) 37 (37) cm 또는 원하는 길이까지 차트를 따라 뜹니다. 무늬 부분이 완성되고 2줄의 가터 능선(안뜨기 한단, 겹뜨기 한단, 안뜨기 한단, 겹뜨기 한단)으로 마무리 되도록 길이를 조정합니다.

필요하다면 장갑 바늘로 바늘을 바꾸세요.

66 (66) 66 (66) 66 (66) 74 (74) 74 (74) 코로 코줄임 합니다.

3.5mm 대바늘로 바꾸고, 원형으로 1×1 고무단 (k1, p1)을 8cm 뜹니다.

몸통에서와 같은 방식으로 이탈리아식 코 막기 기법을 사용하여 코막음 하기 전에 2단을 겹단으로 뜹니다.

두 번째 소매도 처음과 같은 방법으로 뜹니다.

목 가장자리

목 가장자리는 3.5mm(40cm) 줄바늘로, 원형으로 고무단으로 뜹니다.

겉면에서, 3.5mm(40cm) 줄바늘로 110 (112) 112 (114) 116 (116) 120 (122) 122 (122) 코를 주워 뜹니다. 목의 뒤에서 시작하고 끝냅니다. 대략, 목의 뒤판을 따라 매 한 코마다, 앞판과 양쪽 기울어진 옆선을 따라서는 매 3단에 2코를 줍듯이 코를 주워 뜹니다.

다음과 같이 뜹니다.

Round(원형단) 1-9 : 원형단의 끝까지 *k1, p1* 반복하기.

Round(원형단) 10-12 : 원형단의 끝까지 *k1, 실을 앞에 두고 안뜨기 뜨듯이 1코 거르기* 반복하기.

Round(원형단) 13-19 : 원형단의 끝까지 *k1, p1* 반복하기.

이제 고무단을 두 겹으로 접어서, 다음 원형단에서 2코마다, 코를 주워 뜯 곳의 코와 함께 뜨면서, 동시에 코막음을 합니다. 다음과 같이 뜹니다([관련 동영상](#)을 참조하세요).

코를 주워서 뜯 곳의 원형단에서 1 코를 주워 왼쪽 바늘에 겁니다. 왼쪽 바늘에 걸린 첫 번째 코와 주운 코를 함께 걸뜨기합니다. 오른쪽 바늘에 있는 두 번째 코를, 바로 전에 뜯 코(즉, 코막음 한 코)에 덮어 씌웁니다. 1코를 걸뜨기합니다. 오른쪽 바늘에 있는 두 번째 코를, 바로 전에 뜯 코(즉, 코막음 한 코)에 덮어씌웁니다.


원형단의 끝까지 * ~ *를 반복합니다.

목 고무단이 뒤틀리지 않도록 조심합니다. 각각의 코들이 바로 아래에 있는 코들과 함께 떠지고 있는지 확인합니다.


모든 꼬리실을 꿰매어 감춥니다.

약어


k	겇뜨기
k2tog	코줄임, 두 코를 함께 겇뜨기.
M1L	코늘림, 왼쪽으로 한 코 만들기; 왼쪽 바늘을 두 코 사이에 걸쳐 있는 실가닥 아래로 앞에서 뒤로 넣어 준 후, 이 실가닥을 꼬아서 겇뜨기해 주세요.
M1R	코늘림, 오른쪽으로 한 코 만들기; 왼쪽 바늘을 두 코 사이에 걸쳐 있는 실가닥 아래로 뒤에서 앞으로 넣어 준 후, 이 실가닥을 겇뜨기해 주세요.
p	안뜨기
RS	편물의 겉면
skp	겇뜨기 뜨듯이 1코 거르기, k1, 거른 코를 겇뜨기 한 코에 덮어 씌우기
st(s)	코(들)
WS	편물의 안면
☐	겉면에서 겇뜨기, 안면에서 안뜨기
☒	겉면에서 안뜨기, 안면에서 겇뜨기
☐	코없음
☒	M1R
☒	M1L
☒	skp
☒	k2tog




XXS, XS, M, L 사이즈 진동 늘림 차트




S, XL, 2XL 사이즈 진동 늘림 차트




3XL, 4XL, 5XL 사이즈 진동 늘림 차트



모든 사이즈 오른쪽과 왼쪽 어깨 차트



모든 사이즈 몸통 차트




2 번 뜨기 (즉, 총 16 원형단)

8 (8) 8 (8) 8 (8) 10 (10) 10 (10) 번 뜨기
(즉, 총 16 (16) 16 (16) 16 (16) 20 (20)
20 (20) 원형단)

3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 번 뜨기
(즉, 총 12 (12) 12 (12) 12 (12) 16 (16) 16
(16) 원형단)

총 26 (27) 28 (29) 29 (30) 32 (34)
37 (39) 번 뜨기

모든 사이즈 소매 차트



8 (8) 8 (8) 8 (8) 0 (0) 0 (0) 번 뜨기
(즉, 총 16 (16) 16 (16) 16 (16) 0
(0) 0 (0) 원형단)

3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 번 뜨기
(즉, 총 12 (12) 12 (12) 12 (12) 16
(16) 16 (16) 원형단)

2번 뜨기(즉, 총 16 원형단)

7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 (9) 9 (9) 번 뜨기
(즉, 총 14 (14) 14 (14) 14 (14) 18
(18) 18 (18) 원형단)

3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 번 뜨기
(즉, 총 12 (12) 12 (12) 12 (12) 16
(16) 16 (16) 원형단)

총 8 (8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) 9 (9) 번 뜨기

본 출판물의 원문 저작권은 아래 저작권자에 있습니다.

Copyright 2023. Mette Wendelboe Okkels. All rights reserved.

본 출판물내 번역문(차트, 그림 포함)은 아래 저작권자에 있습니다.

Copyright 2023. (주)와이투스. All rights reserved.



Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2023

www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit

이 도안은 상업적 용도가 아닌, 개인 용도로만 사용해야 합니다. 도안은 복사, 재판매, 기타 어떤 방식으로든 재배포를 금합니다. 더불어 이 도안의 지시에 따라 제작한 품목의 판매를 금합니다. 여러분의 스톰 스웨터를 인스타그램에 #stormsweater #petiteknit 와 함께 공유해 주시기 바랍니다.

행복한 뜨개 되세요!

Storm sweater - 17/17

본 출판물의 원문 저작권은 아래 저작권자에 있습니다.
Copyright 2023. Mette Wendelboe Okkels. All rights reserved.

본 출판물내 번역문(차트, 그림 포함)은 아래 저작권자에 있습니다.
Copyright 2023. (주)와이투스. All rights reserved.