

Vim

Профессиональное руководство

Навигация · Операторы · Макросы · Регистры · Поиск и замена

1. Движение и навигация

По словам

Команда	Действие
w	На начало следующего слова
b	На начало предыдущего слова
e	На конец текущего слова
W / B / E	То же, но слово до пробела (игнорирует пунктуацию)

По строке

Команда	Действие
0	В начало строки
^	На первый непробельный символ
\$	В конец строки
f{символ}	Прыжок на символ вперёд (fa — на ближайшую a)
t{символ}	Прыжок перед символом
F / T	То же назад
;	Повторить последний f/t прыжок
,	Повторить f/t в обратную сторону

По документу

Команда	Действие
gg	Начало файла
G	Конец файла
{число}G	Перейти на строку с номером (42G)
Ctrl+D	Прокрутка вниз на полэкрана
Ctrl+U	Прокрутка вверх на полэкрана
{ / }	Прыжок между параграфами

Центрирование вида

Команда	Действие
zz	Центрировать экран на курсоре
zt	Курсор в верх экрана
zb	Курсор в низ экрана

2. Операторы и текстовые объекты

Формула: оператор + модификатор + текстовый объект

Операторы

Команда	Действие
d	Удалить
c	Изменить (удалить и войти в insert)
y	Скопировать
v	Выделить

Модификаторы

Команда	Действие
i	inner — только содержимое без самого объекта
a	around — вместе с объектом

Текстовые объекты

Команда	Действие
w	Слово
s	Предложение
p	Параграф
(или)	Внутри круглых скобок
[	Внутри квадратных скобок
{	Внутри фигурных скобок
"	Внутри двойных кавычек
'	Внутри одинарных кавычек
t	Внутри HTML тега

Примеры

Команда	Действие
ciw	Изменить слово под курсором
daw	Удалить слово вместе с пробелом
ci"	Изменить текст внутри кавычек
da"	Удалить текст вместе с кавычками
ci(	Изменить текст внутри скобок
yip	Скопировать параграф
vit	Выделить содержимое HTML тега

3. Разделение экрана и вкладки

Открыть split

Команда	Действие
:sp filename	Горизонтальный split
:vsp filename	Вертикальный split
Ctrl+W s	Горизонтальный split текущего файла
Ctrl+W v	Вертикальный split текущего файла

Навигация между окнами

Команда	Действие
Ctrl+h/j/k/l	Переход между окнами (с биндингом в .vimrc)
Ctrl+W w	Следующее окно по кругу
Ctrl+W q	Закрыть текущее окно
:only	Закрыть все окна кроме текущего

Размер окон

Команда	Действие
Ctrl+W =	Выровнять все окна
Ctrl+W > / <	Расширить / сузить по ширине
Ctrl+W + / -	Увеличить / уменьшить по высоте

Вкладки

Команда	Действие
:tabnew filename	Новая вкладка
gt	Следующая вкладка
gT	Предыдущая вкладка
:tabclose	Закрыть вкладку

Биндинг для навигации между окнами (.vimrc)

```
nnoremap <C-h> <C-w>h
nnoremap <C-j> <C-w>j
nnoremap <C-k> <C-w>k
nnoremap <C-l> <C-w>l
```

4. Макросы

Команда	Действие
---------	----------

q{буква}	Начать запись макроса в регистр (qa — в регистр a)
q	Остановить запись
@a	Воспроизвести макрос из регистра a
@@	Повторить последний макрос
10@a	Выполнить макрос 10 раз

Пример — добавить ";" в конец каждой строки:

1. Встань на первую строку
2. qa — начать запись
3. \$ — конец строки
4. a; — вставить ; после последнего символа
5. Esc — выйти из insert
6. j — перейти на следующую строку
7. q — остановить запись
8. 2@a — применить к оставшимся строкам

Макрос должен заканчиваться переходом на следующую строку (j), тогда 10@a применит его к 10 строкам подряд.

5. Регистры

Команда	Действие
"	Безымянный — используется по умолчанию при у, d, с
0	Последний yanked текст (только копирование, не удаление)
1-9	История удалений: 1 — последнее, 2 — предпоследнее
a-z	Именованные — используешь сам
+	Системный буфер обмена
_	Чёрная дыра — удаление без сохранения
.	Последний введённый текст
%	Имя текущего файла

Использование

Команда	Действие
"aуу	Скопировать строку в регистр а
"ар	Вставить из регистра а
"_dd	Удалить строку не сохраняя в буфер
"+у	Копировать в системный буфер
"+р	Вставить из системного буфера
"0р	Вставить последний скопированный текст (не удалённый)
:reg	Показать содержимое всех регистров
Ctrl+R {регистр}	Вставить регистр в insert mode

Важно: "d" перезаписывает безымянный регистр. Если скопировал текст, потом что-то удалил и хочешь вставить скопированное — используй "0р.

6. Визуальный режим и форматирование нескольких строк

Команда	Действие
v	Посимвольное выделение
V	Построчное выделение
Ctrl+V	Блочное выделение

Блочное выделение Ctrl+V

Добавить # в начало нескольких строк:

1. Встань на первую строку
2. Ctrl+V — блочное выделение
3. 2j — выделить строки вниз
4. I — insert в начало блока
5. # пробел — напиши нужный текст
6. Esc — применится ко всем строкам

Отступы

Команда	Действие
>	Добавить отступ выделенным строкам
<	Убрать отступ
3>>	Добавить отступ трём строкам

7. Поиск и замена

Поиск

Команда	Действие
/текст	Поиск вперёд
?текст	Поиск назад
n / N	Следующее / предыдущее совпадение
*	Поиск слова под курсором вперёд
#	Поиск слова под курсором назад

Замена

Команда	Действие
:%s/старое/новое/g	Заменить во всём файле
:%s/старое/новое/gi	То же, игнорируя регистр
:%s/старое/новое/gc	С подтверждением каждого вхождения
:10,20s/старое/новое/g	Заменить в диапазоне строк 10-20
: '<', '>s/старое/новое/g	Заменить в визуальном выделении

Сброс подсветки поиска (.vimrc)

```
nnoremap <Esc> :nohl<CR>
```

8. Marks и прыжки

Метки

Команда	Действие
m{буква}	Поставить метку (ma — метка a)
'a	Прыгнуть на строку с меткой a
`a	Прыгнуть точно на символ метки a
:marks	Показать все метки
a-z	Локальные метки (внутри файла)
A-Z	Глобальные метки (между файлами)

Специальные метки

Команда	Действие
`.`	Место последнего изменения
``	Позиция при последнем закрытии файла
`[` и `]`	Начало и конец последнего скопированного текста

<code>`<` и `>`</code>	Начало и конец последнего визуального выделения
------------------------------	---

История прыжков

Команда	Действие
<code>Ctrl+O</code>	Назад по истории прыжков
<code>Ctrl+I</code>	Вперёд по истории прыжков
<code>:jumps</code>	Показать всю историю прыжков

9. Командная строка — диапазоны, :g и :v

Диапазоны

Команда	Действие
:10,20d	Удалить строки 10-20
:10,20y	Скопировать строки 10-20
:\$ d	Удалить от текущей до конца файла
:%	Весь файл

:g — выполнить команду на строках с паттерном

Команда	Действие
:g/TODO/d	Удалить все строки с TODO
:g/^\$/d	Удалить все пустые строки
:g/error/y A	Скопировать строки с "error" в регистр a
:g/import/m 0	Переместить строки с "import" в начало файла

:v — инверсия :g (строки БЕЗ паттерна)

Команда	Действие
:v/TODO/d	Удалить все строки без TODO
:v/\S/d	Удалить все пустые и пробельные строки

Фильтры через !

Команда	Действие
:%!sort	Отсортировать весь файл
:%!sort -u	Отсортировать и убрать дубликаты
: '<', '>'!sort	Отсортировать визуально выделенные строки

10. Полезные трюки

Команда	Действие
.	Повторить последнее изменение
Ctrl+A	Увеличить число под курсором на 1
Ctrl+X	Уменьшить число под курсором на 1
10 Ctrl+A	Увеличить число на 10
gUw	Слово в верхний регистр
guiw	Слово в нижний регистр
g~iw	Инвертировать регистр слова
gUU	Вся строка заглавными

guu	Вся строка строчными
J	Объединить текущую строку со следующей
3J	Объединить 3 строки в одну
@:	Повторить последнюю команду из командной строки
Ctrl+R {регистр}	Вставить регистр в insert mode
gf	Открыть файл под курсором