PROJE: FLIGHT TRACK APP

AD: Uhud

SOYAD: Poyraz

NO: 13011705

DERS: Object-Oriented Programming

GRUP: 1

Projede Açıklaması:

Bu projede kullanıcı capital eklemek için Capitak menüsünden Capital add'e tıklayarak capital ekleyebiliyor yada eklediğini listeleyebilip silebiliyor. Daha sonra uçuş eklemek için Flight menüsünden flight Add 'e tıklayarak uçuş ekleyebiliyor yada Flight List'den uçuş silebiliyor. Ucus Flight update'de yapılabildi. Fakat fazla bir input olmadığı için güncelleme yapma sayfasına gerek duymadım. Uçuşları ekledikten sonra System altındaki menüden start'a bastığında zaman başlıyor ve uçuş zamanı gelen uçak ilk once take off time süresi boyunca bekliyor ayrıca kule uçuşu iptal veya rasgele bir süre engelleyebiliyor. Bunun için ise rasgele sayılara üreterek bunun kontrolunu sağlıyorum. Daha sonra uçak ilerlemeye başlıyor. Uçak ineceği şehre yaklaştığında kule rasgele bir süre inişe izin vermiyor. İniş izni aldıktan sonra landing time süresi işliyor o sürede bittikten sonra uçak haritan kayboluyor. sonuçlarda report.txt dosyasına yazıyorum. Tüm bu Google maps işlemeri için ise jxbrowser toolkit ini kullandım.Normalde ücretli olması karşın 1 aylık deneme lisansı aldım. Lisans bittiğinde lisans hatası verip uygulama çalışmayabilir. Bunun için ise yeni bir lisans alınması gerekmektedir.

Şuan ki geçerli lisans tarihleri aşaıdaki gibidir.

Expiration date: 11-07-2015 Generation date: 11-06-2015

Fonksiyonlar

CapitalJpa.java:

1- getLastId():

Alınan parametreler :

İşlevleri-Çıktıları:

capital.txt dosyasındaki kayitli en son kayidin idsini döndürür

2- addCapital():

Alınan parametreler :

İşlevleri-Çıktıları:

Boolean döner

capital.txt dosyasına capital ekler.

3- updateCapital():

Alınan parametreler:

İslevleri-Cıktıları:

Boolean döner

capital listesinde bir capital silindiğinde değişikliği dosyaya işler.

4- List<CapitalJpa> getList():

Alınan parametreler:

İşlevleri-Çıktıları:

List döndürür

capital.txt dosyasındaki kayitları dondurur.

5- allRecordDelete():

Alınan parametreler:

İşlevleri-Çıktıları:

capital.txt dosyasının içini temizler.

6- CapitalJpa findByName(String name):

Alınan parametreler:

String Name

İşlevleri-Çıktıları:

capital.txt dosyasında capital name'e göre tek bir kayit döndürür.

7- CapitalJpa findById(int id):

Alınan parametreler:

Int id

İşlevleri-Çıktıları:

capital.txt dosyasında id'ye göre tek bir kayit döndürür.

FlightJpa.java:

1- getLastId():

Alınan parametreler :

İslevleri-Cıktıları:

flight.txt dosyasındaki kayitli en son kayidin idsini döndürür

2- addCapital():

Alınan parametreler :

İşlevleri-Çıktıları:

Boolean döner

flight.txt dosyasına flight ekler.

3- updateCapital():

Alınan parametreler :

İşlevleri-Çıktıları:

Boolean döner

Flight listesinde bir flight silindiğinde değişikliği dosyaya işler.

4- List<FlightJpa> getList():

Alınan parametreler :

İşlevleri-Çıktıları:

List döndürür

flight.txt dosyasındaki kayitları dondurur.

5- allRecordDelete():

Alınan parametreler:

İşlevleri-Çıktıları:

flight.txt dosyasının içini temizler.

6- List<FlightJpa> findByDepartureTime(String time)

Alınan parametreler :

String time

İşlevleri-Çıktıları:

flight.txt dosyasında departureTime'a göre liste döndürür.

Projede Bulunanlar:

Capital Ekleme-Listeleme-Silme

Flight Ekleme-Listeleme-Silme

Kendi system zamanına sahip(1 gerçek saniye=1 dakika,1 gercek dakika =1 saat)

Sistemi durdurma ve devam ettirme

Haritadaki noktaları temizleme

Uçuş rotalarını gösterme

Methods, event- driven programming, threads, GUI components,3rd party components,File and I/O

Projede İlerde Geliştirlebilecekler:

İconlar geliştirilebilir.

Zamanı Hızlandırma konulabilir

Kayit listeleme ve silme işlemlerinde kayit ilişkileri daha iyi yapılabilir.

Referanslar:

- 1) http://stackoverflow.com/
- 2) http://www.sunearthtools.com/tools/distance.php#txtDist_3
- 3) https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
- 4) http://jxbrowser-support.teamdev.com/samples

Uml Diyagramı:


<<Java Class>> FlightJpa a id: int airlinesName: String arrivalTime: String a departureTime: String a destinationId: int a distance: String □ flightNumber: String landingTime: String a originld: int a speed: int a takeoffTime: String n filename: String FlightJpa() getId():int setId(int):void getAirlinesName():String setAirlinesName(String):void getArrivalTime():String setArrivalTime(String):void getDepartureTime():String setDepartureTime(String):void getDestinationId():int setDestinationId(int):void getDistance():String setDistance(String):void getFlightNumber():String setFlightNumber(String):void getLandingTime():String setLandingTime(String):void getOriginId():int setOriginId(int):void getSpeed():int setSpeed(int):void getTakeoffTime():String setTakeoffTime(String):void getLastId():int addFlight():boolean

updateFlight():boolean getList():List<FlightJpa> allRecordDelete():void

findByDepartureTime(String):List<FlightJpa>

0.

<<Java Class>> <<Java Class>> <<Java Class>> CapitalJpa AddCapital AddFlight jpa a id: int o frame: JFrame n frame: JFrame a lat: String a capitalNameF: JTextField airlinesNameF: JTextField Ing: String a capitalLocationF: JTextField flightNumberF: JTextField name: String brow serView Component: Component browserView Component: Component a filename: String n hour: int AddCapital() CapitalJpa() a minute: int initialize():void miliseconds: long getId():int □ takeOffTime: int setId(int):void <<.lava Class>> landingTime: int getLat():String setLat(String):void proje AddFlight() getLng():String menuTime: JMenu ■ initialize():void setLng(String):void miliseconds: long getHour():int getName():String □ browser: Browser setHour(int):void setName(String):void o^Sstate: int getMinute():int getLastId():int setMinute(int):void SystemThread(JMenu,Browser) addCapital():boolean getMiliseconds():long orun():void updateCapital():boolean setMiliseconds(long):void getMenuTime():JMenu getList():List<CapitalJpa> getTakeOffTime():int setMenuTime(JMenu):void allRecordDelete():void setTakeOffTime(int):void getMiliseconds():long findByName(String):CapitalJpa getLandingTime():int setMiliseconds(long):void findByld(int):CapitalJpa setLandingTime(int):void <<Java Class>> <<Java Class>> <<Java Class>> **⊕** Tower ⊕ CapitalList ● FlightList proje proje proje browser: Browser a flightListFrame: JFrame n frmCapitalList: JFrame Tow er(Brow s er,FlightJpa) CapitalList() FlightList() run():void initialize():void ■ initialize():void getFlight():FlightJpa setFlight(FlightJpa):void



<<Java Class>>

⊕ Map


□ frmFlightMap: JFrame


Smain(String[]):void


■ initialize():void


o^CMap()


Ekran Görüntüleri:




















_ 🗆 🗙

Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım

Airlines Name: Pegasus ,Flight Number: 2 ,Speed: 600 ,Departure: Atina ,Arrive : Antalya ,Take Off Time : 5 ,Departure Time : 2015-05-30 00:10:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 01:17:00 ,Landin Time : 2 ,Status : Flight Canceled

: Airlines Name: THY ,Flight Number: 9 ,Speed: 900 ,Departure: Atina ,Arrive : Izmir ,Take Off Time 2015-05-30 00:07:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 00:31:00 ,Landin Time : 2 ,Status :

Airlines Name: Atlas Jet ,Flight Number: 5 ,Speed: 2100 ,Departure: Atina ,Arrive : Kiev ,Take Off Time : 5 ,Departure Time : 2015-05-30 00:09:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 00:55:00 ,Landin Time : 2 ,Status : Departure Delayed 3 min

Airlines Name: THY ,Flight Number: 1 ,Speed: 600 ,Departure: Atina ,Arrive : Istanbul ,Take Off Time : 5 ,Departure Time : 2015-05-30 00:00:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 01:01:00 ,Landin Time : 0 ,Status :

Airlines Name: THY ,Flight Number: 6 ,Speed: 900 ,Departure: Eruzurum ,Arrive : Ankara ,Take Off Time : 5 ,Departure Time : 2015-05-30 00:09:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 01:04:00 ,Landin Time : 2 ,Status :

Airlines Name: Anadolu Jet ,Flight Number: 4 ,Speed: 600 ,Departure: Antalya ,Arrive : Istanbul ,Take Off Time : 5 Departure Time : 2015-05-30 00:19:00 Arrival Time : 2015-05-30 01:14:00 Landin Time : 2 Status :

Airlines Name: THY ,Flight Number: 7 ,Speed: 900 ,Departure: Eruzurum ,Arrive : Istanbul ,Take Off Time : 5 ,Departure Time : 2015-05-30 00:08:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 01:24:00 ,Landin Time : 2 ,Status :

Airlines Name: THY ,Flight Number: 8 ,Speed: 900 ,Departure: Atina ,Arrive: Roma ,Take Off Time: 7 ,Departure Time: 2015-05-30 00:07:00 ,Arrival Time: 2015-05-30 01:26:00 ,Landin Time: 2 ,Status:

Airlines Name: THY ,Flight Number: 10 ,Speed: 900 ,Departure: Antalya ,Arrive : Kiev ,Take Off Time : 0 ,Departure Time : 2015-05-30 00:07:00 ,Arrival Time : 2015-05-30 01:47:00 ,Landin Time : 2 ,Status :