

附件：文本格式

学号：

上海海事大学

本科毕业论文（设计）（宋
体，小初，加粗）



论 文 题 （宋体，三号，下同）

目：

姓 —

名：

学 院 —

专 —

业：
班 _____
级：
指 导 教 师 _____
完 成 时 间 _____ 年 _____ 月 _____

论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或者其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了感谢。

作者签名：_____ 日期：_____

论文版权使用授权书

本论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海海事大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。

本论文属于（请在以下相应方框内打“√”）：

- ☐ 保密，在 年解密后适用本使用授权书。
- ☐ 不保密。

作者签名：_____导师签名：_____日期：_____

摘 要（另起一页，首行，居中，黑体，小二号）

(空一行)

中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容
中文摘要内容摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文
摘要内容中文摘要内容摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内
容中文摘要内容中文摘要内容摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文摘要内容中文
摘要内容中文摘要内容中文摘要内容。 (摘要内容 300 字左右，首行缩进两字符，宋
体，非汉字用 Times New Roman，小四号，行距 22 磅)

(空一行)

关键词 (左对齐, 宋体, 小四号, 加粗): 中文关键词; 中文关键词; (宋体, 小四号, 含 3~5 个字或词组, 分号隔开, 结束无标点符号)

(空二行)

Abstract (居中 , Times New Roman , 小二号 , 加粗)

(空一行)

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract, abstract abstract abstract
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract
abstract abstract. (摘要内容 300 字左右，首行缩进两字符，Times New Roman，小四
号，行距 22 磅)

KeyWords (左对齐, Times New Roman, 小四号, 加粗): word; word; word; word

(Times New Roman , 小四号 , 含 3~5 个字或词组 , 分号隔开 , 结束无标点符号)

目 录 (另起一页，首行，居中，黑体，小二号)

(空一行)

1	一级标题.....	1
1.1	二级标题	1
1.1.1	三级标题.....	1

(列出一、二、三级标题，编号方法可改为方法 2，一级标题左对齐、二级标题缩进一个字符、三级标题缩进两个字符；宋体、非汉字用 Times New Roman，小四号，标题与页码用“.....”联接，页码右对齐，行距 22 磅)

(空一行)

[illegible]

1.1.1 三级标题（左对齐，黑体，小四号，序号后空一字符接标题，末尾无标点）

$$kd \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \varepsilon \sigma (T^4 - T_{0^4}) = \rho d C_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

(公式、算式和方程式编号靠右对齐,单倍行距)

正文

The graph plots the time constant t in milliseconds on the y-axis against the specific heat capacity C_p in $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ on the x-axis. The x-axis has major ticks at 0.0 , 4.0×10^2 , 8.0×10^2 , 1.2×10^3 , and 1.6×10^3 . The y-axis has major ticks at 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , and 6 . A series of data points shows a clear positive linear correlation, with a line of best fit drawn through them.

图 1.1 图题名 (图题名置于图下方，居中，宋体，小四号，图序号后空一字符)

表 1.1 表题名 (表题名置于表上方，居中，宋体，小四号，图序号后空一字符)

样品	厚度 (μ 度)	吸收率 (%)	功率 (W.m^{-2})	时间常数 (ms)
样品 1	0.13	46.75	1600	2
样品 2	0.13	51.20	1360	6
样品 3	0.13	50.04	1460	5

致 谢 (另起一页，首行，居中，黑体，小二号)

(空一行)

致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容
致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容致谢内容
致谢内容致谢内容致谢内容。 (同正文)

参考文献 (另起一页, 首行, 居中, 黑体, 小二号)
(空一行)

- [1] 杜黎明,范哲锋,张瑞凤.荷移反应—荧光光谱法测定氟罗沙星.光谱学与光谱分析
[J].2003,23(2):328-330 .
- [2] 刘国钧,陈绍业.图书馆目录[M].北京:高等教育出版社,1957:15-18 .
- [3] WU Z F, LI J, CAI M Y, *et al.* On Membership of Black-Box or White-Box of Artificial Neural Network Models[C]//Industrial Electronics and Applications.IEEE,2016:1400-1404.
- [4] Hewitt J A . Technical services in 1983[J]. Library Resources and Technical Services, 1984, 28(3): 205-218 .
- [5] 刘加林.多功能一次性压舌板:92214985.2[P].1993-04-14.

(左对齐, 宋体, 小四号, 非汉字用 Times New Roman, 行距 22 磅; 按顺序编码, 并将序号置于方括号中)

(论文定稿前应删除本附件所有括号中的格式要求, 包括括号)