

HHBKTendo

Spielesammlung – Pflichtenheft

HHBK Düsseldorf · Lernfeld 5

HHBKTendo Research Center · 2026

Strategiespiele mit MiniMax-KI (Bauernschach & Tic-Tac-Toe)

Jamie Augustin

Arda Dinda

Jesse Göllner

Jakub Krause

Niklas Pingel

Uilliam Leon Steik

Version 2.1

Pflichtenheft – HHBKTendo Spielesammlung

Projekt: Strategiespiele-Prototyp mit MiniMax-KI

Auftraggeber: HHBK Tendo Research Center

Auftragnehmer: Projektteam (Lernfeld 5)

Version: 2.1

Datum: 2026-04-24

Status: Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1. [Zielbestimmung](#)
 2. [Produkteinsatz](#)
 3. [Systemübersicht und Architektur](#)
 4. [Funktionale Anforderungen \(MUSS\)](#)
 5. [Funktionale Anforderungen \(SOLL / KANN\)](#)
 6. [Nicht-funktionale Anforderungen](#)
 7. [Datenmodell](#)
 8. [Benutzerschnittstelle](#)
 9. [Globale Variablen und Zustandsmodell](#)
 10. [MiniMax-Algorithmus und Bewertungsfunktionen](#)
 11. [Testfälle und Abnahmekriterien](#)
 12. [Dokumentations- und Konzeptanforderungen](#)
 13. [Design und Corporate Identity](#)
 14. [Liefergegenstände](#)
 15. [Projektplanung](#)
-

1 Zielbestimmung

1.1 Mussziele

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
PF-M01	LF4000	Mindestens zwei Strategiespiele sind vollständig spielbar.
PF-M02	LF4010	Alle Spiele sind in einer einzigen Python-Anwendung mit grafischer Benutzeroberfläche (tkinter) integriert.
PF-M03	LF4020	Jedes Spiel verwendet ein 6×6-Spielfeld.
PF-M04	LF4030	Die KI nutzt den MiniMax-Algorithmus für alle Spiele.
PF-M05	LF4040	Der menschliche Spieler macht immer den ersten Zug; die KI antwortet als zweiter Spieler.
PF-M06	LF4050	Für jedes Spiel ist die Spielstärke (Suchtiefe 1–5) vor Spielbeginn einstellbar.
PF-M07	LF4060	Ein laufendes Spiel kann jederzeit abgebrochen werden (mit Bestätigungsdialog).
PF-M08	LF4070	Benutzer können sich registrieren und anmelden.
PF-M09	LF4080	Siege und Niederlagen werden je Spiel und Schwierigkeitsgrad in der Datenbank gespeichert.
PF-M10	LF4090	Im Gastmodus werden keine Ergebnisse gespeichert.
PF-M11	LF4100	Die Bestenliste ist pro Spiel und Schwierigkeitsgrad separat abrufbar.
PF-M12	LF4110	Die Spielregeln jedes Spiels sind während des Spiels per Schaltfläche einsehbar.

1.2 Sollziele

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
PF-S01	LF4120	Alpha-Beta-Pruning optimiert den MiniMax-Algorithmus.
PF-S02	LD4220	Die Bestenliste wird durch SQL-Abfragen aus der Datenbank generiert.

1.3 Kannziele

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
PF-K01	LF4130	Der Benutzer kann die Sprache zwischen Englisch (Standard) und Deutsch umschalten.
PF-K02	LD4230	Spracheinstellung wird benutzerspezifisch in der Datenbank gespeichert.
PF-K03	LF4000	Das Spiel Dame kann als drittes Strategiespiel implementiert werden (vereinfachte Regeln, 6x6, MiniMax-KI).
PF-K04	LF4120	Eine definierte Schnittstelle ermöglicht die Einbindung einer alternativen KI anstelle von MiniMax.

1.4 Abgrenzung (Wont-have)

- Kein Netzwerkbetrieb / Multiplayer (LF4140)

2 Produkteinsatz

2.1 Anwendungsbereich

Freizeitanwendung zum Spielen von Strategiespielen gegen eine KI. Primärzweck: Markttest des MiniMax-Algorithmus und der Spielmechaniken.

2.2 Zielgruppe

Testpersonen im Alter 12–99, die Strategiespiele bevorzugen, aus den Märkten: Deutschland, UK, Singapur, USA, Hongkong.

2.3 Produktumgebung

Eigenschaft	Wert
Betriebssystem	Windows 10 / 11, macOS
Programmiersprache	Python 3.10+
GUI-Framework	tkinter (stdlib)
Datenbank	SQLite (unabhängig, dateibasiert)
Programmierparadigma	Prozedural, funktionsorientiert (keine Klassen für Spiellogik)

3 Systemübersicht und Architektur

3.1 Modulübersicht

```
HHBKTendo Spielesammlung
|
|— main.py          GUI-Steuerung (Login, Menü, Spielscreen, Bestenliste)
|— auth.py          Authentifizierung (Registrierung, Login, Session)
|— database.py      Datenbankoperationen (SQLite, CRUD)
|— minimax.py       Generischer MiniMax + Alpha-Beta-Pruning (spielunabhängig)
|— pawn_chess.py    Spiellogik Bauernschach (Brett, Züge, Bewertung)
|— tictactoe.py     Spiellogik Tic-Tac-Toe 4-gewinnt (6×6, 4 in einer Reihe, Brett,
Züge, Bewertung)
|— test_all.py      Tests, welche die Methoden nach Richtigkeit prüfen (erwartetes
Resultat wird geprüft)
|— games.db         SQLite-Datenbankdatei (auto-generiert beim Start)
```

3.2 Schnittstellen zwischen Modulen

Der MiniMax-Algorithmus ist vollständig spielunabhängig. Er erhält spielspezifische Callback-Funktionen:

```
minimax.get_best_move(
    board,          ← aktuelles Spielfeld (2D-Liste)
    depth,          ← Suchtiefe (= Schwierigkeit)
    get_moves_fn,   ← fn(board, is_maximizing) → [Züge]
    apply_move_fn,  ← fn(board, move, is_maximizing) → neues Board
    evaluate_fn,    ← fn(board) → int (positiv = gut für KI)
    is_terminal_fn  ← fn(board) → (bool, int)
)
```

Jedes Spielmodul implementiert exakt diese vier Funktionen. Damit ist **dieselbe KI-Engine** für alle Spiele wiederverwendbar (LN5040).

3.3 Datenfluss

```
Benutzerinteraktion (Klick)
→ on_board_click()
→ handle_*_click()
→ Spiellogikmodul (apply_move)
→ draw_board()
→ start_ai_turn() [Thread]
    → minimax.get_best_move()
        → Spiellogikmodul (get_valid_moves, apply_move, evaluate, is_terminal)
    → after_ai_turn() [Hauptthread via .after(0, ...)]
→ end_game() → database.save_result()
```

4 Funktionale Anforderungen (MUSS)

4.1 Spiel: Bauernschach (PF-M01)

Brettkonfiguration:

- 6×6 Felder, weiße Bauern (Mensch) in Reihe 5, schwarze Bauern (KI) in Reihe 0
- Repräsentation: `board[row][col]` $\in \{\text{WHITE}=1, \text{BLACK}=-1, \text{EMPTY}=0\}$

Erlaubte Züge:

Zugart	Bedingung
Vorwärtzug	Zielfeld ist leer (direkt vor dem Bauern in Richtung gegnerische Grundlinie)
Diagonales Schlagen	Zielfeld enthält gegnerischen Bauern (diagonal vorwärts)

Gewinnbedingungen:

Zustand	Ergebnis
Weißer Bauer erreicht Reihe 0	Mensch gewinnt
Schwarzer Bauer erreicht Reihe 5	KI gewinnt
Weiß hat keine Figuren mehr	KI gewinnt
Schwarz hat keine Figuren mehr	Mensch gewinnt
Aktueller Spieler hat keine gültigen Züge	Gegner gewinnt

Unentschieden ist nicht möglich.

Bewertungsfunktion:

```
score = E (Figurwert + Fortschritt × 2 + Zentrumbonus) für KI-Figuren
        - E (Figurwert + Fortschritt × 2 + Zentrumbonus) für Menschen-Figuren
```

- Figurwert: 10 Punkte pro Figur
- Fortschritt: Anzahl der Reihen, die eine Figur vorgerückt ist
- Zentrumbonus: +1 für Spalten 1–4

4.2 Spiel: Tic-Tac-Toe (4 gewinnt) (PF-M01)

Brettkonfiguration:

- 6×6 Felder, leer zu Spielbeginn
- Repräsentation: `board[row][col]` ∈ {HUMAN=1, AI=-1, EMPTY=0}

Spielregeln:

- Spieler setzen abwechselnd einen Stein auf ein leeres Feld
- Mensch beginnt (X), KI antwortet (O)

Gewinnbedingungen:

Zustand	Ergebnis
4 in einer Reihe (horizontal)	Erster Spieler gewinnt
4 in einer Spalte (vertikal)	Erster Spieler gewinnt
4 diagonal	Erster Spieler gewinnt
Brett voll (36 Felder), kein Gewinner	Unentschieden

Bewertungsfunktion:

```
score = (3er-Linien KI) × 50 - (3er-Linien Mensch) × 50  
       + (2er-Linien KI) × 10 - (2er-Linien Mensch) × 10  
       + Zentrumsnähe-Bonus
```

Nur offene Linien (ohne gegnerische Steine im Fenster) werden gezählt.

4.3 KI-System (PF-M04)

Die KI verwendet den **MiniMax-Algorithmus mit Alpha-Beta-Pruning**. Algorithmus, Spielbaum, Pseudocode und die spielunabhängige Schnittstelle sind vollständig in **Abschnitt 10** dokumentiert.

Funktionale Anforderungen an das KI-System:

- Fünf wählbare Schwierigkeitsgrade (Suchtiefe 1–5), einstellbar vor Spielbeginn (PF-M06)
- KI-Zug wird in einem separaten Thread ausgeführt, um die GUI nicht zu blockieren (LN5010)
- Maximale Berechnungszeit: 45 Sekunden pro Zug
- Derselbe Algorithmus wird für alle Spiele verwendet (LN5040)

4.4 Benutzerverwaltung (PF-M08–M10)

Funktion	Beschreibung
Registrierung	Benutzername (min. 3 Zeichen), Passwort (min. 4 Zeichen), Eindeutigkeit geprüft
Login	Benutzername + Passwort, Verifikation gegen gespeicherten Hash
Gastmodus	Spiel ohne Registrierung, keine Speicherung
Passwort-Hashing	SHA-256 + 16-Byte Zufalls-Salt, Format: <code>salt:hash</code>

4.5 Bestenliste (PF-M09, M11)

- Speicherung: User-ID, Spielname, Schwierigkeitsgrad, gewonnen (0/1)
- Abfrage: gruppiert nach Benutzer, sortiert nach Siegen absteigend
- Anzeige: Rang, Benutzername, Siege, Niederlagen, Gesamt-Spiele
- Unentschieden (nur Tic-Tac-Toe) werden nicht gespeichert

5 Funktionale Anforderungen (SOLL / KANN)

5.1 Sprachumschaltung (PF-K01)

- Umschaltung zwischen EN (Standard) und DE jederzeit möglich
- Alle UI-Texte, Regeln und Statusmeldungen werden in der gewählten Sprache angezeigt
- Spracheinstellung wird bei eingeloggten Benutzern in der DB persistiert

6 Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Maßnahme
NF-01 (LN5000)	Python + geeignetes GUI-Framework	Python 3.10+, tkinter
NF-02 (LN5001)	Prozedurale Programmierung	Keine Klassen für Spiellogik; Module mit Funktionen
NF-03 (LN5010)	KI-Zug max. 45 Sekunden	KI in separatem Thread
NF-04 (LN5020)	Persistente Benutzerdaten	SQLite-Datenbankdatei
NF-05 (LN5030)	Passwörter nicht im Klartext	SHA-256 + Salt (auth.py)
NF-06 (LN5040)	Wiederverwendbare Software	Generischer MiniMax, spielunabhängige Schnittstelle
NF-07 (LN5050)	Intuitive Bedienung	Einheitliches Design, klare Labels, Statusanzeige
NF-08 (LN5060)	Brand Identity	Dunkles Farbschema (HHBKTendo CI), konsistentes Layout
NF-09	Plattformkompatibilität	Buttons als <code>tk.Label</code> mit Bindings implementiert, da macOS den <code>bg / fg</code> -Parameter von <code>tk.Button</code> ignoriert

7 Datenmodell

7.1 Tabelle: `users`

Spalte	Typ	Beschreibung
id	INTEGER PK AUTO	Primärschlüssel
username	TEXT UNIQUE NOT NULL	Eindeutiger Benutzername
password_hash	TEXT NOT NULL	SHA-256-Hash mit Salt (Format: <code>salt:hash</code>)
language	TEXT DEFAULT 'en'	Sprachpräferenz
created_at	TIMESTAMP	Registrierungszeitpunkt

7.2 Tabelle: `results`


Spalte	Typ	Beschreibung
id	INTEGER PK AUTO	Primärschlüssel
user_id	INTEGER FK	Verweis auf <code>users.id</code>
game	TEXT	<code>'pawn_chess'</code> oder <code>'tictactoe'</code>
difficulty	INTEGER	Suchtiefe 1–5
won	INTEGER	1 = Sieg, 0 = Niederlage
played_at	TIMESTAMP	Zeitpunkt des Spielendes

7.3 Bestenlisten-Abfrage (SQL)

```
SELECT u.username,
       SUM(r.won)      AS wins,
       SUM(1 - r.won)  AS losses,
       COUNT(*)        AS total_games
FROM results r
JOIN users u ON r.user_id = u.id
WHERE r.game = ? AND r.difficulty = ?
GROUP BY r.user_id
ORDER BY wins DESC, losses ASC
LIMIT 10;
```

8 Benutzerschnittstelle

8.1 Bildschirmfluss



8.2 Spielfeld-Design

Bauernschach:

- Helles Feld: #eecd99, Dunkles Feld: #8b5e3c
- Weiße Figur: weißer Kreis (#ffffff) mit ♔-Symbol, schwarzer Kontur
- Schwarze Figur: dunkler Kreis (#1a1a2e) mit ♚-Symbol, helle Kontur
- Ausgewählte Figur: rotes Feld, gültige Züge: grünes Feld

Tic-Tac-Toe (6x6):

- X (Mensch): hellblau (#64b5f6), dicke Linien
- O (KI): rot (#ef5350), dicke Ovallinie

8.3 Farbschema (CI)

Element	Farbe	Hex
Hintergrund dunkel	Nacht-Marine	#1a1a2e
Hintergrund Karten	Dunkel-Blau	#0f3460
Akzent (Buttons, Titel)	HHBKTendo-Rot	#e94560
Akzent2 (Sekundär)	Lila	#533483
Text (Standard)	Hellgrau	#eaeaea

9 Globale Variablen und Zustandsmodell

Das gesamte Laufzeit-Zustand der Anwendung ist im Dictionary `app_state` in `main.py` konzentriert (LN5001):

Variable	Typ	Bedeutung
<code>app_state["language"]</code>	str	Aktuelle Sprache ('en'/'de')
<code>app_state["current_screen"]</code>	tk.Frame	Aktuell angezeigter Screen
<code>app_state["game"]</code>	str	Aktives Spiel ('pawn_chess'/'tictactoe')
<code>app_state["board"]</code>	list[list[int]]	Aktuelles 6×6-Spielfeld
<code>app_state["difficulty"]</code>	int	Suchtiefe 1–5
<code>app_state["human_turn"]</code>	bool	True = Mensch am Zug
<code>app_state["selected"]</code>	tuple None	Ausgewählte Figur (Bauernschach)
<code>app_state["valid_moves"]</code>	list	Gültige Züge der ausgewählten Figur
<code>app_state["game_over"]</code>	bool	True nach Spielende
<code>app_state["ai_thinking"]</code>	bool	True während KI-Berechnung

In `auth.py`:

Variable	Typ	Bedeutung
<code>current_user</code>	dict None	Aktuell eingeloggter Benutzer (None = Gast)

10 MiniMax-Algorithmus und Bewertungsfunktionen

10.1 Grundprinzip


MiniMax ist ein rekursiver Entscheidungsalgorithmus für Zwei-Spieler-Nullsummenspiele. Beide Spieler werden als optimal handelnd angenommen:

- Der **Maximizer** (KI) wählt stets den Zug mit dem **höchsten** Bewertungswert.
- Der **Minimizer** (Mensch) wählt stets den Zug mit dem **niedrigsten** Bewertungswert.

Alle Spielstellungen werden mit einer numerischen Bewertung versehen: **positiv = vorteilhaft für die KI, negativ = vorteilhaft für den menschlichen Spieler**. Der Algorithmus simuliert so rekursiv die optimale Reaktion beider Seiten bis zu einer definierten Suchtiefe.

10.2 Spielbaum

Der Algorithmus baut einen Baum aller möglichen Spielverläufe auf. Jeder Knoten repräsentiert eine Spielstellung; jeder Ast einen möglichen Zug. An den Blättern (Tiefenlimit oder Spielende) wird die Stellung bewertet:



Der Minimizer wählt auf seiner Ebene das Minimum: Ast A liefert -5 (Minimizer wählt A2), Ast B liefert $+3$ (Minimizer wählt B1). Der Maximizer wählt daraus das Maximum: **Ast B mit $+3$** wird gespielt.

10.3 Rekursiver Ablauf

Der Algorithmus arbeitet in zwei alternierenden Modi:

Maximizer-Modus (KI zieht):

```

best_score = -∞
Für jeden möglichen Zug:
  Führe Zug auf Kopie des Spielfelds aus
  score = minimax(neues Spielfeld, tiefe-1, Minimizer)
  best_score = max(best_score, score)
Gib best_score zurück
  
```

Minimizer-Modus (Mensch zieht):

```


best_score = +∞
Für jeden möglichen Zug:
    Führe Zug auf Kopie des Spielfelds aus
    score = minimax(neues Spielfeld, tiefe-1, Maximizer)
    best_score = min(best_score, score)
Gib best_score zurück

```

Abbruchbedingungen (Blätter des Baums):

- Das Spiel ist beendet (Sieg, Niederlage, Unentschieden) → terminaler Score wird sofort zurückgegeben
- Die maximale Suchtiefe ist erreicht → `evaluate(board)` bewertet die aktuelle Stellung heuristisch

10.4 Illustrationsdiagramm



Die KI wählt den Zug, der zum Wert +3 führt. Begründung: Der Minimizer wählt auf der linken Seite +3 (statt +5, da er den schlechtesten Wert für die KI bevorzugt) und auf der rechten Seite –2. Der Maximizer wählt +3 gegenüber –2.

10.5 Alpha-Beta-Pruning

Ohne Optimierung müsste der Algorithmus jeden Ast des Spielbaums vollständig durchsuchen. Alpha-Beta-Pruning reduziert den Rechenaufwand, indem Äste abgeschnitten werden, sobald feststeht, dass sie das Ergebnis nicht mehr verbessern können.

Zwei Grenzwerte werden mitgeführt:

- **Alpha (α):** Der bisher beste garantierte Score für den Maximizer. Wird nach oben weitergegeben und erhöht sich nur.
- **Beta (β):** Der bisher beste garantierte Score für den Minimizer. Wird nach unten weitergegeben und verringert sich nur.

Abbruchkriterium: Sobald $\beta \leq \alpha$ gilt, werden alle verbleibenden Geschwisterknoten übersprungen.

Beispiel:

```
KI bewertet Zug A → Score +8 → alpha = 8
KI bewertet Zug B, Minimizer schaut B1 an → Score +3 → beta = 3
Da  $\beta(3) \leq \alpha(8)$ : Züge B2, B3, ... werden nicht mehr berechnet. ✂
```

Der Minimizer kann bei Ast B höchstens +3 erzwingen – das ist schlechter als das bereits gesicherte +8 aus Ast A. Ast B ist daher irrelevant.

Einsparung: Im besten Fall $O(b^{(d/2)})$ statt $O(b^d)$ Knoten (b = Verzweigungsgrad, d = Tiefe). Bei Suchtiefe 5 kann dies die Knotenanzahl auf die Wurzel des ursprünglichen Wertes reduzieren.

10.6 Terminale Bewertungen

Zustand	Score
KI gewinnt	+1.000.000
Mensch gewinnt	−1.000.000
Unentschieden	0
Tiefenlimit (Blatt)	evaluate(board)

Die hohen terminalen Werte ($\pm 1.000.000$) stellen sicher, dass ein tatsächlicher Sieg oder eine Niederlage immer stärker gewichtet wird als jede heuristische Zwischenbewertung, unabhängig davon in welcher Suchtiefe das Spielende erreicht wird.

10.7 Schwierigkeitsgrade und Zeitverhalten

Die Suchtiefe des Algorithmus ist direkt an den gewählten Schwierigkeitsgrad gekoppelt. Eine höhere Suchtiefe führt zu einer stärkeren, aber rechenintensiveren KI:

Level	Suchtiefe	Verhalten
1 – Leicht	1	Nur einen Zug voraus, kaum strategisch
2 – Mittel	2	Einfache Taktiken erkannt
3 – Schwer	3	Mittlere Planung (Standard)
4 – Experte	4	Starke KI, schwer zu schlagen
5 – Meister	5	Sehr starke KI, Zug kann mehrere Sekunden dauern

Der KI-Zug wird in einem separaten Thread ausgeführt (LN5010), damit die GUI während der Berechnung nicht einfriert. Das maximale Zeitlimit beträgt 45 Sekunden pro Zug.

10.8 Spielunabhängige Schnittstelle

Die Implementierung in `minimax.py` kennt keine spielspezifische Logik. Alle spielabhängigen Operationen werden als Callback-Funktionen übergeben:

```
get_best_move(  
    board,          # aktuelles Spielfeld (2D-Liste)  
    depth,          # Suchtiefe (= gewählter Schwierigkeitsgrad)  
    get_moves_fn,   # fn(board, is_maximizing) → Liste aller gültigen Züge  
    apply_move_fn,  # fn(board, move, is_maximizing) → neues Board (Kopie)  
    evaluate_fn,    # fn(board) → int (positiv = gut für KI)  
    is_terminal_fn  # fn(board) → (bool, int|None)  
)
```

Dieselbe KI-Engine wird dadurch für Bauernschach und Tic-Tac-Toe wiederverwendet (LN5040). Ein weiteres Spiel erfordert lediglich die Implementierung dieser vier Funktionen – `minimax.py` selbst bleibt unverändert.

11 Testfälle und Abnahmekriterien

11.1 Funktionstests

TC-ID	Testfall	Erwartetes Ergebnis
TC-01	Registrierung mit gültigem Namen/Passwort	Benutzer angelegt, Login möglich
TC-02	Registrierung mit bereits vergebenem Namen	Fehlermeldung "Username already taken"
TC-03	Login mit falschem Passwort	Fehlermeldung "Incorrect password"
TC-04	Gastmodus – Spiel beenden	Kein Eintrag in Datenbank
TC-05	Bauernschach – Zug vorwärts auf leeres Feld	Bauer bewegt sich
TC-06	Bauernschach – Zug auf eigene Figur	Zug wird verweigert
TC-07	Bauernschach – Diagonales Schlagen	Gegnerischer Bauer wird entfernt
TC-08	Bauernschach – Bauer erreicht Grundlinie	Spiel endet mit korrektem Gewinner
TC-09	TTT – 4 in einer Reihe (horizontal)	Spiel endet, Gewinner korrekt
TC-10	TTT – 4 in einer Diagonale	Spiel endet, Gewinner korrekt
TC-11	TTT – Alle 36 Felder belegt ohne Gewinner	Unentschieden angezeigt
TC-12	KI-Zug bei Suchtiefe 5	KI zieht innerhalb 45 Sekunden
TC-13	Spielabbruch	Bestätigungsdialog, Rückkehr ins Hauptmenü
TC-14	Bestenliste anzeigen	Korrekte Sortierung nach Siegen
TC-15	Sprachwechsel EN → DE	Alle UI-Texte auf Deutsch

11.2 Abnahmekriterien (aus Lastenheft)

- Alle MUSS-Anforderungen (PF-M01 bis PF-M12) sind implementiert und testbar
- Live-Demo zeigt mind. 2 vollständige Spiele gegen KI
- Bestenliste zeigt korrekte Ergebnisse eingeloggter Benutzer
- Passwörter sind nicht im Klartext in der DB gespeichert (prüfbar per DB-Viewer)
- Anwendung startet auf Zielumgebung (Windows 10/11) mit `python main.py`

12 Dokumentations- und Konzeptanforderungen

12.1 Benutzerdokumentation

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
DOC-01	LD5100	Die Benutzerdokumentation ermöglicht einer nicht am Projekt beteiligten Person die eigenständige Installation und Ausführung der Anwendung.

12.2 Technische Dokumentation

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
DOC-02	LD5200	Beschreibung des Spielverhaltens zur Laufzeit (Zustandsübergänge, Spielablauf).
DOC-03	LD5210	Erläuterung des MiniMax-Algorithmus und der Bewertungsfunktionen je Spiel, inkl. Schwierigkeitsgrad.
DOC-04	LD5220	Beschreibung der Software-Architektur (Module, Schnittstellen, Datenfluss).
DOC-05	LD5230	Beschreibung aller verwendeten globalen Variablen und des zentralen <code>app_state</code> -Dictionaries.

12.3 Abschlusspräsentation

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
DOC-06	LD5300	SOLL/IST-Vergleich der realisierten Features (Lastenheft vs. Pflichtenheft vs. Umsetzung vs. Test).
DOC-07	LD5310	SOLL/IST-Vergleich der Projektplanung (Pflichtenheft-Zeitplan vs. tatsächlicher Projektverlauf).
DOC-08	LD5320	Darstellung wesentlicher Softwarekomponenten oder Ideen (z. B. MiniMax, Bewertungsfunktion, GUI).
DOC-09	LD5330	Aufführung verwendeter Quellen und Werkzeuge (Bibliotheken, Referenzen, KI-Tools).
DOC-10	LD5340	Fazit zum Projektverlauf: Zusammenarbeit, Aufwand, Lessons learnt.

12.4 Konzept Corporate Identity & Branding

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
DOC-11	LD5400	Das CI-Konzept begründet die gewählten Design-Elemente und enthält ein Mission und Vision Statement für die Marke HHBKTendo.
DOC-12	LD5410	Englischsprachiges Pitch-Konzept inkl. Skript für eine mündliche Präsentation mit überzeugender Argumentation für potenzielle Investoren und hohem Aufmerksamkeitswert.

12.5 Konzept Arbeitszeitgestaltung

ID	Herkunft (LH)	Beschreibung
DOC-13	LD5500	Das Konzept stellt Plan- und IST-Arbeitszeiten gegenüber, benennt Risiken und Herausforderungen und formuliert Empfehlungen für künftige Rahmenbedingungen der Projektarbeit bei HHBKTendo.

13 Design und Corporate Identity

13.1 Markenidentität (Brand Identity)

HHBKTendo positioniert sich als modernes, technologiegetriebenes Spielestudio mit einem klaren Fokus auf algorithmische KI. Das visuelle Erscheinungsbild soll diesen Anspruch transportieren: **präzise, dunkel, modern** – wie die Oberfläche eines High-End-Gaming-Setups. Die Farbwelt orientiert sich bewusst an professioneller Gaming-Ästhetik und hebt sich damit von den pastelligen UI-Konventionen klassischer Business-Software ab.

Mission: Strategiespiele mit echter KI-Herausforderung für ein internationales Publikum zugänglich machen.

Vision: HHBKTendo als führende Marke für algorithmisch gestützte Einzelspieler-Strategiespiele im B2C-Markt etablieren.

13.2 Farbpalette

Die gesamte Farbwelt folgt dem offiziellen **HHBKTendo Design System (Investor Edition)**. Jede Farbe hat eine definierte semantische Rolle und einen CSS-Token-Namen sowie eine korrespondierende Python-Variable.

CSS-Token	Python-Variable	Hex	Name	Rolle
<code>--bg-deep</code>	<code>BG_DEEP</code>	<code>#0d0f1a</code>	Deep Navy	App-Hintergrund aller Screens
<code>--bg-card</code>	<code>BG_CARD</code>	<code>#1a2040</code>	Card Navy	Karten, Container, Dialoge
<code>--bg-mid</code>	<code>BG_MID</code>	<code>#1e2850</code>	Mid Navy	Eingabefelder, Surfaces, Header
<code>--primary</code>	<code>PRIMARY</code>	<code>#e8365d</code>	Hot Pink	Primär-CTA, Logo, Danger-Aktionen
<code>--secondary</code>	<code>SECONDARY</code>	<code>#6c3fc5</code>	Royal Purple	Sekundäre Buttons (Register, Leaderboard)
<code>--accent</code>	<code>ACCENT</code>	<code>#00d4ff</code>	Cyber Cyan	Active States, Outlines, Hover
<code>--text-primary</code>	<code>TEXT_PRIMARY</code>	<code>#ffffff</code>	White	Primärtext, Labels
<code>--text-secondary</code>	<code>TEXT_SECONDARY</code>	<code>#8a9cc0</code>	Slate Blue	Sekundärtext, Statuszeilen
<code>--text-muted</code>	<code>TEXT_MUTED</code>	<code>#4a5680</code>	–	Dezenter Text, Hints, Platzhalter

Spielfeld-Farben

Token	Hex	Verwendung
<code>board_light</code>	<code>#eccc99</code>	Helle Felder Bauernschach – klassisches Schach-Beige
<code>board_dark</code>	<code>#8b5e3c</code>	Dunkle Felder Bauernschach – warmes Holzbraun
<code>ttt_x</code>	<code>#00d4ff</code>	X-Stein (Mensch) in Tic-Tac-Toe – orientiert an ACCENT (Cyber Cyan): kühl, präzise
<code>ttt_o</code>	<code>#e8365d</code>	O-Stein (KI) in Tic-Tac-Toe – orientiert an PRIMARY (Hot Pink): aggressiv, Gegner
<code>valid_move</code>	<code>#2e7d32</code>	Gültige Züge (Bauernschach) – Grün: „hier kann ich hin“
<code>highlight</code>	<code>#e8365d</code>	Ausgewählte Figur – PRIMARY Hot Pink: „das ist aktiv“

13.2.1 Darkmode - Funktion

Anforderungen

- Umschaltbar (Light/Dark)
- Speicherung der Auswahl
- Systemeinstellung berücksichtigen

13.3 Typografie

Das Design System definiert zwei Schriftfamilien mit unterschiedlichen Einsatzbereichen:

Display & Headings – Orbitron

Einsatz	Schriftart	Gewicht	Größe
Logo / Haupttitel (HHBKTendo)	Orbitron	900 (Black)	28 pt
Screen-Überschriften (H1)	Orbitron	700 (Bold)	16 pt
Karten-Titel, Spielname (H2)	Orbitron	400 (Regular)	13 pt

Body, Buttons & Labels – Exo 2


Einsatz	Schriftart	Gewicht	Größe
Buttons	Exo 2	700 (Bold)	11 pt
Labels, Fließtext	Exo 2	400 (Regular)	11–12 pt
Statuszeilen, Hints	Exo 2	300 (Light)	9–10 pt
Spielfigur-Symbole (Bauernschach)	Exo 2 / System	700 (Bold)	22 pt

Orbitron und Exo 2 sind als Google Fonts frei verfügbar. Im tkinter-Fallback (keine Netzwerkinstallation) werden sie durch `Courier` (Orbitron) bzw. `Helvetica` (Exo 2) ersetzt. Die Zielplattform Windows 10/11 unterstützt beide Schriften ohne Einschränkungen.

13.4 UI-Mockups

Die folgenden Mockups zeigen den finalen Screenfluss der Anwendung. Farbreferenzen beziehen sich auf die Palette aus Abschnitt 13.2.

13.4.1 Login-Screen



13.4.2 Hauptmenü



13.4.3 Spielscreen - Bauernschach



13.4.4 Spielscreen - Tic-Tac-Toe (4 gewinnt)



13.4.5 Ergebnis-Overlay (Spielende)



13.4.6 Bestenliste (Popup)

Leaderboard - Pawn Chess - Hard

Rang	Spieler	Siege	Niederl
1	alice	7	2
2	bob	5	4
3	carol	3	1
4	dave	1	6

Close

bg-deep #0d0f1a

← primary #e8365d, Orbitron Bold

bg-card #1a2040

← text-primary #ffffff

← primary #e8365d

13.5 Design Tokens

Border Radius

Token	Wert	Verwendung
None	0 px	Spielfeld-Zellen, tabellarische Bereiche
Small	6 px	Buttons, Eingabefelder
Medium	12 px	Karten, Dialoge
Large	20 px	Panels, Overlays
Pill	100 px	Badge-Labels, Chip-Elemente

Spacing Scale

Token	Wert	Verwendung
XS	4 px	Interne Icon-Abstände
SM	8 px	Padding innerhalb von Buttons/Tags
MD	16 px	Standard-Padding in Karten
LG	24 px	Abstand zwischen Sektionen
XL	32 px	Große Außenabstände
XXL	48 px	Screen-seitliche Ränder

13.6 Glow & Effekte

Leuchtende Akzente (Glow) verstärken das Gaming-Feeling und heben interaktive Elemente hervor.

Effekt	CSS-Formel	Verwendung
Primary Glow	<code>box-shadow: 0 0 24px rgba(232, 54, 93, 0.35)</code>	Primär-Buttons (Login, Play, Close)
Secondary Glow	<code>box-shadow: 0 0 24px rgba(108, 63, 197, 0.35)</code>	Sekundär-Buttons (Register, Leaderboard)
Accent Glow	<code>box-shadow: 0 0 24px rgba(0, 212, 255, 0.35)</code>	Aktive Felder, Hover-Zustände

In tkinter werden Glow-Effekte durch Rahmenfarbe (`highlightbackground`) und leicht hellere Button-Farbe beim Hover simuliert.

13.7 Python Code-Export

Offizielle Token-Konstanten für die Implementierung in `main.py` :

```
# HHBKTendo Design System - Color Tokens
BG_DEEP      = "#0d0f1a"    # Deep Navy - App-Hintergrund
BG_CARD      = "#1a2040"    # Card Navy - Karten & Container
BG_MID       = "#1e2850"    # Mid Navy - Eingabefelder / Surfaces

PRIMARY      = "#e8365d"    # Hot Pink - Primär-CTA, Logo, Danger
SECONDARY    = "#6c3fc5"    # Royal Purple - Sekundäre Buttons
ACCENT       = "#00d4ff"    # Cyber Cyan - Active States, Outlines

TEXT_PRIMARY = "#ffffff"    # White - Primärtext
TEXT_SECONDARY = "#8a9cc0"  # Slate Blue - Sekundärtext
TEXT_MUTED   = "#4a5680"    # - Dezentert Text, Hints
```

13.8 Designprinzipien

Prinzip	Umsetzung
Dunkel-First	Alle Hintergründe dunkel – kein heller Screen in der gesamten App
Farbhierarchie	Hot Pink (primary) = primär, Royal Purple (secondary) = sekundär, Slate Blue = passiv
Konsistenz	Alle interaktiven Elemente (Buttons) gleiche Form, Schrift und Padding
Feedback	Jeder Zustandswechsel hat eine visuelle Entsprechung (Farbe, Symbol)
Plattformkompatibilität	Buttons als <code>tk.Label</code> mit Bindings – funktioniert auf Windows und macOS
Spielfeld-Isolation	Brett-Farben (Beige/Braun) bewusst aus der CI-Palette herausgehalten, um Spielbereich klar abzugrenzen

13.9 CI-Konzept

13.9.1 Name und Beschreibung der Marke

Markenname: HHBKTendo

Der Name ist eine direkte Zusammensetzung aus zwei Teilen:

- **HHBK** steht für das *Heinrich-Hertz-Berufskolleg* – die Schule, an der das Projekt entstanden ist. Die Abkürzung verankert die Marke bewusst in ihrem Entstehungskontext und signalisiert: Dieses Produkt wurde von echten Menschen mit echtem Bildungsauftrag entwickelt.

- **Tendo** ist dem Namen *Nintendo* – dem bekanntesten Gaming-Unternehmen der Welt – entnommen. Die Anlehnung ist bewusst gewählt: Sie steht für Spielfreude, Qualität und den Anspruch, in der Welt des digitalen Spielens einen eigenen Weg zu gehen.

Zusammen ergibt **HHBKTendo** eine Marke, die schulische Identität mit Gaming-Kultur verbindet: verwurzelt im Bildungskontext, positioniert im Spielmarkt.

Der Produktname der App lautet **BlitzBoard** – ein Titel, der Geschwindigkeit (*Blitz*) mit dem klassischen Brettspiel-Format (*Board*) verbindet. Das Wort *Blitz* steht dabei zugleich für das zentrale Markenversprechen: sofortiger Spieleinstieg, ohne Umwege. BlitzBoard macht klassische Zwei-Spieler-Brettspiele wie Bauernschach und Tic-Tac-Toe digital erlebbar – für Familien und junge Leute, die gemeinsam Spaß haben wollen. Der Produktname wird im Investor-Pitch und im Marketing-Kontext verwendet; in der Anwendung selbst tritt der Markenname HHBKTendo in den Vordergrund.

13.9.2 Mission Statement

HHBKTendo bietet spannende und unterhaltende Brettspielklassiker direkt für Endnutzerinnen und Endnutzer (B2C) – einfach zugänglich, modern umgesetzt und stets mit einem Lächeln. Klassische Strategiespiele mit echter KI-Herausforderung werden kostenlos bereitgestellt: ohne Wartezeiten, ohne Einstiegshürden, ohne Kompromisse beim Spielerlebnis.

Die Mission adressiert ein klar identifiziertes Problem: Langeweile ist universell. Schülerinnen und Schüler in Freistunden, Patientinnen und Patienten in Kliniken, Pendlerinnen und Pendler im Nahverkehr – alle haben ungenutzte Zeit, aber kaum Zugang zu qualitativ hochwertiger, kostenloser Unterhaltung ohne Ablenkungs-Mechanismen (Werbung, In-App-Käufe, Abonnementzwang). HHBKTendo schließt diese Lücke mit einem klaren Grundsatz: *Wer spielen will, spielt – sofort, kostenlos und ohne Schranken.*

13.9.3 Vision Statement

HHBKTendo wird die beste digitale Brettspielmarke Deutschlands – und macht Familien weltweit die schönsten Brettspielklassiker aller Kulturen digital zugänglich: mit einer wachsenden Spielbibliothek, Partnerschaften mit Schulen und sozialen Einrichtungen sowie einer Community, die klassische Strategiespiele für das digitale Zeitalter neu entdeckt.

Mittelfristig (6–18 Monate): Erweiterung der Spielbibliothek um Dame und weitere Klassiker aus verschiedenen Kulturen, Einführung eines Cosmetics-Shops (Skins & Boards) sowie aktive Kooperationen mit Schulen und Kliniken.

Langfristig (2–5 Jahre): Positionierung als meistgenutzte kostenlose Brettspiel-App im deutschsprachigen Raum, Expansion in internationale Märkte (UK, Singapur, USA, Hongkong) und Aufbau eines B2B-Lizenzmodells für Marken-Kollaborationen.

Strategische Wettbewerbsvorteile (aus Investor-Pitch):

Faktor	Beschreibung
Hohe Update-Frequenz	Neue Spiele erscheinen regelmäßig – Nutzende haben stets einen Grund zurückzukehren
Klare Roadmap	Dame, Checkers, vollständiger Shop – Investoren und Nutzende sehen, wohin die Reise geht
Kollaborationspotenzial	Marken-Kooperationen (Skins & Boards) eröffnen einen B2B-Umsatzkanal ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand
Community-First	Kostenloser Zugang und Klinikpartnerschaften bauen eine loyale Nutzerbasis auf, die als organischer Marketing-Kanal wirkt

13.9.4 Sprachstil und Kommunikation der Marke

Tonalität: Modern, jugendlich und direkt – locker, energetisch, einladend, leicht wettbewerbsorientiert, aber nie kindisch. HHBKTendo spricht die Nutzenden wie gleichwertige Gesprächspartner an: respektvoll, knapp, auf den Punkt. Die Ansprache erfolgt in der Du-Form, um Nähe und niedrige Hemmschwelle zu vermitteln.

Grundprinzipien des Sprachstils:

Prinzip	Beispiel (EN)	Beispiel (DE)
Direkt & aktiv	„Your turn.“	„Du bist dran.“
Kurz & prägnant	„You win!“	„Du gewinnst!“
Motivierend, nicht bevormundend	„AI is thinking...“	„KI denkt nach...“
Fehlermeldungen ohne Schuldzuweisung	„Username already taken.“	„Benutzername vergeben.“

Slogans / Mottos:

Die Marke verfügt über zwei komplementäre Slogans für unterschiedliche Kommunikationskontexte:

(DE) „Spiele, die schlau machen.“

(EN) „Classic Games. Real Intelligence.“

Der deutsche Slogan „*Spiele, die schlau machen.*“ spricht die Kernzielgruppe (Familien, Schülerinnen und Schüler) direkt an: Er verspricht Unterhaltung mit echtem kognitivem Mehrwert. Die Formulierung ist niedrigschwellig, einprägsam und transportiert den Bildungsanspruch ohne belehrend zu wirken.

Der englische Slogan „*Classic Games. Real Intelligence.*“ richtet sich an internationale Märkte und Investoren: Er benennt das vertraute Spielformat (*Classic Games*) und die technologische Besonderheit (*Real Intelligence* – echter MiniMax-Algorithmus, keine Zufalls-KI) in vier Wörtern. Er fungiert als UI-Tagline auf dem Startscreen und im Pitch-Deck.

Sprachliche Elemente im GUI:

Kontext	Text (EN)	Text (DE)
Startscreen-Tagline	<i>HHBKTendo Game Collection</i>	<i>HHBKTendo Spielesammlung</i>
Spielstart	„Play“	„Spielen“
Spielerzug	„Your turn“	„Du bist dran“
KI-Zug	„AI is thinking...“	„KI denkt nach...“
Sieg	„You win!“	„Du gewinnst!“
Niederlage	„AI wins!“	„KI gewinnt!“
Unentschieden	„Draw!“	„Unentschieden!“
Gastmodus-Hinweis	„Playing as guest – results won't be saved.“	„Gastmodus – Ergebnisse werden nicht gespeichert.“
Spielabbruch	„Abort the current game?“	„Das aktuelle Spiel abbrechen?“

Die Sprache ist bewusst zweisprachig gehalten (EN Standard, DE optional): Dies spiegelt die internationale Zielgruppenstrategie wider und ermöglicht es, dieselbe App ohne Übersetzungsaufwand in mehreren Märkten einzusetzen.

13.9.5 Design-Elemente – konzeptionelle Begründung

Das HHBKTendo Design System ist kein dekoratives Add-on, sondern die visuelle Übersetzung von Mission und Vision. Jede Designentscheidung ist semantisch begründet:

Farbwahl:

Farbe	Hex	Konzeptionelle Bedeutung	Bezug zur Mission/Vision
Deep Navy	#0d0f1a	Konzentration, Tiefe, Ruhe	Spiele als ernsthafte mentale Tätigkeit, kein Ablenkungsfeuerwerk
Hot Pink	#e8365d	Energie, Aktion, Gefahr	Primäre CTA („Jetzt spielen“) – erzeugt Dringlichkeit und Aufmerksamkeit
Royal Purple	#6c3fc5	Qualität, Tiefe, Sekundäres	Sekundäre Aktionen – unterstützt Hierarchie ohne zu dominieren
Cyber Cyan	#00d4ff	Technologie, KI, Intelligenz	Visualisierung der KI-Kompetenz; aktive Zustände, Hover-States
White	#ffffff	Klarheit, Lesbarkeit	Primärtext – maximaler Kontrast auf dunklem Grund
Slate Blue	#8a9cc0	Neutralität, Dezenz	Sekundärtext – Statuszeilen, Hinweise, ohne zu stören

Konzeptioneller Ursprung der Farbwahl – 2-Player-Teamfarben:

Die ursprüngliche Farbidee für BlitzBoard basiert auf dem klassischen Prinzip der Teamfarben: **Blau** und **Rot** als die zwei gegnerischen Seiten, die in jedem Zwei-Spieler-Spiel aufeinanderprallen. Blau und Rot sind kulturübergreifend als Kontrastpaar bekannt (Sport, Schach, Politik) und erzeugen sofort eine sportlich-dynamische Atmosphäre, die den Wettbewerbsgedanken transportiert.

Im finalen Design-System wurde dieses Konzept in die HHBKTendo-Palette überführt und verfeinert:

Konzept	Ursprungsidee	Finale Umsetzung
Spieler 1 (Mensch)	Blau 	Cyber Cyan #00d4ff – kühler, präziser Blauton
Spieler 2 (KI)	Rot 	Hot Pink #e8365d – aggressiver, warmer Rotton
Hintergrund	Dunkel, neutral	Deep Navy #0d0f1a – maximaler Kontrast, Gaming-Ästhetik

Die Farbkombination Deep Navy + Hot Pink + Cyber Cyan positioniert HHBKTendo visuell exakt zwischen *seriösem Technologieprodukt* (dunkles Schema, klare Typografie) und *Gaming-Produkt* (leuchtende Akzente, Glow-Effekte). Die 2-Player-Logik der Ursprungsfarben bleibt dabei erhalten: Im Tic-Tac-Toe-Spielfeld repräsentiert Cyan das X des menschlichen Spielers, Hot Pink das O der KI – Blau gegen Rot, technisch verfeinert.

Typografie:

Schriftart	Rolle	Begründung
Orbitron (Display)	Logo, Überschriften	Geometrisch, futuristisch, tech-orientiert – kommuniziert sofort: das ist ein modernes Produkt mit algorithmischem Anspruch
Exo 2 (Body)	Buttons, Labels, Fließtext	Humanistisch, sehr lesbar auch bei kleinen Größen – schafft Nähe und Zugänglichkeit gegenüber der technischen Strenge von Orbitron

Als alternative serifenlose Schriften wurden Inter, Montserrat und Poppins evaluiert. Orbitron und Exo 2 wurden gewählt, da sie den Gaming-Charakter der Marke stärker transportieren als die neutraleren Alternativen, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen.

Die Kombination aus einem Display-Font mit technischem Charakter (Orbitron) und einem lesbaren Body-Font (Exo 2) spiegelt die Markenidentität direkt wider: anspruchsvoll in der KI, zugänglich im Spielerlebnis.

Formensprache:

Das Design-System kombiniert bewusst zwei gegensätzliche Formsprachen, die jeweils unterschiedliche emotionale Signale senden:

Formtyp	Einsatz	Wirkung
Weiche, runde Formen (Radius 6–20 px)	Buttons, Karten, Dialoge	Ruhe, Einladung, Spaß – signalisiert: hier kann man entspannt interagieren
Harte, scharfe Formen (Radius 0 px)	Spielfeld-Zellen	Spannung, Präzision, Wettbewerb – signalisiert: hier zählt jeder Zug

Die Kombination beider Stile erzeugt eine ausgewogene, dynamische Optik: Die Anwendung fühlt sich einladend an (runde UI-Elemente), ohne die strategische Ernsthaftigkeit des Spiels zu untergraben (scharfes Spielfeld).

Ergänzend dazu folgt die gesamte UI einem **gridartigen Anordnungsprinzip**, das dem Spielfeld selbst nachempfunden ist: Karten, Buttons und Tabellen orientieren sich an klaren, rechteckigen Strukturen. Die Gestaltung wirkt dadurch konsistent und intuitiv – das visuelle System fühlt sich wie eine natürliche Erweiterung des Spielfelds an.

Designbegründung:

Das Design ist bewusst reduziert und funktional gehalten. Klare Strukturen unterstützen das strategische Denken der Spielenden, während starke Farbkontraste (Deep Navy gegen Hot Pink / Cyber Cyan) den Wettbewerbscharakter der Spiele hervorheben.

Symbole und Ikonografie:

Symbol	Bedeutung	Einsatz
 Blitz	Energie, Schnelligkeit, Wettkampf	Produktname BlitzBoard; steht für sofortigen Spieleinstieg
 Brett /  	Klassik, Strategie, Tradition	Spielfiguren und Spielfeld; universell bekannte Symbole
 Gamepad	Digitalität, moderne Gaming-Kultur	Positionierung als digitales Produkt, nicht als physisches Brettspiel

Die drei Symbole bilden zusammen die Markenerzählung: *Blitz* (sofort, energetisch) + *Brett* (klassisch, strategisch) + *Gamepad* (digital, modern) = HHBKTendo.

Verbindung zu Mission und Vision:

Die visuelle Dunkelheit der App schafft einen ablenkungsfreien Fokusraum – passend zur Mission, spaßige und unterhaltende Spielklassiker ohne Kompromisse anzubieten. Die leuchtenden Akzentfarben erzeugen dabei Lebendigkeit und signalisieren: das hier ist kein trockenes Bildungstool, sondern echtes Gaming. Die Formensprache (rund = einladend, scharf = Wettkampf) und die Symbole (Blitz, Brett, Gamepad) verstärken diesen Anspruch auf jeder Ebene der Benutzeroberfläche.

13.9.6 Zielgruppenbezug

Primäre Zielgruppen (aus Investor-Pitch):

Zielgruppe	Beschreibung	CI-Relevanz
Schülerinnen & Schüler	Kurze Spielsessions in Freistunden; kostensensitiv	Kostenloser Einstieg ohne Anmeldepflicht (Gastmodus); schnelle Orientierung durch klares UI
Kinder in Langzeit-Kliniken	Begrenzte Ablenkungsmöglichkeiten; teilweise eingeschränkte Motorik	Großes, kontrastreiches Spielfeld; einfache Eingabe per Klick; keine In-App-Käufe die Eltern belasten
Pendlerinnen & Pendler	Kurze Sessions; Nutzung unterwegs; zeitkritisch	„Zero Friction“ – Sofortstart im Gastmodus, kein Login erforderlich
Familien	Generationsübergreifend; bekannte Spiele bevorzugt	Klassikerformat (Bauernschach, Tic-Tac-Toe); deutsche Sprache als Option
Gelegenheitsspieler	Kein Vorwissen nötig; suchen schnelle, unkomplizierte Unterhaltung	Sofortstart im Gastmodus; fünf Schwierigkeitsgrade vom Einstieg bis zur Herausforderung

Marktgröße (aus Investor-Pitch):

- 3,5 Milliarden Mobile-Gamer weltweit (Stand 2024)
- Marktvolumen Mobile Gaming: 98 Milliarden USD (Prognose 2030)
- 60 % der Mobile-Gamer spielen Casual- oder Brettspiele

Was die CI bei der Zielgruppe vermitteln soll:

1. **Vertrauen:** Das dunkle, konsistente Design ohne Werbe-Pop-ups oder Ablenkungselemente signalisiert: Diese App respektiert die Zeit der Nutzenden.
2. **Kompetenz:** Orbitron als Display-Font und die Cyber-Cyan-Akzente positionieren die KI-Komponente als technologisch ernsthaft – nicht als einfaches Zufallsspiel.
3. **Zugänglichkeit:** Exo 2 als Lesetext, klare Kontraste und kurze Statusmeldungen stellen sicher, dass die App auch für weniger technikaffine Zielgruppen sofort bedienbar ist.
4. **Kostenlosigkeit ohne Qualitätsverlust:** Die visuelle Qualität des Design Systems (Glow-Effekte, professionelle Typografie, konsistente Farbpalette) widerlegt das Vorurteil, kostenlose Apps sähen minderwertig aus. HHBKTendo sieht aus wie ein Premium-Produkt – und ist kostenlos. Das ist das stärkste Marketing-Signal.

Gestaltungsziele:

Die Anwendung soll für alle Zielgruppen folgende Grundanforderungen erfüllen:

1. **Schnell verständlich** – keine Einarbeitungszeit, intuitive Navigation
2. **Sofort spielbar** – Spielstart ohne Registrierung möglich (Gastmodus)

3. **Motivation durch Wettbewerb** – KI als echter Gegner, Bestenliste als Anreiz

4. **Strategisches Denken fördern** – fünf Schwierigkeitsgrade, die schrittweise herausfordern

Geschäftsmodell und CI-Strategie (aus Investor-Pitch):

Das Geschäftsmodell von BlitzBoard ist direkt mit der CI verzahnt: Der kostenlose Einstieg ist kein Kompromiss, sondern das stärkste CI-Signal. Die Preisstruktur unterstreicht das Markenversprechen auf jeder Ebene:

Tier	Preis	CI-Botschaft
Free	kostenlos	„Jeder kann spielen“ – Mission in Reinform
Premium Monthly	€0,99 / Monat	Qualität hat einen fairen Preis
Premium Lifetime	€5 einmalig	Langfristige Beziehung statt Abofrustration
À la Carte (Skins & Boards)	€0,99–€2,99	Personalisierung ohne Zwang

Zusammenfassung CI-Wirkung:

Die Corporate Identity von HHBKTendo kommuniziert in einem Blick: *Moderne digitale Brettspielmarke, echte KI, Spaß für alle – ohne Schranken*. Die Farbwelt (2-Player-Teamfarben, Gaming-Ästhetik), die Typografie (tech-orientiert + lesbar), die Formensprache (einladend + präzise), die Symbolik (Blitz, Brett, Gamepad) und der Sprachstil (jugendlich, direkt, zweisprachig) greifen ineinander, um genau die Nutzenden anzusprechen, die bisher von werbefinanzierten, komplexen oder teuren Apps abgeschreckt wurden: junge Menschen, Familien und Institutionen, die Qualität erwarten, aber keine hohen Preise bezahlen können oder wollen.

13.9.7 Fazit

HHBKTendo steht für schnelle, direkt zugängliche Strategiespiele mit klarem Fokus auf Wettbewerb und Entscheidungsfindung. Die Corporate Identity verbindet eine moderne, reduzierte Gestaltung mit einer aktiven und klaren Sprache – und schafft so ein konsistentes, funktionales Nutzererlebnis, das von der Farbwahl über die Typografie bis hin zu jedem einzelnen GUI-Text dieselbe Botschaft trägt: **Spielen. Denken. Gewinnen.**

Version	Datum	Änderung
1.0	2026-04-20	Erstversion
1.1	2026-04-21	Tic-Tac-Toe zwischenzeitlich auf 3×3 geändert; NF-09 (macOS-Kompatibilität) ergänzt
1.2	2026-04-21	Tic-Tac-Toe gemäß Lastenheft (LF4020) auf 6×6 / 4 in einer Reihe zurückgesetzt; PF-M03, Abschnitt 4.2, Bewertungsfunktion, TC-09–TC-11 wiederhergestellt
1.3	2026-04-22	Abgleich mit Lastenheft: PF-K03 (Dame) und PF-K04 (alternative KI-Schnittstelle) als Kann-Ziele ergänzt; neuer Abschnitt 12 mit Dokumentations- und Konzeptanforderungen (DOC-01–DOC-13) aus LD5100–LD5500; Abschnitt 15.2 Offene Punkte erweitert; Liefergegenstände mit Anforderungsreferenzen verknüpft
1.4	2026-04-22	Neuer Abschnitt 15: Design und Corporate Identity – Farbpalette mit Begründungen, Typografie, Designprinzipien und ASCII-Mockups aller sechs Hauptscreens (Login, Menü, Bauernschach, Tic-Tac-Toe, Ergebnis-Overlay, Bestenliste)
1.5	2026-04-22	Abschnitt 15 auf offizielles HHBKTendo Design System (Investor Edition) aktualisiert: Farbpalette auf 9 PDF-Tokens (Deep Navy, Card Navy, Mid Navy, Hot Pink, Royal Purple, Cyber Cyan, White, Slate Blue, Muted) umgestellt; Typografie von Segoe UI auf Orbitron (Display) + Exo 2 (Body) umgestellt; neue Abschnitte 15.5 Design Tokens (Radius/Spacing), 15.6 Glow & Effekte, 15.7 Python Code-Export ergänzt; alle Mockup-Farbannotationen aktualisiert
1.6	2026-04-24	Neuer Abschnitt CI-Konzept vollständig ergänzt (CI_addon.md): Name & Markenbeschreibung (HHBKTendo + BlitzBoard), Mission Statement, Vision Statement, Sprachstil & Kommunikation (Tonalität, Slogan, GUI-Texttabelle), konzeptionelle Begründung der Design-Elemente (Farbe, Typografie, Formen), Zielgruppenbezug mit Marktdaten aus dem Blitzboard Investor-Pitch
1.7	2026-04-24	Abschnitt MiniMax vollständig überarbeitet und erweitert: Grundprinzip, Spielbaum-Visualisierung, rekursiver Ablauf (Pseudocode für Maximizer und Minimizer), erweitertes Illustrationsdiagramm mit Begründung, Alpha-Beta-Pruning mit Beispiel und Komplexitätsangabe, spielunabhängige Schnittstelle dokumentiert
1.8	2026-04-24	CI-Konzept mit CI_ideas.md und Blitzboard_Pitch erweitert: BlitzBoard-Beschreibung als 2-Player-App für Familien ergänzt; Mission um B2C-Fokus und Tonalität ("mit einem Lächeln") angereichert; Vision um "aller Kulturen" und strategische Wettbewerbsvorteile (4 Pitch-Faktoren) erweitert; Sprachstil um "jugendlich", Du-Ansprache und deutschen Slogan "Spiele, die schlau

Version	Datum	Änderung
		machen." ergänzt; Design-Elemente um 2-Player-Farbursprung (Blau/Rot), Inter/Montserrat/Poppins als evaluierte Alternativen, Formensprache-Tabelle (rund/scharf) und Symbolik-Tabelle (⚡🎮) erweitert; Zielgruppe um Geschäftsmodell-Tabelle und überarbeitete CI-Wirkungszusammenfassung ergänzt
1.9	2026-04-24	Abschnitte 4.3 und 10 zusammengeführt: 4.3 auf funktionale Anforderungen + Querverweis zu Abschnitt 10 reduziert; Schwierigkeitsgrade-Tabelle und Zeitlimit in neuen Abschnitt 10.7 verschoben; 10.8 (ehemals 10.7) Spielunabhängige Schnittstelle umnummeriert
2.0	2026-04-24	Abschnitt Design & CI vor Liefergegenstände verschoben; Abschnitte umnummeriert: Design → 13, Liefergegenstände → 14, Projektplanung → 15; Inhaltsverzeichnis und alle Querverweise aktualisiert; Changelog in korrekte aufsteigende Reihenfolge gebracht
2.1	2026-04-24	CI-Konzept mit CI_ideas2 abgeglichen: Tonalität um „leicht wettbewerbsorientiert" ergänzt; Formensprache um gridartige Anordnung und Designbegründung erweitert; Zielgruppe „Gelegenheitsspieler" ergänzt; vier Gestaltungsziele hinzugefügt; neuer Abschnitt 13.9.7 Fazit

Pflichtenheft erstellt auf Basis des Lastenhefts Strategiespiele V13a, HHBK Tendo Research Center, 2026.

14 Liefergegenstände

#	Liefergegenstand	Verantwortlich
1	Pflichtenheft (dieses Dokument)	Team
2	Quellcode (alle .py-Dateien + games.db)	Entwickler
3	Benutzerdokumentation (Installation, Start, Spielanleitung) – Anforderungen DOC-01	Dokumentation
4	Technische Dokumentation (Spielverhalten, Algorithmen, Architektur, globale Variablen) – Anforderungen DOC-02 bis DOC-05	Entwickler
5	Testprotokoll (TC-01 bis TC-15)	Test
6	Abschlusspräsentation (SOLL/IST Features & Zeitplan, Softwarekomponenten, Quellen, Fazit) – Anforderungen DOC-06 bis DOC-10	Team
7	Konzept Corporate Identity & Branding (Design-Begründung, Mission/Vision) – Anforderung DOC-11	Design
8	Pitch-Deck (englischsprachig, Investoren-Argumentation) – Anforderung DOC-12	Team
9	Konzept Arbeitszeitgestaltung (Plan vs. IST, Risiken, Empfehlungen) – Anforderung DOC-13	Projektleitung

15 Projektplanung

15.1 Projektphasen (Wasserfallmodell)

Phase	Inhalt	Zeitraum
Analysephase	Lastenheft lesen, Pflichtenheft erstellen, WBS, Zeitplan, Ressourcenplan	Woche 1 (Vollzeit)
Design & Implementierung	Architektur, Datenbankdesign, Spiellogik, MiniMax, GUI	Woche 2 (Vollzeit)
Test	Testprotokoll, Bugfixes, Abnahmetests	Woche 2 (Mitte + Ende)
Dokumentation	Benutzerdokumentation, Technische Doku, Präsentation, Pitch, CI-Konzept	Woche 2 (Ende)
Abschluss	Live-Demo, Präsentation, Fachgespräch (ca. 20+10 min)	Woche 3 (letzter Tag)

15.2 Offene Punkte

#	Offener Punkt	Referenz	Status
1	Dame als drittes Spiel implementieren	PF-K03	Optional / zeitabhängig
2	Alternative KI-Schnittstelle definieren und implementieren	PF-K04	Optional / zeitabhängig
3	Testprotokoll-Dokument erstellen und ausfüllen	TC-01–TC-15	Ausstehend
4	Benutzerdokumentation schreiben	DOC-01	Ausstehend
5	Technische Dokumentation vervollständigen	DOC-02–DOC-05	Ausstehend
6	CI/Branding-Konzept (inkl. Mission/Vision) erstellen	DOC-11	Ausstehend
7	Englischsprachigen Pitch erarbeiten	DOC-12	Ausstehend
8	Konzept Arbeitszeitgestaltung ausarbeiten	DOC-13	Ausstehend