

웹프로그래밍 HW1

18013189 컴퓨터공학과 차윤범

소스 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>18013189_차윤범_HW1</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nosifer">
  <style>

    body{
      background-image: url('background.jpg');
    }
    .intro{
      margin-left: 120px;
      text-align: center;
      font-size: 20px;
      font-family: "Comic Sans MS", cursive;
    }
    .tablehead{
      text-align: center;
    }
    .tablehead td {
      font-size: 27px;
    }

    .video-intro{
      font-size: 20px;
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin-left: 150px;
    }
    .face{
      display: block;
      margin-left: 150px;
      margin-right: auto;
      margin-top: 40px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="intro">
    <h1>Hello World</h1>
  </div>
  <table>
    <tr>
      <th>Table Head</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Table Body</td>
    </tr>
  </table>
  <div class="video-intro">
    <h2>Video Intro</h2>
  </div>
  <div class="face">
    <img alt="A face" data-bbox="180 800 220 850"/>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        margin-bottom: 40px;
    }
    .container{
        font-size: 20px;
    }
    table{
        background-color: beige;
        font-family: "Comic Sans MS", cursive;
        font-size: 20px;
        text-align: center;
        border: 65;
        margin-left: 150px;
    }
    iframe{
        margin-left: 150px;
        width: 690px;
        height: 400px;
    }

</style>
</head>
<body>
    <div class="intro" style="color: rgb(240, 188, 236);">
        <h1 style="width: 690px; height: 48px;">Introduction My Webp
age</h1>
        <h4 style="width: 660px; height: 24px;">18013189 Cha yun beo
m</h4>
    </div>
    <div class="face">
        
    </div>
    <div class="row" style="height: 100%;">

        <div class="you">
            <iframe width="947" height="515" src="https://www.youtube.
com/embed/yD65NBJcUaY?list=PLaSdLBaJLY7c0bPcMbt4dXtRIXa6NYjjh" title
="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autopla
y; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
picture" allowfullscreen></iframe>
        </iframe>

```

```

</div>
<div class="video-intro" style="color: rgb(146,1,135);">
  <h3>Introduction video</h3>
  <p>
    <a href="https://github.com/yunbeomcha" target="_blank"
      ><strong>Click to My Github Url</strong></a>
    <br />
    (https://github.com/yunbeomcha)
    <br />
    <a href="https://youtu.be/Dkx8Pl6QKW0" target="_blank"
      ><strong>Click to watch video on YouTube!</strong></a>
    <br />
    (https://youtu.be/Dkx8Pl6QKW0)
  </p>
</div>

</div>

<table border = "1" style="width: 690px;">
  <tr class="tablehead">
    <td colspan="2">Information</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Name</td>
    <td>Cha yun beom(차윤범)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Address</td>
    <td>서울 영등포구 가마산로 442(신길동 래미안 프레비뉴)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>HP</td>
    <td>010-2463-2396</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hobby</td>
    <td>Basketball(농구)</td>
  </tr>
</table>

```


```
<footer class="container" style="margin-top: 50px;">
  <p style="text-align: center;">웹프로그래밍 - 과제 1</p>
</footer>
</body>
</html>
```

위 코드를 보면 head 태그에 title 태그와 utf-8로 인코딩할 meta 태그, link 태그를 작성하였고 link태그에는 google font 링크를 선언하여 stylesheet로 사용해 style태그에서 font-family를 사용해 font를 적용합니다.

body 태그안에는 div 태그를 사용하여 코드를 구분하여 h1, img, iframe, a, table 태그 등 등 각 클래스를 선언하여 style 태그안에 작성하여 css 디자인을 하였습니다.

사용한 이미지는 제출한 zip파일안에 첨부하여 제출하였습니다.

실행 결과



Introduction video

[Click to My Github Url \(https://github.com/yunbeomcha\)](https://github.com/yunbeomcha)

[Click to watch video on YouTube! \(https://youtu.be/DKx8PI6QKW0\)](https://youtu.be/DKx8PI6QKW0)

Information	
Name	Cha yun beom(차운범)
Address	서울 영등포구 가마산로 442(신길동 래미안 프래비뉴)
HP	010-2463-2396
Hobby	Basketball(농구)

웹프로그래밍 - 과제1