

SIMULADO

UIUSAS ECOSYSTEM

DATA

28/06/2026

QUESTÕES

20

ESTUDANTE

UIUSAS

1

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Qual o tipo de epitélio que reveste a porção delgada da alça de Henle, facilitando a permeabilidade osmótica na medula renal?

A) Epitélio simples cúbico**B)** Epitélio simples colunar**C)** Epitélio simples pavimentoso**D)** Epitélio de transição**E)** Epitélio estratificado pavimentoso

2

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Julgue: Os túbulos coletores são revestidos por epitélio de transição (urotélío), o qual se adapta às variações de volume do filtrado.

A) Verdadeiro**B)** Falso

3

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Nos túbulos coletores, qual população celular é alvo direto do Hormônio Antidiurético (ADH) para promover a reabsorção de água?

A) Células intercalares**B)** Células principais**C)** Células mesangiais**D)** Podócitos**E)** Células em guarda-chuva**4**

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Julgue: É possível diferenciar microscopicamente os capilares (vasos retos) da alça de Henle delgada pela presença de hemácias no lúmen vascular.

A) Verdadeiro**B)** Falso**5**

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Qual epitélio caracteriza a mucosa da bexiga urinária e permite a sua distensão sem aumentar drasticamente a pressão intravesical?

A) Epitélio simples cúbico**B)** Epitélio estratificado pavimentoso**C)** Epitélio pseudoestratificado colunar**D)** Epitélio polimórfico (de transição)**E)** Epitélio simples colunar

6

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Julgue: A camada muscular do ureter em seu terço proximal apresenta duas camadas: uma longitudinal interna e outra circular externa.

A) Verdadeiro

B) Falso

7

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

DIFÍCIL

Qual característica histológica é exclusiva das células em cúpula (guarda-chuva) do urotélio para garantir sua impermeabilidade?

A) Borda em escova espessa apical

B) Placas de uroplaquina na membrana apical

C) Múltiplos cílios basais para locomoção

D) Secreção contínua de muco protetor

E) Invaginações basolaterais profundas

8

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Julgue: As células intercalares do túbulo coletor têm função exclusiva de suporte mecânico e estrutural, não participando de trocas iônicas.

A) Verdadeiro

B) Falso

9

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

DIFÍCIL

O interstício da medula renal possui células intersticiais dispostas como degraus de escada. O que elas produzem predominantemente?

- A) Renina e angiotensinogênio
- B) Eritropoietina de forma exclusiva
- C) Matriz extracelular e prostaglandinas
- D) Aldosterona e hormônio antidiurético
- E) Uroplaquina protetora

10

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Julgue: O epitélio polimórfico (urotélío) da pelve e bexiga apresenta variação de altura, mas todas as células tocam a mesma lâmina basal, sendo classificado em aula como pseudoestratificado.

- A) Verdadeiro
- B) Falso

11

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Qual o tipo de epitélio predominante encontrado na uretra feminina, especialmente em sua porção mais distal?

- A) Epitélio de transição
- B) Epitélio simples pavimentoso
- C) Epitélio estratificado pavimentoso
- D) Epitélio pseudoestratificado ciliado
- E) Epitélio simples cúbico

12

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Julgue: A área crivosa da papila renal é o local anatômico onde o epitélio simples colunar dos ductos papilares transiciona abruptamente para o epitélio de transição.

- A) Verdadeiro
- B) Falso

13

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Como se apresenta a organização estrutural da camada muscular da bexiga urinária (músculo detrusor) comparada à do ureter proximal?

- A) Apenas fibras longitudinais delgadas
- B) Feixes plexiformes e irregulares em múltiplas direções
- C) Apenas fibras circulares bastante espessas
- D) Camada única de músculo estriado esquelético
- E) Idêntica ao ureter com organização linear (longitudinal e circular)

14

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Julgue: A porção prostática da uretra masculina é revestida por epitélio estratificado pavimentoso, acompanhando o tecido superficial da glândula.

- A) Verdadeiro
- B) Falso

15

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Qual epitélio de revestimento caracteriza morfologicamente o segmento espesso da alça de Henle?

- A) Epitélio simples pavimentoso
- B) Epitélio polimórfico de transição
- C) Epitélio simples cúbico
- D) Epitélio simples colunar alto
- E) Epitélio estratificado cúbico

16

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

Julgue: Em cortes histológicos de microscopia óptica, o túbulo coletor apresenta células globosas e limites intercelulares bem demarcados e visíveis.

A) Verdadeiro

B) Falso

17

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

DIFÍCIL

Em qual estrutura específica do sistema urinário masculino observa-se a transição para epitélio pseudoestratificado colunar?

A) Uretra membranosa e esponjosa

B) Pelve renal e cálices maiores

C) Uretra prostática exclusivamente

D) Ducto papilar de Bellini

E) Túbulos coletores medulares internos

18

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Julgue: A camada adventícia do ureter é formada predominantemente por tecido conjuntivo denso modelado, sendo caracterizada por sua completa avascularidade.

A) Verdadeiro

B) Falso

19

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

MÉDIA

A túnica serosa da bexiga urinária, quando observada em sua porção superior em contato com a cavidade, é composta por quais estruturas?

A) Tecido epitelial estratificado e musculatura

B) Apenas tecido muscular plexiforme espesso

C) Tecido conjuntivo frouxo e mesotélio peritoneal

D) Fibras reticulares densas e podócitos

E) Lâmina própria modelada e urotélio queratinizado

20

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO

HISTOLOGIA MEDULA/VIAS

FÁCIL

Julgue: A medula renal é macroscopicamente e histologicamente desprovida de corpúsculos renais, abrigando primariamente túbulos coletores, alças de Henle e vasos retos.

A) Verdadeiro

B) Falso

GABARITO & JUSTIFICATIVAS

1

Resposta: **C** Histologia Medula/Vias

A alça de Henle delgada exige epitélio simples pavimentoso para adaptação biofísica e trocas osmóticas rápidas.

2

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

Os túbulos coletores são revestidos por epitélio simples cúbico, podendo ser colunar alto na papila, e não por urotélio.

3

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

As células principais possuem receptores V2 para ADH, que estimulam a inserção de canais de aquaporina-2 na membrana apical.

4

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

Vasos retos e alças delgadas têm epitélio simples pavimentoso, mas os vasos contêm hemácias bicôncavas visíveis.

5

Resposta: **D** Histologia Medula/Vias

O urotélio ou epitélio de transição/polimórfico adapta sua altura (células em cúpula) ao volume de urina armazenado.

6

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

No ureter, a musculatura lisa inverte o padrão digestório, sendo organizada em longitudinal interna e circular externa.

7

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

As células superficiais possuem placas rígidas de uroplaquina que se dobram e internalizam conforme a distensão do órgão.

8

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

As células intercalares são ativas e responsáveis pela regulação do equilíbrio ácido-básico (excreção de H^+ ou reabsorção de HCO_3^-).

9

Resposta: **C** Histologia Medula/Vias

Na medula, as células intersticiais produzem mediadores lipídicos como prostaglandinas e prostaciclina, além da matriz.

10

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

Foi citado em aula que o epitélio polimórfico varia em altura, mas todas as células tocam a lâmina própria, sendo pseudoestratificado.

11

Resposta: **C** Histologia Medula/Vias

A uretra feminina transiciona para epitélio estratificado pavimentoso em sua porção final, com áreas pseudoestratificadas.

12

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

É o exato ponto de gotejamento da urina para o cálice menor, marcando a transição histológica para o epitélio polimórfico.

13

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

O detrusor possui feixes irregulares e plexiformes (longitudinal, circular e oblíquo) para contração tridimensional eficiente.

14

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

A uretra prostática é revestida por epitélio de transição (urotélío), sendo a continuidade do padrão histológico da bexiga urinária.

15

Resposta: **C** Histologia Medula/Vias

Após a porção delgada, o ramo espesso da alça de Henle retoma a estrutura celular maior e é revestido por epitélio simples cúbico.

16

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

Diferente do proximal, o túbulo coletor exibe limites nítidos e células globosas (como um ovo), com organelas escassas e citoplasma claro.

17

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

A uretra masculina, nas porções membranosa e esponjosa (cavernosa), é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar.

18

Resposta: **B** Histologia Medula/Vias

A adventícia do ureter é constituída por tecido conjuntivo frouxo ricamente provido de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e feixes nervosos.

19

Resposta: **C** Histologia Medula/Vias

Nas superfícies superiores revestidas pelo peritônio, a bexiga apresenta uma serosa composta de tecido conjuntivo frouxo e mesotélío (pavimentoso).

20

Resposta: **A** Histologia Medula/Vias

Os corpúsculos de Malpighi (glomérulos e cápsulas) estão restritos ao córtex; a medula renal não possui corpúsculos.