

INFORME FINAL DE TESTING

ShopNow S.A.
Módulo de Registro y Perfil de Usuario

QA Tester	Jeisson Marín Uribe Luis
QA Lead	Sofía Peralta
Product Owner	Valentina Díaz
Entorno	Staging — staging.shopnow.com.ar
Período	24/08/2026 — 18/09/2026 (4 sprints)
Versión	1.0 — emitido el 18/09/2026

RECOMENDACIÓN: NO-GO

Proyecto educativo — empresa y entorno ficticios (Talently Lab)

1. Resumen ejecutivo

Entre el 24 de agosto y el 18 de septiembre de 2026 se ejecutó el testing end-to-end del **Módulo de Registro y Perfil de Usuario** de ShopNow S.A. sobre el entorno de **staging** (staging.shopnow.com.ar), bajo metodología **SCRUM** con cuatro sprints semanales. El módulo es la puerta de entrada de la plataforma: sin él, ningún usuario nuevo puede crear una cuenta ni operar.

El trabajo cubrió el análisis de los 11 requerimientos funcionales y los 4 no funcionales definidos por la PO, el diseño de 36 casos de prueba aplicando partición de equivalencias y valores límite, su ejecución en Chrome y Firefox y en resoluciones mobile y tablet, y la documentación de los defectos encontrados en Jira.


Se detectaron **8 defectos**: 1 crítico, 3 mayores, 3 menores y 1 trivial. El defecto crítico impide por completo el registro de usuarios en Firefox. Sobre esa base, la recomendación de QA es **NO-GO**: el módulo no está en condiciones de pasar a producción.

Campo	Detalle
Módulo testeado	Registro de nuevo usuario y gestión de perfil de usuario
Fechas	24/08/2026 — 18/09/2026 (4 sprints semanales)
Entorno	Staging — staging.shopnow.com.ar Chrome 120, Firefox 121, Safari mobile
Metodología	SCRUM — ceremonias semanales, daily reports y gestión en Jira
Equipo	PO: Valentina Díaz · Scrum Master: Rodrigo Méndez · QA Lead: Sofía Peralta · 4 desarrolladores · QA Tester Junior: Jeisson Marín Uribe Luis
Alcance excluido	Automatización, pruebas de carga, pentesting, testing de APIs avanzado y flujo de compra

2. Métricas del proyecto


Indicador	Valor	Lectura
Casos de prueba diseñados	36	32 del diseño base + 4 adicionales (CP-033 a CP-036) para cerrar una brecha de cobertura
Casos ejecutados	34 (94.4 %)	Casos que pudieron correrse de punta a punta
Passed	27	Resultado obtenido igual al esperado
Failed	7	Resultado distinto al esperado; cada uno generó un bug report
Blocked	2	CP-016 (bloqueado por BUG-003) y CP-030 (sin dispositivo iOS disponible)
% de éxito sobre el total	75.0 %	Passed sobre los 36 casos diseñados
% de éxito sobre ejecutados	79.4 %	Passed sobre los 34 casos efectivamente ejecutados
Defectos reportados	8	1 crítico (S1), 3 mayores (S2), 3 menores (S3), 1 trivial (S4)
Cobertura de requerimientos	100 % (15/15)	11 requerimientos funcionales + 4 no funcionales

DEFECTOS POR SEVERIDAD (TOTAL: 8)



Cada barra está etiquetada con su valor y su severidad; el color refuerza la lectura pero no la sustituye.

CASOS DE PRUEBA POR ESTADO (TOTAL: 36)



3. Hallazgos principales

Los tres defectos de mayor impacto se detallan a continuación. Los ocho bug reports completos, con pasos de reproducción, evidencia y ciclo de vida, están en `bugs/bug-reports-detallados.md` y `bugs/reporte-bugs-resumen.xlsx`.

BUG-001 — [Registro] El campo contraseña muestra el texto en claro sin interacción del usuario	
Severidad / Prioridad	S2 - Mayor · P2 - Alta · Estado actual: Closed
Descripción	El texto de la contraseña se muestra en claro desde el primer carácter, sin necesidad de hacer clic en el icono del ojo. RNF-04 violado.
Comportamiento esperado	Los caracteres deben mostrarse como '.....' por defecto. Solo al hacer clic en el icono del ojo deben mostrarse en claro.
Impacto en el negocio	Exposición visual de credenciales ante terceros (shoulder surfing). Riesgo reputacional y de cumplimiento para una plataforma con 350.000 usuarios.
Evidencia / trazabilidad	evidencias/BUG-001-contrasena-visible-chrome.png · Caso vinculado: CP-010 · Requerimiento: RNF-04

BUG-002 — [Registro] En Firefox el botón 'Crear cuenta' no responde al clic	
Severidad / Prioridad	S1 - Crítico · P1 - Crítica · Estado actual: Closed
Descripción	El botón no ejecuta ninguna acción. No se genera petición a /register en la pestaña Network y la consola muestra 'Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function'. Ningún usuario puede registrarse desde Firefox.
Comportamiento esperado	La cuenta debe crearse igual que en Chrome y redirigir al panel de perfil.
Impacto en el negocio	Bloqueo total del alta de usuarios en Firefox (aprox. 8-10% del tráfico del sitio según la analítica del PO). Pérdida directa de conversión de nuevos usuarios.
Evidencia / trazabilidad	evidencias/BUG-002-boton-crear-cuenta-firefox.png · Caso vinculado: CP-029 · Requerimiento: RNF-02

BUG-003 — [Registro] El email de bienvenida llega a los 15 minutos	
Severidad / Prioridad	S2 - Mayor · P2 - Alta · Estado actual: Fixed
Descripción	El email de bienvenida llega a los 15 minutos aproximadamente (14:12, 15:03 y 15:41 en las tres mediciones). RF-06 se cumple con demora fuera del SLA definido.
Comportamiento esperado	El email de bienvenida debe llegar en menos de 2 minutos desde el alta.
Impacto en el negocio	El usuario nuevo no puede validar su cuenta ni acceder al link de bienvenida en su primera sesión. Aumenta el abandono en el onboarding y genera tickets de soporte.
Evidencia / trazabilidad	evidencias/BUG-003-email-bienvenida-demora.png · Caso vinculado: CP-015 (bloquea CP-016) · Requerimiento: RF-06

4. Cobertura de testing

La matriz de trazabilidad conecta cada requerimiento con los casos que lo verifican y con el resultado real de su ejecución. Durante la Fase 1 se detectó que el diseño base de 32 casos dejaba sin cubrir RF-10, RF-11 y RNF-01; se diseñaron los casos CP-033 a CP-036 para cerrar esa brecha antes de ejecutar.

Req.	Descripción	Casos	Resultado	Cobertura
RF-01	El email debe tener formato válido (contener @ y dominio)	CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-006	Conforme	Cubierto
RF-02	No se permite registrar el mismo email dos veces	CP-005	Con defectos	Cubierto
RF-03	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número	CP-001, CP-007, CP-008, CP-009, CP-010, CP-012, CP-024	Con defectos	Cubierto
RF-04	La confirmación de contraseña debe coincidir con la contraseña ingresada	CP-011	Conforme	Cubierto
RF-05	El checkbox de T&C; debe estar marcado para completar el registro	CP-001, CP-013, CP-014	Conforme	Cubierto
RF-06	El sistema debe enviar email de bienvenida al completar el registro	CP-015, CP-016	Con defectos	Cubierto
RF-07	El usuario puede editar nombre, apellido, teléfono y fecha de nacimiento	CP-017, CP-018, CP-019, CP-020, CP-021	Con defectos	Cubierto
RF-08	El cambio de contraseña requiere ingresar la contraseña actual correcta	CP-022, CP-023, CP-024	Conforme	Cubierto
RF-09	La foto de perfil debe ser JPG o PNG y no superar 2 MB	CP-025, CP-026, CP-027, CP-028	Con defectos	Cubierto
RF-10	El usuario puede agregar hasta 5 direcciones de envío	CP-033, CP-034	Conforme	Cubierto
RF-11	Solo puede haber una dirección marcada como 'principal' a la vez	CP-035	Conforme	Cubierto
RNF-01	La página de registro debe cargar en menos de 3 segundos	CP-036	Conforme	Cubierto
RNF-02	El formulario debe ser compatible con Chrome, Firefox y Safari	CP-029, CP-030	Con defectos	Cubierto
RNF-03	El diseño debe ser responsive (mobile 375px, tablet 768px, desktop)	CP-031, CP-032	Con defectos	Cubierto
RNF-04	Los campos de contraseña no deben mostrar el texto en claro por defecto	CP-010	Con defectos	Cubierto

Resultado: **15 de 15 requerimientos cubiertos (100 %)**. Dos requerimientos quedaron con verificación parcial por casos bloqueados (RF-06 por BUG-003 y RNF-02 por la falta de dispositivo iOS).

5. Recomendaciones

Bloqueantes — deben corregirse y verificarse antes de habilitar producción:

#	Acción	Defecto	Responsable
1	Corregir el handler del botón 'Crear cuenta' en Firefox y reejecutar CP-029 en Firefox y Safari. Sin esto, ningún usuario de Firefox puede registrarse.	BUG-002 (S1)	Dev frontend

#	Acción	Defecto	Responsable
2	Corregir el recorte del contenedor en 375 px para que 'Guardar cambios' sea operable en mobile. El fix del build 1.3 no resolvió el problema (defecto reabierto).	BUG-004 (S2/P1)	Dev frontend
3	Enmascarar por defecto el campo contraseña y revelarlo solo con el ícono del ojo.	BUG-001 (S2)	Dev frontend
4	Reducir el tiempo de envío del email de bienvenida a menos de 2 minutos y reejecutar CP-015 y CP-016, hoy bloqueado.	BUG-003 (S2)	Dev backend

No bloqueantes — planificables para el siguiente sprint:

#	Acción	Defecto
5	Reemplazar el mensaje 'Error inesperado' por uno específico de email ya registrado.	BUG-005 (S3)
6	Validar que la fecha de nacimiento no pueda ser futura.	BUG-006 (S3)
7	Mostrar miniatura de la foto seleccionada antes de confirmar la carga.	BUG-007 (S3)
8	Corregir el placeholder del campo 'Apellido'.	BUG-008 (S4)

Acciones sobre el proceso de QA:

- Gestionar acceso a un laboratorio de dispositivos o a un servicio de testing en la nube para desbloquear CP-030 (Safari mobile), hoy la única brecha de verificación no atribuible a un defecto del producto.
- Exigir el número de build en cada transición a *Fixed*, para que el retest sea trazable (BUG-004 se reabrió justamente tras retestear el build 1.3).
- Incorporar CP-033 a CP-036 a la suite de regresión, ya que cubren requerimientos que el diseño original omitía.

6. Conclusión — GO / NO-GO

RECOMENDACIÓN DE QA: NO-GO
El módulo de Registro y Perfil NO está listo para producción.

Justificación basada en datos:

- 1. Existe 1 defecto S1 abierto en el flujo principal.** BUG-002 impide registrarse en Firefox: el botón 'Crear cuenta' no dispara ninguna petición a /register y la consola arroja Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function. El criterio de salida definido en el plan de testing exige cero defectos S1 abiertos para recomendar GO.
- 2. Hay 3 defectos S2 que impactan directamente la conversión de nuevos usuarios.** BUG-004 (P1) impide guardar cambios de perfil desde mobile 375 px y fue *reabierto* tras verificar el build 1.3; BUG-001 expone la contraseña en claro, incumpliendo RNF-04; BUG-003 retrasa el email de bienvenida a 15 minutos frente a los 2 minutos comprometidos, y además bloquea la verificación de CP-016.
- 3. La tasa de éxito es del 75.0 % sobre los 36 casos diseñados** (27 Passed, 7 Failed, 2 Blocked). El 19.4 % de los casos falló, y las fallas se concentran en el flujo de alta y en la experiencia mobile, que son los dos caminos críticos del módulo.
- 4. Queda una brecha de verificación conocida:** CP-030 (Safari mobile) no pudo ejecutarse por falta de dispositivo iOS. Dado que RNF-02 exige compatibilidad con Safari y que ya se detectó una falla crítica específica de navegador en Firefox, el riesgo de liberar sin esa verificación es alto.

Condiciones para revertir la recomendación a GO:

- BUG-002 corregido y verificado (Closed) con CP-029 reejecutado en Firefox.
- BUG-004 corregido y verificado con CP-031 reejecutado en 375 px.
- BUG-001 y BUG-003 corregidos y verificados, con CP-010, CP-015 y CP-016 en Passed.
- Ejecución de un ciclo de regresión sobre los 36 casos en Chrome y Firefox, con tasa de éxito $\geq 95\%$.
- CP-030 ejecutado en Safari mobile o, en su defecto, aceptación formal del riesgo por parte de la PO.

Elaborado por	Revisado por	Fecha
Jeisson Marín Uribe Luis QA Tester Junior	Sofía Peralta QA Lead	18/09/2026 Versión 1.0

Documento generado en el marco del proyecto formativo *Guía de proyectos para QA Tester* (Talently Lab). ShopNow S.A., su entorno de staging, su equipo y los defectos descritos son ficticios y tienen fines educativos.