

Testing del Módulo de Pacientes y Turnos

Resultados del ciclo completo de QA sobre el entorno de staging y recomendación de go-live para VidaSalud S.A.

Jeisson Marín Uribe Luis — QA Tester Junior

17 de julio de 2026 · Equipo de Producto VidaSalud

Lo que vamos a ver

01

Alcance y proceso

Qué se testeó y cómo se organizaron los cuatro sprints

02

Diseño de pruebas

Técnicas aplicadas y la brecha de cobertura que encontramos

03

Métricas de ejecución

43 casos, sus resultados y los nueve defectos

04

Hallazgos principales

Los defectos que afectan la atención del paciente

05

Recomendación

GO o NO-GO, con la justificación en datos

06

Próximos pasos

Qué necesitamos para poder recomendar el go-live

Qué entró en este ciclo de testing

Incluido

- Registro de paciente: DNI, email, contraseña y obra social
- Consentimiento de datos de salud y verificación por email
- Turnos: búsqueda, reserva, cancelación e historial
- Recordatorio automático 24 horas antes del turno
- Compatibilidad, responsive y privacidad de datos de salud

Fuera de alcance

- Automatización de pruebas
- Testing avanzado de APIs
- Pruebas de carga o estrés
- Pentesting y seguridad avanzada
- Módulo de teleconsulta (otro sprint)

Cuatro sprints, un ciclo completo

SPRINT 1

Análisis

18 requerimientos documentados, matriz de trazabilidad y Jira configurado

SPRINT 2

Diseño

43 casos con partición de equivalencias y valores límite

SPRINT 3

Ejecución

41 casos ejecutados con evidencia, en Chrome y Firefox

SPRINT 4

Cierre

9 defectos documentados, retests e informe final



Los turnos de prueba se reservaron el primer día del Sprint 3, para que la franja de 24 horas del recordatorio cayera dentro de la ventana de ejecución.

Cómo se construyeron los 43 casos

Técnicas aplicadas

Campo	Valor	Clase
DNI	6 dígitos	Inválido
DNI	7 y 8 dígitos	Válido
DNI	9 dígitos o con letras	Inválido
Motivo	250 caracteres	Válido
Motivo	251 caracteres	Inválido
Cancelación	a 48 hs / a 1 h 30	Válida / Inválida

Una brecha que apareció antes de ejecutar

Al revisar la matriz de trazabilidad detecté que tres requerimientos no tenían ningún caso que los verificara: **RF-13** (recordatorio de 24 hs), **RNF-01** (tiempo de respuesta) y **RNF-05** (privacidad de los datos de salud).

Diseñé cuatro casos adicionales, **CP-040 a CP-043**, antes de empezar la ejecución.



Cobertura: de 83 % a 100 %

03 • RESULTADOS

Cómo terminó la ejecución

43

**Casos
diseñados**

39 base + 4
adicionales

33

Passed

76,7 % del total

8

Failed

Cada uno con su
bug

2

Blocked

CP-024 y CP-037

9

Defectos

1 crítico, 4 mayores

De las 8 fallas, **5 impiden completar una acción del paciente**: registrarse en Firefox, confirmar un turno en mobile, verificar la cuenta, recibir el recordatorio y ver el estado de sus turnos.

Tasa de éxito: 76,7 % sobre los 43 casos diseñados · 80,5 % sobre los 41 efectivamente ejecutados

Los 9 defectos, por severidad



Estado en Jira al cierre del sprint

Estado	Bugs	Qué significa
Closed	3	Verificado en build 2.1
Fixed	1	Pendiente de retest
Reopened	1	El fix no resolvió
In Progress	2	En corrección
Open	1	Aceptado, en backlog
Won't Fix	1	Diferido por el PO

BUG-002 · S1 — CRÍTICO

Caso vinculado CP-036 · Requerimiento RNF-02

En Firefox, ningún paciente puede crear su cuenta

El botón "Registrarme" no responde al clic. No se dispara ninguna petición de alta y la consola devuelve:

```
Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function
```



Impacto: sin cuenta no hay turno. Un paciente que entra desde Firefox no puede registrarse y, por lo tanto, tampoco pedir una consulta. Reproducido en dos máquinas, falla el 100 % de las veces.

Los cuatro defectos mayores

BUG-004 • P1

No se puede confirmar el turno en mobile

En 375 px el botón "Confirmar turno" queda fuera del viewport.

Estado: reabierto tras el retest del build 2.1.

BUG-009 • P2

No llega el recordatorio de 24 horas

Ningún recordatorio en los tres turnos probados. RF-13 sin cumplir.

Estado: en corrección, build 2.2.

BUG-003 • P2

El código de verificación tarda 20 minutos

Comprometimos menos de 5. Bloquea además la verificación de CP-024.

Estado: corregido, pendiente de retest.

BUG-001 • P2

La contraseña se ve en claro

Incumple RNF-04 en una cuenta que da acceso a datos de salud.

Estado: cerrado y verificado en build 2.1.

Todo requerimiento tiene quien lo verifique

100 %

Cobertura de requerimientos

18 de 18 verificados: 13
funcionales y 5 no funcionales

Dos verificaciones quedaron parciales

RF-07 • Código de verificación

CP-024 quedó bloqueado: no se pudo validar el código porque el email no llega dentro de la ventana de ejecución (causa: BUG-003).

RNF-02 • Compatibilidad Safari

CP-037 quedó bloqueado por no disponer de dispositivo iOS. No es un defecto del producto: es una limitación del entorno de pruebas, ya escalada.

RECOMENDACIÓN DE QA

NO-GO

El módulo de Registro de Pacientes y Turnos Online no está en condiciones de pasar a producción en el estado actual.

Cuatro datos, no una opinión

- 1** Hay **1 defecto S1 abierto en el flujo principal**. El criterio de salida que definimos en el plan de testing exige cero defectos críticos abiertos para recomendar GO.
- 2** Dos de los cuatro S2 **afectan directamente la atención**: el paciente no puede confirmar un turno desde mobile y no recibe el recordatorio de 24 horas, que es la principal herramienta contra el ausentismo.
- 3** Los otros dos S2 **comprometen el alta y la privacidad**: el código de verificación tarda 20 minutos y la contraseña se muestra en claro en una cuenta que da acceso a datos de salud.
- 4** Queda una **brecha de verificación conocida** en Safari mobile, y ya encontramos una falla crítica específica de navegador en Firefox.

05 • CONDICIONES

Qué necesitamos para decir GO

- ✓ BUG-002 corregido y verificado, con CP-036 reejecutado en Firefox.
- ✓ BUG-004 corregido y verificado, con CP-038 reejecutado en 375 px.
- ✓ BUG-009 implementado y verificado con CP-040 sobre al menos tres turnos.
- ✓ BUG-001 y BUG-003 corregidos, con CP-013, CP-023 y CP-024 en Passed.
- ✓ Ciclo de regresión sobre los 43 casos en Chrome y Firefox, con tasa de éxito igual o mayor al 95 %.
- ✓ CP-037 ejecutado en Safari mobile o, en su defecto, aceptación formal del riesgo por parte del Product Owner.

Quién hace qué en el Sprint 6

Bug	Acción	Responsable	Prioridad
BUG-002	Corregir el handler del alta en Firefox y reejecutar CP-036	Dev frontend	Bloqueante
BUG-004	Corregir el recorte del contenedor en 375 px	Dev frontend	Bloqueante
BUG-009	Reparar la tarea programada del recordatorio de 24 hs	Dev backend	Bloqueante
BUG-003	Bajar el envío del código de verificación a menos de 5 minutos	Dev backend	Bloqueante
BUG-005 a BUG-008	Mensajes de error, límite del motivo de consulta y placeholder del DNI	Equipo dev	Backlog

 Gestionar acceso a dispositivos iOS para desbloquear CP-037

 Indicar el número de build en cada pase a Fixed, para poder retestear

 Sumar CP-040 a CP-043 a la suite de regresión

Las tres acciones de proceso son propuestas de QA para el equipo, no bloqueantes del go-live

Todo queda documentado



Análisis y trazabilidad

18 requerimientos y su cobertura, caso por caso



43 casos con resultados

Pasos, datos de prueba y estado de cada ejecución



9 bug reports

Con evidencia, impacto y ciclo de vida en Jira



Informe final

Métricas, hallazgos y la recomendación justificada

¿Preguntas?

Jeisson Marín Uribe Luis — QA Tester Junior · Repositorio: github.com/ujeisson-alt/proyecto-qa-vidasalud