

INFORME FINAL DE TESTING

VidaSalud S.A.
Módulo de Registro de Pacientes y Turnos Online

QA Tester	Jeisson Marín Uribe Luis
Proyecto en Jira	VidaSalud QA - Registro y Turnos
Entorno	Staging — staging.vidasalud.com.ar
Metodología	SCRUM — 4 sprints semanales
Período	22/06/2026 — 17/07/2026
Versión	1.0 — emitido el 17/07/2026

RECOMENDACIÓN: NO-GO

Proyecto educativo — empresa y entorno ficticios (Talently Lab)

1. Resumen ejecutivo

Entre el 22 de junio y el 17 de julio de 2026 se ejecutó el testing end-to-end del **Módulo de Registro de Pacientes y Turnos Online** de VidaSalud S.A. sobre el entorno de **staging** (staging.vidasalud.com.ar), bajo metodología **SCRUM** con cuatro sprints semanales.

Se analizaron 13 requerimientos funcionales y 5 no funcionales, se diseñaron **43 casos de prueba** aplicando partición de equivalencias y valores límite, y se ejecutaron 41 de ellos (95.3 %). El resultado fue **33 Passed, 8 Failed y 2 Blocked**, con una tasa de éxito del **76.7 %**.


Se detectaron **9 defectos**: 1 crítico, 4 mayores, 3 menores y 1 trivial. El defecto crítico impide por completo el alta de pacientes en Firefox, y entre los mayores hay dos que afectan directamente la atención: el paciente no puede confirmar un turno desde mobile y el sistema no envía el recordatorio de 24 horas. Sobre esa base, la recomendación de QA es **NO-GO**.

Campo	Detalle
Módulo testeado	Registro de nuevo paciente y gestión de turnos online
Fechas	22/06/2026 — 17/07/2026 (4 sprints semanales)
Entorno	Staging — staging.vidasalud.com.ar Chrome 120, Firefox 121, Safari mobile
Metodología	SCRUM — daily reports, Stories en Jira y ceremonias semanales
Equipo	Product Owner, Scrum Master, QA Lead, 4 desarrolladores y 1 QA Tester Junior (Jeisson Marín Uribe Luis)
Alcance excluido	Automatización, pruebas de carga, pentesting, testing avanzado de APIs y módulo de teleconsulta

2. Métricas del testing


Indicador	Valor	Lectura
Casos de prueba diseñados	43	39 del diseño base + 4 adicionales (CP-040 a CP-043) para cerrar una brecha de cobertura
Casos ejecutados	41 (95.3 %)	Casos que pudieron correrse de punta a punta
Passed	33	Resultado obtenido igual al esperado
Failed	8	Resultado distinto al esperado; cada uno generó un bug report
Blocked	2	CP-024 (bloqueado por BUG-003) y CP-037 (sin dispositivo iOS disponible)
% de éxito sobre el total	76.7 %	Passed sobre los 43 casos diseñados
% de éxito sobre ejecutados	80.5 %	Passed sobre los 41 casos efectivamente ejecutados
Defectos reportados	9	1 crítico (S1), 4 mayores (S2), 3 menores (S3), 1 trivial (S4)
Cobertura de requerimientos	100 % (18/18)	13 requerimientos funcionales + 5 no funcionales

DEFECTOS POR SEVERIDAD (TOTAL: 9)



Cada barra está etiquetada con su valor y su severidad; el color refuerza la lectura pero no la sustituye.

CASOS DE PRUEBA POR ESTADO (TOTAL: 43)



3. Bugs críticos y mayores

Los nueve defectos reportados, ordenados por severidad. El detalle completo de cada uno —con pasos de reproducción, evidencia y ciclo de vida— está en `bugs/bug-reports-detallados.md`.

ID	Descripción	Severidad	Estado	Caso
BUG-001	[Registro] El campo contraseña muestra el texto en claro sin interacción del usuario	S2 - Mayor	Closed	CP-013
BUG-002	[Registro] En Firefox el botón 'Registrarme' no responde al clic	S1 - Crítico	Closed	CP-036
BUG-003	[Registro] El email con el código de verificación llega a los 20 minutos	S2 - Mayor	Fixed	CP-023 (bloquea CP-024)
BUG-004	[Turnos] En mobile 375 px el botón 'Confirmar turno' queda fuera del viewport	S2 - Mayor	Reopened	CP-038
BUG-005	[Registro] El mensaje de error por DNI duplicado dice 'Error inesperado'	S3 - Menor	Closed	CP-006
BUG-006	[Turnos] El campo motivo de consulta acepta 300 caracteres	S3 - Menor	In Progress	CP-030
BUG-007	[Turnos] El historial no distingue visualmente los turnos activos de los cancelados	S3 - Menor	Won't Fix	CP-035
BUG-008	[Registro] El placeholder del campo DNI dice 'Ingresa su DU'	S4 - Trivial	Open	CP-001
BUG-009	[Turnos] El sistema no envía el recordatorio 24 horas antes del turno	S2 - Mayor	In Progress	CP-040

Los tres defectos de mayor impacto

BUG-001 — [Registro] El campo contraseña muestra el texto en claro sin interacción del usuario	
Severidad / Prioridad	S2 - Mayor · P2 - Alta · Estado actual: Closed
Descripción	El texto de la contraseña se muestra en claro desde el primer carácter, sin necesidad de hacer clic en el ícono del ojo. RNF-04 violado.
Impacto	Exposición visual de credenciales de una cuenta que da acceso a datos de salud. Riesgo de privacidad y de cumplimiento para una plataforma con 180.000 pacientes.
Evidencia / trazabilidad	evidencias/BUG-001-contrasena-visible-chrome.png · Caso vinculado: CP-013 · Requerimiento: RNF-04

BUG-002 — [Registro] En Firefox el botón 'Registrarme' no responde al clic	
Severidad / Prioridad	S1 - Crítico · P1 - Crítica · Estado actual: Closed
Descripción	El botón no ejecuta ninguna acción. No se genera petición de alta en la pestaña Network y la consola muestra 'Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function'. Ningún paciente puede registrarse desde Firefox.
Impacto	Bloqueo total del alta de pacientes en Firefox. Un paciente que no puede registrarse tampoco puede pedir un turno médico: el impacto no es solo comercial, es de acceso a la atención.
Evidencia / trazabilidad	evidencias/BUG-002-boton-registrarme-firefox.png · Caso vinculado: CP-036 · Requerimiento: RNF-02

BUG-009 — [Turnos] El sistema no envía el recordatorio 24 horas antes del turno	
Severidad / Prioridad	S2 - Mayor · P2 - Alta · Estado actual: In Progress
Descripción	No llega ningún recordatorio en ninguno de los tres turnos probados. RF-13 no se cumple: la tarea programada no se ejecuta o no está implementada.
Impacto	El recordatorio es la principal herramienta contra el ausentismo. Sin él, los turnos perdidos ocupan agenda médica que otro paciente podría usar.
Evidencia / trazabilidad	evidencias/BUG-009-sin-recordatorio-24hs.png · Caso vinculado: CP-040 · Requerimiento: RF-13

4. Matriz de cobertura

La matriz de trazabilidad conecta cada requerimiento con los casos que lo verifican y con el resultado real de su ejecución. Durante la Fase 1 se detectó que el diseño base de 39 casos dejaba sin cubrir RF-13, RNF-01 y RNF-05; se diseñaron los casos CP-040 a CP-043 para cerrar esa brecha antes de ejecutar.

Req.	Descripción	Casos	Resultado	Cobertura
RF-01	El DNI debe contener entre 7 y 8 dígitos numéricos y ser único en el sistema	CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-005, CP-006	Con defectos	Cubierto
RF-02	El email debe tener formato válido y no estar registrado previamente	CP-007, CP-008, CP-009, CP-010, CP-011	Conforme	Cubierto
RF-03	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número	CP-012, CP-013, CP-014, CP-015, CP-017	Con defectos	Cubierto
RF-04	La confirmación de contraseña debe coincidir con la contraseña ingresada	CP-016	Conforme	Cubierto
RF-05	El paciente debe seleccionar su obra social del listado; si no tiene, elegir 'Particular'	CP-018, CP-019	Conforme	Cubierto
RF-06	Ambos checkboxes (T&C; y consentimiento de datos de salud) deben estar marcados	CP-020, CP-021, CP-022	Conforme	Cubierto
RF-07	El sistema debe enviar email con código de verificación de 6 dígitos al completar el registro	CP-023, CP-024	Con defectos	Cubierto
RF-08	El paciente puede buscar especialidades médicas y filtrar por cobertura de su obra social	CP-025, CP-043	Conforme	Cubierto
RF-09	Solo se pueden reservar turnos en fechas y horarios disponibles de la agenda del médico	CP-026, CP-027, CP-028	Conforme	Cubierto
RF-10	El motivo de consulta es obligatorio y tiene un máximo de 250 caracteres	CP-029, CP-030, CP-031	Con defectos	Cubierto
RF-11	El sistema envía confirmación de turno por email dentro de los 5 minutos de realizada la reserva	CP-032	Conforme	Cubierto
RF-12	El paciente puede cancelar un turno activo hasta 2 horas antes de su hora de inicio	CP-033, CP-034, CP-035	Con defectos	Cubierto
RF-13	El sistema envía recordatorio por email 24 hs antes del turno programado	CP-040	Con defectos	Cubierto
RNF-01	El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos para cualquier acción del formulario	CP-041	Conforme	Cubierto
RNF-02	La plataforma debe funcionar correctamente en Chrome (última versión), Firefox y Safari mobile	CP-036, CP-037	Con defectos	Cubierto
RNF-03	El diseño debe ser responsive y usable en 375 px (mobile), 768 px (tablet) y 1920 px (desktop)	CP-038, CP-039	Con defectos	Cubierto
RNF-04	Los campos de contraseña deben enmascarse por defecto	CP-013	Con defectos	Cubierto
RNF-05	El manejo de datos de salud debe cumplir estándares básicos de privacidad (no exponer información en la URL, caché limpio)	CP-042	Conforme	Cubierto

Resultado: **18 de 18 requerimientos cubiertos (100 %)**. Dos requerimientos quedaron con verificación parcial por casos bloqueados: RF-07 (por BUG-003) y RNF-02 (por la falta de dispositivo iOS).

5. Recomendación Go / No-Go

RECOMENDACIÓN DE QA: NO-GO

El módulo de Registro de Pacientes y Turnos Online NO está listo para producción.

Justificación basada en datos:

1. **Existe 1 defecto S1 abierto en el flujo principal.** BUG-002 impide registrarse en Firefox: el botón 'Registrarme' no dispara ninguna petición de alta y la consola arroja `Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function`. El criterio de salida definido en el plan de testing exige cero defectos S1 abiertos para recomendar GO.
2. **Dos defectos S2 afectan directamente la atención del paciente.** BUG-004 (P1) impide confirmar un turno desde mobile en 375 px y fue *reabierto* tras verificar el build 2.1; BUG-009 deja sin efecto el recordatorio de 24 horas exigido por RF-13, que es la principal herramienta contra el ausentismo a la consulta.
3. **Otros dos defectos S2 comprometen el alta y la privacidad.** BUG-003 retrasa el código de verificación a 20 minutos frente a los 5 comprometidos —y bloquea la verificación de CP-024—, y BUG-001 muestra la contraseña en claro, incumpliendo RNF-04 en una cuenta que da acceso a datos de salud.
4. **La tasa de éxito es del 76.7 % sobre los 43 casos diseñados** (33 Passed, 8 Failed, 2 Blocked). Las fallas se concentran en el alta de pacientes y en la gestión de turnos, que son los dos caminos críticos del módulo.
5. **Queda una brecha de verificación conocida:** CP-037 (Safari mobile) no pudo ejecutarse por falta de dispositivo iOS. Dado que RNF-02 exige compatibilidad con Safari y que ya se detectó una falla crítica específica de navegador en Firefox, el riesgo de liberar sin esa verificación es alto.

Condiciones para revertir la recomendación a GO:

- BUG-002 corregido y verificado (Closed) con CP-036 reejecutado en Firefox.
- BUG-004 corregido y verificado con CP-038 reejecutado en 375 px.
- BUG-009 implementado y verificado con CP-040 sobre al menos tres turnos.
- BUG-001 y BUG-003 corregidos, con CP-013, CP-023 y CP-024 en Passed.
- Ciclo de regresión sobre los 43 casos en Chrome y Firefox, con tasa de éxito $\geq 95\%$.
- CP-037 ejecutado en Safari mobile o, en su defecto, aceptación formal del riesgo por parte del Product Owner.

6. Próximos pasos

Orden de corrección propuesto por QA, de mayor a menor impacto sobre la atención del paciente.

#	Bug	Severidad	Acción	Responsable	Estado
1	BUG-002	S1 — Crítico	Corregir el handler del alta en Firefox y reejecutar CP-036 en Firefox y Safari	Dev frontend	Bloqueante
2	BUG-004	S2 — Mayor (P1)	Corregir el recorte del contenedor en 375 px para que 'Confirmar turno' sea operable	Dev frontend	Bloqueante
3	BUG-009	S2 — Mayor	Implementar o reparar la tarea programada del recordatorio de 24 hs y verificar con CP-040	Dev backend	Bloqueante
4	BUG-003	S2 — Mayor	Bajar el envío del código de verificación a menos de 5 minutos y desbloquear CP-024	Dev backend	Bloqueante
5	BUG-001	S2 — Mayor	Enmascarar por defecto el campo contraseña y revelarlo solo con el ícono del ojo	Dev frontend	Bloqueante
6	BUG-006	S3 — Menor	Limitar el motivo de consulta a 250 caracteres con contador visible	Dev frontend	Backlog
7	BUG-005	S3 — Menor	Reemplazar 'Error inesperado' por el mensaje específico de paciente ya registrado	Dev backend	Backlog
8	BUG-008	S4 — Trivial	Corregir el placeholder del campo DNI	Dev frontend	Backlog
9	BUG-007	S3 — Menor	Diferenciar visualmente los turnos cancelados en el historial (marcado Won't Fix por el PO)	Producto	Diferido

Acciones sobre el proceso de QA:

- Gestionar acceso a un laboratorio de dispositivos o a un servicio de testing en la nube para desbloquear CP-037 (Safari mobile), hoy la única brecha de verificación no atribuible a un defecto del producto.
- Reservar los turnos de prueba al inicio del sprint de ejecución, para que la franja de 24 horas de RF-13 caiga dentro de la ventana de testing.
- Exigir el número de build en cada transición a *Fixed*, para que el retest sea trazable (BUG-004 se reabrió justamente tras retestear el build 2.1).
- Incorporar CP-040 a CP-043 a la suite de regresión, ya que cubren requerimientos que el diseño original omitía.

Elaborado por	Revisado por	Fecha
Jeisson Marín Uribe Luis QA Tester Junior	QA Lead — VidaSalud S.A.	17/07/2026 Versión 1.0

Documento generado en el marco del proyecto formativo *Guía de proyectos para QA Tester* (Talently Lab). VidaSalud S.A., su entorno de staging, su equipo, sus pacientes y los defectos descritos son ficticios y tienen fines educativos. No se utilizó ningún dato de salud real.