日日是Oracle APEX

Oracle APEXを使った作業をしていて、気の付いたところを忘れないようにメモをとります。

2022年11月22日火曜日

Oracle APEXの環境作成(5) - APEXのインストール


作成したオラクル・データベースにOracle APEXをインストールします。

Oracle APEXのインストール

Oracle APEXのインストール・メディアをダウンロードするページを開きます。ダウンロードできる 最新のOracle APEXのバージョンを確認します。

https://www.oracle.com/tools/downloads/apex-downloads.html

2023年11月15日現在、23.2が最新のバージョンです。



Oracle APEXのメディアも、仮想マシンより取得できます。**Use this link for the latest version update**のリンクをcurlコマンドを使ってダウンロードします。

https://download.oracle.com/otn_software/apex/apex-latest.zip

オラクル・データベースのRPMをインストールすると、ユーザーoracleとグループoinstallが作成されます。Oracle APEXのインストールはユーザーoracleにて実行します。

su - oracle

```
[root@localhost ~]# su - oracle
Last login: Thu May 18 09:59:15 JST 2023 on pts/0
[oracle@localhost ~]$
```

Oracle APEXのインストールに使用するZIPファイルを取得します。作業はユーザーoracleのホーム・ディレクトリ/home/oracleで行います。

curl -OL https://download.oracle.com/otn_software/apex/apex-latest.zip

```
[oracle@localhost ~]$ curl -OL https://download.oracle.com/otn_software/apex/apex-
latest.zip
 % Total
            % Received % Xferd Average Speed
                                              Time
                                                      Time
                                                               Time Current
                               Dload Upload
                                              Total
                                                      Spent
                                                               Left Speed
100 244M 100 244M
                      0
                            0
                              10.7M
                                      0 0:00:22 0:00:22 --:-- 10.4M
[oracle@localhost ~1$
```

ダウンロードされた**apex-latest.zip**を**unzip**します。**apex**というディレクトリ以下に**zip**ファイルの内容が展開されます。

unzip apex-latest.zip

```
[oracle@localhost ~]$ unzip apex-latest.zip
Archive: apex-latest.zip
 inflating: META-INF/MANIFEST.MF
 inflating: META-INF/ORACLE_C.SF
 inflating: META-INF/ORACLE_C.RSA
  creating: apex/
  inflating: apex/apxappcon.sql
  inflating: apex/coreins4.sql
  inflating: apex/apxremov1.sql
  inflating: apex/dbcsconf.sql
  inflating: apex/apexins_nocdb.sql
 inflating: apex/apexins_cdb.sql
[中略]
 inflating: apex/apex_rest_config_nocdb.sql
  inflating: apex/apxremov cdb.sql
  inflating: apex/coreins3.sql
[oracle@localhost ~]$
```

ダウンロードしたメディアのAPEXのバージョンを確認します。images以下のapex_version.txtの内容を表示します。

cat apex/images/apex_version.txt

```
[oracle@localhost ~]$ cat apex/images/apex_version.txt
Application Express Version: 23.2
[oracle@localhost ~]$
```

APEXのアプリケーションが必要とする静的ファイルを/i/23.2.0にコピーします。23.2.0の部分はインストールするAPEXのバージョンによって変わります。

mkdir i

cp -r -p apex/images i/23.2.0

```
[oracle@localhost ~]$ mkdir i
[oracle@localhost ~]$ cp -r -p apex/images i/23.2.0
[oracle@localhost ~]$
```

これらのファイルをCDNから取得するようにOracle APEXを構成する場合は、/i/23.2.0の作成は必ずしも必要ではありません。

作成されたディレクトリapexへ移動します。

cd apex

```
[oracle@localhost ~]$ cd apex
[oracle@localhost apex]$
```

ユーザーsysでPDB、FREEPDB1に接続し、Oracle APEXのインストール・スクリプトapexins.sqlを実行します。インストール・スクリプトに与える引数はSYSAUX SYSAUX TEMP /i/23.2.0/です。APEXのインストール先となる表領域として標準で作成済みのSYSAUXを指定しています。一時表領域としてTEMPを使い、イメージのパスには複数のAPEXのバージョンを同時にホストするため、バージョン番号を加えて/i/23.2.0/としています。

NLS_LANGとして、必ず**American_America.AL32UTF8**を設定します。

export NLS_LANG=American_America.AL32UTF8
. oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? FREE
sqlplus sys/******@localhost/freepdb1 as sysdba
@apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/23.2.0/

[oracle@localhost apex]\$ export NLS_LANG=American_America.AL32UTF8
[oracle@localhost apex]\$. oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? FREE
The Oracle base has been set to /opt/oracle
[oracle@localhost apex]\$ sqlplus sys/*****@localhost/freepdb1 as sysdba

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release on Thu May 18 10:32:09 2023 Version 23.2.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle. All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 23c Free, Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release Version 23.2.0.0.0

SQL> @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/23.2.0/
...set_appun.sql

PL/SQL procedure successfully completed.

...set_ufrom_and_upgrade.sql

PL/SQL procedure successfully completed.

```
Session altered.
F003
install2023-05-18 10-32-33.log
. ORACLE
. Oracle APEX Installation.
[中略]
The structure of the link to the Oracle APEX development interface is as follows:
http://host:port/ords
timing for: Phase 3 (Switch)
Elapsed: 0.22
timing for: Complete Installation
Elapsed: 6.28
SYS>
apexins.sqlの終了後、続けて日本語リソースを導入します。load_trans.sqlに引数としてJAPANESE
を与えて実行します。
@load_trans JAPANESE
SYS> @load trans JAPANESE
PL/SQL procedure successfully completed.
Installing Oracle APEX translation - JAPANESE
. ORACLE
. Application Express Hosted Development Service Installation.
PL/SQL procedure successfully completed.
--application/set_environment
API Last Extended: 20230428
Your Current Version: 20230428
This import is compatible with version: 20230428
COMPATIBLE (You should be able to run this import without issues.)
[中略]
--application/pages/page_00203
--application/pages/page_00204
--application/pages/page_00205
--application/pages/page_00206
--application/end_environment
... elapsed: 3.51 sec
```

...done

Adjust instance settings

PL/SQL procedure successfully completed.

APEXの管理ユーザーの設定を行います。apxchpwd.sqlを実行します。設定するパスワードは以下のルールに従う必要があります。

- 少なくても 1 文字の数値を含む。(0123456789)
- 少なくても 1 文字の記号を含む。(!"#\$%&()``*+,-/:;?_)
- 少なくても1文字の大文字を含む。

@apxchpwd

SYS> @apxchpwd ...set appun.sql

This script can be used to change the password of an Oracle APEX instance administrator. If the user does not yet exist, a user record will be created

Enter the administrator's username [ADMIN]
User "ADMIN" does not yet exist and will be created.
Enter ADMIN's email [ADMIN]
Enter ADMIN's password [] *******
Created instance administrator ADMIN.

SYS>

データベース・ユーザーAPEX_PUBLIC_USERを**アンロック**します。パスワードの設定は不要になりました。

alter user apex_public_user no authentication account unlock;

User altered.のメッセージが表示されないかもしれません。その場合は、気にせず継続します。

SQL> alter user apex_public_user no authentication account unlock;

User altered.

SQL>

以上でOracle APEXのデータベースへのインストールは完了です。sqlplusよりexitします。

exit

SQL> exit

Disconnected from Oracle Database 23c Free, Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release Version 23.2.0.0.0 [oracle@localhost apex]\$

この後にOracle REST Data Servicesをインストールすることにより、Oracle APEXを利用できるようになります。

続く

★一厶)

ウェブ バージョンを表示

自己紹介

Yuji N.

日本オラクル株式会社に勤務していて、Oracle APEXのGroundbreaker Advocateを拝命しました。 こちらの記事につきましては、免責事項の参照をお願いいたします。

詳細プロフィールを表示

Powered by Blogger.