# Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Успешная регистрация пользователя

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Input data

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |  |
|-----------------|---|--|
| Action          | Для регистрации перейти на страницу example.com/login   |  |
| Input data      |   |  |
| Expected result | Страница для регистрации успешно открывается  |  |
| Step            | 2   |  |
| Action          | В поле "Логин" ввести валидный логин, содержащий 3-15 символов, включая цифры, латиницу и сим<br>вол _<br>Например: Login234_                   |  |
| Input data      |   |  |
| Expected result | Логин успешно принимается   |  |
| Step            | 3   |  |
| Action          | В поле "Пароль" ввести валидный пароль, содержащий от 8 символов, включая минимум одну латинс<br>кую букву и одну цифру<br>Например: Pass4569og |  |

| Expected result | Пароль успешно принимается   |
|-----------------|--|
| Step            | 4  |
| Action          | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"                                      |
| Input data      |  |
| Expected result | Регистрация успешно происходит. Кнопка "Войти" изменится на кнопку "Выйти" |

## Регистрация пользователя с логином менее 3 символов

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Input data

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |  |
|-----------------|---|--|
| Action          | Для регистрации перейти на страницу example.com/login   |  |
| Input data      |   |  |
| Expected result | Переход на страницу сайта успешен   |  |
| Step            | 2   |  |
| эсер            |   |  |
| Action          | В поле "Логин" ввести логин, содержащий менее 3 символов<br>Например: L3  |  |
| Input data      |   |  |
| Expected result | Введен не валидный логин<br>Например: L3  |  |
|                 |   |  |
| Step            | 3   |  |
| Action          | В поле "Пароль" ввести валидный пароль, содержащий от 8 символов, включая минимум одну латинс<br>кую букву и одну цифру<br>Например: Pass4569og |  |

| Expected result | Введен валидный пароль<br>Например: Pass4569og   |  |
|-----------------|--|--|
| Step            | Step 4   |  |
| Action          | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"  |  |
| Input data      |  |  |
| Expected result | Отображается сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:_" |  |

# Регистрация пользователя с логином более 15 символов

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Input data

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Для регистрации перейти на страницу example.com/login   |
| Input data      |   |
| Expected result | Переход на страницу успешен   |
| Step            | 2   |
| Action          | В поле "Логин" ввести логин, содержащий более 15 символов<br>Например: LoginNew367891342  |
| Input data      |   |
| Expected result | Введен не валидный логин<br>Например: LoginNew367891342   |
| Step            | 3   |
| Action          | В поле "Пароль" ввести валидный пароль, содержащий от 8 символов, включая минимум одну латинс<br>кую букву и одну цифру<br>Например: Pass4569og |

| Expected result | Введен валидный пароль<br>Например: Pass4569og   |  |
|-----------------|--|--|
| Step            | 4  |  |
| Action          | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"  |  |
| Input data      | Input data   |  |
| Expected result | Отображается сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:_" |  |

## Регистрация пользователя с паролем менее 8 символов

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Для регистрации перейти на страницу example.com/login   |
| Input data      |   |
| Expected result | Вход на сайт успешный   |
| Step            | 2   |
| Action          | В поле "Логин" ввести валидный логин, содержащий 3-15 символов, включая цифры, латиницу и си<br>мвол _<br>Например: Login234_ |
| Input data      |   |
| Expected result | Введен валидный логин, Например: Login234_  |
| Step            | 3   |
| Action          | В поле "Пароль" ввести пароль, содержащий менее 8 символов<br>Например: Pass45  |
| Input data      |   |

| Expected result | Введен не валидный пароль:<br>Например: Pass45  |
|-----------------|---|
| Step            | 4   |
| Action          | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"   |
| Input data      |   |
| Expected result | Сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букв<br>у и одну цифру" |

# Ошибка на сервере при обработке запроса

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Для регистрации перейти на страницу example.com/login         |
| Input data      |   |
| Expected result | Сообщение об ошибке: "Произошла ошибка при обработке запроса" |

# Успешный вход с валидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован

#### **Post-conditions**

Пользователь успешно зашел в систему

#### Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Перейти на сайт example.com              |
| Input data      |  |
| Expected result | Вход на сайт успешен                     |
| Step            | 2  |
| Action          | В области для Входа ввести свой "Логин"  |
| Input data      |  |
| Expected result | Логин введен верно                       |
| Step            | 3  |
| Action          | В области для Входа ввести свой "Пароль" |
| Input data      |  |
| Expected result | Пароль введен верно                      |
| Step            | 4  |

| Action          | Нажать на кнопку "Войти"                                       |
|-----------------|--|
| Input data      |  |
| Expected result | Вход успешный и пользователь перенаправлен на главную страницу |

# При входе пользователь ввел неверный пароль

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистированный

#### **Post-conditions**

Войти в систему не удалось

#### Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Перейти на страницу example.com               |
| Input data      |   |
| Expected result | Вход на сайт успешен                          |
| Step            | 2   |
| Action          | В области для Входа ввести правильный "Логин" |
| Input data      |   |
| Expected result | Введен верный логин                           |
| Step            | 3   |
| Action          | В области для Входа ввести ошибочный "Пароль" |
| Input data      |   |
| Expected result | Введен ошибочный пароль                       |
| Step            | 4   |

| Action          | Нажать на кнопку "Войти"                                    |
|-----------------|---|
| Input data      |   |
| Expected result | Сообщение об ошибке: "Неверное имя пользователя или пароль" |

# Успешный выход пользователя из системы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован

#### **Post-conditions**

Сессия пользователя завершена

#### Tags

G9-28 Выход из системы / User Logout

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Пользователь находится на сайте example.com   |
| Input data      |   |
| Expected result | Пользователь авторизован и находится на сайте   |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Выйти"  |
| Input data      |   |
| Expected result | После выхода, состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Пользователь перенаправ<br>лен на страницу входа |

# Переход на страницу "Корзина" без авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

#### **Post-conditions**

Пользователь остался не авторизован

#### Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | перейти на страницу example.com/cart  |
| Input data      |   |
| Expected result | † Сообщение о необходимости авторизоваться и содержит ссылку на страницу входа (/login) |

# Переход на страницу "История заказов" авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован

#### **Post-conditions**

Переход авторизованного пользователя успешен

#### Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1                                    |
|-----------------|--------------------------------------|
| Action          | Перейти на сайт example.com          |
| Input data      |                                      |
| Expected result | Переход пользователя на сайт успешен |
| Step            | 2                                    |
| Action          | Перейти во вкладку "История заказов" |
| Input data      |                                      |
| Expected result | Пользователь успешно перешел         |
| Step            | 3                                    |
| Action          | В поле вход ввести валидный логин    |
| Input data      |                                      |
| Expected result | Логин успешно введен                 |

| Step            | 4  |
|-----------------|--|
| Action          | В поле вход ввести валидный пароль               |
| Input data      |  |
| Expected result | Пароль успешно введен                            |
|                 |  |
| Step            | 5  |
| Action          | Перейти во вкладку "История заказов"             |
| Input data      |  |
| Expected result | Пользователь успешно перешел в "Историю заказов" |

# Карточки товара содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

| Priority      | Behavior  | Туре       | Layer  |
|---------------|-----------|------------|--------|
| <b>↑</b> High | Positive  | Functional | Unit   |
| ls Flaky      | Milestone | Automation | Status |
| No            |           | Manual     | Actual |

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Все элементы должны быть отображены в каждой карточке товара

#### **Post-conditions**

Каждая карточка товара содержит необходимые элементы

#### **Tags**

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Зайти на сайт example.com                    |
| Input data      |  |
| Expected result | Сайт открывается успешно                     |
| Step            | 2  |
| Action          | Перейти во вкладку "каталог"                 |
| Input data      |  |
| Expected result | Каталог успешно открыт                       |
| Step            | 3  |
| Action          | Карточка товара должна содержать изображение |
| Input data      |  |
| Expected result | Изображение содержится в карточке товара     |

| Step            | 4   |
|-----------------|---|
| Action          | Карточка товара должна содержать название                         |
| Input data      |   |
| Expected result | Название содержится в карточке товара                             |
| Step            | 5   |
| Action          | Карточка товара должна содержать описание                         |
| Input data      |   |
| Expected result | Описание содержится в карточке товара                             |
| Step            | 6   |
| Action          | Карточка товара должна содержать цену                             |
| Input data      |   |
| Expected result | Цена содержится в карточке товара                                 |
| Step            | 7   |
| Action          | Карточка товара должна содержать категорию                        |
| Input data      |   |
| Expected result | Категория содержится в карточке товара                            |
| Step            | 8   |
| Action          | Карточка товара должна содержать производителя                    |
| Input data      |   |
| Expected result | Производитель содержится в карточке товара                        |
| Step            | 9   |
| Action          | Карточка товара должна содержать информацию о бесплатной доставке |
| Input data      |   |
| Expected result | Информация о бесплатной доставке содержится в карточке товара     |

# Переход на следующую страницу списка товаров с помощью пагинации

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Каждая страница списка товаров отражает не более 6 товаров

#### **Post-conditions**

Пользователь может открыть и остаться на любой странице списка товаров

#### Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть сайт example.com                          |
| Input data      |   |
| Expected result | Сайт успешно открыт                               |
| Step            | 2   |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "каталог"             |
| Input data      |   |
| Expected result | Страница каталог загружена                        |
| Step            | 3   |
| Action          | Посмотреть сколько товаров отображено на странице |
| Input data      |   |
| Expected result | Отображено до 6 товаров                           |

| Step            | 4   |
|-----------------|---|
| Action          | Перейти на следующую страницу<br>Например: нажать на цифру "2" (второй лист |
| Input data      |   |
| Expected result | Переход на следующую страницу успешен                                       |

# Сообщение об ошибке загрузки товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Товары не загружаются при сбое сервера или отсутствии интернета

#### **Post-conditions**

Товары не загружаются при сбое сервера или отсутствии интернета

#### Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Перейти на сайт example.com   |
| Input data      |   |
| Expected result | Переход на сайт успешен   |
| Step            | 2   |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "каталог", отключив интернет соединение     |
| Input data      |   |
| Expected result | Товары не загружаются. Пользователь видит сообщение об ошибке загрузки. |

# Сортировка списка товаров по имени (от А до Z)

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Список товаров загружен

#### **Post-conditions**

Список товаров загружен

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть сайт example.com  |
| Input data      |   |
| Expected result | Сайт успешно открыт   |
| Step            | 2   |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "каталог"                             |
| Input data      |   |
| Expected result | Страница каталог загружена  |
| Step            | 3   |
| Action          | Выбрать сортировку "По имени от А до Z"                           |
| Input data      |   |
| Expected result | Список товаров обновился согласно сортировки "По имени от А до Z" |

# Сортировка товаров по цене (по возрастанию)

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Список товаров, с применением сортировки, загружен

#### **Post-conditions**

Список товаров, с применением сортировки, загружен

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

#### Steps to reproduce

| Step                                       | 1   |
|--|---|
| Action                                     | Открыть сайт example.com                    |
| Input data                                 |   |
| Expected result Сайт успешно открыт        |   |
| Step                                       | 2   |
| Action                                     | Перейти на страницу вкладки "каталог"       |
| Input data                                 |   |
| Expected result Страница каталог загружена |   |
| Step                                       | 3   |
| Action                                     | Выбрать сортировку по цене (по возрастанию) |
| Input data                                 |   |

Expected result Список товаров обновился. Товары отсортированы по цене от самой низкой к самой высокой.

# Фильтрация списка товаров содержит необходимые критерии поиска (цена, категория, производитель, бесплатная доставка)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Фильтр списка товаров содержит необходимые критерии

#### **Post-conditions**

Фильтр списка товаров содержит необходимые критерии

#### **Tags**

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть сайт example.com                        |
| Input data      |   |
| Expected result | Сайт успешно открыт                             |
| Step            | 2   |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "каталог"           |
| Input data      |   |
| Expected result | Страница каталог загружена                      |
| Step            | 3   |
| Action          | Фильтр списка содержит опцию диапазон цен       |
| Input data      |   |
| Expected result | Покупатель может выбрать желаемый диапазон цены |

| Step            | 4  |
|-----------------|--|
| Action          | Фильтр списка содержит опцию категории                                 |
| Input data      |  |
| Expected result | Покупатель может выбрать желаемую категорию товара                     |
| Step            | 5  |
| Action          | Фильтр списка содержит опцию Производитель                             |
| Input data      |  |
| Expected result | Покупатель может выбрать желаемого производителя                       |
| Step            | 6  |
| Action          | Фильтр списка содержит опцию Бесплатная доставка                       |
| Input data      |  |
| Expected result | Покупатель может отфильтровать товар по опции Бесплатная доставка      |
| Step            | 7  |
| Action          | Нажать на кнопку "Применить фильтры"                                   |
| Input data      |  |
| Expected result | Покупатель видит сформированную информацию по выбранным опциям фильтра |

# Сброс всех фильтров

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Применен фильтр по категории "Производитель"

#### **Post-conditions**

Применение фильтров по желаемой категории

#### Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть сайт example.com  |
| Input data      |   |
| Expected result | Сайт успешно открыт   |
| Step            | 2   |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "каталог"                                 |
| Input data      |   |
| Expected result | Страница каталог загружена  |
| Step            | 3   |
| Action          | Выбрать фильтр по производителю <i>(например: Apple)</i>              |
| Input data      |   |
| Expected result | Пользователь выбрал фильтр по производителю <i>(Например: Apple</i> ) |

| Step            | 4  |
|-----------------|--|
| Action          | Нажать кнопку "Применить фильтры"                              |
| Input data      |  |
| Expected result | Сформировался фильтр по производителю <i>(например: Apple)</i> |
|                 | _  |
| Step            | 5  |
| Action          | Нажать на кнопку "Сбросить фильтры""                           |
| Input data      |  |
| Expected result | Фильтры сброшены. Информация обновилась                        |

# Сообщение при отсутствии товаров по фильтру, список товаров не изменен

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Нет товаров (применение фильтра не изменило список товаров)

#### **Post-conditions**

Нет товаров (применение фильтра не изменило список товаров)

#### Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Открыть сайт example.com                                 |
| Input data      |  |
| Expected result | Сайт успешно открыт                                      |
| Step            | 2  |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "каталог"                    |
| Input data      |  |
| Expected result | Страница каталог загружена                               |
| Step            | 3  |
| Action          | Выбрать фильтр категория<br>например "Phones"            |
| Input data      |  |
| Expected result | Покупатель выбрал категорию фильтра<br>например "Phones" |

| Step            | 4                                 |
|-----------------|-----------------------------------|
| Action          | Нажать кнопку "Применить фильтры" |
| Input data      |                                   |
| Expected result | Сообщение об ошибке               |

# Добавление товара в корзину с валидным количеством

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован

#### **Post-conditions**

Авторизованный пользователь добавил товар в корзину

#### Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть сайт example.com                          |
| Input data      |   |
| Expected result | Сайт успешно открыт                               |
| Step            | 2   |
| Action          | Авторизоваться на сайте                           |
| Input data      |   |
| Expected result | Пользователь успешно авторизовался                |
| Step            | 3   |
| Action          | Перейти в каталог товара                          |
| Input data      |   |
| Expected result | Пользователь успешно перешел на страницу Каталога |

| Step            | 4   |
|-----------------|---|
| Action          | Ввести валидное количество товара<br>Например: 2  |
| Input data      |   |
| Expected result | Валидное количество товара успешно введено<br>Например: 2   |
| Step            | 5   |
| Action          | Нажать на кнопку "Добавить в корзину"   |
| Input data      |   |
| Expected result | Отображается уведомление "Товар добавлен в корзину". Пользователь видит добавленное количест<br>во товара |

# Добавление товара в корзину без авторизации пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

#### **Post-conditions**

Пользователь не авторизован

#### Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

#### **Parameters**

OC: MacBook Pro Версия 13.6.4

Браузер: Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

| Step            | 1                                     |
|-----------------|---------------------------------------|
| Action          | Открыть сайт example.com              |
| Input data      |                                       |
| Expected result | Сайт успешно открыт                   |
| Step            | 2                                     |
| Action          | Перейти на страницу вкладки "корзина" |
| Input data      |                                       |
| Expected result | Сообщение с просьбой войти в систему  |