Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Страница для регистрации успешно открывается
Step	2
Action	В поле "Логин" ввести валидный логин, содержащий 3-15 символов, включая цифры, латиницу и сим вол _
Input data	Например: Login234_
Expected result	Логин успешно принимается
Step	3
Action	В поле "Пароль" ввести валидный пароль, содержащий от 8 символов, включая минимум одну латинс кую букву и одну цифру
Input data	Например: Pass4569og
Expected result	Пароль успешно принимается
Step	4

Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация успешно происходит. Кнопка "Войти" изменится на кнопку "Выйти"

Регистрация пользователя с логином менее 3 символов

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Переход на страницу сайта успешен
Step	2
Action	В поле "Логин" ввести логин, содержащий менее 3 символов
Input data	Например: L3
Expected result	Введен не валидный логин
Step	3
Action	В поле "Пароль" ввести валидный пароль, содержащий от 8 символов, включая минимум одну латинс кую букву и одну цифру
Input data	Например: Pass4569og
Expected result	Введен валидный пароль
Step	4

Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected Отображается сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может вкл result буквы, цифры и символы:_"	

Регистрация пользователя с логином более 15 символов

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Переход на страницу успешен
Step	2
Action	В поле "Логин" ввести логин, содержащий более 15 символов
Input data	Например: LoginNew367891342
Expected result	Введен не валидный логин
Step	3
Action	В поле "Пароль" ввести валидный пароль, содержащий от 8 символов, включая минимум одну латинс кую букву и одну цифру
Input data	Например: Pass4569og
Expected result	Введен валидный пароль
Step	4

Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:_"

Регистрация пользователя с паролем менее 8 символов

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
ls Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Вход на сайт успешный
Step	2
Action	В поле "Логин" ввести валидный логин, содержащий 3-15 символов, включая цифры, латиницу и си мвол _
Input data	Например: Login234_
Expected result	Введен валидный логин
Step	3
Action	В поле "Пароль" ввести пароль, содержащий менее 8 символов
Input data	Например: Pass45
Expected result	Введен не валидный пароль
Step	4

Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букв у и одну цифру"

Ошибка на сервере при обработке запроса

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Для регистрации перейти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке: "Произошла ошибка при обработке запроса"

Успешный вход с валидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Перейти на сайт example.com
Input data	
Expected result	Вход на сайт успешен
Step	2
Action	В области для Входа ввести свой "Логин"
Input data	
Expected result	Логин введен верно
Step	3
Action	В области для Входа ввести свой "Пароль"
Input data	
Expected result	Пароль введен верно
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	

При входе пользователь ввел неверный пароль

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистирован

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Вход на сайт успешен
Step	2
Action	В области для Входа ввести правильный "Логин"
Input data	
Expected result	Введен верный логин
Step	3
Action	В области для Входа ввести ошибочный "Пароль"
Input data	
Expected result	Введен ошибочный пароль
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	

Успешный выход пользователя из системы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован

Tags

G9-28 Выход из системы / User Logout

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Пользователь находится на сайте example.com
Input data	
Expected result	Пользователь авторизован и находится на сайте
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	После выхода, состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Пользователь перенаправ лен на страницу входа

Переход на страницу "Корзина" без авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/cart
Input data	
Expected result Сообщение о необходимости авторизоваться и содержит ссылку на страницу входа (/login)	

Переход на страницу "История заказов" авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Перейти на сайт example.com
Input data	
Expected result	Переход пользователя на сайт успешен
Step	2
Action	Перейти во вкладку "История заказов"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно перешел
Step	3
Action	В поле вход ввести валидный логин
Input data	
Expected result	Логин успешно введен
Step	4
Action	В поле вход ввести валидный пароль

Input data

Expected result	Пароль успешно введен
Step	5
Action	Перейти во вкладку "История заказов"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно перешел в "Историю заказов"

Карточки товара содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Зайти на сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт открывается успешно
Step	2
Action	Перейти во вкладку "каталог"
Input data	
Expected result	Каталог успешно открыт
Step	3
Action	Карточка товара должна содержать изображение
Action Input data	Карточка товара должна содержать изображение
	Карточка товара должна содержать изображение Изображение содержится в карточке товара
Input data	
Input data Expected result	Изображение содержится в карточке товара
Input data Expected result Step	Изображение содержится в карточке товара

Expected result	Название содержится в карточке товара	
Step	5	
Action	Карточка товара должна содержать описание	
Input data		
Expected result	Описание содержится в карточке товара	
Step	6	
Action	Карточка товара должна содержать цену	
Input data		
Expected result	Цена содержится в карточке товара	
Step	7	
Action	Карточка товара должна содержать категорию	
Input data		
Expected result	Категория содержится в карточке товара	
Step	8	
Action	Карточка товара должна содержать производителя	
Input data		
Expected result	Производитель содержится в карточке товара	
Step	9	
Action	Карточка товара должна содержать информацию о бесплатной доставке	
Input data		
Expected result	Информация о бесплатной доставке содержится в карточке товара	

Переход на следующую страницу списка товаров с помощью пагинации

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Каждая страница списка товаров отражает не более 6 товаров

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог"
Input data	
Expected result	Страница каталог загружена
Step	3
Action	Посмотреть сколько товаров отображено на странице
Input data	
Expected result	Отображено до 6 товаров
Step	4
Action	Перейти на следующую страницу Например: нажать на цифру "2" (второй лист

Input data

Expected result

Переход на следующую страницу успешен

Сообщение об ошибке загрузки товаров

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Functional	Not set
ls Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1	
Action	Перейти на сайт example.com	
Input data		
Expected result	Переход на сайт успешен	
Step	2	
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог", отключив интернет соединение	
Input data		
Expected result	Товары не загружаются. Пользователь видит сообщение об ошибке загрузки.	

Сортировка списка товаров по имени (от А до Z)

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров загружен

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог"
Input data	
Expected result	Страница каталог загружена
Step	3
Action	Выбрать сортировку "По имени от А до Z"
Input data	
Expected result	Список товаров обновился согласно сортировки "По имени от А до Z"

Сортировка товаров по цене (по возрастанию)

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров загружен

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result Сайт успешно открыт	
Step	2
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог"
Input data	
Expected result	t Страница каталог загружена
Step	3
Action	Выбрать сортировку по цене (по возрастанию)
Input data	
Expected result Список товаров обновился. Товары отсортированы по цене от самой низкой к самой высокой.	

Фильтрация списка товаров содержит необходимые критерии поиска (цена, категория, производитель, бесплатная доставка)

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров загружен

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог"
Input data	
Expected result	Страница каталог загружена
Step	3
Action	Фильтр списка содержит опцию диапазон цен
Input data	
Expected result	Покупатель может выбрать желаемый диапазон цены
Step	4
Action	Фильтр списка содержит опцию категории

Input data

Expected result	Покупатель может выбрать желаемую категорию товара
Step	5
Action	Фильтр списка содержит опцию Производитель
Input data	
Expected result	Покупатель может выбрать желаемого производителя
Step	6
Action	Фильтр списка содержит опцию Бесплатная доставка
Input data	
Expected result	Покупатель может отфильтровать товар по опции Бесплатная доставка
Step	7
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Покупатель видит сформированную информацию по выбранным опциям фильтра

Сброс всех фильтров

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров загружен

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог"
Input data	
Expected result	Страница каталог загружена
Step	3
Action	Выбрать фильтр по производителю
Input data	например: Apple
Expected result	Пользователь выбрал фильтр по производителю
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	

Expected result	Сформировался фильтр по производителю
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Сбросить фильтры""
Input data	
Expected result	Фильтры сброшены. Информация обновилась

Сообщение при отсутствии товаров по фильтру, список товаров не изменен

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров загружен

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Перейти на страницу вкладки "каталог"
Input data	
Expected result	Страница каталог загружена
Step	3
Action	Выбрать фильтр категория
Input data	например "Phones"
Expected result	Покупатель выбрал категорию фильтра
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"

Expected result

Сообщение об ошибке

Добавление товара в корзину с валидным количеством

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Авторизоваться на сайте
Input data	
Expected result	Пользователь успешно авторизовался
Step	3
Action	Перейти в каталог товара
Input data	
Expected result	Пользователь успешно перешел на страницу Каталога
Step	4
Action	Ввести валидное количество товара

Input data	Например: 2
Expected result	Валидное количество товара успешно введено
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Отображается уведомление "Товар добавлен в корзину". Пользователь видит добавленное количест во товара

Добавление товара в корзину без авторизации пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Parameters

Environment: MacBook Pro Версия 13.6.4, Safari Версия 17.3 (18617.2.4.11.11, 18617)

1
Открыть сайт example.com
Сайт успешно открыт
2
Перейти на страницу вкладки "корзина"
Сообщение с просьбой войти в систему