



El negocio

Ficha, secciones 1 y 2

Pareja [número] · Garcia · Vines

Latent: cámara desechable digital para eventos sociales

Negocio de referencia (Starter Story)

ONCE: pases digitales para carretes virtuales limitados en bodas, cumpleaños y fiestas · Cobra: tarifa plana por evento, de \$2 USD (10 personas) a \$50 USD (150)

Declara el fundador: \$20,000 USD mensuales a los 83 días de su lanzamiento

Fuente: starterstory.com/brian

Caso de contraste

The Guest (antes Veri, de The Knot): app de fotos para bodas, cerrada en octubre de 2022 ·

Fuente: lense.app/the-guest-photo-sharing-alternative

Hipótesis (costos): con fotos ilimitadas el almacenamiento en la nube se vuelve insostenible;

Latent limita las capturas por invitado y así controla el costo.

Cumplimiento

- ✓ Enlace al caso de Starter Story
- ✓ Qué vende, a quién y cómo cobra
- ✓ Cifra que declara el fundador
- ✓ Caso de contraste con enlace
- ✓ Hipótesis de fondo: modelo, costos o mercado
- ✓ Enlace a las secciones 1 y 2 de la ficha

Restricción

Efecto en el negocio

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wi-Fi y datos fallan en salones cerrados o alejados | → | La foto se guarda en el celular y se sube sola al recuperar señal |
| 2 | Los invitados no instalan apps ni crean cuentas en una fiesta | → | PWA con código QR; invitado temporal solo con nombre y PIN |
| 3 | El límite guardado en cookies se borra y se evade | → | Cuota en el servidor: con 3 fotos, POST /fotos responde 403 |

Cambio en el modelo por la restricción 3

Se agregó la entidad Invitado (nombre único por evento, PIN de 4 dígitos y contador de fotos): el límite de 3 fotos vive en el servidor, no en el celular.

Cumplimiento

- ✓ Tres restricciones locales concretas
- ✓ Cada una con su efecto en el negocio
- ✓ Una que cambió el modelo, y qué cambió
- ✓ Enlace a la sección 3 de la ficha

Modelo · 4 entidades

Usuario

nombre: texto
rol: texto (admin)

Evento

nombre: texto
codigo_acceso: texto (único)
disparo_por_invitado: entero (3)
max_invitado: entero
estado: creado | activo | finalizado | cancelado
fecha_revelado: fecha
usuario_id: ref. a Usuario (admin)

Invitado

nombre: texto (único por evento)
pin: texto (4 dígitos)
fotos_tomadas: entero (contador)
evento_id: ref. a Evento

Foto


url_archivo: texto
uuid: texto (registro offline)
sincronizado: booleano
evento_id: ref. a Evento
invitado_id: ref. a Invitado

Relaciones Usuario 1—N Evento (crea) · Evento 1—N Invitado (controla la cuota) · Evento 1—N Foto (almacena) · Invitado 1—N Foto (toma)

Cumplimiento

- ☒ Hasta seis entidades, con sus atributos clave
- ☒ Relaciones con su cardinalidad
- ☐ Enlace al diagrama completo del modelo
- ☒ Enlace a la sección 4 de la ficha, donde están los structs

Estados de Evento



De	A	Quién	Condición
Creado	Activo	admin	Inicia la fiesta y activa el QR
Activo	Finalizado	admin	Cierra el evento y revela el álbum
Activo	Cancelado	admin	Cancela antes de finalizar


Transición prohibida

De Finalizado a Activo: una vez que la fiesta terminó y el álbum se reveló, el backend en Go bloquea el cambio de forma definitiva. Así se mantiene la escasez digital: no se alteran cuotas ni se suben fotos fuera de tiempo.

Cumplimiento

- ✓ Tres o más estados, con el inicial marcado
- ✓ Tabla de transiciones con quién y con qué condición
- ✓ Una transición prohibida y su razón
- ✓ Enlace al diagrama de estados
- ✓ Enlace a la sección 5 de la ficha

Endpoint	Rol	Pantalla que lo consume	OK	Error
POST /eventos	admin	Web: panel crear fiesta	201	400
POST /eventos/unirse	invitado	Celular: ingreso con código	200	404
POST /fotos	invitado	Celular: cámara (límite 3)	201	403
GET /eventos/{id}/fotos	todos	Todos: galería del álbum	200	401
PUT /eventos/{id}/finalizar	admin	Web: botón cerrar fiesta	200	409



Respuesta real de POST /eventos: 201 Created y cuerpo JSON

En el addendum

Structs y estructura de carpetas · pruebas con su captura · variables de entorno · boceto de la pantalla principal · diagrama de secuencia.

Cumplimiento

- ✓ Cuatro a seis endpoints, con verbo y ruta
- ✓ El rol que llama a cada uno
- ✓ La pantalla que lo consume
- ✓ Código cuando sale bien y cuando falla
- ✓ Captura de una respuesta real con su código
- ✓ Enlace a la sección 7 de la ficha y al addendum