



2026-07-03

Ärendenr:

NV-26-002862

Handledning för NNK

- länsstyrelsernas arbete med att uppdatera Natura Naturtypskartan

Version	Datum	Uppdaterat
1.0	2026-07-03	Upprättad

BESÖK: STOCKHOLM – VIRKESVÄGEN 2

ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB

POST: 106 48 STOCKHOLM

TEL: 010-698 10 00

E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Inledning

Dokumentet är en handledning för länsstyrelserna som har ansvar för att kvalitetssäkra och ajourhålla Natura naturtypskartan. Dokumentet beskriver vad länsstyrelserna ska granska och ger vägledning i vilka attribut och attributval som förekommer och vad de betyder. Vidare ger dokumentet en bakgrundsbeskrivning av arbetsflödet runt NNK, hur grundkarteringen tas fram, vad den baseras på och dess kvalité.

Dokumentet har tagits fram inom ramen för Kartläggning av livsmiljötyper inom skyddade områden (KartLitS). Det kommer att uppdateras under projektet baserat på ändringar som genomförs i databas och IT-miljöer tillsammans med de erfarenheter som dras kring hur arbetsflödet kring NNK kan utvecklas. Se versionshantering på sidan 2.

I NNK har de naturtyper som är listade i Art- och habitatdirektivets (EEG 92/443) bilaga 1 benämnts som Natura naturtyper. Benämningen ska ändras till livsmiljötyper, en ändring som slår igenom i databasen under hösten 2026 och i dokumentet förekommer därför båda benämningarna (Natura naturtyp/Livsmiljötyp). Begreppen är synonyma.

Innehåll

1. INLEDNING	2
1. BAKGRUND	5
1.1. Syfte med Natura naturtypskartan	5
1.2. NNK-databasen	5
1.3. NNK – en intern databas, ett IT-stöd och öppet tillgänglig information	5
2. ATT KONTROLLERA OCH AJOURHÅLLA I NNK	7
2.1. Länsstyrelsens ansvar	7
2.2. Information som ska kontrolleras och ajourhållas	7
2.3. Checklista – Kontroll och ajourhållning av NNK	8
3. ATT TÄNKA PÅ VID GRANSKNING OCH UPPDATERINGAR	10
3.1. Aktualitet i tidigare underlag	10
3.2. Ändring av geometrier och minsta karteringsenhet	10
3.3. Regler i databasen för topologi och godkända attribut	11
4. STÖD FÖR ATT KVALITETSSÄKRA OCH UPPDATERA NATURTYP I GRUNDKARTERINGEN	12
4.1. Objekt med kod för livsmiljötyp inklusive komplex	12
4.2. Objekt med kod för obestämda livsmiljötyper (natura/natura)	12
4.3. Objekt med kod för osäker livsmiljötyp/annan naturtyp (Natura/Icke-natura)	13
4.4. Kontroll av objekt med kod för andra naturtyper (Icke-natura)	14
4.5. Mer odefinierade koder i NNK	15
5. UPPDATERING AV ANDRA ATTRIBUT	15
5.1. Naturtypsstatus	15
5.2. Målnaturtyp (utvecklingsmark)	16
5.3. Karteringsstatus	16
5.4. Uppdatering av förändringsorsak	17
5.5. Kommentar	17
5.6. NNK Kommentar	17
6. NNK GRUNDKARTERING	18
6.1. Ramarna för grundkarteringen	18
6.2. Generella riktlinjer för grundkarteringen	18
6.3. Generalisering och minsta karteringsenhet	19

6.4.	Avgränsning av naturtyper	20
6.5.	Avgränsning av komplex	21
6.6.	Linje- och punktojekt	21
BILAGA 1 NNK ATTRIBUT		22
	Lager i NNK Ajourhålla	22
	Attribut som kan redigeras	22
	Attribut som inte redigeras	25
	Attribut NNK tolkning	26

1. Bakgrund

NNK är en den mest utförliga karteringen av Natura naturtypernas/Livsmiljötypernas utbredning i skyddade områden som finns i Sverige, men den är inte fullständig. Kunskapsläget om naturtyperna varierar mellan områdena, både avseende aktualitet, med vilken säkerhet en naturtyp har kunnat bestämmas och hur noggrant den kan avgränsas.

1.1. Syfte med Natura naturtypskartan

Syftet med Natura naturtypskartan (NNK) är att vara ett aktuellt underlag som beskriver den faktiska utbredningen av de naturtyper som ingår i Art- och habitatdirektivets (EEG 92/443) bilaga 1 (Livsmiljötyper/Natura naturtyper) inom skyddade områden.

Karteringen ska täcka Natura 2000 områden, statliga naturreservat och nationalparker. Den ska beskriva Natura naturtyperna/Livsmiljötyperna idag utifrån befintlig kunskap och kan användas för att få en bild över var de olika Natura naturtyperna/Livsmiljötyperna återfinns inom områdena. NNK används som ett av flera underlag för rapporteringen till EU. Den används också som underlag för skötsel, förvaltning och uppföljning av skyddade områden.

1.2. NNK-databasen

NNK-databasen skapades från karteringarna som gjordes under ”Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden” (i det tillhörande IT-systemet BIDOS). I slutet av projektet (2009-2010) samlades informationen kring utbredningen av naturtyper ihop till det som blev NNK. Kodlistan gicks igenom och vissa koder slogs ihop för att uppnå en förenkling och ett mer harmoniserat nationellt underlag. Naturtypsindelningen, till exempel hur detaljerat undertyper och icke-Natura naturtyper angavs varierade mellan områden och hade också varierat över åren som projektet pågick.

Sedan 2012 kompletteras informationen i NNK kontinuerligt så att den beskriver aktuella Natura naturtyper/Livsmiljötyper och deras tillstånd i gällande skyddade områden och förslag till nya områdesskydd. I princip har kodlistan över naturtyper inte ändrats sedan 2012. Det som har ändrats är i vilken utsträckning olika naturtyper faktiskt karteras i grundkarteringen och därmed i vilken utsträckning olika koder förekommer beroende på när området karterades. Sedan 2012 har också några nya attribut lagts till.

1.3. NNK – en intern databas, ett IT-stöd och öppet tillgänglig information

Databasen med all information om karteringen heter NNK Ajourhålla. I NNK-Ajourhålla läggs grundkarteringarna in och det är i NNK Ajourhålla som länsstyrelserna ska kontrollera och uppdatera karteringen.

Länsstyrelsernas arbete med att kontrollera och uppdatera karteringen görs via ett IT-stöd som också heter NNK. IT-stödet är idag ett arbetsflöde i ArcGIS Pro där ett geografiskt utsnitt checkas ut från den centrala databasen, det granskas och ändras vid behov och därefter checkas det in i den centrala databasen igen.

Själva IT-stödet beskrivs inte närmare i den här handledningen. Manualer och utbildningar för hur man använder IT-stödet finns på VIC Naturs webbplats.¹

NNK är också en informationsmängd som tillhandahålls som öppen data, som karttjänster och som en datamängd som går att ladda ner.² Den publika informationen extraheras från NNK Ajourhålla och uppdateras veckovis. I den publika versionen redovisas enbart karteringen inom gällande beslut om områdesskydd och några av attributen som finns i NNK Ajourhålla tas bort, såsom kommentarer och användaruppgifter. Därutöver slås vissa av naturtyperna ihop. Generellt är det undertyper som grupperas eftersom de inte används på ett enhetligt sätt.

¹ [Välkommen till VIC Natur](#)

² [Naturvårdsverkets Metadatakatalog för Geodata](#) Naturtyper och biotoper: Natura Naturtypskartan

2. Att kontrollera och ajourhålla i NNK

2.1. Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelserna har ansvar för att:

- Kvalitetssäkra informationen i NNK, det vill säga kontrollera och komplettera den information som kommer från BIDOS eller senare grundkarteringar.
- Återrapportera systematiska fel i karteringen och medverka till att karteringen håller en hög noggrannhet.
- Ajourhålla informationen, det vill säga uppdatera informationen när naturen förändras eller när det finns ny kunskap som förbättrar kvalitén på NNK.

Naturvårdsverket tillhandahåller en grundkartering (se avsnitt 0).

Grundkarteringen syftar till att skapa ett kvalitetsmässigt harmoniserat underlag för hur naturtyper avgränsas geografiskt och utgår ifrån utifrån en fastställd karteringsmetodik och fastställda naturtypsvisa vägledningar.

Det ingår inte i grundkarteringen att:

- Kartera Natura naturtyper som inte fångas upp med tillräcklig kvalitet med fastställd metodik.
- Bedöma Natura naturtypernas/Livsmiljötypernas tillstånd (naturtypsstatus).
- Uppdatera befintliga karteringar när det finns mer aktuell information.

Att tänka på:

- ✓ Underlagen i NNK kan komma från olika källor (BIDOS, GIS-underlag och/eller senare grundkartering) och vara av olika ålder. Det påverkar både vad som behöver kontrolleras och uppdateras.
- ✓ Gränserna som skapas vid en flygbildstolkning eller grundkarteringen är oftast relevanta utifrån att de har tagits fram med hänsyn till både rekommenderad minsta karteringsenhet, historik, andra geodata som beskriver till exempel berggrund, eller jordarter tillsammans med hur det ser ut idag. Däremot kan inte en grundkartering fånga upp alla viktiga naturvärden, särskilt inte arter i fåltskiktet eller alla viktiga strukturer och funktioner.

2.2. Information som ska kontrolleras och ajourhållas

Länsstyrelserna ska kontrollera och ajourhålla informationen om naturtyper i NNK. Högsta prioritet är att kontrollera förekommande livsmiljötyper och utvecklingsmark samt att säkerställa att information om naturtyp, karteringsstatus, naturtypsstatus och förändringsorsak är korrekt.

Informationen förekommer i tre lager med ytor, linjer respektive punkter. I NNK finns ytterligare ett lager ”NNK Tolkning” (se bilaga 1) som länsstyrelsen inte ska uppdatera eller kontrollera.

Tabell 1 Viktiga begrepp i NNK

Begrepp	Beskrivning
Naturtyp	Den generella benämningen ”naturtyp” används för alla naturtyper, livsmiljötyper eller markslag som kan anges för objekten i NNK (yta, linje eller punkt).
Natura naturtyp/ Livsmiljötyp	En livsmiljötyp som ingår i Art- och habitatdirektivets bilaga 1. Den svenska tolkningen inklusive gränsdragningar till andra naturtyper finns i fastställda vägledning för livsmiljötyper.
Natura naturtyp - undertyp	En variant av/undertyp till en livsmiljötyp som kan karteras. Vid sammanställningar förs undertyper till övergripande livsmiljötyp.
Obestämd Natura naturtyp/ livsmiljötyp	Ett objekt som kan vara en av flera livsmiljötyper, där det ännu inte har gått att bestämma vilken livsmiljötyp det är. Används i grundkarteringen och ska kontrolleras och bestämmas.
Osäker natura – Icke- natura/ Livsmiljötyp -annan naturtyp	Ett objekt där det är osäkert om det är livsmiljötyp eller inte. Används i grundkarteringen och ska kontrolleras bestämmas.
Komplex	En livsmiljötyp som kan inbegripa andra livsmiljötyper till exempel Estuarium (komplex livsmiljötyp) inom vilket det kan finnas delområden med Sandbankar (livsmiljötyp). I NNK karteras komplex genom att ytor som ingår i komplexet har en kod för naturtyp (delområdenas livsmiljötyp) och en för komplex (komplex livsmiljötyp) som är samma för alla ingående delområden.
Icke-naturanaturtyp/ Annan naturtyp	En naturtyp som inte är livsmiljötyp enligt Art- och habitatdirektivet, bilaga 1. Naturtyperna vara övergripande markslag eller undertyper med mer detaljer. Mer detaljerade koder används bara om det finns behov av att ha informationen.

2.3. Checklista – Kontroll och ajourhållning av NNK

Kom ihåg!

- ✓ Prioritera en korrekt återgivning av förekommande livsmiljötyper
- ✓ Ändra obestämda och osäkra koder
- ✓ Ange karteringsstatus och förändringsorsak
- ✓ Uppdatera naturtypsstatus om det är möjligt
- ✓ Uppdatera i första hand attribut – inte geometrier
- ✓ Rapportera systematiska fel eller kvalitetsbrister i grundkarteringen till NNK-kartering@metria.se

Checklista

1. Förberedelse

- ☐ Öppna ArcGIS Pro med relevanta indata
- ☐ Lokalisera aktuellt område i NNK Ajourhålla

2. Visuellt granskning (se avsnitt 3)

- ☐ Notera hur aktuell befintlig information är och vad som behöver tas hänsyn till vid granskningen
- ☐ Kontrollera att hela området är karterat
- ☐ Identifiera ytor som saknas eller uppenbara fel samt åtgärda mindre brister direkt om möjligt

3. Granskning av Natura naturtyper inklusive komplex (se avsnitt 4)

- ☐ Identifiera objekt karterade som Natura naturtyp
- ☐ Godkänn kartering → Gå vidare till nr 5
- ☐ Underkänn kartering → Ändra till korrekt naturtyp och gå vidare till nr 5

4. Uppdatera obestämda och osäkra koder (se avsnitt 4)

- ☐ Identifiera objekt med obestämda naturtyper och osäkra naturtyper
- ☐ Uppdatera till Natura naturtyp och gå vidare till nr 5, eller
- ☐ Uppdatera till icke Natura naturtyp och gå vidare till nr 6

5. Uppdatera attribut för Natura naturtyper och utvecklingsmark (se avsnitt 5)

- ☐ Granska och uppdatera naturtypsstatus (avsnitt 5)
- ☐ Uppdatera målnaturtyp (om det är utvecklingsmark)
- ☐ Ange om prioriterad naturtyp (om relevant för 6210 eller 7130)
- ☐ Saknas uppgift → markera för åtgärd

6. Korrigering av geometrier (se avsnitt 3.2)

- ☐ Bedöm om gränser är felaktiga
- ☐ Justera faktiska förändringar, tydliga och större fel (undvik mindre justeringar)

7. Uppdatera övriga attribut (se avsnitt 5)

- ☐ Uppdatera karteringsstatus
- ☐ Ange förändringsorsak om något är ändrat
- ☐ Lägg in datum för när tidigare och/eller senaste granskningen av livsmiljötypens yta gjordes

3. Att tänka på vid granskning och uppdateringar

3.1. Aktualitet i tidigare underlag

Attributen "Ursprung" samt "Last edited date" med datum för senaste ändring ger en bild av hur aktuell och med vilket underlag karteringen för ett område är utförd. Har karteringen granskats efter grundkarteringen är det också bra att kontrollera karteringsstatus.

En tumregel är att äldre data från BIDOS eller äldre grundkarteringar har ett större behov av justering, både vad gäller gränser och angivna naturtyper. Inte minst för att underlagsdata har förbättrats över tid, både i tillgång och kvalitet.

Exempel: när grundkarteringen startade (2011) hade IR-ortofoto som användes en upplösning på 0,5 meter, medan dagens IR-ortofoton har en upplösning på 0,16 meter. Den högre upplösningen ger bättre möjligheter att avgränsa naturtyper mer exakt. Även tillgången till historiska bilddata har förändrats. Tidigare saknades ofta digitalt tillgängligt historiskt material, vilket innebar att äldre karteringar i hög grad baserades på enbart en nulägesbild. Idag finns bättre möjligheter att ta hänsyn till tidigare markanvändning och påverkan, vilket har betydelse för bestämningen av naturtyper.

Grundkarteringen tar också hänsyn till andra underlag som ängs- och betesmarksinventeringen, funktionsindelning med mera. Det är bra att tänka på att grundkarteringen inte uppdaterats i takt med dessa underlag utan kommer visa det som var aktuellt/fanns när grundkarteringen genomfördes.

De naturtypsvisa vägledningarna ska ligga till grund för bedömningen, nu gällande vägledningar är från:

- 2026: Akvatiska livsmiljötyper samt taiga (9010) och Örtrik skog med gran (9050)
- 2011-2012 – övriga terrestra livsmiljötyper

Grundkarteringen i NNK påverkas i mindre grad av nya vägledningar eftersom akvatiska livsmiljötyper inte karteras fullständigt. Men Taiga (9010), är i grundkarteringen främst avgränsad inom produktiv skog, varför hållmarker i anslutning till Taiga, liksom fjällnära skogar som kan uppfylla kriterierna för Taiga kan behöva justeras.

Riktlinjer som används i grundkarteringen i NNK skiljer sig i flera avseenden från dem som gällde under Basinventeringen. Underlag från BIDOS utgick ifrån äldre vägledningar för Natura naturtyper och riktlinjerna för karteringen utvecklades under projektets gång. Arbetssättet i Basinventeringen varierade också mellan län. I vissa fall har områden lagts in med ofullständig kartering, exempelvis där hela områden klassats med odefinierade koder (till exempel skog, våtmark, vatten eller öppen mark), utan vidare uppdelning i specifika naturtyper.

3.2. Ändring av geometrier och minsta karteringsenhet

Att ändra geometrierna i NNK tar tid och kan vara svårt. Grundprincipen är att livsmiljötypernas (Natura naturtyper) utbredning enbart ska ändras om det sker faktiska förändringar, men gränserna ska också ändras om det är uppenbart fel. I

nyare grundkarteringar är avgränsningarna bättre och när man justerar gränser är det bra att ha tillgång till aktuella och historiska ortofoton samt andra relevanta underlag för att dra en så korrekt gräns som möjligt.

Kom ihåg att karteringen är en generalisering av verkligheten. Mindre avvikelser i gränsdragningar är därmed förväntade och behöver inte korrigeras, så länge helhetsbilden av livsmiljötypernas utbredning är korrekt. Minsta karteringsenhet är en bra vägledning till hur stora eller små fel som bör korrigeras, se vidare avsnitt 6.3.

Lägg större vikt vid att uppdatera gränser mellan det som är livsmiljötyp eller inte. Justeringar av gränser mellan livsmiljötyper är mindre motiverat att åtgärda, eftersom dessa gränser ofta är mer gradvisa och svårare att avgränsa exakt.

Det är inte nödvändigt att:

- Slå ihop två eller fler ytor som ligger intill varandra och bedöms vara av samma livsmiljötyp/naturtyp
- Dela upp en yta med samma livsmiljötyp på grund av att tillståndet varierar. Det kan vara motiverat om ni bedömer att förvaltningen har nytta av att veta var gränsen mellan gott och inte gott tillstånd går.
- Justera gränser mellan andra naturtyper (Icke-natura) om ni inte har nytta av informationen (till exempel om det är kalkbarrskog)
- Justera gränser mellan undertyper av livsmiljötyper. Är gränsdragningen av undertyper fel kan ni ändra attributet för dessa ytor till en huvudtyp. Ett undantag är undertyper som är till nytta för uppföljning (till exempel successionsstadier av Taiga).

Det finns inga begränsningar i NNK som hindrar att områden karteras även utanför gällande områdesskydd. Inom grundkarteringen, som kan genomföras innan ett formellt skyddsbeslut har fattats, karteras föreslag på nya områdesskydd med en buffert eftersom gränserna kan komma att ändras under processen (se 6.4).

Vid kvalitetssäkring och uppdatering av data bör områden utanför gällande områdesskydd prioriteras lägre när det gäller rättningar och justeringar. Dessa områden ingår inte i den statistik som tas fram från NNK.

3.3. Regler i databasen för topologi och godkända attribut

Det finns regler för NNK databasen för att datamängden ska kunna sammanställas till information. Att reglerna följs kontrolleras i toolboxen i ArcGIS Pro före incheckning av utcheckade/justerade områden.

Principen är att det är obligatoriskt att fylla i alla attribut och det finns godkända värden som ska väljas för respektive attributfält. Det finns två undantag från principen. Kommentarsfält där det går att skriva fritext är inte obligatoriska och det finns några attribut som beräknas fram (de går inte att redigera, se bilaga 1)

Topologi handlar om hur geografiska objekt får utformas. Reglerna utgår ifrån att skyddade områden ska ha en heltäckande kartering och att livsmiljötyper inte ska överlappa varandra. Inom karterade områden får inte:

- Ytor överlappa varandra (se komplex hur man kan hantera förväntade överlapp mellan livsmiljötyper)

- Det ska inte förekomma glapp/tomrum mellan ytor
- Linjer och ytor ska inte korsa/överlappa sig själva

I databasen (NNK Ajourhålla) är inte reglerna tvingande idag (det kan återinföras) och därför finns ett arv av topologifel från äldre karteringar. De rättas inte av grundkarteringen och kommer således dyka upp när ni gör kontroller. Att rätta topologifelen bidrar till att NNK Ajourhålla utvecklas till en stabil kartering som är lättare att uppdatera och komplettera över tid. Att rätta upp databasen ingår i länsstyrelsens ansvar för att ajourhålla NNK.

Vid hantering av topologifel kan ni utgå ifrån följande prioritering:

1. Undvik att skapa nya fel. Rätta topologifel under tiden ni arbetar med en uppdatering av ett område och använd toolboxen före ni checkar in.
2. Prioritera att kontrollera överlapp. Förekommer överlapp är det ni som kan bedöma vilken yta som ska ha företräde framför den andra.
3. Åtgärda större hål (> 0,25 ha) eller bredare remsor (> 10 m). Ni kan bortse från mindre hål eller smalare glapp och remsor.

4. Stöd för att kvalitetssäkra och uppdatera naturtyp i grundkarteringen

4.1. Objekt med kod för livsmiljötyp inklusive komplex

Bedöm om livsmiljötypen och utbredningen stämmer samt justera vid behov. Det är motiverat (men inte nödvändigt) att uppdatera/ange undertyper av livsmiljötyper om kunskapen finns och det har betydelse för arbetet med bevarandeplaner, förvaltning eller uppföljning.

I grundkarteringen anges en livsmiljötyp om det finns stöd i tolkningen i ortofoton tillsammans med andra geografiska underlag, till exempel andra inventeringar (se avsnitt 0). Har ytan en kod för livsmiljötyp är det med stor sannolikhet ett område med lång kontinuitet och höga naturvärden. Är det fel, är det ofta en annan livsmiljötyp eller utvecklingsmark. Men det kan också vara fel på grund av att karteringen är gammal och området har förändrats.

Möjligheten att göra en mer detaljerad indelning av undertyper till livsmiljötyperna har funnits sedan basinventeringen och kan användas även idag. Grundkarteringen anger normalt inte undertyper idag, med några undantag till exempel om det finns underlag för att ange successionsstadier i Taiga.

För att säkerställa att rätt livsmiljötyp anges behövs ofta kompletterande information, såsom lokalkännedom och/eller nyare fältinventeringar. Saknas mer aktuell eller nödvändig information kan ni låta bedömningen från grundkarteringen vara kvar och ange att ytan bör åtgärdas (karteringsstatus).

4.2. Objekt med kod för obestämda livsmiljötyper (natura/natura)

Bedöm vad det är och uppdatera till förekommande livsmiljötyp eller annan naturtyp. Koder för obestämda livsmiljötyper ska normalt inte förekomma i underlag som har granskats. Utbredningen ändras vid behov. Övrig hantering och avvägningar görs som för objekt med en kod för livsmiljötyp, se avsnitt 4.1.

I grundkarteringen används ”obestämda” naturtypskoder (Tabell 2) när kartören, baserat på tillgängliga underlag, inte har kunnat avgöra vilken av två eller flera

livsmiljötyper som en yta är utan det behövs ytterligare underlag för att kunna göra en säker bedömning.

Exempel: Obestämd bokskog 9110/9130. I detta fall kan kartören fastställa att det rör sig om bokskog med tillräckligt höga naturvärden för att klassas som en livsmiljötyp. Däremot saknas tillräcklig information för att avgöra om det är näringsfattig bokskog (9110) eller näringsrik bokskog (9130).

Tabell 2 Koderna för Obestämda livsmiljötyper (natura/natura) i NNK Ajourhålla

KOD	Namn
1820	Obestämd sten/sandstrand i Östersjön (1220/1640)
1830	Osäkra ler- eller sandsediment/blottade bottnar
2100	Obestämd, öppna kustdyner vid Atlant- och Östersjökusten (2110/2120/2130/2140/2170/2190)
2300	Obestämd sanddominerad mark i inlandet
4810	Obestämd torr-frisk hed/gräsmark nedanför trädgränsen
4811	Obestämd fuktig - blöt hed/gräsmark/myrmark nedanför trädgränsen
4812	Obestämd torr-frisk hed/gräsmark ovanför trädgränsen
4813	Obestämd fuktig - blöt hed/gräsmark/myrmark ovanför trädgränsen
4880	Obestämd videbuskmarker/högörtäng ovanför trädgränsen (4060/6430)
6830	Obestämd naturlig högröts-/nordliga översvännings-/alluvial äng (6410/6430/6450)
7810	Obestämd källa/källkärr/kalktuffkällor (7160/7220)
7820	Obestämd öppet rikkärr/annan myr (7232/7233/7140)
7830	Obestämd öppen myr, natura-naturtyp
8810	Obestämd silikat/basisk rasmark (8110/8120)
8820	Obestämd silikat/kalkrik klippvegetation (8210/8220)
8840	Obestämd hållmark basisk/silikat (6110/8230)
9000	Skog
9820	Obestämd ädellövskog (9020/9850/9860/9801)
9830	Obestämd Näringsrik granskog/Taiga (9050/9010)
9840	Obestämd svämskog (9750/9760)
9841	Obestämd lövsumpskog/skogsbevuxen myr (9080/9740)
9842	Obestämd lövsumpskog/skogsbevuxen myr/skogsbevuxet rikkärr (9080/9740/7231)
9843	Obestämd skogsbevuxen myr/Västlig taiga (9740/9010)
9850	Obestämd bokskog (9110/9130)
9860	Obestämd ekskog (9160/9190)

4.3. Objekt med kod för osäker livsmiljötyp/annan naturtyp (Natura/Icke-natura)

Bedöm om det är en livsmiljötyp, utvecklingsmark eller annan naturtyp. Koderna ska justeras och utbredningen ändras vid behov. Övrig hantering och avvägningar görs som för objekt med en kod för livsmiljötyp, se avsnitt 4.1.

Har ni kunskap om de akvatiska livsmiljötyperna kan ni ändra dem, men det pågår initiativ till nationella karteringar över akvatiska livsmiljötyper, så ni kan också avvakta vad dessa karteringar kommer bidra med för information.

I grundkarteringen används ”osäkra” naturtypskoder (Tabell 3) när kartören, utifrån tillgängliga underlag, inte har kunnat avgöra om en yta ska klassas som en livsmiljötyp eller inte. Koden indikerar att det finns höga naturvärden (till exempel lång kontinuitet och/eller synlig ingen negativ påverkan) men för att avgöra om det är livsmiljötyp behövs mer information (fältbesök, lokalkännedom, etc).

Exempel: Osäker Taiga/Icke-Natura-skog 9810. I detta fall finns indikationer på att området kan vara taiga, men underlaget är inte tillräckligt för att säkert kunna fastställa att kriterierna för livsmiljötypen uppfylls.

Tabell 3 Osäkra naturtypskoder (Natura/Icke-natura) i NNK

KOD	Namn
3100	Sjö
3200	Vattendrag
9801	Osäker lövskog
9810	Osäker Taiga/ickenatura-skog
9820	Obestämd ädellövskog (9020/9850/9860/9801)
9870	Osäker skogbevuxen myr - icke natura-naturtyp

4.4. Kontroll av objekt med kod för andra naturtyper (Icke-natura)

Bedöm om ytan utgör livsmiljötyp, utvecklingsmark eller övrig mark. Prioritera att justera karteringen för ytor med naturvärden. Det är inte nödvändigt att justera koder eller gränser mellan ytor som saknar naturvärden, även om det är fel markslag.

I grundkarteringen används en Icke-natura-kod när det finns information som visar att området är påverkat, exempelvis av skogsbruk, eller när det rör sig om ett annat markslag, till exempel åkermark. Icke-natura naturtyper kan karteras på olika detaljnivåer, särskilt inom skog och gräsmark. Om en yta har tilldelats en mer detaljerad Icke-naturakod är det ofta motiverat att göra en närmare granskning av om ytan ska klassas som livsmiljötyp, utvecklingsmark eller mark som faktiskt saknar naturvärden (se tabell 4).

Tabell 4 Undertyper av Icke-natura skog som grundkarteringen använder om de har underlagen som indikerar naturvärden.

KOD	Namn
9903	Icke-natura skog, barrskog
9905	Icke-natura skog, lövblandad barrskog
9906	Icke-natura skog, triviallövskog
9907	Icke-natura skog, ädellövskogar
9908	Icke-natura skog, triviallövskog med ädellövinslag
9909	Icke-natura skog, kalkbarrskog
9915	Icke-natura skog, sandbarrskog
9925	Icke-natura skog på fuktig/blöt mark
9940	Icke-natura skog, gles fjällbarrskog ovan fjällnära gränsen

Möjligheten att göra en mer detaljerad indelning av det som inte är livsmiljötyp (Icke-natura) har funnits sedan basinventeringen. Det kan användas även idag

för att separera ut mer naturvårdsintressanta ytor från resten. Grundkarteringen gör normalt inte en indelning i undertyper, med vissa undantag i skogsmiljöer. Andra naturtyper (Icke-natura skog) i skogsmark får en kod för någon undertyp om det finns underlag som indikerar att det är naturvårdsintressanta områden, Exempel på det är Icke-natura skog, kalkbarrskog (9909) som inte uppfyller kraven för livsmiljötyp.

Det är rekommenderat att ange en undertyp för andra naturtyper (Icke-natura) för utvecklingsmark om det är möjligt. Där ni inte ser något behov av att ajourhålla informationen om vilken Icke-natura naturtyp det är kan ni koda om det till en mer generell Icke-natura kod, till exempel 9900 Icke-natura skog.

4.5. Mer odefinierade koder i NNK

Det förekommer ett antal mer odefinierade koder i NNK (se tabell 5) som bör ändras eftersom de indikerar att det saknas en NNK-kartering.

Koderna visar översta nivån av en naturtypsserie och representerar egentligen endast markslag (skog, våtmark, gräsmark etc). Ytor med dessa koder är normalt hämtade direkt från andra kartunderlag, och kommer vanligtvis från basinventeringen eller äldre grundkarteringar det vill säga de representerar vare sig en flygbildstolkning eller inventering.

I dag ska grundkarteringen inte använda odefinierade koder och de används bara om det helt saknas underlag eller ortofoto över delar av ett område. Undantaget är ”6000 – Gräsmarker, substratdominerade gräsmarker och alluviala gräsmarker nedanför barrskogsgränsen” som kan användas restriktivt i de fall tillgängliga underlag inte tillåter vidare specifikation av naturtyp.

Tabell 5 Odefinierade koder i NNK Ajourhålla

KOD	Namn
1000	Marint vatten
3000	Vatten
4000	Ris-, gräshedar och videbuskmarker
6000	Gräsmarker, substratdominerade gräsmarker och alluviala gräsmarker nedanför barrskogsgränsen
7000	Obestämd myrmark
8000	Osäker substratmark
9000	Skog

5. Uppdatering av andra attribut

Övriga attribut uppdateras för att dokumentera att det har skett en granskning och på vilka grunder bedömningarna har gjorts.

5.1. Naturtypsstatus

Attributet ska anges för alla ytor, linjer och punkter och det ska uppdateras av länsstyrelsen. Grundkarteringen anger ”ej bedömd status”.

Naturtypsstatus ska beskriva hur väl området uppfyller kriterierna för livsmiljötyp eller inte, om det är utvecklingsmark eller annan naturtyp. Beskrivningen av betydelsen för olika val har varierat lite över tid. I äldre karteringar (till exempel basinventeringen) beskrevs att ”Fullgod Natura-

naturtyp” angav att majoriteten av ytan uppfyllde kriterierna för livsmiljötypen, medan ytor där upp till 50 % kunde utgöras av annan naturtyp skulle sättas till ”Icke Fullgod Natura naturtyp”. Senare har valen kopplats närmare status (tillstånd) för livsmiljötypen i ytan. Hur stor betydelse det har för hur man valt mellan alternativen kan diskuteras. Sannolikt har förändringar av den svenska tolkningen i vägledningarna för livsmiljötyper haft större betydelse.

Under hösten 2026 kommer nya fält för tillståndsbedömning läggas till i NNK Ajourhålla. Det kommer ge möjlighet att ange hur stor andel (i procent) av en yta som är i gott, inte gott eller okänt tillstånd.

Att faktiskt bedöma alla objekt och justera till något värde som är skilt från ”ej bedömd status” är viktigt. Att faktiskt bedöma vilka områden som faller inom ramen för ”Övrigt – Icke-natura naturtyp” innebär att kvalitén på avgränsningen av livsmiljötyper också blir bättre jämfört med om det finns flera ytor som inte har bedömts alls.

Tabell 6 Godkända värden för attributet Naturtypsstatus

KOD	Namn	Beskrivning
1	Fullgod Natura-naturtyp	Objekt som ingår i en Natura naturtyp som bedömts att ha "gynnsam bevarandestatus" i det aktuella området.
2	Icke fullgod Natura-naturtyp	Objekt som klassificeras som Natura naturtyp men som är i behov av någon typ av åtgärd (~ restaureringsmark)
3	Utvecklingsmark, icke Natura-naturtyp	Objekt som inte är Natura naturtyp men har potential att bli det (i attributet målnaturtyp anges vad ytan ska utvecklas till)
4	Övrigt, icke Natura-naturtyp	Objekt som inte är Natura naturtyp och inte heller kommer att bli det.
5	Ej bedömd status	Objekt där bedömningen av naturtypsstatus inte har skett.

5.2. Målnaturtyp (utvecklingsmark)

Om en yta sätts som utvecklingsmark ska en målnaturtyp anges. En målnaturtyp ska vara en kod för någon av livsmiljötyperna. Det går att ange upp till tre alternativa målnaturtyper för en yta (det är tre attributfält).

Målnaturtyp används ibland även för ytor som redan idag är livsmiljötyp. Det är inte rekommenderat. NNK ska representera förekommande livsmiljötyper och deras aktuella utbredning utifrån befintlig kunskap. Har man trots det nytta av att ange målnaturtyp för något som redan är livsmiljötyp (till exempel för att det finns inslag av andra livsmiljötyper i ytan) bör ni skriva en kommentar om varför det finns en annan målnaturtyp än vad det är idag.

5.3. Karteringsstatus

Attributet ska anges för alla ytor, linjer och punkter och uppdateras när man gör en bedömning eller justering av naturtyp och/eller utbredning. Grundkarteringen anger ”Ej granskad”.

Karteringsstatus anger på vilka grunder naturtypen har bestämts och avgränsats. Det har störst betydelse för objekt som kodas till någon livsmiljötyp. För andra naturtyper kan valet av attribut i första hand baseras på hur ni har bedömt att det inte är livsmiljötyp inom ytan och ni kan lägga mindre vikt vid om ni har haft underlag för att avgöra om det är rätt naturtyp (icke-natura) eller korrekta gränser mellan andra naturtyper (icke-natura).

Tabell 7 Redogör för attributet karteringsstatus

KOD	Namn	Beskrivning
1	Ej granskad	Innebär att länsstyrelsen ej har granskat polygonen.
2	Granskad vid skrivbordet	Denna yta har granskats av länsstyrelsen baserat på kunskap från t ex andra inventeringar.
3	Besökt i fält	Anges för ytor som har besökts i fält.
4	Inventerad i fält	Denna yta har besökts i fält och det har genomförts en inventering enligt någon av basinventerings metoder/manualer.
5	Åtgärdas	Används av länsstyrelsen som ett administrativt stöd.

5.4. Uppdatering av förändringsorsak

När något justeras i databasen ska man ange förändringsorsak. Det är särskilt viktigt för att kunna identifiera och sammanställa verkliga arealförändringar för livsmiljötyper från kvalitetsförbättrande åtgärder i databasen.

Attributet fanns inte med i basinventeringen och det uppdateras bara när man gör justeringar och därför saknar de allra flesta objekt ett värde. Attributet ska anges av den som ändrar ett objekt.

Tabell 8 Redogör för attributet förändringsstatus

Kod	Namn	Beskrivning
1	Rättning av felaktig kartering	Används om det har skett en förändring av bevarandestatusen för en naturtyp och/eller om den faktiska utbredningen av en naturtyp har förändrats.
2	Faktisk förändring av bevarandestatus/naturtypsareal	Används när det har skett en komplettering.
3	Komplettering	Denna kod används om det är en felaktighet som rättas.

5.5. Kommentar

Valfri kommentar av den som genomför redigeringen. Använd gärna kommentarsfältet för att tydliggöra sådant som är bra att veta inför/vid nästa granskning, till exempel om bedömningen baserades på någon särskild inventering, vad ni eventuellt saknar kunskap om och vad som behövs för att få kunskapen eller om det till exempel kan förekommer inslag av livsmiljötyper i ytan som skulle kunna avgränsas senare.

5.6. NNK Kommentar

Attributet används av NNK Grundkartering och det kan finnas kommentarer från den som gjort den första grundkarteringen. Vanliga kommentarer är uppgifter om hur bestämningen har gjorts eller om det finns osäkerheter mellan olika naturtyper. Fältet ska inte användas eller uppdateras av länsstyrelsen.


6. NNK Grundkartering

6.1. Ramarna för grundkarteringen

Naturvårdsverket, med stöd av Metria AB som utförare, tar fram en grundkartering. Det görs för att komplettera NNK om det saknas en kartering idag inom statliga naturreservat, nationalparker och Natura 2000 områden. Metria har rätt att påbörja en kartering när ett område som föreslås skyddas, läggs till finansieringsplanen i DINO (tidigare när objekt lades till FP i DOS). När karteringen täcker området läggs det in i NNK Ajourhålla, och där tar länsstyrelsens ansvar för att komplettera och uppdatera NNK vid (se figur 1).

Målet med grundkarteringen är att:

- skapa ett nationellt jämförbart första underlag för naturtypernas utbredning
- underlätta och harmonisera länsstyrelsernas arbete med att komplettera och underhålla informationen



Figur 1 Översikt för karteringsprocessen inom NNK grundkartering

6.2. Generella riktlinjer för grundkarteringen

Gränsdragningar och klassificering görs enligt de fastställda svenska vägledningarna för livsmiljötyper, flygbildstolkningsmanualen från Basinventeringen samt NNK:s karteringsbeskrivning³.

Grundkarteringen genomförs objekt för objekt (skyddat område, DOS-objekt eller delområden i SKO). Ett första geografiskt underlag skapas från kartdata. Det blir en ram över markslag inom vilken karteringen därefter detaljeras. Objekten karteras utifrån föreslagna/aktuella områdesskyddsgränser med en

³ Se Metria handledning för hur karteringen tas fram på webbplatsen för VIC Natur, [Manualer](#)

buffert på 10 meters för att erfarenheten visar att gränserna kan komma att justeras i samband med inmätning av gränser, fastighetsförrättningar med mera.

Grundkarteringen baseras på en tolkning i IR-ortofoton i kombination med historiska bilddata med stöd av tillgängliga, främst nationella men även regionala geografiska datamängder och information från bildaprocessen för områdesskydd (DOS/DINO). Innan karteringen påbörjas går kartören igenom allt tillgängligt material för att bilda sig en uppfattning om området som ska kartläggas.

6.3. Generalisering och minsta karteringsenhet

All kartering innebär en generalisering av verkligheten. Grundkarteringen förhåller sig till arealbegränsningar, eller minsta karteringsenhet, som stöd för vad som ska karteras och vad som generaliseras bort.

Tabell 9 Sammanställning av minsta karteringsenhet enligt Basinventeringens flygbildstolkningsmanual ⁴

Naturtypsgrupp	Naturtypsserier	Arealbegränsning
Strandzon och akvatisk miljö, natura/ickenatura	1000 och 3000	0,25 ha
Öppna natura-naturtyper (utom myrar)	2000, 4000, 5000, 6000-serien, 8000-serien, 9070-9073	0,25 ha
Öppna myrar (natura), utom högmossar	7000-serien	1 ha (källor och rikkärr 0,25 ha)
Skog (natura), utom högmossar	2000-, 7000- och 9000-serier	0,5 ha eller 1 ha (källor och rikkärr 0,25 ha)
Skog, ickenatura	9000-serien	1 ha
Högmossekomplex	7000-serien	1 ha
Fjällmiljö ⁵	4060, 4080, 4880, 6150, 6170, 6432, 6815, 6825, 7000-serien, 8900	2 ha*

Arealbegränsningarna är anpassade till vägledningarna för livsmiljötyper, till exempel i vilken skala olika livsmiljötyper förekommer men är också en anpassning för att uppnå tillräcklig kvalité, dvs en avvägning mellan noggrannhet, aktualitet och jämförbarhet mellan områden. Grundkarteringen ska vara tillräckligt noggrann för att vara användbar (för nationell statistik över livsmiljötyper, att den går att hålla aktuell och uppdatera med en jämförbar kvalité, för förvaltning mm).

Arealbegränsningarna följer Basinventeringens flygbildstolkningsmanual och används än idag. ⁶ Ytor som är mindre än minsta karteringsenhet karteras ändå om till exempel ytan med en livsmiljötyp fortsätter utanför karteringsområdets

⁴ Naturvårdsverket. Flygbildstolkningsmanual för Basinventering Natura 2000, 2007 version 7.1.

⁵ Naturtyper ovanför barrskogsgränsen karteras alltid från 2 ha och uppåt. Undantag: rikkärr karteras ner till 0,25 ha och punktojekt 0,1–0,25 ha.

⁶ Naturvårdsverket. Flygbildstolkningsmanual för Basinventering Natura 2000, 2007 version 7.1.

gräns och den sammanhängande utbredningen av livsmiljötypen överstiger aktuell arealbegränsning.

Grundkarteringen förhåller sig också till en minsta karteringsbredd det vill säga att en yta ska vara minst 10 meter bred vis sidan av att en yta i sin helhet uppfyller kraven för minsta karteringsenhet.

6.4. Avgränsning av naturtyper

I grundkarteringens ska ”bästa möjliga naturtypskarta skapas utifrån befintligt material”.

Följande riktlinjer gäller för avgränsning inom NNK grundkartering:

- Avgränsningar i topografiska kartan används om de inte avviker avsevärt mot IR-ortofoto.
- Länsstyrelsen material (funktionsindelning, information i skötselplaner, etc) används för att bedöma naturtypstillhörighet.
- Information från TUVÅ används om det inte är uppenbart att den är felaktig eller tillhör en naturtyp där definitionen har förändrats sedan ängs- och betesmarksinventeringen utfördes.
- ”9009 *Taiga, Naturliga successionsstadier efter störning*”, är en undernaturtyp till ”9010 – *Taiga*”. 9009 används endast i de fall det avgränsade området uppnått naturtypsstatus innan störningen
- Limniska miljöer hanteras bara om det finns underlag om naturvärdena.
- Marina livsmiljötyper karteras inte idag (men det finns äldre material)
- Områden norr om gränsen för fjällnära skog prioriteras normalt inte för grundkartering.

Saknas underlag, eller då det inte går att bedöma livsmiljötyp utifrån enbart ortofoton och generella GIS-underlag används obestämda/osäkra koder. Obestämda/osäkra koder i NNK indikerar att områden kräver fältbesök av länsstyrelserna eller redan förvärvat lokal kunskap för att avgöra om det är eller vilken livsmiljötyp det är. Exempelvis klassas naturtypen 9050 (näringsrik granskog) alltid som en obestämd kod i grundkarteringen (Obestämd näringsrik granskog / Taiga 9050/9010).

Inom grundkarteringen avgränsas även icke natura naturtyper och målet är att inom skyddade områden få en så heltäckande och säker klassificering som möjligt. För limniska miljöer, där det ofta saknas tillräckligt underlag görs till exempel följande uppdelning:

- Sjöar kodas till ”3100 – *Obestämd natura-ickenatura sjö*” om det inte finns något annat underlag om vad det är.
- Vattendrag karteras som ytojekt i det fall de är bredare än 6 meter, i annat fall karteras de som linjeobjekt.
- Naturtypskod anges för vattendrag baserat på vattendragsordning och/eller vattenföring samt om de är belägna ovan respektive nedan barrskogsgården.
- Som grundregel tillhör samtliga naturliga vattendrag en natura-naturtyp. De som inte är natura-naturtyp sätts till 109 - diken/uträtade vattendrag alternativt ”399 för mindre vattendrag med låg grad av naturlighet eller starkt påverkade vattendrag”.

6.5. Avgränsning av komplex

Grundkarteringen kartlägger fyra terrestra komplex:

- 1610, Rullstensåsöar
- 1620, Skär i Östersjön
- 7110, Högmosse
- 7310, Aapa-myr

De marina komplexen hanteras inte inom grundkarteringen, se bilaga 1.

6.6. Linje- och punktobjekt

Linjeobjekten i NNK är framför allt ett antal limniska naturtyper osom hanteas enligt ovan i grundkarteringen (se avsnitt 6.4). Det finns ett undantag: ”1210 – *Annuell vegetation på driftvallar*”, den karteras inte inom grundkarteringen då den är mycket svår att identifiera i ortofoto.

Punktobjekten redogör för naturtyper som är av punktkaraktär eller har så liten areal att det redovisas som punkt (oftast < 0,25 hektar). Dessa karteras inom grundkarteringen om det finns information om förekomsten.

Bilaga 1 NNK Attribut

Tabellerna nedan redovisar vilka lager som finns i NNK Ajourhålla och de attribut som anges för objekten i NNK-yta, NNK-linje och NNK-punkt. För attribut som använder kodlistor anges både koden (siffra) och det förklarande värdet (alias i databasen).

Koder och namn för de naturtyper som kan anges redovisas i separat.⁷

Lager i NNK Ajourhålla

Tabellen nedan redovisar de lager som är tillgängliga i NNK

Datamängd	Beskrivning
NNK Punkt	Lagret innehåller naturtyper som är av punktkaraktär eller har så liten areal att det redovisas som punkt (oftast < 0,25 hektar).
NNK Linje	Lagret innehåller naturtyper som är av linjekaraktär eller är så smala att karteringen som linje är det mest effektiva sättet (t ex vattendrag < 6 meters bredd).
NNK Yta	Lagret innehåller utbredning av naturtyper redovisade som ytor.
NNK Tolkning	Här visas information hur NNK-yta har framställts. För information från BIDOS så redovisas t ex vilken tolkare som gjort flygbildstolkning och vilken version av manualen som har använts.

Attribut som kan redigeras

NATURTYP

Beskrivning	Naturtyp anger vilken livsmiljötyp eller annan naturtyp. Naturtypen ska vara så specificerad som möjligt. Obestämda, osäkra och mer generella naturtyper förekommer om objektet inte har granskats i detalj. Störst vikt läggs vid att ange om ett objekt är Natura livsmiljötyp eller inte.
Godkända värden	Enligt bilaga 2

KOMPLEX

Beskrivning	Komplexa Natura naturtyper är Natura naturtyper som kan bestå av andra Natura naturtyper. T ex kan ett rev (1170) ingå i ett estuarium (1130) och en högmossa (7110) kan bestå av det öppna mosseplanet (7111) och den kringliggande randskogen (91D0). För att lösa detta så innehåller attributet naturtyp den grundläggande Natura naturtypen (rev, skogklädd myr) medan attributet komplex anges för att visa att ett antal geografiskt avgränsade ytor ingår i ett komplex (1130, 7110).
Godkända värden	1130, Estuarium 1160, Vikar och sund

⁷ [Beskrivning NNK koder 2016-04-08.pdf](#) På samverkansytan för Livsmiljötyper finns listan även i Excell format.

	1610, Rullstensåsöar 1620, Skär i Östersjön 7110, Högmosse 7310, Aapa-myr
--	--

NATURTYPSTATUS

Beskrivning	Naturtypsstatus anger hur väl naturtypen i den avgränsade ytan stämmer överens med den beskrivning som finns för Natura naturtypen (svenska tolkningar) eller om det inte är Natura naturtyp.	
Godkända värden	1 - Fullgod Natura-naturtyp	Ytor som ingår i en Natura naturtyp som bedömts att ha "gynnsam bevarandestatus" i det aktuella området.
	2 - Icke fullgod Natura-naturtyp	Ytor som klassificeras som Natura naturtyp men som är i behov av någon typ av åtgärd (~ restaureringsmark)
	3 – Utvecklingsmark – icke Natura-naturtyp	Ytor som inte är Natura naturtyp men har potential att bli det (i attributet målnaturtyp anges vad ytan ska utvecklas till)
	4 - Övrigt, icke Natura-naturtyp	Ytor som inte är Natura naturtyp och inte heller kommer att bli det.
	5 - Ej bedömd status	Ytor där bedömningen av naturtypsstatus inte har skett.

KARTERINGSSTATUS

Beskrivning	Karteringsstatus anger hur noga den som har karterat naturtypen har granskat ytan och vilket underlag som legat till grund för bedömningen. Karteringsstatusen avser framför allt bedömningen av attributen naturtyp, komplex och naturtypsstatus.	
Godkända värden	1 - Ej granskad	Ytan har inte granskats. Används av grundkarteringen.
	2 - Granskad vid skrivbordet	Ytan har bedömts baserat på befintlig kunskap (från relevanta kunskapsunderlag). Underlaget som använts bedöms vara så aktuellt att uppgifterna fortfarande är giltiga för de berörda attributen.
	3 - Besökt i fält	Ytan har besökts i fält inom ramen för någon inventering eller åtgärd och resultatet har legat till grund för att bestämma naturtyp. Fältbesöket genomfördes så pass nyligen att uppgifterna fortfarande är giltiga för de berörda attributen.
	4 - Inventerad i fält	Ytan har inventerats i fält med relevant metod inom basinventeringen, uppföljningen eller motsvarande.
	5 - Åtgärdas	Används om det till exempel saknas underlag eller om ytan borde justeras på något sätt. Kan användas som ett administrativt stöd för att identifiera ytor som man bör återkomma till och då kompletteras med en kommentar i attributet "Kommentar"

KOMMENTAR

Beskrivning	Valfri kommentar av den som genomför redigeringen.
--------------------	--

MALNATURTYP 1–3

Beskrivning	Målnaturtyp anges för ytor som satts som Utvecklingsmark i fältet Naturtypsstatus. Målnaturtyp är den Natura naturtyp som ytan kan bli. Tre alternativa Natura naturtyper kan anges (en i respektive fält). Målnaturtyp går inte att ange för linje- och punktojekt.
Godkända värden	Någon av Natura naturtyperna i bilaga 2

FORANDRINGSORSAK

Beskrivning	Förändringsorsak anges för att kunna särskilja vad som är faktiska förändringar från kvalitetsförbättringar. Det ska anges när naturtyp, naturtypsstatus, karteringsstatus eller geometrin ändras. Eftersom de flesta objekt i NNK inte har ändrats sedan basinventeringen/grundkarteringen är fältet ofta tomt.	
Godkända värden	1 - Rättning av felaktig kartering	Denna kod används om det är en felaktighet som rättas.
	2 - Faktisk förändring av bevarandestatus/naturtypsareal	Används om det har skett en förändring av bevarandestatusen för en naturtyp och/eller om den faktiska utbredningen av en naturtyp har förändrats.
	3 - Komplettering	Denna kod används när det har skett en komplettering. T ex när en "generell" eller "obestämd" kod uppdateras eller om ett nytt område karteras.

Prioriterad form av 6210 eller 7130

Beskrivning	Om naturtypen/livsmiljötypen är 6210 eller 7130 ska användaren här ange om den aktuella ytan är prioriterad "Ja" eller inte "Nej" enligt Art- och habitatdirektivet.
Godkända värden	Ja eller Nej

Startdatum/Slutdatum senaste inventering av naturtypen

Beskrivning	Två nya fält som ska ange datum för när det har gjorts en bedömning av förekommande Natura naturtyp och dess utbredning. Slut representerar senast det gjordes en bedömning och start gången före det. Har det skett en faktisk förändring ska datumen representera den tidsperiod inom vilken förändringen skedde. Eftersom det är nya fält är dessa tomma idag, uppdatera framför allt slutdatum när ni granskar.
Godkända värden	Datum

Attribut som inte redigeras

Attribut	Godkända värden	Beskrivning
NNK-KOMMENTAR	-	Nyttillkomna områden karteras i en "grundversion" innan dessa läggs in i NNK. I detta fält finns eventuella kommentarer från den som gjort den första grundkarteringen. Vanliga kommentarer är uppgifter om hur bestämningen har gjorts eller om det finns osäkerheter mellan olika naturtyper.
LAST_EDITED_USER	-	Användarnamn på den person som senast redigerade ytan.
LAST_EDITED_DATE	Datum	Datum för senaste redigeringen av geometri.
CREATED_USER	-	Användarnamn på den som först skapade geometrin.
CREATED_DATE	Datum	Datum då geometrin skapades.
URSPRUNG	1 – BIDOS	Data är migrerat från BIDOS
	2 – NNK	Data har skapats inom NNK
	3 – BIDOS sammanslagning	Data kommer från BIDOS och ytan består av flera sammanlagda BIDOS-ytor
	4 – NNK+BIDOS	Data består av ytor som har lagts ihop där ytor kommer både från BIDOS och från NNK
Naturtypsytan är prioriterad enligt habitatdirektivet	Ja/nej	Sätts automatiskt baserat på om aktuell Natura naturtyp för ytan är prioriterad eller inte enligt Art- och habitatdirektivet.
GLOBALID	-	Ett id som genereras av systemet.

Attribut NNK tolkning

Tabellen nedan redovisar attribut för lagret NNK Tolkning. För de attribut som använder kodlistor anges både koden och det förklarande värdet.

Attribut	Godkända värden	Beskrivning
Bilddatum	Datum	Datum för ortofoto eller flygbild utifrån vilken tolkningen genomförts.
HistorisktBilddatum	Datum	Anges om historiskt ortofoto använts i tolkningen I de flesta fall finns endast uppgift om årtal och därför kan datumet vara angett till 1 januari och aktuellt år.
Tolkare	-	Namn och organisation för den som genomfört tolkningen.
TolkningsID		Id för tolkningsmanual.
Tolkningsmanual		Version på Tolkningsmanual.