

```

package computadora;

/**
 *
 * @author uliw8
 */
public class Computadora {

    public String marca;

    public String procesador;

    public String sistemaOperativo;

    public int numeroDeVentiladores;

    public int cantidadDeRam;

    public String numeroDeSerie;

    public int elementosDeEntrada;

    public boolean portatil;


    public Computadora () {

    }

    //Metodo

    public Computadora (String marca, String procesador, String sistemaOperativo, int
numeroDeVentiladores, int cantidadDeRam, String numeroDeSerie,int elementosEntrada,
boolean portatil){

        this.marca = marca;

        this.procesador= procesador;

        this.sistemaOperativo=sistemaOperativo;

        this.cantidadDeRam= cantidadDeRam;

        this.numeroDeSerie=numeroDeSerie;

        this.elementosDeEntrada=elementosEntrada;

        this.portatil=portatil;

    }

    public String getMarca() {

        return marca;
    }

```

```
}  
  
public void setMarca(String marca) {  
    this.marca = marca;  
}  
  
public String getProcesador() {  
    return procesador;  
}  
  
public void setProcesador(String procesador) {  
    this.procesador = procesador;  
}  
  
public String getSistemaOperativo() {  
    return sistemaOperativo;  
}  
  
public void setSistemaOperativo(String sistemaOperativo) {  
    this.sistemaOperativo = sistemaOperativo;  
}  
  
public int getNumeroDeVentiladores() {  
    return numeroDeVentiladores;  
}  
  
public void setNumeroDeVentiladores(int numeroDeVentiladores) {  
    this.numeroDeVentiladores = numeroDeVentiladores;  
}  
  
public int getCantidadDeRam() {  
    return cantidadDeRam;  
}  
  
public void setCantidadDeRam(int cantidadDeRam) {  
    this.cantidadDeRam = cantidadDeRam;  
}  
  
public String getNumeroDeSerie() {  
    return numeroDeSerie;  
}
```

```
public void setNumeroDeSerie(String numeroDeSerie) {  
    this.numeroDeSerie = numeroDeSerie;  
}  
public int getElementosDeEntrada() {  
    return elementosDeEntrada;  
}  
public void setElementosDeEntrada(int elementosDeEntrada) {  
    this.elementosDeEntrada = elementosDeEntrada;  
}  
public boolean isPortatil() {  
    return portatil;  
}  
public void setPortatil(boolean portatil) {  
    this.portatil = portatil;  
}  
}
```