Os 33 ataques dos 4 revisores hostis vieram dos dois lados, e 15 viraram correção do texto

Clusters de objeções da revisão hostil por lado de origem (linhas) e decisão tomada (colunas)



Os 10 clusters mais perigosos, em ordem de risco:

1. C16 Cuba: a perseguição estava mal provada
2. C20 “Não existe” é falso: saltava de dado para motivo
3. C17 Governos do Brasil: busca desigual entre os lados
4. C06 Contagem do GGB: “piso” contradizia o próprio texto
5. C01 Painel: coeficiente nulo lido como “nenhum efeito”
6. C14 Mortalidade: resumo apagava excessos medidos
7. C04 PNS x Sinan: “independentes” e “passa” fortes demais
8. C21 “País que mais mata”: sem comparação entre países
9. C12 Identificabilidade: “mesmo suporte” mal formulado
10. C19 “Nunca”, “ninguém”, “primeira vez” sem busca declarada

Como ler

Cada quadrado é um grupo de objeções parecidas (C01 a C33), colocado na linha de onde veio o ataque e na coluna da decisão: a maioria foi aceita e corrigida, poucos foram rejeitados. Quanto mais escuro, mais prioritário. Nenhum ataque estava factualmente errado no todo: o que caía era a síntese, mais forte que o corpo do texto.

Termos

cluster = grupo de objeções semelhantes de revisores diferentes · lado = de onde veio o ataque (“+ metodológico” conta no lado) · “ambas” = vale para direita e esquerda · revisores = 4 modelos de IA, cada um com uma revisão escrita

Fonte: paper/figures/fontes/TRIAGEM.csv (origem research-2026-10-21-rodada3/escrutinio/TRIAGEM.csv; ranking dos 10 de TRIAGEM.md, seção 2).