

# Controle App

## Overview

"Controle App"

## Version information

*Version* : 1.0.0

## License information

*License* : Apache License Version 2.0  
*License URL* : <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>  
*Terms of service* : null

## URI scheme

*Host* : localhost:8080

*BasePath* : /

## Tags

- Endpoint de Estados : Estado Controller
- Endpoint de Unidades : Unidade Controller
- perfil-controller : Perfil Controller
- usuario-controller : Usuario Controller

## Paths

### Listar Todos os Estados

GET /estados

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< Estado > array

HTTP Code	Description	Schema
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Estados

# Listar Todos os municipios a partir do Id do Estado informado

```
GET /estados/{id}/municipios
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	id	integer (int64)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< <a href="#">Municipio</a> > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Estados

## listar

GET /perfis

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< <a href="#">Perfil</a> > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `*/*`

## Tags

- perfil-controller

# Incluir uma Unidade

POST /unidades

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>unidade</b> <i>required</i>	unidade	<a href="#">Unidade</a>

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	<a href="#">Unidade</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Unidades

# Listar Todas Unidades

GET /unidades

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< <a href="#">Unidade</a> > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Unidades

## Busca Por parametros

GET /unidades/pesquisar

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>unidade</b> <i>optional</i>	unidade	<a href="#">Optional«Unidade»</a>

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< <a href="#">Unidade</a> > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Consumes

- `application/x-yaml`

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Unidades

# Listar Unidades com ordenacao e paginacao

GET /unidades/pesquisarPaginada

## Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	<b>direction</b> <i>optional</i>	direction	string	"asc"
Query	<b>limit</b> <i>optional</i>	limit	integer (int32)	10
Query	<b>ordernarPor</b> <i>optional</i>	ordernarPor	string	"nome"
Query	<b>page</b> <i>optional</i>	page	integer (int32)	0

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Page«Unidade»</a>
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Unidades

## Busca a Unidade por ID

```
GET /unidades/{unidadeId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>unidadeId</b> <i>required</i>	unidadeId	integer (int64)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Unidade</a>
401	Requer autenticação para o acesso	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Unidades

# Alterar uma Unidade Já existente

PUT /unidades/{unidadeId}

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>unidadeId</b> <i>required</i>	unidadeId	integer (int64)
Body	<b>unidade</b> <i>required</i>	unidade	<a href="#">Unidade</a>

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	No Content	<a href="#">Unidade</a>
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content



HTTP Code	Description	Schema
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Consumes

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Produces

- `application/xml`
- `application/json`
- `application/x-yaml`

## Tags

- Endpoint de Unidades

# listar

GET /usuarios

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< <code>Usuario</code> > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

## Produces

- `*/*`

## Tags

- usuario-controller

# Definitions

## Estado

Name	Schema
<b>codigo</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>nome</b> <i>optional</i>	string
<b>sigla</b> <i>optional</i>	string

## Municipio

Name	Schema
<b>codigo</b> <i>optional</i>	string
<b>codigoCompleto</b> <i>optional</i>	string
<b>estado</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>nome</b> <i>optional</i>	string

## Optional«Unidade»

Name	Schema
<b>empty</b> <i>optional</i>	boolean
<b>present</b> <i>optional</i>	boolean

## Pageable

Name	Schema
<b>offset</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>pageNumber</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>pageSize</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>paged</b> <i>optional</i>	boolean
<b>sort</b> <i>optional</i>	<a href="#">Sort</a>
<b>unpaged</b> <i>optional</i>	boolean

## Page«Unidade»

Name	Schema
<b>content</b> <i>optional</i>	< <a href="#">Unidade</a> > array
<b>empty</b> <i>optional</i>	boolean
<b>first</b> <i>optional</i>	boolean

Name	Schema
<b>last</b> <i>optional</i>	boolean
<b>number</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>numberOfElements</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>pageable</b> <i>optional</i>	<a href="#">Pageable</a>
<b>size</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>sort</b> <i>optional</i>	<a href="#">Sort</a>
<b>totalElements</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>totalPages</b> <i>optional</i>	integer (int32)

## Perfil

Name	Schema
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>nome</b> <i>optional</i>	string

## Sort

Name	Schema
<b>empty</b> <i>optional</i>	boolean

Name	Schema
<b>sorted</b> <i>optional</i>	boolean
<b>unsorted</b> <i>optional</i>	boolean

## Unidade

Name	Schema
<b>ativo</b> <i>optional</i>	string
<b>cidade</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>codigo</b> <i>optional</i>	string
<b>email</b> <i>optional</i>	string
<b>estado</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>justificativa</b> <i>optional</i>	string
<b>nome</b> <i>optional</i>	string
<b>responsavel</b> <i>optional</i>	string
<b>telefone</b> <i>optional</i>	string
<b>tipo</b> <i>optional</i>	enum (MATRIZ, PARCEIRA, PROPRIA)

# Usuario

Name	Schema
<b>cpf</b> <i>optional</i>	string
<b>email</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>nome</b> <i>optional</i>	string
<b>senha</b> <i>optional</i>	string
<b>telefone</b> <i>optional</i>	string