

Controle App

Overview

"Controle App"

Version information

Version : 1.0.0

License information

License : Apache License Version 2.0
License URL : <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
Terms of service : null

URI scheme

Host : localhost:8080

BasePath : /

Tags

- Endpoint de Estados : Estado Controller
- Endpoint de Unidades : Unidade Controller
- perfil-controller : Perfil Controller
- usuario-controller : Usuario Controller

Paths

Listar Todos os Estados

GET /estados

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< Estado > array

HTTP Code	Description	Schema
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Endpoint de Estados

Listar Todos os municipios a partir do Id do Estado informado

GET /estados/{id}/municipios

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	id	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< MunicipioDTO > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content

HTTP Code	Description	Schema
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Endpoint de Estados

listar

GET /perfis

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< Perfil > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Produces

- `*/*`

Tags

- perfil-controller

Incluir uma Unidade

POST /unidades

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	unidade <i>required</i>	unidade	Unidade

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	Unidade
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Endpoint de Unidades

Listar Unidades com ordenacao e paginacao

GET /unidades

Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	direction <i>optional</i>	direction	string	<code>"asc"</code>
Query	limit <i>optional</i>	limit	integer (int32)	<code>10</code>

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	ordernarPor <i>optional</i>	ordernarPor	string	"nome"
Query	page <i>optional</i>	page	integer (int32)	0
Body	unidade <i>optional</i>	unidade	Unidade	

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page«Unidade»
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Endpoint de Unidades

Busca a Unidade por ID

```
GET /unidades/{unidadeId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	unidadeId <i>required</i>	unidadeId	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Unidade
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Endpoint de Unidades

Alterar uma Unidade Já existente

```
PUT /unidades/{unidadeId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	unidadeId <i>required</i>	unidadeId	integer (int64)
Body	unidade <i>required</i>	unidade	Unidade

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	No Content	Unidade
401	Requer autenticação para o acesso	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Endpoint de Unidades

listar

GET /usuarios

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< Usuario > array
401	Requer autenticação para o acesso	No Content
403	Usuario Não possui autorização para o Acesso	No Content
404	Página não existe	No Content
500	Erro Interno do Servidor	No Content

Produces

- `*/*`

Tags

- usuario-controller

Definitions

Estado

Name	Schema
codigo <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer (int64)
nome <i>optional</i>	string
sigla <i>optional</i>	string

Municipio

Name	Schema
codigo <i>optional</i>	string
codigoCompleto <i>optional</i>	string
estado <i>optional</i>	Estado
id <i>optional</i>	integer (int64)
nome <i>optional</i>	string

MunicipioDTO

Name	Schema
codigo <i>optional</i>	string
codigoCompleto <i>optional</i>	string
codigoEstado <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer (int64)
idEstado <i>optional</i>	integer (int64)
nome <i>optional</i>	string
nomeEstado <i>optional</i>	string
siglaEstado <i>optional</i>	string

Pageable

Name	Schema
offset <i>optional</i>	integer (int64)
pageNumber <i>optional</i>	integer (int32)
pageSize <i>optional</i>	integer (int32)
paged <i>optional</i>	boolean
sort <i>optional</i>	Sort

Name	Schema
unpaged <i>optional</i>	boolean

Page«Unidade»

Name	Schema
content <i>optional</i>	< Unidade > array
empty <i>optional</i>	boolean
first <i>optional</i>	boolean
last <i>optional</i>	boolean
number <i>optional</i>	integer (int32)
numberOfElements <i>optional</i>	integer (int32)
pageable <i>optional</i>	Pageable
size <i>optional</i>	integer (int32)
sort <i>optional</i>	Sort
totalElements <i>optional</i>	integer (int64)
totalPages <i>optional</i>	integer (int32)

Perfil

Name	Schema
id <i>optional</i>	integer (int64)
nome <i>optional</i>	string

Sort

Name	Schema
empty <i>optional</i>	boolean
sorted <i>optional</i>	boolean
unsorted <i>optional</i>	boolean

Unidade

Name	Schema
ativo <i>optional</i>	string
cidade <i>optional</i>	Município
codigo <i>optional</i>	string
email <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer (int64)
justificativa <i>optional</i>	string

Name	Schema
nome <i>optional</i>	string
responsavel <i>optional</i>	string
telefone <i>optional</i>	string
tipo <i>optional</i>	enum (MATRIZ, PARCEIRA, PROPRIA)

Usuario

Name	Schema
cpf <i>optional</i>	string
email <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer (int64)
nome <i>optional</i>	string
senha <i>optional</i>	string
telefone <i>optional</i>	string