

NUXERA - Extended Testing and Evidence Manual

Document generated from NUXERA evidence

Fecha	2026-07-29
Paquete	English
Producto	NUXERA Financial Intelligence
Uso	Revision interna, socio, inversionistas y decision de cutover

Fecha/Date: 2026-07-29

1. Alcance

- QA visual
- Backend tests
- Frontend tests
- Build
- Smoke Vercel/Render
- Ausencia visible Nexus

2. Public site



Public site

Validado: carga, NUXERA visible, sin Nexus, lectura en ingles.

3. Applicant

Applicant

4. Funding Provider

The screenshot displays the NUXERA Decision Desk interface, which is a web-based tool for decision-making. The interface is organized into several sections, each with a specific purpose:


- Decision desk:** The main section for making decisions, featuring a table with columns for 'Decision', 'Status', and 'Action'.
- Decision desk details:** A section for providing detailed information about a specific decision, including a description, justification, and a list of stakeholders.
- Decision desk history:** A section for tracking the history of decisions, showing a list of past decisions and their outcomes.
- Decision desk settings:** A section for configuring the decision desk, including settings for user roles, permissions, and data retention.
- Decision desk reports:** A section for generating reports on decision-making performance, including metrics such as the number of decisions made, the time taken to make a decision, and the success rate.

The interface is designed to be user-friendly and efficient, with a clear layout and intuitive navigation. It includes various features such as filters, sorting options, and a search bar to help users find the information they need quickly.

Funding provider

Validado: funding provider, decision desk, case management, sin Nexus.

5. Admin



Admin

Validado: operations, modulos protegidos, rol admin, sin Nexus.

6. Resultados

- Backend: 86/86
- Frontend: 125/125
- Build: passed
- Visual: 4/4
- Nexus visible: 0

7. Limitaciones

- localStorage demo
- sin RLS real
- sin usuarios reales
- sin upload productivo

- sin correo live
- sin agente con datos reales
- sin APIs privadas

8. Pendientes de QA

- 1 RLS applicant A/B
- 1 funding provider autorizado/no autorizado
- 1 admin con/sin rol
- 1 upload/versionado
- 1 sandbox correo
- 1 agente por rol
- 1 jurisdiccion pais-ciudad
- 1 SQL rehearsal
- 1 cutover rollback

9. Matriz extendida de pruebas manuales

La siguiente matriz debe ejecutarse antes de produccion real.

Caso login solicitante

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso login otorgante

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso login admin

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion

- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso crear expediente

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso editar empresa

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso cargar documento

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso observar documento

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log

- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso reemplazar version

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso calcular readiness

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso compartir data room

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso denegar otorgante no autorizado

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso generar decision memo

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso analizar pais ciudad

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso consultar fuente EAU

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso enviar dry-run correo

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso enviar sandbox correo

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion

- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso preguntar agente solicitante

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso preguntar agente otorgante

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso probar fallback IA

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log
- 1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

Caso validar rollback

Pasos: 1. preparar usuario/contexto

- 1 ejecutar accion
- 1 registrar resultado visible
- 1 validar permisos
- 1 validar evento/log

1 capturar evidencia

Esperado: resultado correcto sin fuga de datos, sin Nexus visible y con limitaciones claras si aplica.

10. Evidencia que debe guardarse

- captura antes/despues
- usuario/rol usado
- URL
- fecha/hora
- resultado esperado
- resultado obtenido
- logs relevantes
- id de expediente demo
- limitaciones
- decision go/no-go