

AI SEO WIREFRAME PACK

Postavte web, kterému **AI rozumí**

Master dokument — sedm typů stránek se šablonami textů, ukázkami strukturovaných dat pro vývojáře a krok-za-krokem návodem aplikace.

50 STRAN

Master PDF

8 KAPITOL

Pokrytí celého webu

1 490 Kč

Jednorázová licence

Vyrobil **Sniperdesign**
sniperdesign.cz

Co je uvnitř Packu

Pack obsahuje úvodní část a osm obsahových kapitol. Každá kapitola má svůj typ stránky webu — wireframe s anotacemi, šablony textů a ukázkou strukturovaných dat. Závěrečná kapitola shrnuje aplikaci na váš web.

00	Úvod a glosář	Str. 3
	Co Pack je, jak jej použít, slovník termínů	
01	Homepage	Str. 6
	Wireframe s 10 anotacemi · varianty pro e-shop, služby, agenturu	
02	Produktová stránka	Str. 12
	Vzor titulku · strukturovaná data pro produkt · časté dotazy · související produkty	
03	Kategoriální stránka	Str. 18
	Struktura výpisu · strukturovaná data pro kategorii · přehledná hierarchie	
04	Blog článek	Str. 24
	Krátká odpověď 40–60 slov · strukturovaná data pro článek · informace o autorovi	
05	Blog výpis článků	Str. 30
	Výpis s filtry · stránkování · prolinkování mezi hlavními a podpůrnými články	
06	Prodejní landing page	Str. 35
	Varianta pro poptávku i přímý prodej · reference a důkazy · časté dotazy · snížení obav	
07	Kontaktní stránka	Str. 41
	Kontaktní údaje (NAP) · mapa · strukturovaná data pro místní firmu · konzistentní identita	
08	Aplikace na váš web	Str. 45
	Krok-za-krokem postup · kontrola nasazení · měření v Google Search Console · checklist	

Tohle **není** ebook

AI SEO Wireframe Pack je **framework, podle kterého postavíte web srozumitelný pro AI vyhledávání** — ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews i klasický Google Search.

Co tady najdete

Sedm wireframů pro sedm typů stránek, které tvoří kostru jakéhokoli webu nebo e-shopu. Pro každý wireframe: anotace u každého prvku (proč tam je a jaký signál pro AI generuje), šablony textů ke kopírování a ukázkou strukturovaných dat (JSON-LD blok) jako podklad pro vývojáře.

Plus krok-za-krokem návod, jak Pack aplikovat na váš stávající web — bez ohledu na to, zda běží na Upgates, Shoptetu, WordPressu nebo na webu postaveném na míru.

Pro koho je Pack

Pro provozovatele webů a e-shopů, kteří chtějí zvýšit šanci, že je AI nástroje budou citovat a doporučovat zákazníkům. Pro marketing a SEO specialisty, kteří potřebují framework předat klientovi nebo internímu týmu. Pro copywritery, designéry a vývojáře, kteří chtějí šablonu, podle které pracovat na klientských webech.

Co Pack není

Není to teoretická příručka o AI vyhledávání. Není to seznam SEO tipů. Není to návod, jak hacknout algoritmy. Je to praktický framework s konkrétními wireframy, texty a ukázkami strukturovaných dat, který aplikujete přímo na svůj web.

EDITION 1 • 2026

AI vyhledávání se vyvíjí. Pack udržujeme aktuální. Drobné aktualizace (nová pravidla pro strukturovaná data, změny v tom, jak ChatGPT a Perplexity uvádějí zdroje) dostanete **zdarma e-mailem**. Pokud bude potřeba zásadní revize struktury, oznámíme to dopředu.

Doporučený postup aplikace

Pack nemusíte aplikovat na všech sedm typů stránek najednou. Doporučujeme postupovat podle priorit — nejvyšší dopad mají homepage a top kategorie / produkty.

1

Projděte Pack od začátku do konce

Než začnete cokoli upravovat, projděte všech 8 kapitol. Najděte typy stránek, které váš web obsahuje, a označte si priority. U každé kapitoly si zapamatujte klíčové signály pro AI — anotované přímo u wireframů.

2

Začněte s homepage (Kapitola 01)

Homepage má nejvyšší dopad — vidí ji nejvíc návštěvníků a AI ji často bere jako hlavní zdroj informací o vašem byznysu. Aplikujte wireframe a šablonu textů; podklady pro strukturovaná data předejte vývojáři. Nasazení ověřte v Google Rich Results Test. V ChatGPT si orientačně vyzkoušejte dotaz „Co dělá [vaše firma]?“ — je to orientační kontrola, ne důkaz.

3

Pokračujte podle priority pro váš byznys

E-shop: produktová a kategoriální (kapitoly 02, 03). Služby: prodejní landing a kontakt (kapitoly 06, 07). Blog: článek a výpis článků (kapitoly 04, 05).

4

Kontrola a měření (Kapitola 08)

Po každé úpravě ověřte strukturovaná data v Google Rich Results Test, indexaci v Google Search Console a zmínky v ChatGPT / Perplexity ručním dotazem.

Slovník termínů Packu

Termíny použité napříč Packem. Pokud něčemu nerozumíte, vraťte se sem — definice jsou krátké a praktické.

SEO Search Engine Optimization

Optimalizace pro klasické vyhledávače (Google, Seznam). Pokrývá technické zdraví webu, content kvalitu a backlink profil.

GEO Generative Engine Optimization

Optimalizace pro generativní AI nástroje (ChatGPT, Perplexity, Claude). Cíl: být citován v generovaných odpovědích.

AEO Answer Engine Optimization

Optimalizace pro answer engines — Google Featured Snippets, AI Overviews, voice search. Cíl: poskytnout odpověď ve formátu, který engine vytáhne.

AIO AI Overviews / AI Optimization

Buď konkrétní Google funkce (AI Overviews — generované shrnutí nad výsledky), nebo deštníkový termín pro celkovou AI optimalizaci.

Krátká odpověď answer block

Krátká definice 40–60 slov hned po hlavním nadpisu. Začíná „X je...“ — vyhledávač nebo AI ji může vytáhnout jako přímou odpověď nebo citaci.

Strukturovaná data schema markup

Strojově čitelný popis obsahu stránky v JSON-LD formátu. Pomáhá vyhledávačům i AI rozpoznat typ obsahu. Přípravuje je vývojář — Pack k nim dává ukázkou jako podklad.

Vzor titulku title pattern

Struktura titulku stránky napříč stránkami stejného typu. Např. produkty: „[Název] — [klíčový benefit] | [Značka]“.

Strukturovaná data pro časté dotazy FAQPage

Strukturovaná data, která obsahují otázky a odpovědi ze stránky. Vyhledávače i AI je mohou použít jako přímou citaci.

Prolinkování mezi stránkami hub-and-spoke

Obsahová struktura: jeden hlavní rozcestníkový článek + skupina podpůrných detailních článků, navzájem propojené odkazy. Ukazuje AI hloubku tématu.

Kontaktní údaje (NAP) Name • Address • Phone

Trojice klíčových údajů kontaktu firmy — název, adresa, telefon. Konzistence napříč webem a externími katalogy = silnější signál pro vyhledávače i mapy.

E-E-A-T Experience • Expertise • Authoritativeness • Trustworthiness

Google kvalitativní framework. AI nástroje hodnotí podobně — autorství, ověřitelnost, reputace zdroje.

Podíl citací citation share

% případů, kdy AI nástroj cituje váš web v odpovědi na relevantní dotaz. Hlavní ukazatel úspěchu GEO.

Hustota faktů fact density

Počet konkrétních faktů (čísla, jména, data) na 100 slov textu. Vyšší = vyšší šance na citaci v AI odpovědi.

Načitatelná stránka crawlable

Stránka, kterou si vyhledávací robot nebo AI bot dokáže načíst a přečíst. Weby silně závislé na JavaScriptu bývají hůř načitatelné.

JSON-LD

Formát strukturovaných dat (JSON Linked Data). Vkládá se do <script type="application/ld+json"> v head nebo body stránky.

03

KAPITOLA • KATEGORIÁLNÍ STRÁNKA

Kategorie

Stránka, kde si zákazník vybírá z nabídky — výpis produktů nebo článků. Tady AI nástroje poznávají, co váš e-shop nabízí a jak je sortiment uspořádaný.

CO NAJDETE V TÉTO KAPITOLE

- **Anotovaný wireframe kategoriální stránky** s 10 prvky — od názvu kategorie po podkategorie.
- **Title pattern + H1 šablony** pro 4 typy kategorií (e-shop kategorie, služby, blog rubrika, B2B řešení).
- **Šablony textů** — krátká odpověď, popis kategorie jako nákupní rádce, časté otázky.
- **Strukturovaná data** — technický popis stránky pro vyhledávače. Kód nepíšete sami, připravíte podklady a předáte je vývojáři.
- **Anti-pattern + před/po** — typické chyby kategoriálních stránek a konkrétní transformace.

brand

Kategorie · Akce · Blog · Kontakt

Košík

Drobečková navigace: Domů > Hlavní kategorie > Tato kategorie

Název kategorie — co obsahuje + počet položek

Krátký úvodní text pod nadpisem · řazení · počet produktů

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ · 40–60 SLOV · NAD VÝPISEM PRODUKTŮ Co kategorie obsahuje a pro koho. Druhá věta uvádí rozsah (kolik produktů, jaké typy). Třetí věta radí, jak vybírat. AI nástroje si tuhle pasáž mohou použít jako shrnutí při dotazu „jaká [kategorie] koupit“.

Filtry a řazení: značka · cena · parametry · dostupnost — pozor na indexaci filtrovaných URL

Výpis produktů (grid) — karty: foto, název, cena, hodnocení, dostupnost — vše jako text

Popis kategorie / nákupní rádce — pod výpisem, 200–400 slov: jak vybírat, podle čeho porovnávat

Časté otázky a odpovědi · 4–6 dvojic (lze doplnit daty FAQPage)

+ Jak vybrat správný [typ produktu]?

+ Jaký je rozdíl mezi [varianta A] a [varianta B]?

+ Kolik stojí [typ produktu] a od čeho se cena odvíjí?

+ Co je v této kategorii nejprodávanější?

Stránkování (paginace) — číslované stránky výpisu, ne nekonečný scroll bez čitelných URL

Podkategorie a související kategorie — prolinkování na užší výběry a navazující sortiment

ANOTACE · 10 PRVKŮ

1

SE0Hlavička s košíkem

Košík vždy viditelný. Menu nese hlavní kategorie — signál pro Google o struktuře e-shopu.

2

SE0Drobečková navigace

Ukazuje, kam kategorie patří v hierarchii e-shopu. Vývojář ji může popsat strukturovanými daty (typ BreadcrumbList).

3

SE0Název kategorie (H1)

Vzor: *název + co obsahuje + počet*. Ne jen „Sluchátka“ — konkrétní H1 je silný signál pro vyhledávání.

4

GEOKrátká odpověď 40–60 slov

Text hned pod nadpisem, nad výpisem. Může zvýšit šanci, že ho AI použije jako shrnutí u dotazu „jaká [kategorie] koupit“. Ve většině e-shopů na to slouží pole **Popis kategorie**.

5

SE0Filtry a řazení

Užitečné pro zákazníka. Filtrované URL ale nesmí zahltit Google — viz anti-pattern na str. 14.

6

SE0Výpis produktů

Každá karta má název, cenu a hodnocení jako text — ne jen v obrázku. Vyhledávač i AI musí výpis přečíst.

7

SE0Popis kategorie

Originální text jako nákupní rádce, ne prázdná kategorie. 200–400 slov: jak vybírat, podle čeho porovnávat.

8

AEOČasté otázky + FAQ data

Otázky „jak vybrat“, „jaký je rozdíl“ — vždy i s krátkou odpovědí, viditelnou na stránce. Pak může vývojář doplnit data FAQPage.

9

SE0Stránkování

Číslované stránky s čitelnými URL. Vyhledávač tak projde celý sortiment kategorie.

10

SE0Podkategorie

Prolinkování na užší výběry — pomáhá Google i AI pochopit strukturu sortimentu.

LEGENDA

BAREV

●

SE0

· klasické vyhledávání v Googlu

●

GE0

· citace v AI nástrojích

●

AEO

· odpovědi v AI Overviews

Tři **principy**, které drží kategoriální stránku v každém z tří typů vyhledávání

Kategoriální stránka má jiný cíl než produkt — neprodává jednu věc, ale ukazuje celý výběr a pomáhá zákazníkovi rozhodnout se, co hledat. Wireframe na předchozí stránce řeší tři úrovně viditelnosti: kdy Google nabídne kategorii v klasickém vyhledávání, kdy ji AI může použít jako přehled nabídky, a kdy z ní může vytáhnout odpověď nad výsledky.

1

Kategorie není jen výpis — potřebuje vlastní text

SEO

Většina e-shopů má kategorie úplně bez textu — jen grid produktů. Google i AI nástroje pak mají málo kontextu — hůř poznají, jaký výběr stránka nabízí a podle čeho se v něm rozhodovat. **Každá kategorie potřebuje 200–400 slov originálního textu jako nákupní rádce** — jak vybírat, podle čeho porovnávat, jaké typy produktů kategorie obsahuje. U konkurenčních dotazů kategorie bez vlastního textu často prohrává s těmi, které ho mají.

2

Krátká odpověď nad výpisem pro AI přehled nabídky

GEO

Když uživatel zadá ChatGPT nebo Perplexity „jaká [kategorie] koupit“ nebo „kde koupit [typ produktu]“, AI nástroje pracují s krátkými pasážemi z kategoriálních stránek. **Pasáž 40–60 slov hned pod nadpisem, nad výpisem produktů** zvyšuje srozumitelnost stránky a tím i šanci, že ji AI použije jako zdroj. Pasáž má říct, co kategorie obsahuje, pro koho je a jak v ní vybírat — ne marketingové fráze, ale konkrétní orientaci. Garance citace to není.

3

FAQ a srozumitelná struktura — fakta, ze kterých AI čerpá

AEO

Google AI Overviews mohou využívat stránky, které dávají jasné odpovědi na konkrétní dotazy. **Sekce častých otázek + čitelná struktura výpisu a stránkování** zvyšují šanci, že stránka bude pro takové dotazy srozumitelná. Otázky musí být skutečné — typu „jak vybrat“, „jaký je rozdíl mezi variantami“, „od čeho se odvíjí cena“. Strukturovaná data (FAQPage) jsou doplněk, ne záruka zobrazení.

Stejná kategorie, dvě různé **verze stránky**.

Jednu z nich AI přejde.

Rozdíl mezi obvyklou kategoriální stránkou v e-shopu a stejnou stránkou po úpravě podle tří principů z předchozí strany. Stejný sortiment, stejné produkty — jen jinak postavený nadpis, úvodní text a struktura.

PŘED ÚPRAVOU

„Sluchátka“ — H1 a hned pod ním grid produktů, žádný text.

Obecný jednoslovný nadpis. Žádný úvodní text, žádný popis kategorie — jen výpis produktů. Google i AI mají málo kontextu — nepoznají, co kategorie obsahuje ani jak v ní vybírat. U dotazu „jak vybrat bezdrátová sluchátka“ má taková stránka slabou šanci uspět.

PO ÚPRAVĚ

„Bezdrátová sluchátka — 45 modelů skladem, radce jak vybrat.“

Konkrétní nadpis: typ + rozsah + benefit. Krátká odpověď 40–60 slov nad výpisem. Popis kategorie 300 slov jako nákupní radce. FAQ se 6 reálnými otázkami. Google i AI mají výrazně lepší podklad — kategorie má lepší šanci uspět u konkrétních produktových i obecných dotazů typu „jak vybrat sluchátka“.



Po úpravě kategoriální stránky **mají Google i AI nástroje jasný podklad — co kategorie obsahuje, pro koho je a jak v ní vybírat**. Stejný sortiment, stejné produkty — pouze jinak postavený nadpis, úvodní text a otázky. Tím roste šance, že stránka uspěje v hledání i v AI přehledech nabídky.

NADPIS KATEGORIE

jedno slovo → **typ + rozsah + benefit**

TEXT KATEGORIE

žádný → **úvod + radce 300 slov**

FAKTA PRO AI

chybí → **FAQ + struktura**

Title tag a H1 kategorie — 4 varianty po typu kategorie

Název kategorie je první signál, podle kterého ji Google i AI nástroje zařadí. Pattern: **[Název kategorie] — [rozsah / počet] + [benefit] | [E-shop]**. Title držte stručný — když je moc dlouhý, Google ho ve výsledcích zkrátí nebo přepíše.

Title tag pattern kategorie

PATTERN

[Název kategorie] — [rozsah / počet položek] + [klíčový benefit] | [E-shop]

E-SHOP KATEGORIE

Bezdrátová sluchátka — 120+ modelů skladem, doprava zdarma | Alza

Název • rozsah • benefit • e-shop

KATEGORIE SLUŽEB

Účetní služby pro OSVČ — daně, mzdy a výkazy na jednom místě | Účetnice Brno

Oblast • pro koho • co zahrnuje • brand

BLOG RUBRIKA

**Návody na AI marketing — 40+ článků zdarma, aktualizováno 2026 |
NázevBlogu**

Téma • rozsah • aktuálnost • brand

B2B KATEGORIE ŘEŠENÍ

CRM systémy pro e-shopy — srovnání 8 řešení podle ceny a integrací | LeadHub

Typ řešení • pro koho • co nabízíte • brand

H1 šablona kategorie

PATTERN

[Název kategorie] — [co obsahuje / rozsah] + [orientační benefit]

„Bezdrátová sluchátka — 45 modelů skladem, rádce jak vybrat“ (*e-shop*)

„Účetní služby pro OSVČ — daně, mzdy a výkazy na jednom místě“ (*služby*)

„Návody na AI marketing — 40+ článků zdarma od základů po pokročilé“ (*blog rubrika*)

„CRM systémy pro e-shopy — srovnání 8 řešení podle ceny a integrací“ (*B2B řešení*)

POZOR NA POČET POLOŽEK

Konkrétní počet (45 modelů, 8 řešení) v nadpisu uvádějte jen tehdy, pokud se aktualizuje automaticky nebo ho pravidelně kontrolujete. Jinak zvolte obecnější formulaci — „široký výběr“, „skladem“.

Šablony textů kategorie ke kopírování

Hotové vzorce pro klíčové bloky kategoriální stránky. Vyplňte placeholder v '[závorkách]' vaším konkrétním obsahem.

Krátká odpověď u kategorie (40–60 slov)

PATTERN

[Název kategorie] zahrnuje [typy produktů / rozsah]. [Pro koho je kategorie určena]. [Podle čeho vybírat]. [Orientační rozpětí ceny nebo doplňující výhoda].

„Bezdrátová sluchátka zahrnují přes 45 modelů — od sportovních pecek po náhlavní sluchátka s potlačením hluku. Kategorie je určena pro cestovatele, sportovce i kancelářské pracovníky. Vybírejte podle typu použití: do MHD a letadla potlačení hluku, na sport voděodolnost. Ceny od 590 do 9 990 Kč, vše skladem.“

Popis kategorie / nákupní rádce (3–5 odstavců)

STRUKTURA • CO OBSAHUJE / JAK VYBÍRAT / TYPY / ČASTÉ CHYBY

- 1) Co kategorie obsahuje a pro koho je určena
- 2) Podle čeho vybírat (3–5 klíčových kritérií)
- 3) Typy / podkategorie a kdy se který hodí
- 4) Časté chyby při výběru, na co dát pozor
- 5) Odkaz na podkategorie nebo navazující sortiment

Důležité: Žádný kopírovaný obecný text. Originální rádce = víc kontextu pro Google a lepší podklad pro AI nástroje, pokud stránku vyhodnotí jako relevantní zdroj.

Časté otázky (FAQ) — reálné dotazy

PATTERN • 6 OTÁZEK, KTERÉ ZÁKAZNÍK REÁLNĚ ŘEŠÍ PŘI VÝBĚRU

- 1) Jak vybrat správný [typ produktu]? (orientace)
- 2) Jaký je rozdíl mezi [varianta A] a [varianta B]? (komparace)
- 3) Kolik stojí [typ produktu] a od čeho se cena odvíjí? (cena)
- 4) Co je v této kategorii nejprodávanější? (doporučení)
- 5) Pro koho se hodí [podkategorie]? (segmentace)
- 6) Na co si dát při výběru pozor? (časté chyby)

Ke každé otázce napište krátkou odpověď (2–4 věty) a nechte ji viditelnou přímo na stránce. Strukturovaná data FAQPage dávají smysl jen tehdy, když jsou na stránce otázky i odpovědi.

Strukturovaná data kategorie — technický popis stránky a seznamu položek

Tento blok není určený k ručnímu opisování. Doplňte údaje o kategorii a předejte vývojáři. Strukturovaná data pomáhají vyhledávačům lépe přechít typ stránky a seznam položek — nejsou ale záruka žádného speciálního zobrazení ve výsledcích.

1. CO SI PŘIPRAVIT

Název kategorie, 1 větu popisu, URL kategorie, počet produktů ve výpisu a názvy + URL produktů, které jsou na stránce **skutečně viditelné** ve výpisu. Vývojář zbytek doplní automaticky ze šablony e-shopu.

2. Hotový kód k předání

Nemusíte tomu rozumět řádek po řádku. Vyplňte jen údaje v hranatých závorkách — čísla vývojář vloží jako čísla, bez uvozovek. U e-shopu bude kód generován automaticky šablonou.

APPLICATION/LD+JSON — COLLECTIONPAGE + ITEMLIST

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "CollectionPage",
  "name": "[Název kategorie]",
  "description": "[1 věta popisu kategorie]",
  "url": "https://[doména]/[kategorie]",
  "mainEntity": {
    "@type": "ItemList",
    "numberOfItems": [počet produktů],
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "item": {
          "@type": "Product",
          "name": "[Název produktu]",
          "url": "https://[doména]/[produkt]"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Ukázka obsahuje jednu položku. Vývojář doplní zbytek produktů stejným způsobem — další blok ListItem s pořadím (position) 2, 3 a tak dál.

3. Kam kód vložit

Tento kód **není jeden statický text na celý web**. Musí se generovat pro každou kategoriální stránku zvlášť — podle jejího názvu, URL a aktuálního výpisu produktů. Proto ho předejte jako zadání vývojáři nebo podpoře platformy.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Nevkládejte tento blok ručně do globální hlavičky webu. Stejná strukturovaná data by se pak objevila na všech stránkách — i tam, kam nepatří. Generování per-kategorie zařídí vývojář.

Kde se v jednotlivých systémech generovaná data nastavují (cesty se mohou podle verze a šablony lišit — když položku nevidíte, pošlete tuto stránku správci webu nebo podpoře):

Shoptet / Upgates

Bez zásahu do šablony to obvykle nejde nastavit per-kategorie. Předejte zadání podpoře platformy nebo vývojáři šablony.

WordPress / WooCommerce

SEO plugin (např. Yoast, Rank Math) umí část strukturovaných dat generovat automaticky. Vlastní bloky řeší vývojář v šabloně.

Custom web

Předejte blok vývojáři. Ten ví, kam přesně patří do šablony kategorie a jak ho naplnit daty stránky.

PO NAsAZENÍ OVĚŘTE

Technickou platnost kódu zkontrolujte ve **Schema Markup Validatoru** (validator.schema.org) — ukáže, jestli je zápis validní. **Google Rich Results Test** použijte hlavně pro typy, které Google podporuje jako rozšířené výsledky (drobečková navigace, produkty). CollectionPage nemusí sám o sobě vytvořit rozšířený výsledek — to není chyba.

Čeho se vyhnout + konkrétní transformace

Šest typických chyb, které vidíme na kategoriálních stránkách v e-shopech — a které dělají z kategorie pro AI prázdnou stránku.

6 anti-patternů kategoriální stránky

× Prázdna kategorie bez textu

Jen H1 a grid produktů, žádný popis. Google má málo kontextu — u konkurenčních dotazů kategorie často prohrává.

× Filtry zahlcují Google

Každý filtr může vytvořit vlastní URL. Když se indexují všechny kombinace, vznikají tisíce skoro stejných stránek — viz checklist na str. 15.

× Obecný jednoslovný nadpis

„Sluchátka“ / „Doplňky“ — chybí rozsah, typy, benefit. AI nepozná, co kategorie obsahuje.

× Chybí krátká odpověď

Pod nadpisem rovnou grid. AI nemá z čeho čerpat přehled nabídky — odpoví podle konkurence.

× Žádné FAQ ani rádce

Kategorie neradí, jak vybírat. Google AI Overviews i AI nástroje mají z čeho odpovědět na „jak vybrat“ jen málo.

× Chybí technický popis stránky

Strukturovaná data mohou Googlu pomoci přechít typ stránky a seznam položek. Nejsou ale náhradou za viditelný obsah.

CO JE NOINDEX A CANONICAL

noindex = pokyn „tuhle stránku nezobrazovat ve výsledcích vyhledávání“. **canonical** = označení hlavní verze stránky, když existuje víc podobných URL. Filtry nezakazujte plošně — některé kombinace („černé běžecké boty“) mají hledanost. Které indexovat, určete s vývojářem nebo SEO specialistou.

Před / po — transformace nadpisu kategorie

× PŘED

Sluchátka

Jednoslovný nadpis a hned pod ním grid produktů. Žádný úvodní text, žádný rádce, jak vybírat.

✓ PO

Bezdrátová sluchátka — 45 modelů skladem, rádce jak vybrat

Bezdrátová sluchátka zahrnují přes 45 modelů — od sportovních pecek po náhlavní s potlačením hluku. Vybírejte podle typu použití. Ceny od 590 do 9 990 Kč.

Než pustíte kategorii do e-shopu — projděte tenhle seznam

Osm otázek, na které musíte odpovědět **ano** dřív, než bude vaše kategoriální stránka hotová. Pokud na cokoli odpovídáte *ne* nebo *nejsem si jistý/á*, vraťte se na příslušnou stránku Packu.

☐**Má kategorie jasný nadpis (název + rozsah + benefit)?**

Ne jen „Sluchátka“. Ano „Bezdrátová sluchátka — 45 modelů skladem, rádce jak vybrat“.

☐**Je krátká odpověď 40–60 slov hned pod nadpisem, nad výpisem?**

Co kategorie obsahuje + pro koho + podle čeho vybírat. AI ji může použít jako přehled nabídky.

☐**Má kategorie originální popis / nákupní rádce (200–400 slov)?**

Ne prázdná kategorie. Originální text — jak vybírat, podle čeho porovnávat, jaké typy obsahuje.

☐**Mají filtry vyřešenou indexaci?**

S vývojářem nebo SEO specialistou určete, které filtrované URL mají mít vlastní stránku v indexu, které mají odkazovat canonicalem na hlavní verzi a které nemají být v indexu vůbec. Nezakazujte všechny plošně.

☐**Je výpis produktů čitelný pro vyhledávač (text, ne jen obrázky)?**

Každá karta má název, cenu a hodnocení jako text. Stránkování má čitelné číslované URL.

☐**Má kategorie 4–6 reálných častých otázek s odpověďmi?**

Typu „jak vybrat“, „jaký je rozdíl“, „od čeho se odvíjí cena“ — každá s krátkou odpovědí viditelnou na stránce. Ne otázky vymyšlené od stolu.

☐**Má kategorie vyřešená strukturovaná data?**

Minimálně drobečkovou navigaci, podle možností systému i popis kategorie a seznamu položek. Předali jste podklady ze stran 12–13 vývojáři?

☐**Otestovali jste, jak AI nástroje téma chápou?**

V nástroji s vyhledáváním na webu (Perplexity, ChatGPT s prohlížením) zadejte „jak vybrat [typ produktu]“. Novou stránku AI hned znát nemusí — cíl je ověřit, jestli odpovídáte na otázky, které AI u tématu řeší.

PŘÍŠTÍ KAPITOLA

Kategoriální stránka je hotová. **Kapitola 04 (Blog článek)** ukazuje, jak napsat článek, který AI nástroje citují jako zdroj. Postup je stejný: wireframe → principy → před/no → šablony →