

AI SEO WIREFRAME PACK

Postavte web, kterému **AI rozumí**

Master dokument — sedm typů stránek se šablonami textů, ukázkami strukturovaných dat pro vývojáře a krok-za-krokem návodem aplikace.

50 STRAN

Master PDF

8 KAPITOL

Pokrytí celého webu

1 490 Kč

Jednorázová licence

Vyrobil **Sniperdesign**
sniperdesign.cz

Co je uvnitř Packu

Pack obsahuje úvodní část a osm obsahových kapitol. Každá kapitola má svůj typ stránky webu — wireframe s anotacemi, šablony textů a ukázkou strukturovaných dat. Závěrečná kapitola shrnuje aplikaci na váš web.

00	Úvod a glosář	Str. 3
	Co Pack je, jak jej použít, slovník termínů	
01	Homepage	Str. 6
	Wireframe s 10 anotacemi · varianty pro e-shop, služby, agenturu	
02	Produktová stránka	Str. 12
	Vzor titulku · strukturovaná data pro produkt · časté dotazy · související produkty	
03	Kategoriální stránka	Str. 18
	Struktura výpisu · strukturovaná data pro kategorii · přehledná hierarchie	
04	Blog článek	Str. 24
	Krátká odpověď 40–60 slov · strukturovaná data pro článek · informace o autorovi	
05	Blog výpis článků	Str. 30
	Výpis s filtry · stránkování · prolinkování mezi hlavními a podpůrnými články	
06	Prodejní landing page	Str. 35
	Varianta pro poptávku i přímý prodej · reference a důkazy · časté dotazy · snížení obav	
07	Kontaktní stránka	Str. 41
	Kontaktní údaje (NAP) · mapa · strukturovaná data pro místní firmu · konzistentní identita	
08	Aplikace na váš web	Str. 45
	Krok-za-krokem postup · kontrola nasazení · měření v Google Search Console · checklist	

Tohle **není** ebook

AI SEO Wireframe Pack je **framework, podle kterého postavíte web srozumitelný pro AI vyhledávání** — ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews i klasický Google Search.

Co tady najdete

Sedm wireframů pro sedm typů stránek, které tvoří kostru jakéhokoli webu nebo e-shopu. Pro každý wireframe: anotace u každého prvku (proč tam je a jaký signál pro AI generuje), šablony textů ke kopírování a ukázkou strukturovaných dat (JSON-LD blok) jako podklad pro vývojáře.

Plus krok-za-krokem návod, jak Pack aplikovat na váš stávající web — bez ohledu na to, zda běží na Upgates, Shoptetu, WordPressu nebo na webu postaveném na míru.

Pro koho je Pack

Pro provozovatele webů a e-shopů, kteří chtějí zvýšit šanci, že je AI nástroje budou citovat a doporučovat zákazníkům. Pro marketing a SEO specialisty, kteří potřebují framework předat klientovi nebo internímu týmu. Pro copywritery, designéry a vývojáře, kteří chtějí šablonu, podle které pracovat na klientských webech.

Co Pack není

Není to teoretická příručka o AI vyhledávání. Není to seznam SEO tipů. Není to návod, jak hacknout algoritmy. Je to praktický framework s konkrétními wireframy, texty a ukázkami strukturovaných dat, který aplikujete přímo na svůj web.

EDITION 1 • 2026

AI vyhledávání se vyvíjí. Pack udržujeme aktuální. Drobné aktualizace (nová pravidla pro strukturovaná data, změny v tom, jak ChatGPT a Perplexity uvádějí zdroje) dostanete **zdarma e-mailem**. Pokud bude potřeba zásadní revize struktury, oznámíme to dopředu.

Doporučený postup aplikace

Pack nemusíte aplikovat na všech sedm typů stránek najednou. Doporučujeme postupovat podle priorit — nejvyšší dopad mají homepage a top kategorie / produkty.

1

Projděte Pack od začátku do konce

Než začnete cokoli upravovat, projděte všech 8 kapitol. Najděte typy stránek, které váš web obsahuje, a označte si priority. U každé kapitoly si zapamatujte klíčové signály pro AI — anotované přímo u wireframů.

2

Začněte s homepage (Kapitola 01)

Homepage má nejvyšší dopad — vidí ji nejvíc návštěvníků a AI ji často bere jako hlavní zdroj informací o vašem byznysu. Aplikujte wireframe a šablonu textů; podklady pro strukturovaná data předejte vývojáři. Nasazení ověřte v Google Rich Results Test. V ChatGPT si orientačně vyzkoušejte dotaz „Co dělá [vaše firma]?” — je to orientační kontrola, ne důkaz.

3

Pokračujte podle priority pro váš byznys

E-shop: produktová a kategoriální (kapitoly 02, 03). Služby: prodejní landing a kontakt (kapitoly 06, 07). Blog: článek a výpis článků (kapitoly 04, 05).

4

Kontrola a měření (Kapitola 08)

Po každé úpravě ověřte strukturovaná data v Google Rich Results Test, indexaci v Google Search Console a zmínky v ChatGPT / Perplexity ručním dotazem.

Slovník termínů Packu

Termíny použité napříč Packem. Pokud něčemu nerozumíte, vraťte se sem — definice jsou krátké a praktické.

SEO Search Engine Optimization

Optimalizace pro klasické vyhledávače (Google, Seznam). Pokrývá technické zdraví webu, content kvalitu a backlink profil.

GEO Generative Engine Optimization

Optimalizace pro generativní AI nástroje (ChatGPT, Perplexity, Claude). Cíl: být citován v generovaných odpovědích.

AEO Answer Engine Optimization

Optimalizace pro answer engines — Google Featured Snippets, AI Overviews, voice search. Cíl: poskytnout odpověď ve formátu, který engine vytáhne.

AIO AI Overviews / AI Optimization

Buď konkrétní Google funkce (AI Overviews — generované shrnutí nad výsledky), nebo deštníkový termín pro celkovou AI optimalizaci.

Krátká odpověď answer block

Krátká definice 40–60 slov hned po hlavním nadpisu. Začíná „X je...“ — vyhledávač nebo AI ji může vytáhnout jako přímou odpověď nebo citaci.

Strukturovaná data schema markup

Strojově čitelný popis obsahu stránky v JSON-LD formátu. Pomáhá vyhledávačům i AI rozpoznat typ obsahu. Přípravuje je vývojář — Pack k nim dává ukázkou jako podklad.

Vzor titulku title pattern

Struktura titulku stránky napříč stránkami stejného typu. Např. produkty: „[Název] — [klíčový benefit] | [Značka]“.

Strukturovaná data pro časté dotazy FAQPage

Strukturovaná data, která obsahují otázky a odpovědi ze stránky. Vyhledávače i AI je mohou použít jako přímou citaci.

Prolinkování mezi stránkami hub-and-spoke

Obsahová struktura: jeden hlavní rozcestníkový článek + skupina podpůrných detailních článků, navzájem propojené odkazy. Ukazuje AI hloubku tématu.

Kontaktní údaje (NAP) Name • Address • Phone

Trojice klíčových údajů kontaktu firmy — název, adresa, telefon. Konzistence napříč webem a externími katalogy = silnější signál pro vyhledávače i mapy.

E-E-A-T Experience • Expertise • Authoritativeness • Trustworthiness

Google kvalitativní framework. AI nástroje hodnotí podobně — autorství, ověřitelnost, reputace zdroje.

Podíl citací citation share

% případů, kdy AI nástroj cituje váš web v odpovědi na relevantní dotaz. Hlavní ukazatel úspěchu GEO.

Hustota faktů fact density

Počet konkrétních faktů (čísla, jména, data) na 100 slov textu. Vyšší = vyšší šance na citaci v AI odpovědi.

Načitatelná stránka crawlable

Stránka, kterou si vyhledávací robot nebo AI bot dokáže načíst a přečíst. Weby silně závislé na JavaScriptu bývají hůř načitatelné.

JSON-LD

Formát strukturovaných dat (JSON Linked Data). Vkládá se do <script type="application/ld+json"> v head nebo body stránky.

05

KAPITOLA • BLOG VÝPIS ČLÁNKŮ

Blog výpis

Rozcestník blogu — stránka, ze které se čtenář i vyhledávač dostanou ke všem článkům. Tady se ukazuje, jak hluboko tématu rozumíte.

CO NAJDETE V TÉTO KAPITOLE

- **Anotovaný wireframe blog výpisu** s 10 prvky — od nadpisu po odběr novinek.
- **Title pattern + H1 šablony** pro 4 typy výpisů (hlavní blog, rubrika, štítek/téma, magazín).
- **Šablony textů** — úvodní text blogu, karta článku, časté otázky.
- **Strukturovaná data** — technický popis výpisu pro vyhledávače. Kód nepíšete sami, připravíte podklady a předáte je vývojáři.
- **Anti-pattern + před/po** — typické chyby blog výpisů a konkrétní transformace.

brand

Služby · Blog · O nás · Kontakt

Kontakt

Drobečková navigace: Domů > Blog

Název blogu nebo rubriky — o čem píšete a pro koho

Konkrétní téma, ne jen „Blog“ · obsahuje hlavní hledané slovo

ÚVODNÍ TEXT · 40–60 SLOV · HNED POD NADPISEM

O čem blog je a pro koho. Druhá věta uvádí, jaká témata tu čtenář najde. Třetí radí, kde začít. Dává AI nástrojům jasný úsek, ze kterého pochopí zaměření blogu.

Rubriky / kategorie článků — logické rozdělení témat, každá rubrika má vlastní URL

Výpis článků (karty) — každá karta: titulek, perex, autor, datum — vše jako text, ne jen obrázek

Vyhledávání v blogu — pole pro hledání + odkaz na archiv, ať se čtenář dostane ke staršímu obsahu

Doporučené / nejčtenější články — ruční výběr nejlepšího obsahu

+ 3–5 hlavních článků, na které chcete soustředit pozornost

+ Ideálně vaše pilířové („nejdůležitější“) texty k tématu

+ Odsud vedou interní odkazy hloub do blogu

Stránkování (paginace) — číslované stránky s čitelnými URL, ne nekonečný scroll

Odběr novinek / CTA — pobídka k odběru nebo na hlavní službu, ať návštěva blogu k něčemu vede

ANOTACE · 10 PRVKŮ

1

SEO Hlavička s menu Blog v hlavním menu. Z výpisu se musí dát dostat na hlavní web i na jednotlivé články.

2

SEO Drobečková navigace Ukazuje, že je to rozcestník blogu. Vývojář ji může popsat strukturovanými daty (typ BreadcrumbList).

3

SEO Nadpis blogu (H1) Konkrétní téma, ne jen „Blog“ nebo „Novinky“. Řekne, o čem píšete — to je signál pro vyhledávání.

4

GEO Úvodní text 40–60 slov Krátký text hned pod nadpisem. Dává AI nástrojům jasný úsek, ze kterého pochopí zaměření blogu. Ne prázdný výpis bez textu.

5

SEO Rubriky / kategorie Logické rozdělení témat. Každá rubrika má vlastní URL — pomáhá vyhledávači i čtenáři se v blogu orientovat.

6

SEO Výpis článků (karty) Titulek, perex (krátké shrnutí v 1–2 větách), autor a datum jako text — ne jen obrázek. Vyhledávač i AI musí výpis přečíst.

7

SEO Vyhledávání v blogu Pole pro hledání pomáhá hlavně čtenáři. Vyhledávač se ke článkům musí dostat přes odkazy, rubriky a stránkování — ne přes vyhledávací pole.

8

AEO Doporučené / nejčtenější Ruční výběr nejlepších článků. Odsud vedou odkazy na vaše pilířové články (nejdůležitější a nejobsáhlejší texty k hlavním tématům) — signál, kde je hlavní obsah.

9

SEO Stránkování Číslované stránky s čitelnými URL. Vyhledávač tak projde celý archiv blogu.

10

SEO Odběr novinek / CTA Návštěva blogu má k něčemu vést — odběr novinek nebo odkaz na hlavní službu.

Tři **principy**, které drží blog výpis v každém z tří typů vyhledávání

Blog výpis je rozcestník — sám o sobě nepřináší dlouhý obsah, ale rozhoduje, jak snadno se čtenář i vyhledávač dostanou ke všem článkům. Wireframe na předchozí stránce řeší tři úrovně viditelnosti: kdy Google nabídne výpis v klasickém vyhledávání, kdy z něj AI pochopí zaměření blogu, a kdy z něj projde dál na jednotlivé články.

1

Výpis není jen seznam odkazů — potřebuje úvodní text

SEO

Hodně blogů má na rozcestníku jen nadpis „Blog“ a pod ním hned výpis. Google i AI pak mají méně jasný kontext — téma blogu sice mohou odvodit z článků a odkazů, ale rychleji ho pochopí, když ho přímo řeknete. **Nadpis (H1) má být konkrétní téma a hned pod ním krátký úvodní text**, který řekne, jaká témata tu čtenář najde. Bez něj má rozcestník slabší šanci vysvětlit své zaměření než blogy, které ho mají.

2

Karty článků čitelné jako text, ne jen obrázek

GEO

Pokud AI nástroje nebo vyhledávače obsah stránky načítají, lépe pracují s textem karet — titulkem, perexem, jménem autora a datem — než s informacemi vloženými jen do obrázku. **Každá karta musí mít tyto údaje jako text**, a perex má krátce říct, o čem článek je. Tak AI i čtenář rychle poznají, který článek je relevantní. Karta jen s obrázkem a titulkem dává málo informací.

3

Logická struktura — rubriky, stránkování, prolinkování

AEO

Rozcestník má čtenáře i vyhledávač navést dál. **Logické rubriky s vlastními URL, číslované stránkování a blok doporučených (pilířových) článků** ukazují, jak je obsah uspořádaný a kde je to nejdůležitější. Bez rubrik, odkazů a stránkování se starší články hůře objevují a vyhledávače se k nim dostávají méně spolehlivě.

Stejný blog, dva různé rozcestníky. Jeden z nich vede do slepé uličky.

Rozdíl mezi obvyklým firemním blog výpisem a stejným blogem zpracovaným podle tří principů z předchozí strany. Stejně články, stejná firma — jen jinak postavený nadpis, úvod a struktura.

PŘED ÚPRAVOU

*„Blog“ — H1 a hned pod ním
výpis článků, žádný text.*

Obecný nadpis „Blog“. Žádný úvodní text. Karty jen s obrázkem a titulkem. Žádné rubriky, nekonečný scroll bez čitelných URL. Google i AI mají málo signálů, o čem blog je. Starší články se po pár měsících hůře objevují a vyhledávač se k nim dostává méně spolehlivě.

PO ÚPRAVĚ

**„Blog o AI marketingu pro malé
e-shopy — návody a srovnání.“**

Konkrétní nadpis s tématem. Úvodní text 40–60 slov. Karty s titulkem, perexem, autorem a datem jako text. Rubriky s vlastními URL, číslované stránkování, blok doporučených článků. Google i AI mají jasný podklad o zaměření blogu a lepší cestu k dalším článkům.



Po úpravě rozcestníku **mají Google i AI nástroje jasnější podklad — o čem blog je, jak je uspořádaný a kde je hlavní obsah**. Stejně články, stejná firma — pouze jinak postavený nadpis, úvod a struktura. Tím vzniká i lepší cesta k dalším článkům.

NADPIS BLOGU

~~jen „Blog“~~ → **konkrétní
téma**

KARTY ČLÁNKŮ

~~obrázek + titulek~~ → **+
perex, autor, datum**

STRUKTURA

~~nekonečný scroll~~ → **rubriky
+ stránkování**

Title tag a H1 výpisu — 4 varianty po typu výpisu

Nadpis výpisu je první signál, podle kterého Google i AI nástroje poznají, o čem blog je. Pattern: **[Téma blogu] — [upřesnění] | [Firma]**. Title držte stručný — když je moc dlouhý, Google ho ve výsledcích zkrátí nebo přepíše.

Title tag pattern výpisu

PATTERN

[Téma blogu nebo rubriky] — [upřesnění: pro koho / co tu najdete] | [Firma]

HLAVNÍ BLOG

Blog o AI marketingu pro malé e-shopy — návody a srovnání | LeadHub

Téma blogu • pro koho • typ obsahu • firma

RUBRIKA

Návody na e-mail marketing — krok za krokem pro začátečníky | Blog

Téma rubriky • forma • pro koho • blog

ŠTÍTEK / TÉMA

Články na téma Shoptet — tipy, návody a zkušenosti | Blog

Články na téma X • typ obsahu • blog

MAGAZÍN

Magazín o e-commerce — novinky, analýzy a rozhovory z oboru | Firma

Magazín o X • typy obsahu • firma

H1 šablona výpisu

PATTERN

[Téma blogu nebo rubriky] — [co tu čtenář najde]

„Blog o AI marketingu pro malé e-shopy — návody a srovnání“ (*hlavní blog*)

„Návody na e-mail marketing — krok za krokem pro začátečníky“ (*rubrika*)

„Články na téma Shoptet — tipy, návody a zkušenosti“ (*štítek / téma*)

„Magazín o e-commerce — novinky, analýzy a rozhovory z oboru“ (*magazín*)

H1 A TITLE NEMUSÍ BÝT STEJNÉ

H1 je nadpis na stránce, title je text v záložce prohlížeče a ve výsledcích Googlu. Mohou se lišit — title bývá kratší a může nést navíc název firmy. Title držte orientačně kolem 50–60 znaků, ale berte to jako praktické vodítko, ne pevný limit — Google může titulek ve výsledcích zkrátit nebo přepsat.

Šablony textů výpisu ke kopírování

Hotové vzorce pro klíčové bloky blog výpisu. Vyplňte placeholder v '[závorkách]' vašim konkrétním obsahem.

Úvodní text blogu (40–60 slov)

PATTERN

[O čem blog je a pro koho]. [Jaká hlavní témata tu čtenář najde]. [Kde začít – odkaz na nejdůležitější článek nebo rubriku].

„Na blogu LeadHub píšeme o AI marketingu pro provozovatele malých a středních e-shopů. Najdete tu návody krok za krokem, srovnání nástrojů a reálné případové studie z české praxe. Pokud začínáte, doporučujeme přečíst nejdřív průvodce „Jak vybrat CRM pro malý e-shop“ v rubrice Návody.“

Karta článku ve výpisu

STRUKTURA · CO MÁ KAŽDÁ KARTA OBSAHOVAT JAKO TEXT

Titulek článku (stejný jako H1 článku)
Perex 1–2 věty – o čem článek je a co čtenář získá
Jméno autora · datum publikace
Rubrika nebo štítek · doba čtení
Odkaz „Číst článek“ na konkrétní URL

Důležité: Všechny tyto údaje musí být text, ne součást obrázku. Vyhledávač i AI čtou text karty – z obrázku nepoznají nic.

Časté otázky (FAQ) k blogu — volitelné

PATTERN · 3–4 OTÁZKY, KTERÉ ŘEŠÍ NOVÝ NÁVŠTĚVNÍK BLOGU

- 1) Pro koho je tenhle blog a co se z něj naučím?
- 2) Jak často vychází nové články?
- 3) Kde mám začít, když jsem tu poprvé?
- 4) Můžu se přihlásit k odběru novinek?

Ke každé otázce napište krátkou odpověď (2–4 věty) a nechte ji viditelnou přímo na stránce. FAQ přidávejte jen tehdy, když opravdu pomáhá novému návštěvníkovi – ne kvůli SEO. Má smysl hlavně u větších blogů s pravidelným provozem.

Strukturovaná data výpisu — technický popis blogu a seznamu článků

Tento blok není určený k ručnímu opisování. Blog a ItemList jsou typy strukturovaných dat pro rozcestník — říkají vyhledávači „tahle stránka je výpis článků“ a předávají mu seznam příspěvků. Doplňte údaje a předejte vývojáři; záruka speciálního zobrazení ve výsledcích to ale není.

1. CO SI PŘIPRAVIT

Název blogu / rubriky, 1 větu popisu, URL výpisu a názvy + URL článků, které jsou na stránce **skutečně viditelné** ve výpisu. Většina blogových systémů část z toho generuje automaticky.

2. Hotový kód k předání

Nemusíte tomu rozumět řádek po řádku. Vyplňte jen údaje v hranatých závorkách — čísla vývojář vloží jako čísla, bez uvozovek. U většiny blogů bude kód generován automaticky šablonou.

APPLICATION/LD+JSON — BLOG + ITEMLIST

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Blog",
  "name": "[Název blogu nebo rubriky]",
  "description": "[1 věta popisu blogu]",
  "url": "https://[doména]/blog",
  "mainEntity": {
    "@type": "ItemList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "url": "https://[doména]/[url-článku]"
      }
    ]
  }
}
</script>
```

Ukázka obsahuje jednu položku. Vývojář doplní zbytek článků stejným způsobem — další blok ListItem s pořadím (position) 2, 3 a tak dál. U rubrik nebo archivů může vývojář místo typu Blog použít obecnější CollectionPage — řešení ať zvolí podle šablony webu.

3. Kam kód vložit

Tento kód **není jeden statický text na celý web**. Musí se generovat pro každou stránku výpisu zvlášť — podle jejího názvu, URL a aktuálního seznamu článků. Proto ho předejte jako zadání vývojáři nebo nastavte přes blogový systém.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Nevkládejte tento blok ručně do globální hlavičky webu. Seznam článků by se pak objevil i na stránkách, kam nepatří. Generování per-výpis zařídí blogový systém nebo vývojář. U stránkovaného výpisu má každá stránka obsahovat data odpovídající článkům, které jsou na ní skutečně viditelné.

Kde se v jednotlivých systémech data o výpisu nastavují (cesty se mohou podle verze a šablony lišit — když položku nevidíte, pošlete tuto stránku správci webu nebo podpoře):

WordPress

SEO plugin (Yoast, Rank Math) generuje data archivu a kategorií automaticky. Vlastní bloky řeší vývojář v šabloně výpisu.

Shoptet / Upgates blog

Podpora strukturovaných dat se může lišit podle šablony, doplňků a verze. Ověřte konkrétní výpis v Rich Results Testu, nebo pošlete tuto stránku podpoře platformy či vývojáři šablony.

Custom web

Předejte blok vývojáři. Ten ví, kam přesně patří do šablony výpisu a jak ho naplnit aktuálním seznamem článků.

PO NAsAZENÍ OVĚŘTE

Technickou platnost zápisu zkontrolujte ve **Schema Markup Validatoru** (validator.schema.org) — ukáže, jestli je kód validní. **Google Rich Results Test** použijte hlavně pro typy, které Google podporuje jako rozšířené výsledky (drobečková navigace). Blog / ItemList nemusí samy o sobě vytvořit rozšířený výsledek — to není chyba.

Čeho se vyhnout + konkrétní transformace

Šest typických chyb, které vidíme na firemních blog výpisech — a které z rozcestníku dělají slepou uličku.

6 anti-patternů blog výpisu

× Jen „Blog“ jako nadpis

H1 „Blog“ nebo „Novinky“ — neřekne, o čem píšete. AI ani čtenář nepozná zaměření blogu.

× Žádný úvodní text

Pod nadpisem hned výpis. AI nemá z čeho pochopit, co tu čtenář najde a pro koho je blog určený.

× Karty jen obrázek + titulek

Bez perexu, autora a data. Vyhledávač i AI poznají z karty jen titulek — nevědí, o čem článek je.

× Nekonečný scroll bez URL

Články se donáčítají scrollováním, bez samostatných URL a běžných odkazů na další části. Vyhledávač se hůř dostane ke staršímu obsahu.

× Žádné rubriky ani struktura

Všechny články v jedné hromadě. Čtenář i vyhledávač se v tématech neorientují.

× Žádné prolinkování na hlavní články

Chybí blok doporučených. Pilířové texty se ztrácí mezi ostatními — nikdo nepozná, co je nejdůležitější.

Před / po — transformace nadpisu výpisu

× PŘED

Blog

Obecný nadpis „Blog“. Žádný úvodní text, karty jen s obrázkem, nekonečný scroll, žádné rubriky.

✓ PO

Blog o AI marketingu pro malé e-shopy — návody a srovnání

Konkrétní nadpis s tématem. Úvodní text 40–60 slov, karty s perexem a autorem, rubriky s vlastními URL, stránkování, blok doporučených článků.

Než blog spustíte — projděte tenhle seznam

Osm otázek, na které musíte odpovědět **ano** dřív, než bude rozcestník blogu hotový. Pokud na cokoli odpovídáte *ne* nebo *nejsem si jistý/á*, vraťte se na příslušnou stránku Packu.

☐

Má výpis konkrétní nadpis (téma blogu, ne jen „Blog“)?

Ne „Blog“ / „Novinky“. Ano „Blog o AI marketingu pro malé e-shopy — návody a srovnání“.

☐

Je úvodní text 40–60 slov hned pod nadpisem?

O čem blog je, jaká témata tu čtenář najde, kde začít. Dává AI jasný úsek o zaměření blogu.

☐

Mají karty článků perex, autora a datum jako text?

Ne jen obrázek a titulek. Všechny údaje musí být text — vyhledávač i AI z obrázku nic nepřečtou.

☐

Má blog logické rubriky s vlastními URL?

Témata rozdělená do rubrik, každá s vlastní adresou. Pomáhá čtenáři i vyhledávači se v blogu zorientovat.

☐

Má výpis číslované stránkování s čitelnými URL?

Ne nekonečný scroll. Číslované stránky s vlastními URL — jen tak vyhledávač projde celý archiv.

☐

Je na výpisu blok doporučených / pilířových článků?

Ruční výběr 3–5 nejdůležitějších článků. Ukazuje vyhledávači i AI, kde je hlavní obsah.

☐

Má výpis podle možností webu nasazená strukturovaná data?

Např. Blog / ItemList nebo CollectionPage / ItemList. Předali jste podklady ze stran 12–13 vývojáři?

Platnost ověřte ve Schema Markup Validatoru.

☐

Vede z výpisu jasná akce?

Odběr novinek nebo odkaz na hlavní službu. Návštěva blogu má návštěvníka posunout dál, ne skončit ve výpisu.

PŘÍŠTÍ KAPITOLA

Blog výpis je hotový. **Kapitola 06 (Prodejní landing page)** ukazuje, jak postavit stránku, která má jediný cíl — získat poptávku nebo prodej. Postup je stejný: wireframe → principy → před/po → šablony → strukturovaná data → checklist.