

AI SEO WIREFRAME PACK

Postavte web, kterému **AI rozumí**

Master dokument — sedm typů stránek se šablonami textů, ukázkami strukturovaných dat pro vývojáře a krok-za-krokem návodem aplikace.

50 STRAN

Master PDF

8 KAPITOL

Pokrytí celého webu

1 490 Kč

Jednorázová licence

Vyrobil **Sniperdesign**
sniperdesign.cz

Co je uvnitř Packu

Pack obsahuje úvodní část a osm obsahových kapitol. Každá kapitola má svůj typ stránky webu — wireframe s anotacemi, šablony textů a ukázkou strukturovaných dat. Závěrečná kapitola shrnuje aplikaci na váš web.

00	Úvod a glosář	Str. 3
	Co Pack je, jak jej použít, slovník termínů	
01	Homepage	Str. 6
	Wireframe s 10 anotacemi · varianty pro e-shop, služby, agenturu	
02	Produktová stránka	Str. 12
	Vzor titulku · strukturovaná data pro produkt · časté dotazy · související produkty	
03	Kategoriální stránka	Str. 18
	Struktura výpisu · strukturovaná data pro kategorii · přehledná hierarchie	
04	Blog článek	Str. 24
	Krátká odpověď 40–60 slov · strukturovaná data pro článek · informace o autorovi	
05	Blog výpis článků	Str. 30
	Výpis s filtry · stránkování · prolinkování mezi hlavními a podpůrnými články	
06	Prodejní landing page	Str. 35
	Varianta pro poptávku i přímý prodej · reference a důkazy · časté dotazy · snížení obav	
07	Kontaktní stránka	Str. 41
	Kontaktní údaje (NAP) · mapa · strukturovaná data pro místní firmu · konzistentní identita	
08	Aplikace na váš web	Str. 45
	Krok-za-krokem postup · kontrola nasazení · měření v Google Search Console · checklist	

Tohle **není** ebook

AI SEO Wireframe Pack je **framework, podle kterého postavíte web srozumitelný pro AI vyhledávání** — ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews i klasický Google Search.

Co tady najdete

Sedm wireframů pro sedm typů stránek, které tvoří kostru jakéhokoli webu nebo e-shopu. Pro každý wireframe: anotace u každého prvku (proč tam je a jaký signál pro AI generuje), šablony textů ke kopírování a ukázkou strukturovaných dat (JSON-LD blok) jako podklad pro vývojáře.

Plus krok-za-krokem návod, jak Pack aplikovat na váš stávající web — bez ohledu na to, zda běží na Upgates, Shoptetu, WordPressu nebo na webu postaveném na míru.

Pro koho je Pack

Pro provozovatele webů a e-shopů, kteří chtějí zvýšit šanci, že je AI nástroje budou citovat a doporučovat zákazníkům. Pro marketing a SEO specialisty, kteří potřebují framework předat klientovi nebo internímu týmu. Pro copywritery, designéry a vývojáře, kteří chtějí šablonu, podle které pracovat na klientských webech.

Co Pack není

Není to teoretická příručka o AI vyhledávání. Není to seznam SEO tipů. Není to návod, jak hacknout algoritmy. Je to praktický framework s konkrétními wireframy, texty a ukázkami strukturovaných dat, který aplikujete přímo na svůj web.

EDITION 1 • 2026

AI vyhledávání se vyvíjí. Pack udržujeme aktuální. Drobné aktualizace (nová pravidla pro strukturovaná data, změny v tom, jak ChatGPT a Perplexity uvádějí zdroje) dostanete **zdarma e-mailem**. Pokud bude potřeba zásadní revize struktury, oznámíme to dopředu.

Doporučený postup aplikace

Pack nemusíte aplikovat na všech sedm typů stránek najednou. Doporučujeme postupovat podle priorit — nejvyšší dopad mají homepage a top kategorie / produkty.

1

Projděte Pack od začátku do konce

Než začnete cokoli upravovat, projděte všech 8 kapitol. Najděte typy stránek, které váš web obsahuje, a označte si priority. U každé kapitoly si zapamatujte klíčové signály pro AI — anotované přímo u wireframů.

2

Začněte s homepage (Kapitola 01)

Homepage má nejvyšší dopad — vidí ji nejvíc návštěvníků a AI ji často bere jako hlavní zdroj informací o vašem byznysu. Aplikujte wireframe a šablonu textů; podklady pro strukturovaná data předejte vývojáři. Nasazení ověřte v Google Rich Results Test. V ChatGPT si orientačně vyzkoušejte dotaz „Co dělá [vaše firma]?“ — je to orientační kontrola, ne důkaz.

3

Pokračujte podle priority pro váš byznys

E-shop: produktová a kategoriální (kapitoly 02, 03). Služby: prodejní landing a kontakt (kapitoly 06, 07). Blog: článek a výpis článků (kapitoly 04, 05).

4

Kontrola a měření (Kapitola 08)

Po každé úpravě ověřte strukturovaná data v Google Rich Results Test, indexaci v Google Search Console a zmínky v ChatGPT / Perplexity ručním dotazem.

Slovník termínů Packu

Termíny použité napříč Packem. Pokud něčemu nerozumíte, vraťte se sem — definice jsou krátké a praktické.

SEO Search Engine Optimization

Optimalizace pro klasické vyhledávače (Google, Seznam). Pokrývá technické zdraví webu, content kvalitu a backlink profil.

GEO Generative Engine Optimization

Optimalizace pro generativní AI nástroje (ChatGPT, Perplexity, Claude). Cíl: být citován v generovaných odpovědích.

AEO Answer Engine Optimization

Optimalizace pro answer engines — Google Featured Snippets, AI Overviews, voice search. Cíl: poskytnout odpověď ve formátu, který engine vytáhne.

AIO AI Overviews / AI Optimization

Buď konkrétní Google funkce (AI Overviews — generované shrnutí nad výsledky), nebo deštníkový termín pro celkovou AI optimalizaci.

Krátká odpověď answer block

Krátká definice 40–60 slov hned po hlavním nadpisu. Začíná „X je...“ — vyhledávač nebo AI ji může vytáhnout jako přímou odpověď nebo citaci.

Strukturovaná data schema markup

Strojově čitelný popis obsahu stránky v JSON-LD formátu. Pomáhá vyhledávačům i AI rozpoznat typ obsahu. Připravuje je vývojář — Pack k nim dává ukázkou jako podklad.

Vzor titulku title pattern

Struktura titulku stránky napříč stránkami stejného typu. Např. produkty: „[Název] — [klíčový benefit] | [Značka]“.

Strukturovaná data pro časté dotazy FAQPage

Strukturovaná data, která obsahují otázky a odpovědi ze stránky. Vyhledávače i AI je mohou použít jako přímou citaci.

Prolinkování mezi stránkami hub-and-spoke

Obsahová struktura: jeden hlavní rozcestníkový článek + skupina podpůrných detailních článků, navzájem propojené odkazy. Ukazuje AI hloubku tématu.

Kontaktní údaje (NAP) Name • Address • Phone

Trojice klíčových údajů kontaktu firmy — název, adresa, telefon. Konzistence napříč webem a externími katalogy = silnější signál pro vyhledávače i mapy.

E-E-A-T Experience • Expertise • Authoritativeness • Trustworthiness

Google kvalitativní framework. AI nástroje hodnotí podobně — autorství, ověřitelnost, reputace zdroje.

Podíl citací citation share

% případů, kdy AI nástroj cituje váš web v odpovědi na relevantní dotaz. Hlavní ukazatel úspěchu GEO.

Hustota faktů fact density

Počet konkrétních faktů (čísla, jména, data) na 100 slov textu. Vyšší = vyšší šance na citaci v AI odpovědi.

Načitatelná stránka crawlable

Stránka, kterou si vyhledávací robot nebo AI bot dokáže načíst a přečíst. Weby silně závislé na JavaScriptu bývají hůř načitatelné.

JSON-LD

Formát strukturovaných dat (JSON Linked Data). Vkládá se do <script type="application/ld+json"> v head nebo body stránky.

08

KAPITOLA • APLIKACE NA VÁŠ WEB

Aplikace

Závěrečná kapitola, která sedm typů stránek spojuje do jednoho postupu. Tady se z Packu stává plán, podle kterého reálně pracujete.

CO NAJDETE V TÉTO KAPITOLE

- **Workflow krok za krokem** — 10 kroků od projití Packu po měření výsledků.
- **Tři principy aplikace** — postupně, konkrétně, s měřením.
- **Rozhodovací tabulka** — který typ stránky řešit první podle typu vašeho byznysu.
- **Jak měřit výsledky** — co sledovat v Google Search Console a jak ověřit, že úpravy fungují.
- **Časté chyby při aplikaci + finální checklist** celého Packu.

Workflow — jak Pack aplikovat krok za krokem

10 KROKŮ · OD PROJITÍ PACKU PO MĚŘENÍ
VÝSLEDKŮ

1. Projděte celý Pack – přečtěte všech 8 kapitol, ať víte, co vás čeká

1

2. Udělejte si inventuru webu – vypište, jaké typy stránek váš web má

2

3. Seřadte podle priority – začněte stránkami s nejvyšším dopadem (str. 10)

3

4. Vezměte první typ stránky – otevřete jeho kapitolu a projděte wireframe

4

5. Upravte texty podle šablon – H1, krátká odpověď, FAQ, popisy

5

6. Připravte podklady pro strukturovaná data – vyplňte hranaté závorky

6

7. Předajte vývojáři / nasadte – texty i podklady pro kód

7

8. Ověřte nasazení – Schema Markup Validator (kód je správně), Rich Results Test (Google ho vidí)

8

9. Změřte za pár týdnů – Google Search Console, test v AI nástrojích

9

10. Pokračujte dalším typem stránky – opakujte kroky 4–9

10

POZNÁMKY · 10 KROKŮ

1

Projďte celý Pack Než začnete cokoli měnit, mějte přehled. Ušetří vám to dvoji práci — uvidíte souvislosti mezi typy stránek.

2

Inventura webu Ne každý web má všech 7 typů stránek. E-shop má produkty a kategorie, poradce hlavně landing a blog. Vypište si, co máte.

3

Priorita Nedělejte všechno najednou. Začněte typem stránky, který má pro váš byznys nejvyšší dopad — pomůže rozhodovací tabulka na str. 10.

4

První typ stránky Otevřete příslušnou kapitolu. Wireframe ukáže, jaké prvky stránka má mít a v jakém pořadí.

5

Texty podle šablon Každá kapitola má hotové šablony. Vyplňte placeholder v hranatých závorkách svým konkrétním obsahem.

6

Podklady pro data Strukturovaná data nepíšete sami — připravte údaje (název, datum, cena...) podle bodu „Co si připravit“.

7

Předání / nasazení Texty zvládnete sami v administraci. Kód strukturovaných dat předáte vývojáři nebo nastavíte přes SEO plugin.

8

Ověření Hned po nasazení zkontrolujte, že je kód validní (Schema Markup Validator) a že ho Google vidí (Rich Results Test).

9

Měření Výsledky se neprojeví hned. Po pár týdnech porovnejte čísla v Google Search Console — viz str. 12.

10

Další typ stránky Pack se aplikuje po vrstvách. Když máte hotový jeden typ stránky, vezměte další podle priority.

POSTUP

Kroky 1–3 udělejte jednou na začátku. Kroky 4–9 opakujte pro každý typ stránky zvlášť. Krok 10 vás vrátí zpět — Pack se aplikuje po vrstvách, ne najednou.

Tři **principy**, které drží aplikaci Packu v reálné praxi

Pack není ke čtení — je k použití. Většina webů ale na úpravách ztroskotá ne kvůli obsahu, ale kvůli postupu: chtějí všechno najednou, mění texty od oka a nikdy neměří. Tyhle tři principy drží aplikaci tak, aby dávala výsledky.

1

Postupně — po vrstvách, ne všechno najednou

PRIORITA

Snaha předělat celý web během víkendu skončí nedodělaná. **Vezměte jeden typ stránky, dokončete ho celý — texty, strukturovaná data, ověření — a teprve pak jděte na další.** Začněte tím, co má pro váš byznys nejvyšší dopad (rozhodovací tabulka na str. 10). Hotová homepage je lepší než sedm rozdělaných stránek.

2

Konkrétně — podle šablon, ne od oka

PŘESNOST

„Trochu to vylepšíme" nestačí. Každá kapitola má wireframe, šablony textů a strukturu — **ty používejte doslova, jako kontrolní seznam.** Doplněte vlastní údaje do připravených míst v hranatých závorkách, projděte anti-pattern stránku a ověřte, že žádnou chybu neděláte. Konkrétní postup zvyšuje šanci, že úpravy půjde vyhodnotit a zopakovat.

3

S měřením — bez čísel nevíte, jestli to funguje

MĚŘENÍ

Úpravy bez měření jsou jen pocit. **Před úpravou si poznamenejte výchozí čísla z Google Search Console, po pár týdnech je porovnejte.** Sledujte, jestli stránka přibírá zobrazení a prokliky, jestli drží pozice. Měření vám taky řekne, co zopakovat u dalšího typu stránky — a co příště udělat jinak.

Dvě firmy, stejný Pack. **Jedna ho přečte,** druhá ho aplikuje.

Rozdíl není ve znalostech — obě firmy mají stejný Pack. Rozdíl je v postupu. Jak vypadá aplikace bez systému a jak s ním, podle tří principů z předchozí strany.

BEZ SYSTÉMU

„Přečetli jsme to a něco poupravili na pár stránkách.“

Pustili se do všeho najednou. Texty změnili od oka, šablony nepoužili. Strukturovaná data odložili „na později“. Nikdo si nezapsal výchozí čísla. Po měsíci nikdo neví, jestli to k něčemu bylo — a půlka stránek zůstala rozdělaná.

SE SYSTÉMEM

„Vzali jsme homepage, dokončili ji celou, změřili a šli dál.“

Začali jednou stránkou podle priority. Texty podle šablon, podklady pro data předané vývojáři, nasazení ověřené. Zapsali výchozí čísla z Search Console. Po několika týdnech mohli porovnat první data — a věděli, co zopakovat na produktech.



Stejný Pack, jiný výsledek. **Rozhoduje postup — po vrstvách, podle šablon, s měřením.** Firma se systémem má po měsíci hotové stránky a čísla, ze kterých se učí. Firma bez systému má jen rozdělanou práci a žádnou zpětnou vazbu.

ROZSAH

~~všechno najednou~~ → **po vrstvách**

POSTUP

~~od oka~~ → **podle šablon**

ZPĚTNÁ VAZBA

~~žádná~~ → **měření v GSC**

Rozhodovací tabulka — co řešit první podle typu byznysu

Nedělejte všechno najednou. Začněte typem stránky, který má pro váš byznys nejvyšší dopad — vidí ho nejvíc lidí a nejvíc rozhoduje o zákaznících. Tady je doporučené pořadí pro 4 nejčastější typy webů.

E-SHOP

1. Homepage → 2. Top kategorie → 3. Top produkty → 4. Blog článek a výpis → 5. Kontakt

Začněte tím, co přivádí a převádí nákupy

SLUŽBY / PORADENSTVÍ

1. Prodejní landing → 2. Homepage → 3. Kontakt → 4. Blog článek → 5. Blog výpis

Začněte stránkou, která získává poptávky

BLOG / MÉDIUM

1. Blog článek (pilířové) → 2. Blog výpis → 3. Homepage → 4. Kontakt

Začněte nejčtenějšími a pilířovými články

LOKÁLNÍ FIRMA

1. Kontakt → 2. Homepage → 3. Prodejní landing → 4. Blog článek

Začněte kontaktem — rozhoduje místní hledání

JAK TABULKU POUŽÍT

Najděte typ webu, který je vám nejbližší, a držte se pořadí. Není to dogma — pokud vám většinu tržeb nebo návštěvnosti nosí konkrétní kategorie či produkty, začněte jimi místo homepage. Důležité je **jeden typ stránky dokončit celý, než se pustíte do dalšího**. Typy stránek, které váš web nemá, prostě přeskočte.

Kdo co dělá — rozdělení práce na jednom typu stránky

Aplikace Packu není práce pro jednoho člověka. Tady je, kdo má co na starosti u jednoho typu stránky — ať víte, koho potřebujete a co zvládnete sami.

Vy / provozovatel webu

CO ZVLÁDNETE V ADMINISTRACI WEBU SAMI

Projít wireframe a zkontrolovat, co stránce chybí
Napsat nebo upravit texty podle šablon (H1, krátká odpověď, FAQ)
Vyplnit podklady pro strukturovaná data (hranaté závorky)
Po nasazení projít závěrečný checklist kapitoly

Copywriter (volitelně)

KDYŽ NA TEXTY NEMÁTE ČAS NEBO JISTOTU

Předáte mu wireframe a šablony z příslušné kapitoly jako zadání
On napíše texty podle struktury – vy je jen schválíte
Pack funguje i jako zadání: copywriter ví přesně, co má dodat

Vývojář / správce webu

TECHNICKÁ ČÁST – STRUKTUROVANÁ DATA A NASAZENÍ

Dostane od vás vyplněné podklady pro strukturovaná data
Vloží kód do šablony konkrétního typu stránky – ne jednou obecně na celý web
Ověří nasazení ve Schema Markup Validatoru a Rich Results Testu

Důležité: Vy připravujete obsah a podklady, vývojář řeší kód. Strukturovaná data nikdy nepišete sami, pokud nevíte přesně, kam patří.

Co sledovat v Google Search Console

Google Search Console je bezplatný nástroj Googlu, který ukazuje, jak si váš web vede ve vyhledávání. Je to hlavní místo, kde po úpravách uvidíte, jestli fungují. Před úpravou si zapište výchozí čísla, po pár týdnech je porovnejte.

Tři čísla, která sledovat u upravené stránky

Zobrazení (imprese)

Kolikrát se stránka ukázala ve výsledcích. Růst znamená, že ji Google nabízí na víc dotazů.

Prokliky a míra prokliku (CTR)

Kolik lidí na stránku reálně kliklo. Lepší nadpis a popis zvedají CTR i beze změny pozice.

Průměrná pozice

Na jakém místě se stránka v průměru zobrazuje. Posun směrem k jedničce je dobrý signál.

KDE ČÍSLA NAJÍT

V Search Console jděte do sekce **Výkon** → **Výsledky vyhledávání**, vyberte konkrétní stránku a porovnejte stejně dlouhé období před úpravou a po ní. Pokud Search Console ještě nemáte nastavenou, požádejte správce webu o její založení dříve, než začnete měřit.

BUĎTE TRPĚLIVÍ A FÉROVÍ K ČÍSLŮM

Výsledky se neprojeví za týden — počítejte spíš s 4–8 týdny. Čísla kolísají sama od sebe — sledujte trend, ne jeden den. A pamatujte: Search Console ukazuje klasické vyhledávání, ne citace v AI nástrojích — ty se měří hůř.

Jak ověřit, že úpravy **opravdu fungují**

Měření má dvě roviny: hned po nasazení ověříte, že je úprava technicky v pořádku; po pár týdnech ověříte, jestli má dopad. Obojí jsou jiné nástroje a jiné otázky.

Hned po nasazení — technická kontrola

Schema Markup Validator

validator.schema.org — ověří, že strukturovaná data jsou technicky validní a bez chyb.

Google Rich Results Test

search.google.com/test/rich-results — ukáže, co z dat Google rozpozná. Ne každý typ vede k bohatému výsledku.

Vlastní oči na mobilu

Projděte upravenou stránku na telefonu — texty čitelné, odkazy klikací, nic useknuté.

Po pár týdnech — má to dopad?

Porovnejte čísla z Google Search Console (str. 12) s výchozím stavem. Zkuste taky v AI nástroji s vyhledáváním na webu zadat dotaz, na který má daná stránka odpovídat — berte to jako orientační kontrolu, ne důkaz. Co fungovalo, zopakujte u dalšího typu stránky; co ne, zkuste příště jinak.

Čeho se vyhnout při aplikaci Packu

Šest typických chyb, kvůli kterým aplikace Packu nedopadne — ne v obsahu, ale v postupu. Vyhněte se jim a Pack vám dá výsledky.

6 anti-patternů aplikace

× Všechno najednou

Snaha předělat celý web naráz. Skončí to půlkou rozdělaných stránek a žádná není hotová pořádně.

× Úpravy od oka

„Trochu to vylepšíme“ bez šablon. Pack má hotové struktury — když je nepoužijete, výsledek je nahodilý.

× Žádné výchozí čísla

Nikdo si nezapsal stav před úpravou. Pak nejde poznat, jestli změna pomohla, uškodila, nebo nic.

× Netrpělivost

Kontrola výsledků po týdnu a závěr „nefunguje to“. Vyhledávání reaguje pomalu — počítejte s 4–8 týdny.

× Strukturovaná data svépomocí bez kontroly

Provozovatel kopíruje kód, kam neví, a neověří ho. Lepší je předat podklady vývojáři nebo použít SEO plugin.

× Hotovo a zapomenuto

Web se upraví jednou a roky se nesáhne. AI vyhledávání se vyvíjí — obsah je potřeba čas od času projít znovu.

Před / po — přístup k aplikaci

× PŘED

„Projdeme to celé o víkendu“

Všechno najednou, od oka, bez měření. Po měsíci rozdělaná práce a nikdo neví, jestli to k něčemu bylo.

✓ PO

„Jeden typ stránky za druhým, s měřením“

Po vrstvách, podle šablon, s čísly. Každý typ stránky dokončený celý, ověřený, změřený — a teprve pak další.

Finální checklist — aplikace celého Packu

Osm otázek pro celý postup, ne pro jednu stránku. Pokud na ně umíte odpovědět **ano**, aplikujete Pack tak, jak má — po vrstvách, podle šablon a s měřením.

☐

Prošli jste celý Pack a víte, jaké typy stránek váš web má?

Inventura webu — vypsání typů stránek, které reálně máte. Co nemáte, přeskočíte.

☐

Seřadili jste typy stránek podle priority?

Podle rozhodovací tabulky (str. 10) nebo podle toho, co vám reálně vydělává nejvíc.

☐

Máte u rozpracovaného typu stránky texty podle šablon?

H1, krátká odpověď, FAQ a další bloky podle wireframu a šablon z příslušné kapitoly.

☐

Předali jste podklady pro strukturovaná data vývojáři?

Vyplněné hranaté závorky předané vývojáři, nebo nastavené přes SEO plugin. Kód nepíšete sami.

☐

Ověřili jste nasazení (Schema Validator, Rich Results Test)?

Hned po nasazení — kód je validní a Google ho vidí. Plus kontrola stránky na mobilu.

☐

Zapsali jste si výchozí čísla z Google Search Console?

Zobrazení, prokliky, pozice před úpravou. Bez výchozího stavu nepoznáte, jestli změna pomohla.

☐

Postupujete po vrstvách — jeden typ stránky celý, než jdete dál?

Hotová homepage je lepší než sedm rozdělaných stránek. Nepouštějte se do všeho najednou.

☐

Plánujete se k obsahu po čase vrátit?

AI vyhledávání se vyvíjí. Web není „hotovo a zapomenout“ — obsah čas od času projděte znovu.

A TO JE CELÝ PACK

Tímhle končí AI SEO Wireframe Pack. Máte sedm typů stránek s wireframy, šablonami a strukturovanými daty — a postup, jak je aplikovat. **Ted' je řada na vás: vezměte první typ stránky a začněte.** Hotová stránka je víc než přečtený Pack. Hodně štěstí — a kdykoli se sem vraťte jako k příručce.