

AI SEO WIREFRAME PACK

Postavte web, kterému **AI rozumí**

Master dokument — sedm typů stránek se šablonami textů, strukturovanými daty a krok-za-krokem návodem aplikace.

50 STRAN

Master PDF

8 KAPITOL

Pokrytí celého webu

1 490 Kč

Jednorázová licence

Vyrobil **Sniperdesign**
sniperdesign.cz

Co je uvnitř Packu

Pack obsahuje osm kapitol. Každá kapitola má svůj typ stránky webu — wireframe s anotacemi, šablony textů a schema markup příklad. Závěrečná kapitola shrnuje aplikaci na váš web.

00	Úvod a glosář	Str. 3
Co Pack je, jak jej použít, slovník termínů		
01	Homepage	Str. 6
Wireframe s 10 anotacemi · varianty pro e-shop, služby, agenturu		
02	Produktová stránka	Str. 12
Title pattern · Product schema · FAQ · related products		
03	Kategoriální stránka	Str. 18
Listing struktura · CollectionPage schema · AI-friendly hierarchie		
04	Blog článek	Str. 24
Krátká odpověď 40–60 slov · strukturované otázky · údaje o autorovi		
05	Blog výpis článků	Str. 30
Listing s filtry · paginace · prolinkování mezi hlavní a navazujícími stránkami		
06	Prodejní landing page	Str. 35
Lead-gen + direct-purchase varianta · social proof · FAQ · risk reduction		
07	Kontaktní stránka	Str. 41
NAP data · mapa · LocalBusiness schema · entity contact		
08	Aplikace na váš web	Str. 45
Krok-za-krokem workflow · validation · měření v GSC · checklist		

Tohle **není** ebook

AI SEO Wireframe Pack je **framework, podle kterého postavíte web srozumitelný pro AI vyhledávání** — ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews i klasický Google Search.

Co tady najdete

Sedm wireframů pro sedm typů stránek, které tvoří kostru jakéhokoli webu nebo e-shopu. Pro každý wireframe: anotace u každého prvku (proč tam je a jaký signál pro AI generuje), šablony textů ke kopírování a ukázky strukturovaných dat (Google a AI je čtou).

Plus krok-za-krokem návod, jak Pack aplikovat na váš stávající web — bez ohledu na to, zda běží na Upgates, Shoptetu, WordPressu nebo na custom Astro/Next.js stacku.

Pro koho je Pack

Pro provozovatele webů a e-shopů, kteří chtějí, aby je AI nástroje začaly citovat a doporučovat zákazníkům. Pro marketing a SEO specialisty, kteří potřebují framework předat klientovi nebo internímu týmu. Pro copywritery, designéry a vývojáře, kteří chtějí šablonu, podle které pracovat na klientských webech.

Co Pack není

Není to teoretická příručka o AI vyhledávání. Není to seznam SEO tipů. Není to návod, jak hacknout algoritmy. Je to praktický framework s konkrétními wireframy, texty a strukturovanými daty, který aplikujete přímo na svůj web.

EDITION 1 • 2026

AI vyhledávání se vyvíjí. Pack udržujeme aktuální. Drobné aktualizace (nová pravidla pro strukturovaná data, změny v ChatGPT/Perplexity citation systémech) dostanete **zdarma e-mailem**. Pokud bude potřeba zásadní revize struktury, oznámíme to dopředu.

Doporučený postup aplikace

Pack nemusíte aplikovat na všech sedm typů stránek najednou. Doporučujeme postupovat podle priorit — nejvyšší dopad mají homepage a top kategorie / produkty.

1

Projděte Pack od začátku do konce

Než začnete cokoli upravovat, projděte všech 8 kapitol. Najděte typy stránek, které váš web obsahuje, a označte si priority. U každé kapitoly si zapamatujte klíčové signály pro AI — anotované přímo u wireframů.

2

Začněte s homepage (Kapitola 01)

Homepage má nejvyšší dopad — vidí ji nejvíc návštěvníků, AI ji bere jako hlavní reference vašeho byznysu. Aplikujte wireframe, šablonu textů a strukturovaná data. Otestujte v Google Rich Results Test a v ChatGPT (dotaz: „Co dělá [vaše firma]?“).

3

Pokračujte podle priority pro váš byznys

E-shop: produktová a kategoriální (kapitoly 02, 03). Služby: prodejní landing a kontakt (kapitoly 06, 07). Blog: článek a výpis článků (kapitoly 04, 05).

4

Validace a měření (Kapitola 08)

Po každé úpravě ověřte strukturovaná data v Google Rich Results Test, indexaci v Google Search Console a citaci v ChatGPT / Perplexity manuálním dotazem.

Slovník termínů Packu

Termíny použité napříč Packem. Pokud něčemu nerozumíte, vraťte se sem — definice jsou krátké a praktické.

SEO Search Engine Optimization

Optimalizace pro klasické vyhledávače (Google, Seznam). Pokrývá technické zdraví webu, content kvalitu a backlink profil.

GEO Generative Engine Optimization

Optimalizace pro generativní AI nástroje (ChatGPT, Perplexity, Claude). Cíl: být citován v generovaných odpovědích.

AEO Answer Engine Optimization

Optimalizace pro answer engines — Google Featured Snippets, AI Overviews, voice search. Cíl: poskytnout odpověď ve formátu, který engine vytáhne.

AIO AI Overviews / AI Optimization

Buď konkrétní Google funkce (AI Overviews — generované shrnutí nad výsledky), nebo deštníkový termín pro celkovou AI optimalizaci.

Answer block

Krátká definice 40–60 slov hned po H1 nadpisu. Začíná „X je...” — engine ji vytahuje jako přímou odpověď nebo citaci.

Schema markup

Strukturovaná data v JSON-LD formátu (Product, FAQPage, Article, LocalBusiness...). Pomáhá AI rozpoznat typ obsahu a vytahovat ho do bohatých výsledků.

Title pattern

Struktura title tagu napříč stránkami stejného typu. Např. produkty: „[Název] — [klíčový benefit] | [Brand]”.

FAQPage schema

JSON-LD blok s otázkami a odpověďmi. Engines (Google, ChatGPT, Perplexity) vytahují FAQ jako přímé citace.

Hub-and-spoke

Architektura obsahu: jeden hlavní pillar článek (hub) + skupina detailních článků (spokes), propojené křížově. Signál pro AI o hloubce tématu.

NAP data Name • Address • Phone

Trojice klíčových údajů kontaktu firmy. Konzistence napříč webem a externími katalogy = silnější LocalBusiness signál.

E-E-A-T Experience • Expertise • Authoritativeness • Trustworthiness

Google kvalitativní framework. AI nástroje hodnotí podobně — autorství, ověřitelnost, reputace zdroje.

Citation share

% případů, kdy AI nástroj cituje váš web v odpovědi na relevantní dotaz. Hlavní KPI GEO optimalizace.

Fact density

Počet konkrétních faktů (čísla, jména, datumy) na 100 slov textu. Vyšší = vyšší šance na citaci v AI odpovědi.

Crawlable

Stránka, kterou search crawler nebo AI bot může načíst a přečíst. JS-heavy weby často nejsou crawlable bez SSR/SSG.

JSON-LD

Formát strukturovaných dat (JSON Linked Data). Vkládá se do <script type="application/ld+json"> v head nebo body stránky.

04

KAPITOLA • BLOG ČLÁNEK

Blog článek

Stránka, kterou AI nástroje nejčastěji citují jako zdroj odpovědi. Tady se rozhoduje, jestli vás ChatGPT a Perplexity uvedou — nebo zmíní konkurenci.

CO NAJDETE V TÉTO KAPITOLE

- **Anotovaný wireframe blog článku** s 10 prvky — od nadpisu po související články.
- **Title pattern + H1 šablony** pro 4 typy článků (návod, srovnání, vysvětlení pojmu, případová studie).
- **Šablony textů** — krátká odpověď / perex, struktura těla článku, časté otázky.
- **Strukturovaná data** — technický popis článku pro vyhledávače. Kód nepíšete sami, připravíte podklady a předáte je vývojáři.
- **Anti-pattern + před/po** — typické chyby blog článků a konkrétní transformace.

brandSlužby · Blog · O nás · KontaktKontakt

Drobečková navigace: Domů > Blog > Název článku

Nadpis článku — otázka nebo jasné téma, na které článek odpovídá

Konkrétní, ne chytlavý slogan · obsahuje hlavní hledané slovo

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ / PEREX · 40-60 SLOV · HNED POD NADPISEM

Odpověď na otázku z nadpisu jednou větou. Druhá věta uvádí konkrétní fakt s číslem. Třetí říká, co z toho čtenář má. Tuhle pasáž AI nástroje často berou jako citaci.

Autor a datum: jméno autora · datum publikace · datum poslední aktualizace · doba čtení

Tělo článku s mezinadpisy (H2, H3) — text rozdělený do logických sekcí, ne souvislá zeď

Obrázky a grafy s popiskem — každý má textový popis (alt) a pokud nese fakta, i krátký popis

Časté otázky a odpovědi · 4-6 dvojic (lze doplnit daty FAQPage)

+ Doplnující otázka, kterou čtenář k tématu řeší

+ Jaký je rozdíl mezi [pojem A] a [pojem B]?

+ Kdy se [postup] vyplatí a kdy ne?

+ Kolik to stojí / jak dlouho to trvá?

Box o autorovi (medailonek) — kdo článek napsal, jeho zkušenost s tématem, odkaz na profil

Související články — 3-4 odkazy na články ke stejnému tématu, prolinkování uvnitř blogu

ANOTACE · 10 PRVKŮ

1

SEOHlavička s menuOdkaz na blog v menu. Z článku se musí dát dostat zpět na rozcestník blogu i na hlavní web.

2

SEODrobečková navigaceUkazuje, že článek patří do blogu a do konkrétního tématu. Vývojář ji může popsat strukturovanými daty (typ BreadcrumbList).

3

SEONadpis článku (H1)Konkrétní otázka nebo téma, ne chytlavý slogan. Obsahuje slovo, které lidé reálně hledají.

4

GEOKrátká odpověď / perex 40-60 slovOdpoví na otázku z nadpisu hned, bez dlouhého úvodu. Tuhle pasáž AI nástroje často berou jako citaci. Slouží i jako perex ve výpisu článků.

5

GEOAutor a datumKdo článek napsal a kdy. Pro AI i čtenáře signál důvěryhodnosti — anonymní článek bez data působí slabě.

6

SEOTělo s mezinadpisyMezinadpisy H2 a H3 rozdělují text na sekce. Vyhledávač i AI v nich snáz najdou, co článek řeší.

7

SEOObrázky a grafyKaždý obrázek má textový popis (alt). Pokud graf nese fakta, zopakujte je i v textu — vyhledávač obrázek neče.

8

AEOČasté otázky + FAQ dataDoplnující otázky k tématu — vždy i s krátkou odpovědí, viditelnou na stránce. Pak může vývojář doplnit data FAQPage.

9

GEODiv o autoroviKrátko kdo a proč tématu rozumí. Posiluje důvěryhodnost článku pro čtenáře i pro AI.

10

SEOSouvisející článkyProlinkování na články ke stejnému tématu — pomáhá Google i AI pochopit, že tématu rozumíte do hloubky.

Tři **principy**, které drží blog článek v každém z tří typů vyhledávání

Blog článek je stránka, kterou AI nástroje citují nejčastěji — je to čistý text, který odpovídá na konkrétní otázku. Wireframe na předchozí stránce řeší tři úrovně viditelnosti: kdy Google nabídne článek v klasickém vyhledávání, kdy ho AI může použít jako citaci, a kdy z něj může vytáhnout odpověď nad výsledky.

1

Nadpis a mezinadpisy — článek odpovídá na konkrétní otázku

SEO

Hodně blogů publikuje články s chytlavými, ale prázdnými nadpisy a souvislou zdi textu bez členění. Google i AI pak hůř poznají, na co článek odpovídá. **Nadpis (H1) má být konkrétní otázka nebo jasné téma a tělo má být rozdělené mezinadpisy H2 a H3** do logických sekcí. Každý mezinadpis je orientační bod — pro čtenáře i pro vyhledávač.

2

Krátká odpověď a fakta s čísly pro AI citaci

GEO

Když uživatel zadá ChatGPT nebo Perplexity konkrétní otázku, AI nástroje pracují s krátkými pasážemi z článků, které vyhodnotí jako relevantní. **Perex 40–60 slov hned pod nadpisem, který odpoví na otázku z H1, plus konkrétní fakta s čísly** v těle článku zvyšují šanci, že AI použije právě váš text. Obecné fráze bez čísel a zdrojů se citují hůř. Garance citace to není.

3

Autor, datum a důvěryhodnost — kdo to napsal a kdy

AEO

Google i AI nástroje hodnotí, jestli je za článkem někdo, kdo tématu rozumí. **Jméno autora, datum publikace a poslední aktualizace, krátký box o autorovi a sekce častých otázek s odpověďmi** dohromady tvoří signál důvěryhodnosti. Anonymní článek bez data a bez autora působí slabě — pro čtenáře i pro AI. U citlivých témat (zdraví, peníze, právo) je to obzvlášť důležité.

Stejné téma, dva různé články. Jeden z nich AI přejde.

Rozdíl mezi obvyklým firemním blog článkem a stejným tématem zpracovaným podle tří principů z předchozí strany. Stejné téma, stejná firma — jen jinak postavený nadpis, perex a struktura.

PŘED ÚPRAVOU

„Pár tipů, jak na to“ — chytlavý nadpis, žádný perex, zed' textu.

Obecný nadpis, ze kterého nepoznáte téma. Žádný perex, žádný autor ani datum. Souvislý text bez mezinadpisů. Google i AI mají málo signálů, na co článek odpovídá. U konkrétního dotazu má taková stránka slabou šanci, že ji AI zmíní jako zdroj.

PO ÚPRAVĚ

„Jak vybrat CRM pro malý e-shop: 5 kritérií a 3 doporučení.“

Konkrétní nadpis s tématem. Perex 40–60 slov, který hned odpoví. Jméno autora a datum. Tělo členěné mezinadpisy, konkrétní čísla, FAQ se 6 otázkami a odpověďmi. Google i AI mají jasný podklad — článek má lepší šanci uspět u dotazu „jak vybrat CRM" i v AI odpovědích.



Po úpravě článku **mají Google i AI nástroje jasný podklad — na jakou otázku článek odpovídá, kdo ho napsal a jaká fakta obsahuje**. Stejné téma, stejná firma — pouze jinak postavený nadpis, perex a struktura. Tím roste šance, že AI článek použije jako zdroj.

NADPIS ČLÁNKU

~~chytlavý slogan~~ →
konkrétní téma

PEREX + AUTOR

~~chybí~~ → **40–60 slov +
jméno a datum**

STRUKTURA

~~zed' textu~~ → **mezinadpisy +
FAQ**

Title tag a H1 článku — 4 varianty po typu článku

Nadpis článku je první signál, podle kterého ho Google i AI nástroje zařadí. Pattern: **[Konkrétní téma / otázka] — [upřesnění] | [Blog]**. Title držte stručný — když je moc dlouhý, Google ho ve výsledcích zkrátí nebo přepíše.

Title tag pattern článku

PATTERN

[Konkrétní téma nebo otázka] — [upřesnění: pro koho / kolik / kdy] | [Blog]

NÁVOD (HOW-TO)

Jak vybrat CRM pro malý e-shop — 5 kritérií a 3 doporučení | LeadHub Blog

Jak + cíl + pro koho • upřesnění • blog

SROVNÁNÍ

Shoptet vs. WooCommerce — které řešení zvolit a kdy se vyplatí | Blog

A vs. B • co řešíte • blog

VYSVĚTLENÍ POJMU

Co je GEO optimalizace a jak ji použít — vysvětlení pro praxi 2026 | Blog

Co je X + jak použít • aktuálnost • blog

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Jak jsme zvýšili e-shopu organickou návštěvnost o 140 % za 6 měsíců | Blog

Jak jsme + výsledek s číslem • období • blog

H1 šablona článku

PATTERN

[Konkrétní téma nebo otázka] — [upřesnění: pro koho / kolik / kdy]

„Jak vybrat CRM pro malý e-shop: 5 kritérií a 3 doporučení“ (*návod*)

„Shoptet vs. WooCommerce: které řešení zvolit a kdy se vyplatí“ (*srovnání*)

„Co je GEO optimalizace a jak ji použít v praxi“ (*vysvětlení pojmu*)

„Jak jsme zvýšili e-shopu organickou návštěvnost o 140 % za 6 měsíců“ (*případová studie*)

H1 A TITLE NEMUSÍ BÝT STEJNÉ

H1 je nadpis na stránce, title je text v záložce prohlížeče a ve výsledcích Googlu. Mohou se lišit — title bývá kratší a může nést navíc název blogu. H1 nechte čistý a konkrétní.

Šablony textů článku ke kopírování

Hotové vzorce pro klíčové bloky blog článku. Vyplňte placeholder v '[závorkách]' vašim konkrétním obsahem.

Krátká odpověď / perex (40–60 slov)

PATTERN

[Odpověď na otázku z nadpisu jednou větou]. [Konkrétní fakt s číslem nebo důležité upřesnění]. [Co z toho čtenář má – proč číst dál].

„CRM pro malý e-shop vybírejte podle pěti kritérií: napojení na váš e-shopový systém, cena za uživatele, jednoduchost importu kontaktů, automatizace e-mailů a kvalita podpory v češtině. Pro e-shopy do 1 000 objednávek měsíčně se nejčastěji vyplatí řešení do 800 Kč měsíčně. V článku projdeme každé kritérium a tři konkrétní doporučení.“

Struktura těla článku (mezinadpisy)

STRUKTURA • ÚVOD DO TÉMATU / JÁDRO / SHRUTÍ

H2: Proč na tom záleží (kontext, pro koho je článek)
H2: [Hlavní část – kritéria / kroky / srovnání]
H3: dílčí bod 1 • H3: dílčí bod 2 • H3: dílčí bod 3
H2: Časté chyby nebo na co si dát pozor
H2: Shrnutí + doporučený další krok

Důležité: Každý mezinadpis řekne, co v sekci je — ne „Pojďme se na to podívat“. Pod každým H2 alespoň pár vět souvislého textu, ne jen odrážky.

Časté otázky (FAQ) — reálné dotazy

PATTERN • 6 OTÁZEK, KTERÉ ČTENÁŘ K TÉMATU REÁLNĚ ŘEŠÍ

- 1) Doplnující otázka k hlavnímu tématu (čtenář ji řeší po přečtení)
- 2) Jaký je rozdíl mezi [pojem A] a [pojem B]? (komparace)
- 3) Kdy se [postup] vyplatí a kdy ne? (rozhodování)
- 4) Kolik to stojí / jak dlouho to trvá? (náklady, čas)
- 5) Co když [typická komplikace]? (řešení problému)
- 6) Kde najdu víc / jak začít? (další krok)

Ke každé otázce napište krátkou odpověď (2–4 věty) a nechte ji viditelnou přímo na stránce. Strukturovaná data FAQPage dávají smysl jen tehdy, když jsou na stránce otázky i odpovědi.

Strukturovaná data článku — technický popis autora, data a tématu

Tento blok není určený k ručnímu opisování. Doplňte údaje o článku a předejte vývojáři. Strukturovaná data pomáhají vyhledávačům přechíst, kdo článek napsal a kdy — nejsou ale záruka žádného speciálního zobrazení ve výsledcích.

1. CO SI PŘIPRAVIT

Nadpis článku, jméno autora, datum publikace a poslední aktualizace (ve formátu RRRR-MM-DD), URL článku, URL hlavního obrázku a 1 větu popisu. Většina blogových systémů část z toho generuje automaticky.

2. Hotový kód k předání

Nemusíte tomu rozumět řádek po řádku. Vyplňte jen údaje v hranatých závorkách. U většiny blogů bude kód generován automaticky šablonou článku.

APPLICATION/LD+JSON — ARTICLE (BLOGPOSTING)

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BlogPosting",
  "headline": "[Nadpis článku]",
  "description": "[1 věta popisu článku]",
  "image": "https://[doména]/[obrazek].jpg",
  "datePublished": "[RRRR-MM-DD]",
  "dateModified": "[RRRR-MM-DD]",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "[Jméno autora]"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "[Název firmy]"
  }
}
</script>
```

Datum zapisujte ve formátu rok-měsíc-den (např. 2026-05-14). Jméno autora se musí shodovat se jménem v boxu o autorovi na stránce.

3. Kam kód vložit

Tento kód **není jeden statický text na celý web**. Musí se generovat pro každý článek zvlášť — podle jeho nadpisu, autora, data a URL. Proto ho předejte jako zadání vývojáři nebo nastavte přes blogový systém.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Nevkládejte tento blok ručně do globální hlavičky webu. Data o jednom článku by se pak objevila i u všech ostatních. Generování per-článek zařídí blogový systém nebo vývojář.

Kde se v jednotlivých systémech data o článku nastavují (cesty se mohou podle verze a šablony lišit — když položku nevidíte, pošlete tuto stránku správci webu nebo podpoře):

WordPress

SEO plugin (Yoast, Rank Math) generuje Article data automaticky z pole autora a data. Stačí každý článek mít přiřazeného autora.

Shoptet / Upgates blog

Blogový modul těchto platform strukturovaná data článku negeneruje sám. Předejte zadání podpoře platformy nebo vývojáři šablony.

Custom web

Předejte blok vývojáři. Ten ví, kam přesně patří do šablony článku a jak ho naplnit daty konkrétního příspěvku.

PO NAsAZENÍ OVĚŘTE

Article je typ, který Google podporuje jako rozšířený výsledek — ověřte ho v **Google Rich Results Test** (search.google.com/test/rich-results). Ukáže, jestli Google vidí autora a datum. Technickou platnost zápisu zkontroluje **Schema Markup Validator** (validator.schema.org).

Čeho se vyhnout + konkrétní transformace

Šest typických chyb, které vidíme na firemních blozích — a které dělají z článku pro AI těžko použitelný zdroj.

6 anti-patternů blog článku

× Chytlavý nadpis bez tématu

„Pár tipů, jak na to“ / „Tohle vás překvapí“ — z nadpisu nepoznáte téma. AI ani čtenář neví, na co článek odpovídá.

× Chybí perex / krátká odpověď

Článek začíná dlouhým úvodem od Adama. AI nemá hned pod nadpisem jasnou pasáž, kterou by mohla citovat.

× Žádný autor ani datum

Anonymní článek bez data. Google i AI hůř posoudí důvěryhodnost — kdo to napsal a jestli je obsah aktuální.

× Zed' textu bez mezinadpisů

Souvislý text bez H2 a H3. Čtenář se v něm ztrácí, vyhledávač i AI hůř poznají, co jednotlivé části řeší.

× Žádné FAQ

Článek neodpovídá na doplňující otázky. AI Overviews i AI nástroje pak čerpají z konkurence, ne z vás.

× Chybí technický popis článku

Bez strukturovaných dat (Article) Google hůř přečte autora a datum. Nejsou ale náhradou za viditelný obsah.

Před / po — transformace nadpisu článku

× PŘED

Pár tipů, jak na to

Chytlavý nadpis bez tématu. Článek začíná dlouhým úvodem, chybí perex, autor i datum. Souvislá zed' textu.

✓ PO

Jak vybrat CRM pro malý e-shop: 5 kritérií a 3 doporučení

CRM pro malý e-shop vybírejte podle pěti kritérií. Konkrétní nadpis, perex 40–60 slov, jméno autora a datum, tělo členěné mezinadpisy, FAQ na konci.

Než článek publikujete — projděte tenhle seznam

Osm otázek, na které musíte odpovědět **ano** dřív, než článek vyjde. Pokud na cokoli odpovídáte *ne* nebo *nejsem si jistý/á*, vraťte se na příslušnou stránku Packu.

☐**Má článek konkrétní nadpis (téma nebo otázka, ne slogan)?**

Ne „Pár tipů, jak na to“. Ano „Jak vybrat CRM pro malý e-shop: 5 kritérií a 3 doporučení“.

☐**Je perex 40–60 slov hned pod nadpisem?**

Odpoví na otázku z nadpisu hned, bez dlouhého úvodu. AI ho může použít jako citaci.

☐**Má článek viditelně uvedeného autora a datum?**

Jméno autora, datum publikace a poslední aktualizace. Ideálně i krátký box o autorovi pod článkem.

☐**Je tělo článku členěné mezinadpisy H2 a H3?**

Ne souvislá zed' textu. Každý mezinadpis konkrétně řekne, co v sekci je — ne „Pojďme se na to podívat“.

☐**Obsahuje článek konkrétní fakta s čísly?**

Konkrétní čísla, příklady a zdroje místo obecných frází. Fakta z grafů zopakujte i v textu — vyhledávač obrázků nechte.

☐**Má článek 4–6 častých otázek s odpověďmi?**

Doplňující otázky, které čtenář k tématu reálně řeší — každá s krátkou odpovědí viditelnou na stránce.

☐**Má článek strukturovaná data Article?**

Předali jste podklady ze stran 12–13 vývojáři nebo má je blogový systém? Ověřte autora a datum v Google Rich Results Test.

☐**Otestovali jste, jak AI nástroje téma chápou?**

V nástroji s vyhledáváním na webu (Perplexity, ChatGPT s prohlížením) zadejte otázku z nadpisu článku. Nový článek AI hned znát nemusí — cíl je ověřit, jestli odpovídáte líp než zdroje, které AI uvádí.

PŘÍŠTÍ KAPITOLA

Blog článek je hotový. **Kapitola 05 (Blog výpis článků)** ukazuje, jak postavit přehledovou stránku blogu, ze které se čtenář i vyhledávač dostanou ke všem článkům. Postup je stejný: wireframe → principy → před/po → šablony → strukturovaná data → checklist.