REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E FINANCAVE

DHE EKONOMISE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"Laboratori Fizikokimik i Mineraleve-Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) "

Rruga Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 116

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 15.09.2022

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 14.09.2026

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI

LT 116 15.09.22 **Lëshuar më: 15.09.2022**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"Laboratori Fizikokimik i Mineraleve-Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) "

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
1	Minerale dhe Koncentrate Kromit	Përcaktimi i oksidit te kromit ne minerale dhe koncentrate	10-65% Cr_2O_3	Klasike, me vëllimetri (titullimi me bikromat)	SSH 11-1:1986				0
2	Mineral Hekur - Nikeli	Përcaktimi i hekurit në mineralin e hekur - nikelit	10-53% Fe	Klasike, me vëllimetri (titullimi me bikromat)	SSH 1661-1:1986				0
3	Mineral Hekur-Nikeli	Përcakimi i nikelit në mineralin e hekur-nikelit	0.1-1.5% Ni	Spektrofotometria VIS (me dimetilglioksime)	SSH 1661-1:1986				0
4	Mineral Bakri dhe koncenentrate	Përcaktimi i bakrit në mineral e koncenentrat bakri	Deri ne 0.05-10% Cu	Spektrofotometria VIS (me ditilditikarbamat)	SSH 1657-1:1986				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Laboratori Fizikokimik i Mineraleve-Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) "

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Drejtuesi Laboratorit: Gjovalin LEKAJ

Menaxheri Cilësisë: Olsi VEÇANI

Tel&Faks: +35542257117; +35542257382

Web: www.akbn.gov.al

Email: info@akbn.gov.al

Adresa: Rruga Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë.

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI

Rishikimi 0: 15.09.2022 Akreditim Fillestar.