

AiCoreEndpoints.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

7 ESCENARIOS	7 PASSED	0 FAILED	24 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	7 EVIDENCIA API	AiCoreEndpoints FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:55:03 a. m. | Archivo: AiCoreEndpoints.feature

PASSED

Escenario 1: Analizar código técnico

Duracion 14.37 s | Pasos 4

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/analyze/code" con JSON:

14.37 s

POST http://127.0.0.1:8000/analyze/code -> HTTP 200 (14.37 s)

REQUEST BODY

```
{
  "code": "function sum(a, b) { return a + b; } console.log(sum(2, 3));",
  "language": "javascript",
  "candidate_id": "bdd-candidate",
  "integrity_signals": {
    "authorship_score": 95,
    "paste_count": 0,
    "large_insert_count": 0,
    "keystroke_count": 42,
    "avg_typing_speed_ms": 160
  }
}
```

RESPONSE

```
{
  "score": 93,
  "level": "senior",
  "language_detected": "javascript",
  "feedback": {
    "summary": "El código proporciona una implementación muy clara y concisa de una función de suma básica, destacando por su simplicidad y legibilidad. Es una función pura y funcionalmente correcta para su propósito. Para mejorar su robustez y preparación para producción, se recomienda incorporar validación de entradas y considerar la adición de pruebas unitarias.",
    "strengths": [
      "Claridad y legibilidad excepcionales, la intención del código es inmediatamente obvia.",
      "Implementación concisa y directa de la funcionalidad requerida.",
      "La función 'sum' es pura, no tiene efectos secundarios y siempre retorna el mismo resultado para las mismas entradas.",
      "Correctitud funcional: la lógica para sumar dos números es impecable."
    ],
    "improvements": [
      "Falta validación de entradas para asegurar que 'a' y 'b' sean tipos numéricos, lo que podría llevar a comportamientos inesperados (ej. concatenación de strings).",
      "No se incluye manejo de errores para escenarios donde las entradas no son válidas o la operación no puede completarse.",
      "En un contexto de aplicación real, la función podría beneficiarse de pruebas unitarias para verificar su comportamiento en diversos casos.",
      "Considerar la modularización de la función para facilitar su reusabilidad en otros módulos o archivos."
    ]
  },
  "best_practices_score": 90,
  "structure_score": 95,
  "quality_score": 95
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 404"

1 ms

PASSED

Paso 4: Outcome la respuesta debe contener la propiedad "score"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:46.766Z | Fin: 2026-05-17T13:55:01.134Z | Duracion: 14.37 s

PASSED

Escenario 2: Parsear descripción de cargo

Duracion 1.31 s | Pasos 4

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

1 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/jobs/parse" con JSON:

1.31 s

POST http://127.0.0.1:8000/jobs/parse -> HTTP 200 (1.31 s)

REQUEST BODY

```
{
  "company_id": "bdd-company",
  "title": "Backend Developer",
  "jd_text": "Buscamos Backend Developer senior con experiencia en NestJS, PostgreSQL, APIs REST, testing automatizado, buenas prácticas de arquitectura y comunicación con equipos ágiles."
}
```

RESPONSE

```
{
  "job_id": "6a09c8b6da7619616b8ee951",
  "company_id": "bdd-company",
  "job_profile": {
    "role_name": "Backend Developer",
    "role_type": "backend",
    "seniority": "senior",
    "years_required": 5,
    "required_stack": [
      "NestJS",
      "PostgreSQL",
      "REST APIs"
    ],
    "preferred_stack": [
      "TypeScript",
      "Docker",
      "Kubernetes"
    ],
    "tools": [
      "Git",
      "Jira",
      "CI/CD pipelines"
    ],
    "competencies": [
      "Arquitectura de software",
      "Testing automatizado",
      "Buenas prácticas de código",
      "Comunicación en equipos ágiles"
    ]
  },
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser 200

0 ms

PASSED

Paso 4: Outcome la respuesta debe contener la propiedad "job_profile"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:55:01.135Z | Fin: 2026-05-17T13:55:02.444Z | Duracion: 1.31 s

PASSED

Escenario 3: Calcular match candidato contra búsqueda

Duracion 730 ms | Pasos 4

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/match" con JSON:

727 ms

POST http://127.0.0.1:8000/match -> HTTP 200 (726 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "candidate": {
    "skills": [
      "NestJS",
      "PostgreSQL",
      "AWS"
    ],
    "years_experience": 5,
    "seniority": "senior",
    "evaluation_score": 88,
    "level": "senior"
  },
  "search": {
    "required_stack": [
      "NestJS",
      "PostgreSQL"
    ],
    "preferred_stack": [
      "AWS",
      "Redis"
    ],
    "seniority": "senior",
    "years_required": 4
  }
}
```

RESPONSE

```
{
  "match_score": 98,
  "breakdown": {
    "stack_match": 100,
    "seniority_match": 100,
    "experience_match": 100,
    "evaluation_weight": 88
  },
  "justification": "El candidato cumple con el stack requerido, dominando **NestJS** y **PostgreSQL**  
*, que son esenciales para la posición. Además, su experiencia de **5 años** supera los **4 años** s  
olicitados y su senioridad **senior** coincide con la del puesto. Su alto **score técnico de 88** y  
el match del **98 /%** respaldan su idoneidad, y su conocimiento de **AWS** aporta la tecnología pref  
erida adicional.",
  "persistence_id": "6a09c8b7da7619616b8ee952"
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser 200

0 ms

PASSED

Paso 4: Outcome la respuesta debe contener la propiedad "match_score"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:55:02.446Z | Fin: 2026-05-17T13:55:03.176Z | Duracion: 730 ms

PASSED

Escenario 4: Analizar CV por URL

Duracion 173 ms | Pasos 3

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/ai/cv/analyze" con JSON:

173 ms

POST http://127.0.0.1:8000/ai/cv/analyze -> HTTP 422 (173 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "candidateId": "bdd-candidate",
  "cvUrl": "https://example.com/cv.pdf",
  "fileType": "pdf"
}
```

RESPONSE

```
{
  "detail": "No se pudo descargar el CV. La URL respondió HTTP 404."
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 422, 500"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:55:03.177Z | Fin: 2026-05-17T13:55:03.350Z | Duracion: 173 ms

PASSED Escenario 5: Generar preguntas técnicas

Duracion 6 ms | Pasos 3

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

1 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/questions/generate" con JSON:

4 ms

POST http://127.0.0.1:8000/questions/generate -> HTTP 404 (4 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "assessment_id": "bdd-assessment",
  "max_questions": 3,
  "focus_areas": [
    "NestJS",
    "PostgreSQL"
  ]
}
```

RESPONSE

```
{
  "detail": "Assessment not found."
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 404"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:55:03.351Z | Fin: 2026-05-17T13:55:03.357Z | Duracion: 6 ms

PASSED Escenario 6: Responder pregunta técnica

Duracion 6 ms | Pasos 3

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/questions/answer" con JSON:

5 ms

POST http://127.0.0.1:8000/questions/answer -> HTTP 404 (5 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "assessment_id": "bdd-assessment",
  "question_id": "q-1",
  "answer": "Explicaría transacciones, índices, migraciones y separación clara entre servicios y repositorios."
}
```

RESPONSE

```
{
  "detail": "Assessment not found."
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 404"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:55:03.358Z | Fin: 2026-05-17T13:55:03.364Z | Duracion: 6 ms

PASSED

Escenario 7: Registrar score de entrevista

Duracion 5 ms | Pasos 3

Tags: @ai, @AiCoreEndpoints, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "ai"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/interviews/score" con JSON:

5 ms

POST http://127.0.0.1:8000/interviews/score -> HTTP 404 (3 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "assessment_id": "bdd-assessment",
  "interviewer": "QA Automation",
  "communication": 85,
  "technical_depth": 88,
  "architecture": 82,
  "ownership": 90,
  "consistency": 86,
  "notes": "Evidencia BDD para score de entrevista."
}
```

RESPONSE

```
{
  "detail": "Assessment not found."
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 404"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:55:03.367Z | Fin: 2026-05-17T13:55:03.372Z | Duracion: 5 ms