

ЈЅ Обработка формы



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

Повторение



- Свойство classList
- Свойство style





ВОПРОСЫ ПО ПОВТОРЕНИЮ

Введение

TEL-RAN by Starta Institute

- Работа с формами
- Mетод preventDefault()





основной блок

Работа с формами



Форма в HTML - это элемент <form>, который используется для создания интерактивных форм на веб-страницах.

Форма позволяет пользователям вводить данные, которые могут быть отправлены на сервер для обработки.



Работа с формами



Атрибуты формы:

- **action** указывает URL-адрес, на который должна быть отправлена форма при ее отправке. Это может быть URL-адрес скрипта на сервере или адрес электронной почты, на который должны быть отправлены данные формы.
- **method** определяет метод отправки данных формы. Два наиболее распространенных метода это GET и POST. GET используется для получения данных от сервера, а POST используется для отправки данных на сервер.
- **name** задает имя формы. Имя формы используется для идентификации формы на странице и для отправки данных формы на сервер.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Совместно с преподавателем:

1. Создать форму, при submit которой данные из формы выводятся в консоль.

Метод preventDefault()



- preventDefault() это метод объекта event, который используется для отмены действия по умолчанию, которое обычно выполняется при наступлении определенного события.
- При отправке формы метод preventDefault() используется для для отмены перезагрузки страницы после отправки формы.
- По умолчанию, при отправке формы, браузер перезагружает страницу, чтобы обработать данные формы на сервере.
- В некоторых случаях может понадобится отправить данные формы на сервер без перезагрузки страницы.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Самостоятельно:

- 1. Создать форму в html (наименование товара и цена) и добавить скрипт, чтобы при отправке формы данные из нее выводились в консоль.
 - * Работаем с макетом по ссылке: https://www.figma.com/file/c8FlmkTHbSRyPgCeLEGdBF/Untitled-(Copy)?node-id=0-1&t=4tHuBCywqYjZKGsq-0



Самостоятельно:

- 1. Создать форму в html (наименование товара и цена) и добавить скрипт, чтобы при отправке формы данные из нее выводились в консоль.
- 2. Доработать процесс таким образом, чтобы при отправке формы данные из нее добавлялись в массив с продуктами в виде объекта.



Совместно с преподавателем:

- 3. Добавить функцию, которая получает наименование карточки и цену и возвращает HTML элемент с карточкой товара.
- 4. Разработать функцию rerender. Эта функция очищает контейнер с карточками и создает множество карточек с товарами из массива. Настроить rerender при добавлении нового продукта.



Совместно с преподавателем:

4. Разработать функцию rerender. Эта функция очищает контейнер с карточками и создает множество карточек с товарами из массива. Настроить rerender при добавлении нового продукта.

Самостоятельно:

5. Доработать rerender таким образом, чтобы при двойном клике по карточке в консоль выводилось название товар.



ВОПРОСЫ ПО ОСНОВНОМУ БЛОКУ





- Введение в браузерные события
- Объект события