Lower 4

Umumiy Ma’lumotlar

`IP address`	10.13.1.0
`Operatsion Tizim Nomi (Distribution)`	Linux
`Operatsion Tizim Kernel Verisyasi`	linux_kernel:5.6.3
`Web Server dasturi va Versiyasi`	Apache/2.4.56 (Debian)
`Ochiq Portlar`	22,80,113

Topilgan Flaglar

▼ User Flag

> 💡 User Flag: 8e99e9f5a7d2d7a067314e34d9fd957f

[Flag topilgan rasm shu yerga tashalsin]

▼ Root Flag

> 💡 Root Flag: c07db370f9e16dcde97d554b38c9c08e


Toplgan Zaifliklar

CVE-XXXX-XXXX	Ushbu CVE x dasturining 2.X.X-versiyasida mavjud bo’lib, hujumchiga X hujumni amalga oshirishga yordam beradi. Bu zaiflik X zailik deb ataladi. Ushu havola orqali batafsil o’rganib chiqish mumkin. [Link qoldirasiz.]	Exploit linki berilishi kerak agar mavjud bo’lsa


Hisobot

▼ Enumeration (Ma’lumot to’plash


ip manzilini aniqlash uchun `sudo arp-scan -l` qilib koramiz



endi bu machine boyicha malumot toplash uchun `nmap -p- <ip> -T4 -A` orqali scan qilamiz



endi web serverda nimalr borligini korib chiqamiz va uni directorylar uchun scaner qilamiz `feroxbuster -u 10.13.1.6 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x php,txt,html,bak,zip`





```
┌──(umar㉿kali)-[~]
└─$ feroxbuster -u http://10.13.1.0 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x php,txt,html,bak,zip

 ___  ___  __   __     __      __         __   ___
|__  |__  |__) |__) | /  `    /  \ \_/ | |  \ |__
|    |___ |  \ |  \ | \__,    \__/ / \ | |__/ |___
by Ben "epi" Risher 🤓                 ver: 2.13.1
──────────────────────────┬──────────────────────
🎯 Target Url             │ http://10.13.1.0/
🚩 In-Scope Url           │ 10.13.1.0
🚀 Threads                │ 50
📖 Wordlist               │ /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
👌 Status Codes           │ All Status Codes!
💥 Timeout (secs)         │ 7
🦡 User-Agent             │ feroxbuster/2.13.1
💉 Config File            │ /etc/feroxbuster/ferox-config.toml
🔎 Extract Links          │ true
💲 Extensions             │ [php, txt, html, bak, zip]
🏁 HTTP methods           │ [GET]
🔃 Recursion Depth        │ 4
──────────────────────────┴──────────────────────
🏁  Press [ENTER] to use the Scan Management Menu™
──────────────────────────────────────────────────
404      GET        9l       31w      271c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
403      GET        9l       28w      274c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
200      GET       24l      126w    10355c http://10.13.1.0/icons/openlogo-75.png
200      GET      368l      933w    10701c http://10.13.1.0/
200      GET      368l      933w    10701c http://10.13.1.0/index.html
[####################] - 4s     27714/27714   0s      found:3       errors:0
[####################] - 3s     27684/27684   8994/s  http://10.13.1.0/
```


▼ Exploitation (Buzib kirish)

feroxbuster orqali hech narsa topa olmadik endi nmap orqali scaner qilganimizda chiqqan 113-portdagi tcp portga ssh qilib koramiz, parolini bilmaganimiz uchun unga hydra orqali parolni brute force qilamiz




korib turganimizdek parolini topdik `789456123`

▼ Initial Access (Kirish huquqiga erishish)



endi privillage escalation uchun harakat qilamiz



mana eng zor konfiguratsiyani topdik multitailni biz root huquqi bilan ishga tushirishimiz mumkin ekan bundan foydalanmasak bo`lmaydi

▼ Privilage Escalation (Huquqlarni oshirish)



shunday qilib root bo`ldik