

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:01

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 144cm / 50kg
- 활력징후: BP 151/97 mmHg, 맥박 104/분, 체온 38.1°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 50kg, BMI는 24.1이다.

### 【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 1일 전 추위에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오간다. 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 악화

요인으로 흡연 및 기름진 음식 섭취가 있으며, 휴식 및 따뜻하게 함으로 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색 변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 황색 뇨를 보며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 기억력은 나쁘고 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 151/97 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 38.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태이고, 두께는 후(厚)하다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 75kg
- 활력징후: BP 158/93 mmHg, 맥박 81/분, 체온 38.2°C

## ■ 요약

49세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 75kg, BMI는 25.1이다.

### 【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 갑작스럽게 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물과 기침이 발생하였다. 발열은 지속적으로 나타나며 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지고 어지러움을 동반한다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도로 춥다고 호소한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 또한, 요통과 소화불량을 함께

호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압을 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

## 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소에는 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/93 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 38.2°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥