

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 144cm / 50kg
- 활력징후: BP 151/97 mmHg, 맥박 104/분, 체온 38.1°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 50kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오간다. 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 악화

요인으로서는 흡연 및 기름진 음식 섭취가 있으며, 휴식 및 따뜻하게 함으로 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색 변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 황색 뇨를 보며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력은 나쁘고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/97 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 38.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태이고, 두께는 후(厚)하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥